

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS MOLDED PLASTIC TOOL HANDLE, L2 MODEL, YELLOW, 6 PACK

Ready To Mount On Your Tool

Pre-shaped and drilled handles for screwdrivers, chisels, etc. Each unbreakable handle has precision-centered hole. If hole is not exact size, use a pilot, and drill to size and depth needed. For extra small tangs - set with ACRAGLAS®. Available in clear yellow or solid black.



Attributes

- Name: BROWNELLS MOLDED PLASTIC TOOL HANDLE, L2 MODEL, YELLOW, 6 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 016206001
- Mfr. No.:
- Color: Yellow
- Length: 3"
- Model Number: L2
- Quantity: 6
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806003132

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Sicherheitshinweis](#)
- [English: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Mangos de Plástico Moldeados BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les poignées d'outil en plastique moulé BROWNELLS 6, modèle L2 jaune](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MODELLO L2, GIALLO](#)
- [Norsk: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa do Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L2](#)
- [Suomi: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL](#)

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig, bevor du die Werkzeuggriffe verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Halte die Werkzeuggriffe außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Werkzeuggriffe auf Abnutzung und Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn Mängel festgestellt werden.
- Achte auf die spezifischen Anforderungen der Werkzeuggriffe, die du verwendest, einschließlich Größe und Kompatibilität mit deinen Werkzeugen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung von Werkzeugen und zur Sicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer den richtigen Bohrer, wenn du Änderungen an den Grifflöchern vornimmst.
- Trage beim Bohren geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Werkzeuggriff während des Bohrens sicher gehalten wird, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Wenn du ACraglas® zur Befestigung von extra kleinen Tangs verwendest, befolge die Anweisungen des Herstellers für die sichere Handhabung und Anwendung.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du Werkzeuge in die Griffe einsetzt, um Brüche zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Griffgröße

- Wähle die geeignete Griffgröße basierend auf den Spezifikationen deines Werkzeugs:
 - L1: 2¾" (7cm) lang, 5/8" (15,9mm) Durchmesser, Loch ist 1/8" (3,2mm) Durchmesser.
 - L2: 3" (7,6cm) lang, 13/16" (20,6mm) Durchmesser, Loch ist 1/8" (3,2mm) Durchmesser.
 - L3: 3½" (8,9cm) lang, 1" (25,4mm) Durchmesser, Loch ist 3/16" (4,8mm) Durchmesser.
 - L4: 3¾" (9,5cm) lang, 11/8" (2,9cm) Durchmesser, Loch ist 3/16" (4,8mm) Durchmesser.
 - L5: 4¼" (10,8cm) lang, 1¼" (3,2cm) Durchmesser, Loch ist 5/16" (7,9mm) Durchmesser.

2. Vorbereitung des Griffs

- Wenn das Loch nicht die genaue Größe hat, verwende einen Führungsbohrer, um die richtige Größe und Tiefe zu erstellen.
- Stelle sicher, dass der Griff sauber und frei von Schmutz ist, bevor du ihn verwendest.

3. Installation des Werkzeugs

- Setze den Werkzeugtang in das Griffloch ein.
- Wenn nötig, sichere den Tang mit ACraglas® gemäß den Anweisungen des Herstellers.

4. Verwendung des Werkzeugs

- Verwende das Werkzeug wie vorgesehen und achte auf einen festen Griff am Griff.
- Vermeide es, das Werkzeug für andere Zwecke als die vom Hersteller angegebenen zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuggriffe gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Materialien, wie ACRAGLAS®, gemäß den Richtlinien des Herstellers entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before using the tool handles.

General Safety Guidelines

- Ensure that all tools are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep tool handles out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the tool handles for wear and damage. Do not use if any defects are found.
- Be aware of the specific requirements for the tool handles you are using, including size and compatibility with your tools.
- Follow all local regulations and guidelines regarding tool usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the correct size drill bit when making modifications to the handle holes.
- When drilling, wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Ensure that the tool handle is securely held in place while drilling to prevent slipping.
- If using ACRAGLAS® for setting extra small tangs, follow the manufacturer's instructions for safe handling and application.
- Avoid using excessive force when inserting tools into the handles to prevent breakage.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Handle Size

- Choose the appropriate handle size based on your tool's specifications: L1: 2¾" (7cm) long, 5/8" (15.9mm) dia., hole is 1/8" (3.2mm) dia. L2: 3" (7.6mm) long, 13/16" (20.6mm) dia., hole is 1/8" (3.2mm) dia. L3: 3½" (8.9cm) long, 1" (25.4mm) dia., hole is 3/16" (4.8mm) dia. L4: 3¾" (9.5cm) long, 11/8" (2.9cm) dia., hole is 3/16" (4.8mm) dia. L5: 4¼" (10.8cm) long, 1¼" (3.2cm) dia., hole is 5/16" (7.9mm) dia.

2. Preparing the Handle

- If the hole is not the exact size needed, use a pilot drill to create the correct size and depth.
- Ensure the handle is clean and free from debris before use.

3. Installing the Tool

- Insert the tool tang into the handle hole.
- If necessary, secure the tang with ACRAGLAS® following the manufacturer's instructions.

4. Using the Tool

- Use the tool as intended, ensuring a firm grip on the handle.
- Avoid using the tool for purposes other than those specified by the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout tool handles in accordance with local waste disposal regulations.
- Ensure that any materials used, such as ACRAGLAS®, are disposed of according to the manufacturer's guidelines.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information regarding this product, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Mangos de Plástico Moldeados BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L2

Introducción

Gracias por elegir los Mangos de Plástico Moldeados BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L2. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para asegurar el uso seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los mangos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas se usen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén los mangos de las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente los mangos de las herramientas en busca de desgaste y daños. No los uses si encuentras algún defecto.
- Ten en cuenta los requisitos específicos para los mangos que estás utilizando, incluyendo el tamaño y la compatibilidad con tus herramientas.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales relacionadas con el uso y la seguridad de herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa la broca del tamaño correcto al hacer modificaciones en los agujeros de los mangos.
- Cuando perfores, usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el mango de la herramienta esté firmemente sostenido en su lugar mientras perforas para prevenir deslizamientos.
- Si usas ACRAGLAS® para fijar tangs extra pequeños, sigue las instrucciones del fabricante para un manejo y aplicación seguros.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar herramientas en los mangos para prevenir roturas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Seleccionando el Tamaño Correcto del Mango

- Elige el tamaño de mango apropiado según las especificaciones de tu herramienta:
 - L1: 2¾" (7cm) de largo, 5/8" (15.9mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
 - L2: 3" (7.6mm) de largo, 13/16" (20.6mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
 - L3: 3½" (8.9cm) de largo, 1" (25.4mm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
 - L4: 3¾" (9.5cm) de largo, 11/8" (2.9cm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
 - L5: 4¼" (10.8cm) de largo, 1¼" (3.2cm) de diámetro, el agujero es de 5/16" (7.9mm) de diámetro.

2. Preparando el Mango

- Si el agujero no es del tamaño exacto necesario, usa una broca piloto para crear el tamaño y la profundidad correctos.

- Asegúrate de que el mango esté limpio y libre de residuos antes de usarlo.

3. Instalando la Herramienta

- Inserta el tang de la herramienta en el agujero del mango.
- Si es necesario, fija el tang con ACRAGLAS® siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Usando la Herramienta

- Usa la herramienta como se pretende, asegurando un agarre firme en el mango.
- Evita usar la herramienta para propósitos distintos a los especificados por el fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier mango de herramienta dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Asegúrate de que cualquier material utilizado, como ACRAGLAS®, se elimine según las directrices del fabricante.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o información adicional sobre este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los Mangos de Plástico Moldeados BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L2. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les poignées d'outil en plastique moulé BROWNELLS 6, modèle L2 jaune

Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées d'outil en plastique moulé BROWNELLS 6, modèle L2 jaune. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre du produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser les poignées d'outil.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que tous les outils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Garde les poignées d'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspecte régulièrement les poignées d'outil pour détecter l'usure et les dommages. Ne les utilise pas si des défauts sont constatés.
- Sois conscient des exigences spécifiques pour les poignées d'outil que tu utilises, y compris la taille et la compatibilité avec tes outils.
- Suis toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils et la sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours la bonne taille de foret lorsque tu modifies les trous des poignées.
- Lorsque tu perces, porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Assure-toi que la poignée d'outil est maintenue en place pendant le perçage pour éviter qu'elle ne glisse.
- Si tu utilises de l'ACRAGLAS® pour fixer des tangs très petits, suis les instructions du fabricant pour une manipulation et une application sûres.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion des outils dans les poignées pour éviter la casse.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Sélection de la taille de la poignée correcte

- Choisis la taille de poignée appropriée en fonction des spécifications de ton outil : L1 : 2¾" (7 cm) de long, 5/8" (15,9 mm) de diamètre, trou de 1/8" (3,2 mm) de diamètre. L2 : 3" (7,6 mm) de long, 13/16" (20,6 mm) de diamètre, trou de 1/8" (3,2 mm) de diamètre. L3 : 3½" (8,9 cm) de long, 1" (25,4 mm) de diamètre, trou de 3/16" (4,8 mm) de diamètre. L4 : 3¾" (9,5 cm) de long, 1 1/8" (2,9 cm) de diamètre, trou de 3/16" (4,8 mm) de diamètre. L5 : 4¼" (10,8 cm) de long, 1¼" (3,2 cm) de diamètre, trou de 5/16" (7,9 mm) de diamètre.

2. Préparation de la poignée

- Si le trou n'est pas de la taille exacte requise, utilise un foret pilote pour créer la bonne taille et profondeur.
- Assure-toi que la poignée est propre et exempte de débris avant utilisation.

3. Installation de l'outil

- Insère le tang de l'outil dans le trou de la poignée.
- Si nécessaire, fixe le tang avec de l'ACRAGLAS® en suivant les instructions du fabricant.

4. Utilisation de l'outil

- Utilise l'outil comme prévu, en t'assurant d'avoir une prise ferme sur la poignée.
- Évite d'utiliser l'outil à des fins autres que celles spécifiées par le fabricant.

Instructions de disposition

- Dispose de toute poignée d'outil endommagée ou usée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Assure-toi que tous les matériaux utilisés, tels que l'ACRAGLAS®, sont éliminés selon les directives du fabricant.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant ce produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les poignées d'outil en plastique moulé BROWNELLS 6, modèle L2 jaune. Merci de ton attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MODELLO L2, GIALLO

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MODELLO L2, GIALLO. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i manici per attrezzi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli attrezzi siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere i manici per attrezzi fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispezionare regolarmente i manici per attrezzi per usura e danni. Non utilizzare se si riscontrano difetti.
- Essere consapevoli dei requisiti specifici per i manici per attrezzi in uso, inclusi dimensioni e compatibilità con i propri attrezzi.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali riguardanti l'uso e la sicurezza degli attrezzi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il giusto diametro di punta quando si effettuano modifiche ai fori dei manici.
- Quando si trapano, indossare equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato come occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurarsi che il manico dell'attrezzo sia tenuto saldamente in posizione durante la perforazione per prevenire scivolamenti.
- Se si utilizza ACAGLAS® per fissare tangs extra piccoli, seguire le istruzioni del produttore per una manipolazione e un'applicazione sicure.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva quando si inseriscono gli attrezzi nei manici per prevenire rotture.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione del Manico

- Scegliere la dimensione del manico appropriata in base alle specifiche del proprio attrezzo: L1: 2¾" (7cm) di lunghezza, 5/8" (15.9mm) di diametro, foro di 1/8" (3.2mm) di diametro. L2: 3" (7.6mm) di lunghezza, 13/16" (20.6mm) di diametro, foro di 1/8" (3.2mm) di diametro. L3: 3½" (8.9cm) di lunghezza, 1" (25.4mm) di diametro, foro di 3/16" (4.8mm) di diametro. L4: 3¾" (9.5cm) di lunghezza, 11/8" (2.9cm) di diametro, foro di 3/16" (4.8mm) di diametro. L5: 4¼" (10.8cm) di lunghezza, 1¼" (3.2cm) di diametro, foro di 5/16" (7.9mm) di diametro.

2. Preparazione del Manico

- Se il foro non ha la dimensione esatta necessaria, utilizzare un trapano pilota per creare la dimensione e la profondità corrette.
- Assicurarsi che il manico sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.

3. Installazione dell'Attrezzo

- Inserire il tang dell'attrezzo nel foro del manico.
- Se necessario, fissare il tang con ACAGLAS® seguendo le istruzioni del produttore.

4. Utilizzo dell'Attrezzo

- Utilizzare l'attrezzo come previsto, assicurandosi di avere una presa salda sul manico.
- Evitare di utilizzare l'attrezzo per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali manici per attrezzi danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Assicurarsi che eventuali materiali utilizzati, come ACRAGLAS®, siano smaltiti secondo le linee guida del produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti questo prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i MANICI IN PLASTICA MOLDATA BROWNELLS 6, MODELLO L2, GIALLO. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker verktøyhåndtakene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle verktøy brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold verktøyhåndtakene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Inspiser regelmessig verktøyhåndtakene for slitasje og skader. Ikke bruk hvis det oppdages noen feil.
- Vær oppmerksom på de spesifikke kravene for verktøyhåndtakene du bruker, inkludert størrelse og kompatibilitet med verktøyene dine.
- Følg alle lokale forskrifter og retningslinjer angående bruk av verktøy og sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid riktig størrelse bor når du gjør endringer på håndtakshullene.
- Når du borer, bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
- Sørg for at verktøyhåndtaket holdes sikkert på plass mens du borer for å forhindre at det glipper.
- Hvis du bruker ACraglas® for å feste ekstra små tang, følg produsentens instruksjoner for trygg håndtering og påføring.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter verktøy inn i håndtakene for å forhindre brudd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av riktig håndtakstørrelse

- Velg den passende håndtakstørrelsen basert på spesifikasjonene til verktøyet ditt: L1: 2¾" (7cm) lang, 5/8" (15.9mm) dia., hullet er 1/8" (3.2mm) dia. L2: 3" (7.6mm) lang, 13/16" (20.6mm) dia., hullet er 1/8" (3.2mm) dia. L3: 3½" (8.9cm) lang, 1" (25.4mm) dia., hullet er 3/16" (4.8mm) dia. L4: 3¾" (9.5cm) lang, 11/8" (2.9cm) dia., hullet er 3/16" (4.8mm) dia. L5: 4¼" (10.8cm) lang, 1¼" (3.2cm) dia., hullet er 5/16" (7.9mm) dia.

2. Forberedelse av håndtaket

- Hvis hullet ikke er nøyaktig størrelse, bruk en pilotbor for å lage riktig størrelse og dybde.
- Sørg for at håndtaket er rent og fritt for rusk før bruk.

3. Installasjon av verktøyet

- Sett verktøyets tang inn i håndtakshullet.
- Hvis nødvendig, sikre tangen med ACraglas® i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Bruk av verktøyet

- Bruk verktøyet som tiltenkt, og sørg for et fast grep om håndtaket.
- Unngå å bruke verktøyet til andre formål enn de som er spesifisert av produsenten.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller utslitte verktøyhåndtak i samsvar med lokale avfallsreguleringsforskrifter.
- Sørg for at eventuelle materialer som brukes, som ACRAGLAS®, kastes i henhold til produsentens retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon angående dette produktet, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt din lokale distributør.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa do Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem uchwytów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj uchwyty narzędziowe w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty narzędziowe pod kątem zużycia i uszkodzeń. Nie używaj, jeśli zostaną wykryte jakiegokolwiek wady.
- Zwracaj uwagę na specyficzne wymagania dotyczące uchwytów, które używasz, w tym rozmiar i kompatybilność z narzędziami.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użytkowania narzędzi i bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła podczas modyfikacji otworów w uchwycie.
- Podczas wiercenia używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że uchwyt narzędziowy jest pewnie trzymany w miejscu podczas wiercenia, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Jeśli używasz ACRAGLAS® do mocowania bardzo małych tangów, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpiecznego użytkowania i aplikacji.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkładania narzędzi w uchwyty, aby zapobiec ich złamaniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Uchwytu

- Wybierz odpowiedni rozmiar uchwytu na podstawie specyfikacji swojego narzędzia:
 - L1: 2¾" (7cm) długości, 5/8" (15.9mm) średnicy, otwór o średnicy 1/8" (3.2mm).
 - L2: 3" (7.6cm) długości, 13/16" (20.6mm) średnicy, otwór o średnicy 1/8" (3.2mm).
 - L3: 3½" (8.9cm) długości, 1" (25.4mm) średnicy, otwór o średnicy 3/16" (4.8mm).
 - L4: 3¾" (9.5cm) długości, 11/8" (2.9cm) średnicy, otwór o średnicy 3/16" (4.8mm).
 - L5: 4¼" (10.8cm) długości, 1¼" (3.2cm) średnicy, otwór o średnicy 5/16" (7.9mm).

2. Przygotowanie Uchwytu

- Jeśli otwór nie ma dokładnego rozmiaru, użyj wiertła pilotażowego, aby stworzyć odpowiedni rozmiar i głębokość.
- Upewnij się, że uchwyt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.

3. Montaż Narzędzia

- Włóż tang narzędzia do otworu uchwytu.
- W razie potrzeby zabezpiecz tang za pomocą ACRAGLAS® zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Używanie Narzędzia

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewniając pewny chwyt na uchwycie.
- Unikaj używania narzędzia do celów innych niż te określone przez producenta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty narzędziowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Upewnij się, że wszelkie materiały używane, takie jak ACRAGLAS®, są usuwane zgodnie z wytycznymi producenta.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat tego produktu, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych i instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L2. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen työkalukahvojen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia työkaluja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalukahvat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti työkalukahvojen kunto ja vauriot. Älä käytä, jos havaitaan vikoja.
- Ole tietoinen käytettävien työkalukahvojen erityisvaatimuksista, mukaan lukien koko ja yhteensopivuus työkalujesi kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita työkalujen käytön ja turvallisuuden suhteen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina oikean kokoista poranterää, kun teet muutoksia kahvan reikiin.
- Poraamisen aikana käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Varmista, että työkalukahva on tukevasti paikoillaan porauksen aikana, jotta se ei liiku.
- Jos käytät ACRAGLAS®:ia erittäin pienten tangojen kiinnittämiseen, noudata valmistajan ohjeita turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön.
- Vältä liiallista voimaa työkalujen asentamisessa kahvoin murtumisen estämiseksi.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Oikean kahvakoon valitseminen

- Valitse sopiva kahvakoko työkalusi teknisten tietojen perusteella:
 - L1: 2¾" (7cm) pitkä, 5/8" (15.9mm) halkaisija, reikä on 1/8" (3.2mm) halkaisija.
 - L2: 3" (7.6mm) pitkä, 13/16" (20.6mm) halkaisija, reikä on 1/8" (3.2mm) halkaisija.
 - L3: 3½" (8.9cm) pitkä, 1" (25.4mm) halkaisija, reikä on 3/16" (4.8mm) halkaisija.
 - L4: 3¾" (9.5cm) pitkä, 11/8" (2.9cm) halkaisija, reikä on 3/16" (4.8mm) halkaisija.
 - L5: 4¼" (10.8cm) pitkä, 1¼" (3.2cm) halkaisija, reikä on 5/16" (7.9mm) halkaisija.

2. Kahvan valmistelu

- Jos reikä ei ole tarkka koko, käytä ohjuriporaa oikean koon ja syvyyden luomiseksi.
- Varmista, että kahva on puhdas ja vapaana roskista ennen käyttöä.

3. Työkalun asentaminen

- Aseta työkalun tangon pää kahvan reikään.
- Tarvittaessa kiinnitä tanko ACRAGLAS®:illa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

4. Työkalun käyttö

- Käytä työkalua tarkoitettulla tavalla varmistaen, että kahvasta on hyvä ote.
- Vältä työkalun käyttämistä muihin tarkoituksiin kuin mitä valmistaja on määrittänyt.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalukahvat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit, kuten ACRAGLAS®, hävitetään valmistajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätietoja varten tästä tuotteesta, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder verktygshandtagen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktygshandtag utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet verktygshandtagen för slitage och skador. Använd dem inte om några defekter upptäckts.
- Var medveten om de specifika kraven för de verktygshandtag du använder, inklusive storlek och kompatibilitet med dina verktyg.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer angående verktygsanvändning och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt storlek på borr när du gör modifieringar på handtagshålen.
- Vid borrning, använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar.
- Se till att verktygshandtaget hålls säkert på plats under borrning för att förhindra att det glider.
- Om du använder ACragLAS® för att sätta extra små tangar, följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och applicering.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in verktyg i handtagen för att förhindra brott.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt handtagsstorlek

- Välj den lämpliga handtagsstorleken baserat på specifikationerna för ditt verktyg:
 - L1: 2¾" (7cm) lång, 5/8" (15.9mm) dia., hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - L2: 3" (7.6mm) lång, 13/16" (20.6mm) dia., hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - L3: 3½" (8.9cm) lång, 1" (25.4mm) dia., hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - L4: 3¾" (9.5cm) lång, 11/8" (2.9cm) dia., hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - L5: 4¼" (10.8cm) lång, 1¼" (3.2cm) dia., hålet är 5/16" (7.9mm) dia.

2. Förbereda handtaget

- Om hålet inte är den exakta storleken som behövs, använd en pilotborr för att skapa rätt storlek och djup.
- Se till att handtaget är rent och fritt från skräp innan användning.

3. Installera verktyget

- Sätt in verktygstangen i handtagshålet.
- Om det behövs, säkra tangen med ACragLAS® enligt tillverkarens instruktioner.

4. Använda verktyget

- Använd verktyget som avsett, och se till att ha ett fast grepp om handtaget.

- Undvik att använda verktyget för andra syften än de som anges av tillverkaren.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller utslitna verktygshandtag i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Se till att eventuella material som används, såsom ACRAGLAS®, kasseras enligt tillverkarens riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om denna produkt, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod na bezpečnostní pokyny pro MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím rukojetí si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny nástroje byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte rukojeti mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte rukojeti na opotřebení a poškození. Nepoužívejte, pokud jsou nalezeny jakékoli vady.
- Budte si vědomi konkrétních požadavků na rukojeti, které používáte, včetně velikosti a kompatibility s vašimi nástroji.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se používání nástrojů a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte správnou velikost vrtáku při provádění úprav otvorů v rukojeti.
- Při vrtání noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byla rukojeť bezpečně držena na místě během vrtání, aby se zabránilo sklouznutí.
- Pokud používáte ACRAGLAS® pro nastavení extra malých tangů, dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zacházení a aplikaci.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při zasouvání nástrojů do rukojetí, abyste předešli jejich poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné velikosti rukojeti

- Vyberte vhodnou velikost rukojeti na základě specifikací vašeho nástroje: L1: 2¾" (7cm) dlouhé, průměr 5/8" (15.9mm), otvor je 1/8" (3.2mm) průměr. L2: 3" (7.6mm) dlouhé, průměr 13/16" (20.6mm), otvor je 1/8" (3.2mm) průměr. L3: 3½" (8.9cm) dlouhé, průměr 1" (25.4mm), otvor je 3/16" (4.8mm) průměr. L4: 3¾" (9.5cm) dlouhé, průměr 11/8" (2.9cm), otvor je 3/16" (4.8mm) průměr. L5: 4¼" (10.8cm) dlouhé, průměr 1¼" (3.2cm), otvor je 5/16" (7.9mm) průměr.

2. Příprava rukojeti

- Pokud otvor není přesně v požadované velikosti, použijte pilotní vrták pro vytvoření správné velikosti a hloubky.
- Ujistěte se, že je rukojeť čistá a bez nečistot před použitím.

3. Instalace nástroje

- Vložte tang nástroje do otvoru rukojeti.
- Pokud je to nutné, zajistěte tang pomocí ACRAGLAS® podle pokynů výrobce.

4. Používání nástroje

- Používejte nástroj podle zamýšleného účelu, přičemž zajistěte pevný úchop rukojeti.
- Vyhňte se používání nástroje k účelům, které nejsou specifikovány výrobcem.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované rukojeti v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Ujistěte se, že jakékoli použité materiály, jako je ACRAGLAS®, jsou likvidovány podle pokynů výrobce.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další informace o tomto produktu prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L2 MODEL. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.