

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS MOLDED PLASTIC TOOL HANDLE, L4 MODEL, YELLOW, 6 PACK

Ready To Mount On Your Tool

Pre-shaped and drilled handles for screwdrivers, chisels, etc. Each unbreakable handle has precision-centered hole. If hole is not exact size, use a pilot, and drill to size and depth needed. For extra small tangs - set with ACRAGLAS®. Available in clear yellow or solid black.



Attributes

- Name: BROWNELLS MOLDED PLASTIC TOOL HANDLE, L4 MODEL, YELLOW, 6 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 016406001
- Mfr. No.:
- Color: Yellow
- Length: 3.75"
- Model Number: L4
- Quantity: 6
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 050806003163

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO L4 AMARILLO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les POIGNÉES EN PLASTIQUE MOULÉES BROWNELLS, MODÈLE L4, 6 PACK, JAUNE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MANICI IN PLASTICA MOLESTATI BROWNELLS 6, MODELLO L4 GIALLO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, GUL L4 MODEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L4](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, KELTAINEN L4 MALLI](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL](#)

Sicherheitsanleitung für MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL

Einleitung

Danke, dass du dich für die MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Werkzeuggriffe zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Werkzeuggriffe nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halte alle Werkzeuggriffe außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Griffe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Benutzung.
- Befolge alle in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen, um Risiken während der Benutzung zu minimieren.
- Wenn du auf Probleme oder Bedenken stößt, suche bitte Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation und stelle sicher, dass sie mit der Griffgröße kompatibel sind.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du die Griffe bohrst oder formst, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Benutzen der Griffe, um Brüche oder Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn das Loch nicht die richtige Größe hat, verwende einen Führungsbohrer und passe es vorsichtig auf die erforderliche Größe an.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Griffe nicht, wenn sie Anzeichen von Rissen, Spaltungen oder anderen Beschädigungen zeigen.
- Lagere die Griffe an einem trockenen Ort, um eine Zersetzung durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Griffgröße:

- Wähle die passende Griffgröße basierend auf dem Werkzeug, das du verwendest:
 - L1: 2¾" lang, 5/8" Durchmesser, Loch 1/8" Durchmesser.
 - L2: 3" lang, 13/16" Durchmesser, Loch 1/8" Durchmesser.
 - L3: 3½" lang, 1" Durchmesser, Loch 3/16" Durchmesser.
 - L4: 3¾" lang, 1 1/8" Durchmesser, Loch 3/16" Durchmesser.
 - L5: 4¼" lang, 1¼" Durchmesser, Loch 5/16" Durchmesser.

2. Vorbereitung des Griffs:

- Bohrer, wenn nötig, ein Führungsloch, um sicherzustellen, dass der Griff sicher am Werkzeug sitzt.
- Verwende ACAGLAS® für extra kleine Tangs, um eine ordnungsgemäße Einstellung zu gewährleisten.

3. Installation:

- Richte den Griff mit dem WerkzeugTang aus.

- Führe den Tang in das Loch des Griffs ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Wenn du die Lochgröße anpassen musst, bohre vorsichtig, bis der gewünschte Durchmesser erreicht ist.

4. Benutzung:

- Verwende die Werkzeuggriffe in einer stabilen und kontrollierten Weise.
- Vermeide die Verwendung der Griffe für Aufgaben, die über ihren vorgesehenen Zweck hinausgehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Griffe verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL

Introduction

Thank you for choosing the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your tool handles. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool handles are used only for their intended purpose.
- Keep all tool handles out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the handles for any signs of damage or wear before use.
- Follow all instructions provided in this guide to minimize risks during use.
- If you encounter any issues or concerns, please seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate tools for installation and ensure they are compatible with the handle size.
- Always wear safety goggles when drilling or shaping the handles to protect your eyes from debris.
- Avoid excessive force when using the handles to prevent breakage or injury.
- If the hole is not the correct size, use a pilot drill and adjust to the required size carefully.
- Ensure that the workspace is clean and free of hazards to prevent accidents.
- Do not use the handles if they show signs of cracking, splitting, or other damage.
- Store the handles in a dry place to avoid degradation from moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Handle Size:

- Choose the appropriate handle size based on the tool you are using:
 - L1: 2¾" long, 5/8" dia., hole 1/8" dia.
 - L2: 3" long, 13/16" dia., hole 1/8" dia.
 - L3: 3½" long, 1" dia., hole 3/16" dia.
 - L4: 3¾" long, 1 1/8" dia., hole 3/16" dia.
 - L5: 4¼" long, 1¼" dia., hole 5/16" dia.

2. Preparing the Handle:

- If necessary, drill a pilot hole to ensure the handle fits securely on the tool.
- Use ACRAGLAS® for extra small tangs to ensure proper setting.

3. Installation:

- Align the handle with the tool tang.
- Insert the tang into the handle's hole, ensuring a snug fit.
- If adjusting the hole size, drill carefully until the desired diameter is achieved.

4. Usage:

- Use the tool handles in a steady and controlled manner.
- Avoid using the handles for tasks beyond their intended purpose.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn handles responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of plastic products.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO L4 AMARILLO

Introducción

Gracias por elegir los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus mangos de herramientas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los mangos de la herramienta se utilicen únicamente para su propósito previsto.
- Mantén todos los mangos de la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los mangos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para minimizar los riesgos durante el uso.
- Si encuentras algún problema o inquietud, busca la ayuda de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa herramientas apropiadas para la instalación y asegúrate de que sean compatibles con el tamaño del mango.
- Siempre usa gafas de seguridad al perforar o dar forma a los mangos para proteger tus ojos de los escombros.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar los mangos para prevenir roturas o lesiones.
- Si el agujero no es del tamaño correcto, utiliza una broca piloto y ajusta cuidadosamente al tamaño requerido.
- Asegúrate de que el lugar de trabajo esté limpio y libre de peligros para prevenir accidentes.
- No uses los mangos si muestran signos de agrietamiento, división u otro daño.
- Almacena los mangos en un lugar seco para evitar la degradación por humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño Correcto del Mango:

- Elige el tamaño de mango apropiado según la herramienta que estés utilizando:
 - L1: 2¾" de largo, 5/8" de diámetro, agujero de 1/8" de diámetro.
 - L2: 3" de largo, 13/16" de diámetro, agujero de 1/8" de diámetro.
 - L3: 3½" de largo, 1" de diámetro, agujero de 3/16" de diámetro.
 - L4: 3¾" de largo, 1 1/8" de diámetro, agujero de 3/16" de diámetro.
 - L5: 4¼" de largo, 1¼" de diámetro, agujero de 5/16" de diámetro.

2. Preparando el Mango:

- Si es necesario, perfora un agujero piloto para asegurar que el mango se ajuste de manera segura a la herramienta.
- Usa ACRAGLAS® para tangs extra pequeños para asegurar un ajuste adecuado.

3. Instalación:

- Alinea el mango con el tang de la herramienta.
- Inserta el tang en el agujero del mango, asegurando un ajuste firme.

- Si ajustas el tamaño del agujero, perfora cuidadosamente hasta que se logre el diámetro deseado.

4. Uso:

- Usa los mangos de la herramienta de manera estable y controlada.
- Evita usar los mangos para tareas que estén más allá de su propósito previsto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier mango dañado o desgastado de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos plásticos.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les POIGNÉES EN PLASTIQUE MOULÉES BROWNELLS, MODÈLE L4, 6 PACK, JAUNE

Introduction

Merci d'avoir choisi les POIGNÉES EN PLASTIQUE MOULÉES de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de tes poignées. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les poignées sont utilisées uniquement pour leur usage prévu.
- Garde toutes les poignées hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les poignées pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les instructions fournies dans ce guide pour minimiser les risques pendant l'utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations, demande de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des outils appropriés pour l'installation et assure-toi qu'ils sont compatibles avec la taille de la poignée.
- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu perces ou façannes les poignées pour protéger tes yeux des débris.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation des poignées pour prévenir la casse ou les blessures.
- Si le trou n'est pas de la bonne taille, utilise un foret pilote et ajuste soigneusement à la taille requise.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de dangers pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser les poignées si elles présentent des signes de fissures, de fentes ou d'autres dommages.
- Range les poignées dans un endroit sec pour éviter la dégradation due à l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de Poignée Appropriée :

- Choisis la taille de poignée appropriée en fonction de l'outil que tu utilises :
 - L1 : 2¾" de long, 5/8" de diamètre, trou de 1/8" de diamètre.
 - L2 : 3" de long, 13/16" de diamètre, trou de 1/8" de diamètre.
 - L3 : 3½" de long, 1" de diamètre, trou de 3/16" de diamètre.
 - L4 : 3¾" de long, 1 1/8" de diamètre, trou de 3/16" de diamètre.
 - L5 : 4¼" de long, 1¼" de diamètre, trou de 5/16" de diamètre.

2. Préparation de la Poignée :

- Si nécessaire, perce un trou pilote pour garantir que la poignée s'adapte solidement à l'outil.
- Utilise ACAGLAS® pour les petites lames afin d'assurer un bon maintien.

3. Installation :

- Aligne la poignée avec la tige de l'outil.
- Insère la tige dans le trou de la poignée, en veillant à un ajustement serré.
- Si tu ajustes la taille du trou, perce soigneusement jusqu'à ce que le diamètre souhaité soit atteint.

4. Utilisation :

- Utilise les poignées d'outil de manière stable et contrôlée.
- Évite d'utiliser les poignées pour des tâches en dehors de leur usage prévu.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute poignée endommagée ou usée de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les POIGNÉES EN PLASTIQUE MOULÉES, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MANICI IN PLASTICA MOLESTATI BROWNELLS 6, MODELLO L4 GIALLO

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANICI IN PLASTICA MOLESTATI di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace dei vostri manici per attrezzi. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i manici per attrezzi siano utilizzati solo per il loro scopo previsto.
- Tenere tutti i manici per attrezzi fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente i manici per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni fornite in questa guida per ridurre al minimo i rischi durante l'uso.
- Se si riscontrano problemi o preoccupazioni, chiedere assistenza a un professionista qualificato.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare strumenti appropriati per l'installazione e assicurarsi che siano compatibili con la dimensione del manico.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si perforano o modellano i manici per proteggere gli occhi dai detriti.
- Evitare di applicare eccessiva forza durante l'uso dei manici per prevenire rotture o infortuni.
- Se il foro non ha la dimensione corretta, utilizzare un punzone e regolare con attenzione alla dimensione richiesta.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Non utilizzare i manici se mostrano segni di crepe, rotture o altri danni.
- Conservare i manici in un luogo asciutto per evitare la degradazione causata dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione del Manico:

- Scegliere la dimensione del manico appropriata in base allo strumento che si sta utilizzando:
 - L1: 2¾" di lunghezza, 5/8" di diametro, foro 1/8" di diametro.
 - L2: 3" di lunghezza, 13/16" di diametro, foro 1/8" di diametro.
 - L3: 3½" di lunghezza, 1" di diametro, foro 3/16" di diametro.
 - L4: 3¾" di lunghezza, 1 1/8" di diametro, foro 3/16" di diametro.
 - L5: 4¼" di lunghezza, 1¼" di diametro, foro 5/16" di diametro.

2. Preparazione del Manico:

- Se necessario, praticare un foro pilota per garantire che il manico si adatti saldamente allo strumento.
- Utilizzare ACRAGLAS® per i tang extra piccoli per garantire un corretto fissaggio.

3. Installazione:

- Allineare il manico con il tang dello strumento.
- Inserire il tang nel foro del manico, assicurandosi che sia una vestibilità precisa.

- Se si modifica la dimensione del foro, forare con attenzione fino a raggiungere il diametro desiderato.

4. Uso:

- Utilizzare i manici per attrezzi in modo costante e controllato.
- Evitare di utilizzare i manici per compiti al di fuori del loro scopo previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire responsabilmente eventuali manici danneggiati o usurati.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Considerare opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo ai MANICI IN PLASTICA MOLESTATI, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, GUL L4 MODEL

Introduksjon

Takk for at du valgte MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES fra Brownells. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av verktøyhåndtakene dine. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyhåndtakene kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold alle verktøyhåndtak utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser håndtakene regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle instruksjoner som er gitt i denne guiden for å minimere risikoene under bruk.
- Hvis du opplever problemer eller har bekymringer, vennligst søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende verktøy for installasjon og sørg for at de er kompatible med håndtakets størrelse.
- Bruk alltid vernebriller når du borer eller former håndtakene for å beskytte øynene dine mot rusk.
- Unngå overdreven kraft når du bruker håndtakene for å forhindre brudd eller skade.
- Hvis hullet ikke er av riktig størrelse, bruk en pilotbore og juster til ønsket størrelse forsiktig.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer for å forhindre ulykker.
- Ikke bruk håndtakene hvis de viser tegn på sprekkdannelse, deling eller annen skade.
- Oppbevar håndtakene på et tørt sted for å unngå nedbrytning fra fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av riktig håndtakstørrelse:

- Velg riktig håndtakstørrelse basert på verktøyet du bruker:
 - L1: 2¾" lang, 5/8" dia., hull 1/8" dia.
 - L2: 3" lang, 13/16" dia., hull 1/8" dia.
 - L3: 3½" lang, 1" dia., hull 3/16" dia.
 - L4: 3¾" lang, 11/8" dia., hull 3/16" dia.
 - L5: 4¼" lang, 1¼" dia., hull 5/16" dia.

2. Forberedelse av håndtaket:

- Hvis nødvendig, bor et pilot hull for å sikre at håndtaket passer sikkert på verktøyet.
- Bruk ACRAGLAS® for ekstra små tang for å sikre riktig feste.

3. Installasjon:

- Juster håndtaket med verktøytangen.
- Sett tangen inn i hullet på håndtaket, og sørg for en tett passform.
- Hvis du justerer hullstørrelsen, bor forsiktig til ønsket diameter er oppnådd.

4. Bruk:

- Bruk verktøyhåndtakene på en jevn og kontrollert måte.
- Unngå å bruke håndtakene til oppgaver utover deres tiltenkte formål.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte håndtak på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av plastprodukter.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere hjelp angående MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktets emballasje eller besøk produsentens nettsted.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwytów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że uchwyty narzędziowe są używane tylko do ich zamierzonego celu.
- Trzymaj wszystkie uchwyty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zminimalizować ryzyko podczas użytkowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i upewnij się, że są one kompatybilne z rozmiarem uchwyty.
- Zawsze noś gogle ochronne podczas wiercenia lub formowania uchwytów, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Unikaj nadmiernej siły podczas korzystania z uchwytów, aby zapobiec ich złamaniu lub urazom.
- Jeśli otwór nie ma odpowiedniego rozmiaru, użyj wiertła pilotażowego i ostrożnie dostosuj do wymaganych wymiarów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj uchwytów, jeśli wykazują oznaki pęknięć, rozdzielania lub innych uszkodzeń.
- Przechowuj uchwyty w suchym miejscu, aby uniknąć degradacji spowodowanej wilgocią.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Uchwytu:

- Wybierz odpowiedni rozmiar uchwyty w zależności od narzędzia, którego używasz:
 - L1: 2¾" długości, 5/8" średnicy, otwór 1/8" średnicy.
 - L2: 3" długości, 13/16" średnicy, otwór 1/8" średnicy.
 - L3: 3½" długości, 1" średnicy, otwór 3/16" średnicy.
 - L4: 3¾" długości, 11/8" średnicy, otwór 3/16" średnicy.
 - L5: 4¼" długości, 1¼" średnicy, otwór 5/16" średnicy.

2. Przygotowanie Uchwytu:

- W razie potrzeby, wywierć otwór pilotowy, aby upewnić się, że uchwyt pasuje pewnie do narzędzia.
- Użyj ACRAGLAS® dla bardzo małych tangów, aby zapewnić prawidłowe osadzenie.

3. Instalacja:

- Wyrównaj uchwyt z tangiem narzędzia.
- Włóż tang do otworu uchwyty, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Jeśli dostosowujesz rozmiar otworu, wierz ostrożnie, aż osiągniesz pożądany wymiar.

4. Użytkowanie:

- Używaj uchwytów narzędziowych w sposób stabilny i kontrolowany.
- Unikaj używania uchwytów do zadań wykraczających poza ich zamierzony cel.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uchwyty w sposób odpowiedzialny.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów plastikowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy związanej z Uchwytemi Narzędziowymi z Formowanego Plastik, odwołaj się do informacji kontaktowych producenta zamieszczonych na opakowaniu produktu lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, KELTAINEN L4 MALLI

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES tuotteet Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi työkalukahvojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalukahvoja käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä kaikki työkalukahvat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kahvat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita riskien minimoimiseksi käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolenaiheita, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asennukseen sopivia työkaluja ja varmista, että ne ovat yhteensopivia kahvan koon kanssa.
- Käytä aina suojalaseja, kun poraat tai muotoilet kahvoja suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Vältä liiallista voimaa kahvojen käytössä, jotta vältät rikkoutumisen tai vammoja.
- Jos reikä ei ole oikean kokoinen, käytä ohjuriporaa ja säädä tarvittavaan kokoon huolellisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaaraalueista vapaa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä kahvoja, jos niissä on halkeamia, murtumia tai muita vaurioita.
- Säilytä kahvat kuivassa paikassa kosteuden aiheuttaman vaurioitumisen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean kahvakoon valinta:

- Valitse sopiva kahvakoko käyttämäsi työkalun mukaan:
 - L1: 2¾" pitkä, 5/8" halkaisija, reikä 1/8" halkaisija.
 - L2: 3" pitkä, 13/16" halkaisija, reikä 1/8" halkaisija.
 - L3: 3½" pitkä, 1" halkaisija, reikä 3/16" halkaisija.
 - L4: 3¾" pitkä, 11/8" halkaisija, reikä 3/16" halkaisija.
 - L5: 4¼" pitkä, 1¼" halkaisija, reikä 5/16" halkaisija.

2. Kahvan valmistelu:

- Jos tarpeen, poraa ohjurireikä varmistaaksesi, että kahva istuu tukevasti työkalussa.
- Käytä ACragLAS® liimaa erittäin pienille tangille varmistaaksesi oikean asennuksen.

3. Asennus:

- Aseta kahva työkalutangon kohdalle.
- Työnnä tanko kahvan reikään varmistaen tiukka istuvuus.
- Jos reikää säädetään, poraa huolellisesti kunnes haluttu halkaisija saavutetaan.

4. Käyttö:

- Käytä työkalukahvoja vakaasti ja hallitusti.
- Vältä kahvojen käyttöä tehtävissä, jotka ovat niiden tarkoitetun käyttötarkoituksen ulkopuolella.

Jätteiden käsittelyohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kahvat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä muovituotteiden hävittämisessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisäävun saamiseksi MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES tuotteista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL

Introduktion

Tack för att du valde MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina verktygshandtag. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktygshandtagen endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll alla verktygshandtag utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet handtagen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att minimera riskerna under användning.
- Om du stöter på några problem eller har frågor, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämpliga verktyg för installation och se till att de är kompatibla med handtagsstorleken.
- Bär alltid skyddsglasögon när du borrar eller formar handtagen för att skydda ögonen från skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder handtagen för att förhindra brott eller skador.
- Om hålet inte är rätt storlek, använd en pilotborr och justera försiktigt till önskad storlek.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Använd inte handtagen om de visar tecken på sprickor, delningar eller annan skada.
- Förvara handtagen på en torr plats för att undvika nedbrytning från fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt handtagsstorlek:

- Välj den lämpliga handtagsstorleken baserat på det verktyg du använder:
 - L1: 2¾" lång, 5/8" dia., hål 1/8" dia.
 - L2: 3" lång, 13/16" dia., hål 1/8" dia.
 - L3: 3½" lång, 1" dia., hål 3/16" dia.
 - L4: 3¾" lång, 11/8" dia., hål 3/16" dia.
 - L5: 4¼" lång, 1¼" dia., hål 5/16" dia.

2. Förbereda handtaget:

- Om nödvändigt, borra ett pilot hål för att säkerställa att handtaget passar säkert på verktyget.
- Använd ACRAGLAS® för extra små tänger för att säkerställa korrekt inställning.

3. Installation:

- Justera handtaget med verktygstangen.
- Sätt in tangen i handtagets hål och se till att det passar tätt.
- Om du justerar hålets storlek, borra försiktigt tills önskad diameter uppnås.

4. Användning:

- Använd verktygshandtagen på ett stadigt och kontrollerat sätt.
- Undvik att använda handtagen för uppgifter utöver deras avsedda syfte.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna handtag på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L4 MODEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Předtvarované plastové rukojeti od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich rukojetí. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rukojeti používáte pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Držte všechny rukojeti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte rukojeti na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste minimalizovali rizika během používání.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo obavy, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné nástroje pro instalaci a ujistěte se, že jsou kompatibilní s velikostí rukojeti.
- Vždy noste ochranné brýle při vrtání nebo tvarování rukojetí, abyste chránili oči před úlomky.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání rukojetí, abyste předešli zlomení nebo zranění.
- Pokud otvor není správné velikosti, použijte pilotní vrták a opatrně upravte na požadovanou velikost.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte rukojeti, pokud vykazují známky praskání, štěpení nebo jiného poškození.
- Skladujte rukojeti na suchém místě, abyste se vyhnuli degradaci vlivem vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné velikosti rukojeti:

- Zvolte vhodnou velikost rukojeti na základě nástroje, který používáte:
 - L1: 2¾" dlouhé, průměr 5/8", otvor 1/8" průměr.
 - L2: 3" dlouhé, průměr 13/16", otvor 1/8" průměr.
 - L3: 3½" dlouhé, průměr 1", otvor 3/16" průměr.
 - L4: 3¾" dlouhé, průměr 1 1/8", otvor 3/16" průměr.
 - L5: 4¼" dlouhé, průměr 1¼", otvor 5/16" průměr.

2. Příprava rukojeti:

- Pokud je to nutné, vyvrtejte pilotní otvor, aby se zajistilo, že rukojeť pevně sedí na nástroji.
- Použijte ACRAGLAS® pro extra malé tangy, aby se zajistilo správné usazení.

3. Instalace:

- Zarovnejte rukojeť s tangem nástroje.
- Vložte tang do otvoru rukojeti, ujistěte se, že je pevně usazena.
- Pokud upravujete velikost otvoru, vrtěte opatrně, dokud nedosáhnete požadovaného průměru.

4. Používání:

- Používejte rukojeti v stabilním a kontrolovaném způsobem.
- Vyhněte se používání rukojetí pro úkoly, které nejsou jejich zamýšleným účelem.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných rukojetí odpovídáním způsobem.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci plastových výrobků.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně Přetvarovaných plastových rukojetí se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.