

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS MOLDED PLASTIC TOOL HANDLE, L5 MODEL, YELLOW, 6 PACK

Ready To Mount On Your Tool

Pre-shaped and drilled handles for screwdrivers, chisels, etc. Each unbreakable handle has precision-centered hole. If hole is not exact size, use a pilot, and drill to size and depth needed. For extra small tangs - set with ACRAGLAS®. Available in clear yellow or solid black.



Attributes

- Name: BROWNELLS MOLDED PLASTIC TOOL HANDLE, L5 MODEL, YELLOW, 6 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 016506001
- Mfr. No.:
- Color: Yellow
- Length: 4.25"
- Model Number: L5
- Quantity: 6
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 050806003170

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Sicherheitshinweis](#)
- [English: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées Outil en Plastique Préformées BROWNELLS 6, JAUNE MODÈLE L5](#)
- [Italiano: MANICI IN PLASTICA MOULDING BROWNELLS 6, GIALLO MODELLO L5 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: UCHWYTY DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L5 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL](#)

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Werkzeuggriffe zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Werkzeuggriffe nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet werden, wie z.B. Schraubendreher, Meißel usw.
- Überprüfe die Griffe vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Verwende keine beschädigten Griffe.
- Halte diese Griffe außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Griffe in einem gut beleuchteten Bereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen, die mit den Werkzeugen geliefert werden, die du in Verbindung mit den Griffen verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du Werkzeuge verwendest.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher am Werkzeug befestigt ist, bevor du ihn verwendest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwende einen Führungsbohrer, wenn du die Lochgröße änderst, um Risse oder Beschädigungen des Griffs zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du die Griffe benutzt, da dies zu Bruch führen kann.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen an Werkzeugen, wenn du Griffe anbringst oder abnimmst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Die richtige Größe auswählen:

- Wähle die passende Griffgröße basierend auf den angegebenen Spezifikationen:
 - L1 2¾" (7cm) lang, 5/8" (15,9mm) Durchmesser, Loch ist 1/8" (3,2mm) Durchmesser.
 - L2 3" (7,6cm) lang, 13/16" (20,6mm) Durchmesser, Loch ist 1/8" (3,2mm) Durchmesser.
 - L3 3½" (8,9cm) lang, 1" (25,4mm) Durchmesser, Loch ist 3/16" (4,8mm) Durchmesser.
 - L4 3¾" (9,5cm) lang, 11/8" (2,9cm) Durchmesser, Loch ist 3/16" (4,8mm) Durchmesser.
 - L5 4¼" (10,8cm) lang, 1¼" (3,2cm) Durchmesser, Loch ist 5/16" (7,9mm) Durchmesser.

2. Aufbohren auf die Größe:

- Wenn das Loch nicht die genaue Größe hat, die für dein Werkzeug erforderlich ist, verwende einen Führungsbohrer, um die gewünschte Lochgröße und tiefe zu erstellen.
- Stelle sicher, dass der Bohrer auf die richtige Geschwindigkeit und den richtigen Druck eingestellt ist, um Beschädigungen des Griffs zu vermeiden.

3. Den Griff anbringen:

- Setze den Tangs des Werkzeugs in das Loch des Griffs ein.
- Stelle eine enge Passform sicher; wenn nötig, verwende ACRAGLAS®, um sehr kleine Tangs zu sichern.

- Überprüfe, ob der Griff fest am Werkzeug angebracht ist, bevor du das Werkzeug verwendest.

4. Das Werkzeug verwenden:

- Verwende das Werkzeug wie vorgesehen und wende die Kraft allmählich an.
- Vermeide es, das Werkzeug auf eine Weise zu verwenden, die den Griff belasten könnte.

5. Den Griff abnehmen:

- Um den Griff zu entfernen, drehe oder ziehe ihn vorsichtig vom Werkzeug ab. Vermeide übermäßige Kraft.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Griffe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Griffe nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie aus Materialien bestehen, die spezielle Entsorgungsmethoden erfordern.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für Kunststoffmaterialien, wenn sie in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL konsultiere bitte die Kontaktressourcen des Herstellers oder deinen Verkaufsort.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unserer Produkte priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your tool handles. Please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool handles are used only for their intended purpose, such as screwdrivers, chisels, etc.
- Always inspect the handles for any visible damage before use. Do not use damaged handles.
- Keep these handles out of reach of children to prevent accidents.
- Use the handles in a welllit area to minimize the risk of accidents.
- Follow all safety instructions provided with the tools you are using in conjunction with the handles.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using tools.
- Ensure that the handle is securely attached to the tool before use to prevent slippage.
- Use a pilot drill when modifying the hole size to avoid cracking or damaging the handle.
- Avoid using excessive force when using the handles, as this may lead to breakage.
- Be cautious of sharp edges and points on tools when attaching or detaching handles.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Size:

- Choose the appropriate handle size based on the specifications provided:
 - L1 2¾" (7cm) long, 5/8" (15.9mm) dia., Hole is 1/8" (3.2mm) dia.
 - L2 3" (7.6mm) long, 13/16" (20.6mm) dia., Hole is 1/8" (3.2mm) dia.
 - L3 3½" (8.9cm) long, 1" (25.4mm) dia., Hole is 3/16" (4.8mm) dia.
 - L4 3¾" (9.5cm) long, 1 1/8" (2.9cm) dia., Hole is 3/16" (4.8mm) dia.
 - L5 4¼" (10.8cm) long, 1¼" (3.2cm) dia., Hole is 5/16" (7.9mm) diameter.

2. Drilling to Size:

- If the hole is not the exact size required for your tool, use a pilot drill to create the desired hole size and depth.
- Ensure that the drill is set to the correct speed and pressure to avoid damaging the handle.

3. Attaching the Handle:

- Insert the tool's tang into the handle's hole.
- Ensure a snug fit; if necessary, use ACRAGLAS® to secure extra small tangs.
- Check that the handle is firmly attached before using the tool.

4. Using the Tool:

- Use the tool as intended, applying force gradually.
- Avoid using the tool in a manner that may cause strain on the handle.

5. Removing the Handle:

- To remove the handle, gently twist or pull it off the tool. Avoid using excessive force.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged handles in accordance with local regulations.
- Do not dispose of handles in regular household waste if they are made of materials that require special disposal methods.
- Consider recycling options for plastic materials if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL, please consult the manufacturer's contact resources or your point of purchase.

Thank you for prioritizing safety while using our products. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L5

Introducción

Gracias por elegir los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L5. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tus mangos de herramientas. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los mangos se utilicen solo para su propósito previsto, como destornilladores, cinces, etc.
- Siempre inspecciona los mangos en busca de daños visibles antes de usarlos. No utilices mangos dañados.
- Mantén estos mangos fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Utiliza los mangos en un área bien iluminada para minimizar el riesgo de accidentes.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas con las herramientas que estés utilizando junto con los mangos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al usar herramientas.
- Asegúrate de que el mango esté firmemente conectado a la herramienta antes de usarlo para evitar deslizamientos.
- Utiliza una broca piloto al modificar el tamaño del agujero para evitar agrietar o dañar el mango.
- Evita usar fuerza excesiva al usar los mangos, ya que esto puede llevar a roturas.
- Ten cuidado con los bordes afilados y puntos en las herramientas al colocar o quitar los mangos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño Correcto:

- Elige el tamaño de mango apropiado basado en las especificaciones proporcionadas:
 - L1 2¾" (7cm) de largo, 5/8" (15.9mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
 - L2 3" (7.6cm) de largo, 13/16" (20.6mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
 - L3 3½" (8.9cm) de largo, 1" (25.4mm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
 - L4 3¾" (9.5cm) de largo, 11/8" (2.9cm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
 - L5 4¼" (10.8cm) de largo, 1¼" (3.2cm) de diámetro, el agujero es de 5/16" (7.9mm) de diámetro.

2. Perforación al Tamaño:

- Si el agujero no es del tamaño exacto requerido para tu herramienta, utiliza una broca piloto para crear el tamaño y profundidad del agujero deseado.
- Asegúrate de que el taladro esté configurado a la velocidad y presión correctas para evitar dañar

el mango.

3. Colocando el Mango:

- Inserta el tang de la herramienta en el agujero del mango.
- Asegúrate de que quede ajustado; si es necesario, usa ACraglas® para asegurar tangs extra pequeños.
- Verifica que el mango esté firmemente conectado antes de usar la herramienta.

4. Usando la Herramienta:

- Utiliza la herramienta según lo previsto, aplicando fuerza gradualmente.
- Evita usar la herramienta de manera que pueda causar tensión en el mango.

5. Quitando el Mango:

- Para quitar el mango, gíralo o tira suavemente de él. Evita usar fuerza excesiva.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier mango dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los mangos en la basura doméstica regular si están hechos de materiales que requieren métodos de eliminación especiales.
- Considera las opciones de reciclaje para materiales plásticos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO YELLOW L5, consulta los recursos de contacto del fabricante o tu punto de compra.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas nuestros productos. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a asegurar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Poignées Outil en Plastique Préformées BROWNELLS 6, JAUNE MODÈLE L5

Introduction

Merci d'avoir choisi les Poignées Outil en Plastique Préformées BROWNELLS 6, JAUNE MODÈLE L5. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes poignées. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les poignées sont utilisées uniquement pour leur usage prévu, comme les tournevis, les ciseaux, etc.
- Inspecte toujours les poignées pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser de poignées endommagées.
- Garde ces poignées hors de portée des enfants pour prévenir les accidents.
- Utilise les poignées dans un endroit bien éclairé pour minimiser le risque d'accidents.
- Suis toutes les instructions de sécurité fournies avec les outils que tu utilises en conjonction avec les poignées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des outils.
- Assure-toi que la poignée est solidement fixée à l'outil avant utilisation pour éviter tout glissement.
- Utilise un foret pilote lorsque tu modifies la taille du trou pour éviter de fissurer ou d'endommager la poignée.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation des poignées, car cela peut entraîner une rupture.
- Fais attention aux bords et pointes tranchants des outils lors de la fixation ou du détachement des poignées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Choisir la Bonne Taille :

- Choisis la taille de poignée appropriée en fonction des spécifications fournies :
 - L1 2³/₄" (7cm) de long, 5/8" (15.9mm) de diamètre, le trou fait 1/8" (3.2mm) de diamètre.
 - L2 3" (7.6cm) de long, 13/16" (20.6mm) de diamètre, le trou fait 1/8" (3.2mm) de diamètre.
 - L3 3¹/₂" (8.9cm) de long, 1" (25.4mm) de diamètre, le trou fait 3/16" (4.8mm) de diamètre.
 - L4 3³/₄" (9.5cm) de long, 1 1/8" (2.9cm) de diamètre, le trou fait 3/16" (4.8mm) de diamètre.
 - L5 4¹/₄" (10.8cm) de long, 1 1/4" (3.2cm) de diamètre, le trou fait 5/16" (7.9mm) de diamètre.

2. Perçage à la Taille :

- Si le trou n'est pas de la taille exacte requise pour ton outil, utilise un foret pilote pour créer la taille et la profondeur de trou souhaitées.
- Assure-toi que le foret est réglé à la bonne vitesse et pression pour éviter d'endommager la poignée.

3. Fixer la Poignée :

- Insère la tige de l'outil dans le trou de la poignée.
- Assuretoi d'un ajustement serré ; si nécessaire, utilise ACRAGLAS® pour sécuriser les petites tiges.
- Vérifie que la poignée est fermement fixée avant d'utiliser l'outil.

4. Utiliser l'Outil :

- Utilise l'outil comme prévu, en appliquant la force progressivement.
- Évite d'utiliser l'outil d'une manière qui pourrait causer une tension sur la poignée.

5. Retirer la Poignée :

- Pour retirer la poignée, tournela doucement ou tirela de l'outil. Évite d'utiliser une force excessive.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute poignée endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les poignées dans les déchets ménagers réguliers si elles sont fabriquées à partir de matériaux nécessitant des méthodes d'élimination spéciales.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux plastiques si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Poignées Outil en Plastique Préformées BROWNELLS 6, JAUNE MODÈLE L5, consulte les ressources de contact du fabricant ou ton point d'achat.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de nos produits. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

MANICI IN PLASTICA MOULDING BROWNELLS 6, GIALLO MODELLO L5 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANICI IN PLASTICA MOULDING BROWNELLS 6, GIALLO MODELLO L5. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi manici. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che i manici siano utilizzati solo per il loro scopo previsto, come cacciaviti, scalpelli, ecc.
- Controlla sempre i manici per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare manici danneggiati.
- Tieni questi manici fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Utilizza i manici in un'area ben illuminata per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite con gli attrezzi che stai utilizzando insieme ai manici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi gli attrezzi.
- Assicurati che il manico sia fissato saldamente all'attrezzo prima dell'uso per evitare slittamenti.
- Usa un trapano pilota quando modifichi la dimensione del foro per evitare di rompere o danneggiare il manico.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei manici, poiché ciò potrebbe portare a rotture.
- Fai attenzione agli spigoli vivi e ai punti degli attrezzi quando attacchi o stacchi i manici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione Giusta:

- Scegli la dimensione del manico appropriata in base alle specifiche fornite:
 - L1 2 $\frac{3}{4}$ " (7cm) di lunghezza, 5/8" (15.9mm) di diametro, foro di 1/8" (3.2mm) di diametro.
 - L2 3" (7.6cm) di lunghezza, 13/16" (20.6mm) di diametro, foro di 1/8" (3.2mm) di diametro.
 - L3 3 $\frac{1}{2}$ " (8.9cm) di lunghezza, 1" (25.4mm) di diametro, foro di 3/16" (4.8mm) di diametro.
 - L4 3 $\frac{3}{4}$ " (9.5cm) di lunghezza, 1 $\frac{1}{8}$ " (2.9cm) di diametro, foro di 3/16" (4.8mm) di diametro.
 - L5 4 $\frac{1}{4}$ " (10.8cm) di lunghezza, 1 $\frac{1}{4}$ " (3.2cm) di diametro, foro di 5/16" (7.9mm) di diametro.

2. Foratura alla Dimensione:

- Se il foro non è della dimensione esatta richiesta per il tuo attrezzo, utilizza un trapano pilota per creare la dimensione e la profondità del foro desiderate.
- Assicurati che il trapano sia impostato sulla velocità e pressione corrette per evitare di danneggiare il manico.

3. Attacco del Manico:

- Inserisci il tang dell'attrezzo nel foro del manico.
- Assicurati che ci sia una vestibilità sicura; se necessario, usa ACRAGLAS® per fissare tang extra piccoli.
- Controlla che il manico sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'attrezzo.

4. Utilizzo dell'Attrezzo:

- Utilizza l'attrezzo come previsto, applicando forza gradualmente.
- Evita di utilizzare l'attrezzo in un modo che possa causare stress sul manico.

5. Rimozione del Manico:

- Per rimuovere il manico, ruotalo delicatamente o tiralo via dall'attrezzo. Evita di usare una forza eccessiva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali manici danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i manici nei rifiuti domestici regolari se sono fatti di materiali che richiedono metodi di smaltimento speciali.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i materiali plastici se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante i MANICI IN PLASTICA MOULDING BROWNELLS 6, GIALLO MODELLO L5, ti preghiamo di consultare le risorse di contatto del produttore o il tuo punto di acquisto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei nostri prodotti. La tua adesione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre sikker og effektiv bruk av verktøyhåndtakene dine. Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyhåndtakene kun brukes til sitt tiltenkte formål, som skrutrekkere, meisel osv.
- Inspiser alltid håndtakene for synlig skade før bruk. Ikke bruk skadde håndtak.
- Hold disse håndtakene utenfor rekkevidde for barn for å forhindre ulykker.
- Bruk håndtakene i et godt opplyst område for å minimere risikoen for ulykker.
- Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som følger med verktøyene du bruker sammen med håndtakene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker verktøy.
- Sørg for at håndtaket er sikkert festet til verktøyet før bruk for å forhindre glidning.
- Bruk en pilotbore når du endrer hullstørrelsen for å unngå sprekker eller skade på håndtaket.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du bruker håndtakene, da dette kan føre til brudd.
- Vær forsiktig med skarpe kanter og spisser på verktøyene når du fester eller fjerner håndtak.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Velge riktig størrelse:

- Velg passende håndtakstørrelse basert på spesifikasjonene som er oppgitt:
 - L1 2¾" (7cm) lang, 5/8" (15.9mm) dia., Hull er 1/8" (3.2mm) dia.
 - L2 3" (7.6mm) lang, 13/16" (20.6mm) dia., Hull er 1/8" (3.2mm) dia.
 - L3 3½" (8.9cm) lang, 1" (25.4mm) dia., Hull er 3/16" (4.8mm) dia.
 - L4 3¾" (9.5cm) lang, 1 1/8" (2.9cm) dia., Hull er 3/16" (4.8mm) dia.
 - L5 4¼" (10.8cm) lang, 1¼" (3.2cm) dia., Hull er 5/16" (7.9mm) diameter.

2. Bore til størrelse:

- Hvis hullet ikke er den nøyaktige størrelsen som kreves for verktøyet ditt, bruk en pilotbore for å lage ønsket hullstørrelse og dybde.
- Sørg for at boret er innstilt på riktig hastighet og trykk for å unngå å skade håndtaket.

3. Feste håndtaket:

- Sett verktøyets tang inn i håndtakets hull.
- Sørg for en tett passform; om nødvendig, bruk ACAGLAS® for å sikre ekstra små tang.
- Kontroller at håndtaket er godt festet før du bruker verktøyet.

4. Bruke verktøyet:

- Bruk verktøyet som tiltenkt, og påfør kraft gradvis.
- Unngå å bruke verktøyet på en måte som kan forårsake belastning på håndtaket.

5. Fjerne håndtaket:

- For å fjerne håndtaket, vri eller trekk det forsiktig av verktøyet. Unngå å bruke overdreven kraft.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde håndtak i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast håndtak i vanlig husholdningsavfall hvis de er laget av materialer som krever spesielle avhendingmetoder.
- Vurder resirkuleringsalternativer for plastmaterialer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL, vennligst konsulter produsentens kontaktressurser eller din kjøpssted.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker produktene våre. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

UCHWYTY DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L5 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L5. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania uchwytów, aby zapewnić ich bezpieczne i skuteczne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi instrukcjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że uchwyty są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu, takiego jak śrubokręty, dłuta itp.
- Zawsze sprawdzaj uchwyty pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych uchwytów.
- Przechowuj uchwyty z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj uchwytów w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych z narzędziami, które używasz w połączeniu z uchwytami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony, takie jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z narzędzi.
- Upewnij się, że uchwyt jest pewnie przymocowany do narzędzia przed użyciem, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Użyj wiertła pilotażowego, gdy modyfikujesz rozmiar otworu, aby uniknąć pęknięć lub uszkodzenia uchwytu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania uchwytów, ponieważ może to prowadzić do ich złamania.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach i końcówkach narzędzi podczas zakładania lub zdejmowania uchwytów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego rozmiaru:

- Wybierz odpowiedni rozmiar uchwytu na podstawie podanych specyfikacji:
 - L1 2¾" (7cm) długości, 5/8" (15.9mm) średnicy, otwór 1/8" (3.2mm) średnicy.
 - L2 3" (7.6cm) długości, 13/16" (20.6mm) średnicy, otwór 1/8" (3.2mm) średnicy.
 - L3 3½" (8.9cm) długości, 1" (25.4mm) średnicy, otwór 3/16" (4.8mm) średnicy.
 - L4 3¾" (9.5cm) długości, 1 1/8" (2.9cm) średnicy, otwór 3/16" (4.8mm) średnicy.
 - L5 4¼" (10.8cm) długości, 1¼" (3.2cm) średnicy, otwór 5/16" (7.9mm) średnicy.

2. Wiercenie do rozmiaru:

- Jeśli otwór nie ma wymaganej średnicy dla Twojego narzędzia, użyj wiertła pilotażowego, aby stworzyć pożądany rozmiar i głębokość otworu.
- Upewnij się, że wiertarka jest ustawiona na odpowiednią prędkość i ciśnienie, aby uniknąć uszkodzenia uchwytu.

3. Mocowanie uchwytu:

- Włóż tang narzędzia do otworu uchwytu.
- Upewnij się, że uchwyt jest dobrze dopasowany; w razie potrzeby użyj ACraglas®, aby zabezpieczyć bardzo małe tangi.
- Sprawdź, czy uchwyt jest mocno przymocowany przed użyciem narzędzia.

4. Używanie narzędzia:

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, stopniowo aplikując siłę.
- Unikaj używania narzędzia w sposób, który może powodować naprężenia na uchwycie.

5. Usuwanie uchwytu:

- Aby zdjąć uchwyt, delikatnie skręć lub pociągnij go z narzędzia. Unikaj stosowania nadmiernej siły.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych, jeśli są wykonane z materiałów, które wymagają specjalnych metod utylizacji.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów plastikowych, jeśli są dostępne w Twoim regionie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia w odniesieniu do UCHWYTÓW DO NARZĘDZI MOLDED PLASTIC BROWNELLS 6, ŻÓŁTY MODEL L5, prosimy o konsultację z zasobami kontaktowymi producenta lub punktem zakupu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka auttavat varmistamaan työkalukahvojesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalukahvoja käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten ruuvimeisseleissä, taltoissa jne.
- Tarkista kahvat aina näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita kahvoja.
- Pidä kahvat lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä kahvoja hyvin valaistuissa tiloissa onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka on annettu käyttämiesi työkalujen mukana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, työkalujen käytön aikana.
- Varmista, että kahva on tiukasti kiinnitetty työkaluun ennen käyttöä liukumisen estämiseksi.
- Käytä ohjuriporaa, kun muokkaat reiän kokoa halutun koon ja syvyyden saavuttamiseksi.
- Vältä liiallista voimaa kahvojen käytössä, sillä se voi johtaa rikkoutumiseen.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pisteiden kanssa työkaluissa kahvojen kiinnittämisen tai irrottamisen aikana.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Oikean koon valinta:

- Valitse sopiva kahvakoko annettujen teknisten tietojen perusteella:
 - L1 2¾" (7cm) pitkä, 5/8" (15.9mm) halkaisija, reikä on 1/8" (3.2mm) halkaisija.
 - L2 3" (7.6mm) pitkä, 13/16" (20.6mm) halkaisija, reikä on 1/8" (3.2mm) halkaisija.
 - L3 3½" (8.9cm) pitkä, 1" (25.4mm) halkaisija, reikä on 3/16" (4.8mm) halkaisija.
 - L4 3¾" (9.5cm) pitkä, 11/8" (2.9cm) halkaisija, reikä on 3/16" (4.8mm) halkaisija.
 - L5 4¼" (10.8cm) pitkä, 1¼" (3.2cm) halkaisija, reikä on 5/16" (7.9mm) halkaisija.

2. Reiän poraaminen oikeaan kokoon:

- Jos reikä ei ole tarkka koko, käytä ohjuriporaa saadaksesi halutun reiän koon ja syvyyden.
- Varmista, että pora on asetettu oikealle nopeudelle ja paineelle vaurioiden välttämiseksi.

3. Kahvan kiinnittäminen:

- Työnnä työkalun varsi kahvan reikään.
- Varmista tiukka istuvuus; tarvittaessa käytä ACRAGLAS®:ia erittäin pienille varsille.
- Tarkista, että kahva on tiukasti kiinnitetty ennen työkalun käyttöä.

4. Työkalun käyttäminen:

- Käytä työkalua tarkoitettulla tavalla, lisäämällä voimaa vähitellen.

- Vältä työkalun käyttämistä tavalla, joka voi aiheuttaa rasitusta kahvalle.

5. **Kahvan poistaminen:**

- Poista kahva kääntämällä tai vetämällä se varovasti irti työkalusta. Vältä liiallista voimaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet kahvat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kahvoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne on valmistettu materiaaleista, jotka vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä.
- Harkitse muovimateriaalien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL tuotteeseen liittyen, tutustu valmistajan yhteystietoihin tai ostopisteeseesi.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi tuotteitamme. Ohjeidemme noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av dina verktygshandtag. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktygshandtagen används endast för sitt avsedda syfte, såsom skruvmejslar, mejslar osv.
- Inspektera alltid handtagen för synlig skada innan användning. Använd inte skadade handtag.
- Håll dessa handtag utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Använd handtagen i ett väl upplyst område för att minimera risken för olyckor.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som medföljer de verktyg du använder tillsammans med handtagen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder verktyg.
- Se till att handtaget är ordentligt fäst vid verktyget innan användning för att förhindra glidning.
- Använd en pilotborr när du modifierar hålstorleken för att undvika sprickor eller skador på handtaget.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder handtagen, eftersom detta kan leda till brott.
- Var försiktig med vassa kanter och spetsar på verktyg när du fäster eller tar bort handtag.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt storlek:

- Välj den lämpliga handtagsstorleken baserat på de angivna specifikationerna:
 - L1 2¾" (7cm) lång, 5/8" (15.9mm) dia., Hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - L2 3" (7.6mm) lång, 13/16" (20.6mm) dia., Hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - L3 3½" (8.9cm) lång, 1" (25.4mm) dia., Hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - L4 3¾" (9.5cm) lång, 1 1/8" (2.9cm) dia., Hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - L5 4¼" (10.8cm) lång, 1¼" (3.2cm) dia., Hålet är 5/16" (7.9mm) diameter.

2. Borra till storlek:

- Om hålet inte är den exakta storleken som krävs för ditt verktyg, använd en pilotborr för att skapa den önskade hålstorleken och djupet.
- Se till att borrar är inställd på rätt hastighet och tryck för att undvika skador på handtaget.

3. Fästa handtaget:

- Sätt in verktygets tang i handtagets hål.
- Se till att det sitter tätt; om det behövs, använd ACraglas® för att säkra extra små tangar.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt fäst innan du använder verktyget.

4. Använda verktyget:

- Använd verktyget enligt avsikt, och applicera kraft gradvis.
- Undvik att använda verktyget på ett sätt som kan orsaka belastning på handtaget.

5. Ta bort handtaget:

- För att ta bort handtaget, vrid eller dra försiktigt av det från verktyget. Undvik att använda överdriven kraft.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade handtag i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte handtag i vanligt hushållsavfall om de är tillverkade av material som kräver speciella bortskaffningsmetoder.
- Överväg återvinningsalternativ för plastmaterial om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL, vänligen konsultera tillverkarens kontaktresurser eller din inköbspunkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av våra produkter. Din efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till en säker och effektiv upplevelse.

Návod k bezpečnosti MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich rukojetí. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly rukojeti používány pouze pro jejich určený účel, jako jsou šroubováky, dláta atd.
- Vždy zkontrolujte rukojeti na viditelné poškození před použitím. Nepoužívejte poškozené rukojeti.
- Uchovávejte tyto rukojeti mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Používejte rukojeti v dobře osvětlené oblasti, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená u nástrojů, které používáte spolu s rukojetěmi.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání nástrojů.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně připevněna k nástroji před použitím, aby se zabránilo sklouznutí.
- Při úpravě velikosti otvoru použijte pilotní vrták, abyste se vyhnuli prasknutí nebo poškození rukojeti.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání rukojetí, protože to může vést k jejich zlomení.
- Buďte opatrní na ostré hrany a body nástrojů při připevňování nebo odstraňování rukojetí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné velikosti:

- Zvolte vhodnou velikost rukojeti na základě uvedených specifikací:
 - L1 2¾" (7cm) dlouhé, 5/8" (15.9mm) průměr, otvor je 1/8" (3.2mm) průměr.
 - L2 3" (7.6cm) dlouhé, 13/16" (20.6mm) průměr, otvor je 1/8" (3.2mm) průměr.
 - L3 3½" (8.9cm) dlouhé, 1" (25.4mm) průměr, otvor je 3/16" (4.8mm) průměr.
 - L4 3¾" (9.5cm) dlouhé, 1 1/8" (2.9cm) průměr, otvor je 3/16" (4.8mm) průměr.
 - L5 4¼" (10.8cm) dlouhé, 1¼" (3.2cm) průměr, otvor je 5/16" (7.9mm) průměr.

2. Vrtání na velikost:

- Pokud otvor není přesné velikosti potřebné pro váš nástroj, použijte pilotní vrták k vytvoření požadované velikosti a hloubky otvoru.
- Ujistěte se, že je vrták nastaven na správnou rychlost a tlak, abyste se vyhnuli poškození rukojeti.

3. Připevnění rukojeti:

- Vložte tang nástroje do otvoru rukojeti.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně usazena; pokud je to nutné, použijte ACragLAS® pro zajištění extra malých tangů.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně připevněna před použitím nástroje.

4. Použití nástroje:

- Používejte nástroj podle určení, přičemž sílu aplikujte postupně.

- Vyhněte se používání nástroje způsobem, který by mohl způsobit napětí na rukojeti.

5. Odstraňování rukojeti:

- Pro odstranění rukojeti ji jemně otočte nebo ji vytáhněte z nástroje. Vyhněte se používání nadměrné síly.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené rukojeti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte rukojeti do běžného domácího odpadu, pokud jsou vyrobeny z materiálů, které vyžadují speciální metody likvidace.
- Zvažte možnosti recyklace plastových materiálů, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, YELLOW L5 MODEL, prosím, konzultujte kontaktní zdroje výrobce nebo vaše místo nákupu.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání našich produktů. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek.