

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 8" X 20-PLY, 7/8" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 8" X 20-PLY, 7/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032820875
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806002975

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für das MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um bei der Politur und dem Finish von Metallen, insbesondere bei der Wartung von Feuerwaffen, zu helfen. Um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Sicherheitsanleitung aufgeführten Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du Polierscheiben verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Benutzung ordnungsgemäß gesichert und funktionsfähig ist.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass andere während des Betriebs der Polierscheibe in sicherer Entfernung sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Risiko von Verletzungen durch rotierende Räder – Stelle immer sicher, dass das Rad sicher am Motor befestigt ist, bevor du es betriebsst.
- Risiko des Einatmens von Staub oder Schmutz – Verwende eine Staubmaske, wenn nötig, insbesondere in geschlossenen Räumen.
- Risiko von Verbrennungen – Das Rad kann während des Gebrauchs heiß werden; lasse es abkühlen, bevor du es anfässt.

• Vermeidung von Gefahren:

- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzen des Poliermotors.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf das Rad auszuüben; lasse das Rad die Arbeit machen.
- Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern, um eine Kreuzkontamination der Materialien zu vermeiden.
- Markiere jedes Rad mit der entsprechenden Körnungsnummer, nachdem es eingefahren wurde, um Verwirrung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass der Poliermotor vom Stromnetz getrennt ist, bevor du das Rad anbringst.
2. Wähle die passende Arborgröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
3. Befestige das MuslinRad sicher an der Spindel des Motors und stelle sicher, dass es fest sitzt.

• Nutzung:

1. Stecke den Poliermotor ein und lasse ihn die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
2. Führe das MuslinRad vorsichtig in Kontakt mit der Metalloberfläche, wobei du minimalen Druck ausübst.
3. Bewege das Rad in gleichmäßigen Bewegungen, um ungleichmäßige Politur zu vermeiden.
4. Nach der Benutzung ziehe den Stecker des Motors und lasse das Rad abkühlen, bevor du es entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte MuslinRäder gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt oder abgenutzt ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder um Sicherheitsbedenken zu melden, konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für weitere Anleitungen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Polierarbeiten priorisierst.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. This product is designed to assist in the polishing and finishing of metals, particularly in firearms maintenance. To ensure safe and effective use, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using polishing wheels.
- Keep the work area clean and free of any obstructions to prevent accidents.
- Ensure that the polishing motor is properly secured and functioning before use.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Be aware of your surroundings and ensure that others are at a safe distance while operating the polishing wheel.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Risk of injury from spinning wheels – Always ensure that the wheel is securely attached to the motor before operating.
- Risk of inhaling dust or debris – Use a dust mask if necessary, especially in enclosed spaces.
- Risk of burns – The wheel may become hot during use; allow it to cool before handling.

• Avoiding Hazards:

- Do not exceed the recommended speed limits of the polishing motor.
- Avoid applying excessive pressure on the wheel; let the wheel do the work.
- Never use the same wheel for different grit numbers to prevent crosscontamination of materials.
- Mark each wheel with its corresponding grit number after breaking it in to avoid confusion.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

1. Ensure that the polishing motor is unplugged before attaching the wheel.
2. Select the appropriate arbor size (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
3. Securely attach the muslin wheel to the motor's spindle, ensuring it is fitted tightly.

• Usage:

1. Plug in the polishing motor and allow it to reach the desired speed.
2. Gently bring the muslin wheel into contact with the metal surface, applying minimal pressure.
3. Move the wheel in a consistent motion to avoid uneven polishing.
4. After use, unplug the motor and allow the wheel to cool before removal.

Disposal Instructions

- Dispose of used muslin wheels in accordance with local regulations for textile waste.
- Do not incinerate the product as it may release harmful fumes.
- If the product is damaged or worn out, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For further assistance or to report any safety concerns, please consult the manufacturer's website or customer service for guidance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Thank you for prioritizing safety in your polishing operations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Este producto está diseñado para ayudar en el pulido y acabado de metales, particularmente en el mantenimiento de armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar ruedas de pulido.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté correctamente asegurado y funcionando antes de usarlo.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras operas la rueda de pulido.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de lesiones por ruedas giratorias: siempre asegúrate de que la rueda esté firmemente sujeta al motor antes de operar.
- Riesgo de inhalar polvo o escombros: usa una mascarilla contra el polvo si es necesario, especialmente en espacios cerrados.
- Riesgo de quemaduras: la rueda puede calentarse durante el uso; déjala enfriar antes de manipularla.

• Evitar Peligros:

- No excedas los límites de velocidad recomendados del motor de pulido.
- Evita aplicar presión excesiva sobre la rueda; deja que la rueda haga el trabajo.
- Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación cruzada de materiales.
- Marca cada rueda con su número de grano correspondiente después de romperla para evitar confusiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que el motor de pulido esté desenchufado antes de adjuntar la rueda.
2. Selecciona el tamaño de eje apropiado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
3. Sujeta firmemente la rueda de muselina al eje del motor, asegurándote de que esté bien ajustada.

• Uso:

1. Enchufa el motor de pulido y permite que alcance la velocidad deseada.
2. Acerca suavemente la rueda de muselina a la superficie metálica, aplicando mínima presión.
3. Mueve la rueda en un movimiento consistente para evitar un pulido desigual.
4. Después de usar, desenchufa el motor y permite que la rueda se enfríe antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales para residuos textiles.
- No incineres el producto, ya que puede liberar humos dañinos.
- Si el producto está dañado o desgastado, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o reportar cualquier preocupación de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para orientación.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Gracias por priorizar la seguridad en tus operaciones de pulido.

Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Ce produit est conçu pour aider au polissage et à la finition des métaux, en particulier dans l'entretien des armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les directives énoncées dans ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des roues de polissage.
- Garde la zone de travail propre et dégagée de tout obstacle pour éviter les accidents.
- Assuretoi que le moteur de polissage est correctement fixé et fonctionnel avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que les autres soient à une distance sûre lors de l'utilisation de la roue de polissage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Risque de blessure dû aux roues tournantes – Assuretoi toujours que la roue est solidement fixée au moteur avant de l'utiliser.
- Risque d'inhalation de poussière ou de débris – Utilise un masque antipoussière si nécessaire, surtout dans des espaces clos.
- Risque de brûlures – La roue peut devenir chaude pendant l'utilisation ; laisse-la refroidir avant de la manipuler.

• Éviter les dangers :

- Ne pas dépasser les limites de vitesse recommandées du moteur de polissage.
- Évite d'appliquer une pression excessive sur la roue ; laisse la roue faire le travail.
- Ne jamais utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de prévenir la contamination croisée des matériaux.
- Marque chaque roue avec son numéro de grain correspondant après l'avoir rodée pour éviter toute confusion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Assuretoi que le moteur de polissage est débranché avant de fixer la roue.
2. Sélectionne la taille d'arbre appropriée (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
3. Fixe solidement la roue en muslin à la broche du moteur, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.

• Utilisation :

1. Branche le moteur de polissage et laissez-le atteindre la vitesse désirée.
2. Amène doucement la roue en muslin en contact avec la surface métallique, en appliquant une pression minimale.
3. Déplace la roue de manière cohérente pour éviter un polissage inégal.
4. Après utilisation, débranche le moteur et laissez la roue refroidir avant de la retirer.

Instructions d'élimination

- Élimine les roues en muslin usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets textiles.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Si le produit est endommagé ou usé, envisage des options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute assistance ou pour signaler des préoccupations de sécurité, consultez le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir des conseils.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes opérations de polissage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Questo prodotto è progettato per assistere nella lucidatura e finitura dei metalli, in particolare nella manutenzione delle armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida riportate in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizzano le ruote di lucidatura.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia correttamente fissato e funzionante prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che altre persone siano a una distanza di sicurezza durante l'operazione della ruota di lucidatura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortunio da ruote in movimento – Assicurarsi sempre che la ruota sia fissata saldamente al motore prima di operare.
- Rischio di inalazione di polvere o detriti – Utilizzare una maschera antipolvere se necessario, specialmente in spazi chiusi.
- Rischio di scottature – La ruota può diventare calda durante l'uso; lasciarla raffreddare prima di maneggiarla.

• Evitare i Rischi:

- Non superare i limiti di velocità raccomandati del motore di lucidatura.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva sulla ruota; lasciare che sia la ruota a fare il lavoro.
- Non utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire la contaminazione incrociata dei materiali.
- Contrassegnare ogni ruota con il suo numero di grana corrispondente dopo averla rodato per evitare confusione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurarsi che il motore di lucidatura sia scollegato prima di attaccare la ruota.
2. Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
3. Attaccare saldamente la ruota di muslin allo spindolo del motore, assicurandosi che sia fissata bene.

- **Uso:**

1. Collegare il motore di lucidatura e lasciarlo raggiungere la velocità desiderata.
2. Avvicinare delicatamente la ruota di muslin alla superficie metallica, applicando una pressione minima.
3. Muovere la ruota in un movimento costante per evitare una lucidatura non uniforme.
4. Dopo l'uso, scollegare il motore e lasciare raffreddare la ruota prima della rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di muslin usate in conformità con le normative locali sui rifiuti tessili.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Se il prodotto è danneggiato o usurato, considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o per segnalare eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza, consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per indicazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre operazioni di lucidatura.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Dette produktet er designet for å hjelpe til med polering og finishing av metaller, spesielt i vedlikehold av skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene som er beskrevet i denne sikkerhetsinstruksjonsguiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker poleringshjul.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for hindringer for å forhindre ulykker.
- Sørg for at poleringsmotoren er riktig festet og fungerer før bruk.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at andre er på en trygg avstand mens du betjener poleringshjulet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Fareidentifikasjon:

- Risiko for skade fra roterende hjul – Sørg alltid for at hjulet er sikkert festet til motoren før du bruker det.
- Risiko for å inhalere støv eller rusk – Bruk støvmaske om nødvendig, spesielt i lukkede rom.
- Risiko for brannskader – Hjulet kan bli varmt under bruk; la det kjøle seg ned før håndtering.

• Unngåelse av farer:

- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsgrensene for poleringsmotoren.
- Unngå å påføre for mye trykk på hjulet; la hjulet gjøre arbeidet.
- Bruk aldri det samme hjulet for forskjellige slipenummer for å unngå krysskontaminering av materialer.
- Merk hvert hjul med det tilsvarende slipenummeret etter innkjøring for å unngå forvirring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Sørg for at poleringsmotoren er frakoblet før du fester hjulet.
2. Velg riktig arborstørrelse (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", eller 1").
3. Fest muslinhjulet sikkert til motorens spindel, og sørg for at det er godt tilpasset.

• Bruk:

1. Koble til poleringsmotoren og la den nå ønsket hastighet.
2. Før forsiktig muslinhjulet i kontakt med metalloverflaten, og påfør minimalt med trykk.

3. Beveg hjulet i en jevn bevegelse for å unngå ujevn polering.
4. Etter bruk, trekk ut motoren og la hjulet kjøle seg ned før fjerning.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte muslinhjul i samsvar med lokale forskrifter for tekstilavfall.
- Ikke brenn produktet da det kan frigjøre skadelige gasser.
- Hvis produktet er skadet eller utslitt, vurder resirkuleringsalternativer som er tilgjengelige i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse eller for å rapportere eventuelle sikkerhetsproblemer, vennligst konsulter produsentens nettside eller kundeservice for veiledning.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine poleringsoperasjoner.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Produkt ten został zaprojektowany w celu wspomagania polerowania i wykończenia metali, szczególnie w konserwacji broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania kół polerskich.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że silnik polerski jest prawidłowo zamocowany i działa przed użyciem.
- Nie używaj produktu do innych celów niż jego zamierzona funkcja.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inni są w bezpiecznej odległości podczas obsługi koła polerskiego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja Zagrożeń:

- Ryzyko urazu spowodowanego obracającymi się kołami – Zawsze upewnij się, że koło jest pewnie przymocowane do silnika przed uruchomieniem.
- Ryzyko wdychania pyłu lub zanieczyszczeń – Używaj maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach.
- Ryzyko poparzeń – Koło może się nagrzewać podczas użycia; pozwól mu ostygnąć przed dotknięciem.

• Unikanie Zagrożeń:

- Nie przekraczaj zalecanych limitów prędkości silnika polerskiego.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły na kole; pozwól, aby koło wykonało pracę.
- Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby zapobiec krzyżowemu zanieczyszczeniu materiałów.
- Oznacz każde koło jego odpowiadającym numerem ziarna po jego zużyciu, aby uniknąć zamieszania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że silnik polerski jest odłączony przed przymocowaniem koła.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar osi (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
3. Mocno przymocuj koło muslinowe do wrzeciona silnika, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.

• Użytkowanie:

1. Podłącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć żądaną prędkość.
2. Delikatnie zbliż koło muslinowe do powierzchni metalu, stosując minimalny nacisk.
3. Poruszaj kołem w jednolitym ruchu, aby uniknąć nierównomiernego polerowania.
4. Po użyciu odłącz silnik i pozwól kołu ostygnąć przed demontażem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub zużyty, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc lub zgłosić jakiegokolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania wskazówek.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich operacjach polerskich.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBORin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan metallien kiillottamisessa ja viimeistelyssä, erityisesti aseiden huollossa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän turvaohjeen ohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kiillotuspyörien käytön aikana.
- Pidä työalue siistinä ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kiillotusmoottori on kunnolla kiinnitetty ja toimiva ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin sen tarkoitettuyn käyttöön.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ovat turvallisella etäisyydellä kiillotuspyörää käytettäessä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Vaarana on loukkaantuminen pyörivistä pyöristä – Varmista aina, että pyörä on tukevasti kiinnitetty moottoriin ennen käyttöä.
 - Vaarana on pölyn tai roskien hengittäminen – Käytä pölymaskia tarvittaessa, erityisesti suljetuissa tiloissa.
 - Vaarana on palovammat – Pyörä voi kuumentua käytön aikana; anna sen jäähtyä ennen käsittelyä.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä ylitä suositeltuja nopeusrajoja kiillotusmoottorissa.
 - Vältä liiallista painetta pyörälle; anna pyörän tehdä työ.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille estääksesi materiaalien ristiin saastumisen.
 - Merkitse jokainen pyörä sen vastaavalla karkeusnumerolla sen jälkeen, kun se on käytetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että kiillotusmoottori on irrotettu ennen pyörän kiinnittämistä.
 2. Valitse sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
 3. Kiinnitä muslinpyörä tiukasti moottorin akseliin varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- **Käyttö:**
 1. Kytke kiillotusmoottori päälle ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
 2. Tuodaan muslinpyörä varovasti metallipinnan kontaktipintaan, kohdistamalla vain minimaalista painetta.
 3. Liikuta pyörää tasaisella liikkeellä epätasaisten kiillotusten välttämiseksi.

4. Käytön jälkeen irrota moottori ja anna pyörän jäähtyä ennen poistamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten tekstiilijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos tuote on vaurioitunut tai kulunut, harkitse alueellasi saatavilla olevia kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja

Lisäavun saamiseksi tai turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden ilmoittamiseksi ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun ohjeita varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBORin kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden kiillotusoperaatioissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valde MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med polering och finish av metaller, särskilt vid underhåll av skjutvapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av poleringshjul.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att poleringsmotorn är ordentligt säkrad och fungerar korrekt innan användning.
- Använd inte produkten för något annat syfte än det avsedda.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra befinner sig på ett säkert avstånd när du använder poleringshjulet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Riskidentifiering:

- Risk för skador från snurrande hjul – Se alltid till att hjulet är ordentligt fäst vid motorn innan drift.
- Risk för inandning av damm eller skräp – Använd en dammmask om det behövs, särskilt i slutna utrymmen.
- Risk för brännskador – Hjulet kan bli varmt under användning; låt det svalna innan hantering.

• Undvikande av faror:

- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för poleringsmotorn.
- Undvik att applicera överdrivet tryck på hjulet; låt hjulet göra jobbet.
- Använd aldrig samma hjul för olika kornnummer för att förhindra korskontaminering av material.
- Märk varje hjul med sitt motsvarande kornnummer efter att det har blivit inbrutet för att undvika förvirring.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att poleringsmotorn är urkopplad innan du fäster hjulet.
2. Välj rätt arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
3. Fäst muslinhjulet ordentligt på motorens spindel och se till att det sitter fast.

• Användning:

1. Anslut poleringsmotorn och låt den nå önskad hastighet.
2. För försiktigt muslinhjulet i kontakt med metallytan, applicera minimalt tryck.

3. Flytta hjulet i en jämn rörelse för att undvika ojämn polering.
4. Efter användning, koppla ur motorn och låt hjulet svalna innan du tar bort det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda muslinhjul i enlighet med lokala regler för textilavfall.
- Förbränn inte produkten eftersom den kan avge skadliga ångor.
- Om produkten är skadad eller sliten, överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller för att rapportera några säkerhetsproblem, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för vägledning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Tack för att du prioriterar säkerheten i dina poleringsoperationer.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při leštění a dokončování kovů, zejména při údržbě střelných zbraní. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této bezpečnostní příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání leštících kotoučů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby byl leštící motor správně upevněn a funkční před použitím.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby ostatní byli v bezpečné vzdálenosti při obsluze lešticího kotouče.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

• Identifikace nebezpečí:

- Riziko zranění od otáčejících se kotoučů – Vždy se ujistěte, že je kotouč bezpečně připevněn k motoru před provozem.
- Riziko vdechnutí prachu nebo nečistot – Používejte ochrannou masku, pokud je to nutné, zejména v uzavřených prostorech.
- Riziko popálení – Kotouč se může během použití zahřát; nechte ho vychladnout před manipulací.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Nepřekračujte doporučené rychlostní limity lešticího motoru.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku na kotouč; nechte kotouč vykonávat práci.
- Nikdy nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna, abyste předešli zkřížené kontaminaci materiálů.
- Po zaběhnutí každého kotouče jej označte odpovídajícím číslem zrna, abyste se vyhnuli záměně.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je leštící motor odpojen od elektrické sítě před připevněním kotouče.
2. Vyberte odpovídající velikost arboru (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
3. Bezpečně připevněte muslin kotouč k vřetenu motoru a ujistěte se, že je pevně upevněn.

• Použití:

1. Zapněte leštící motor a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.

2. Jemně přivedte muslin kotouč do kontaktu s kovovým povrchem, přičemž aplikujte minimální tlak.
3. Pohybujte kotoučem v konzistentním pohybu, abyste se vyhnuli nerovnoměrnému leštění.
4. Po použití odpojte motor a nechte kotouč vychladnout před odstraněním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité muslin kotouče v souladu s místními předpisy pro textilní odpad.
- Nespalujte produkt, protože by mohl uvolnit škodlivé výpary.
- Pokud je produkt poškozen nebo opotřebován, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo k nahlášení jakýchkoli bezpečnostních obav, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pokyny.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich leštících operacích.