

SISAL WHEELS - BROWNELLS SISAL POLISHING WHEEL, 8" X .375", 3/4" ARBOR

Fast Removal Of Rough Metal & Rust

7 plys of prime woven jute with an outer muslin cover on each side provide a very aggressive surface for fast removal of rough metal, rust and similar jobs with coarser polishing grits. Finer grits produce an attractive "brushed" finish. Spiral stitched, long-lasting construction.



Attributes

- Name: BROWNELLS SISAL POLISHING WHEEL, 8" X .375", 3/4" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032837750
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Sisal
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806003002

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8"](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8"](#)
- [Norsk: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Bezpečnostní pokyny](#)

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL entschieden hast. Dieses Produkt ist für effektives Polieren und Metallfinish konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische Anwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitsbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und halte Unbeteiligte während des Betriebs des Produkts in sicherer Entfernung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Montiere das Rad immer sicher auf einer kompatiblen Maschine, bevor du es benutzt.
- Überschreite nicht die maximale Umdrehungszahl (RPM) des Rades.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Polieren auszuüben; lass das Rad die Arbeit machen.
- Halte Hände und lockere Kleidung von dem rotierenden Rad fern.
- Verwende das Rad nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Wenn das Rad beschädigt oder abgenutzt ist, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze es.
- Lagere das Rad an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Maschine vor der Installation ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende ArborGröße (3/4" / 19,0 mm) für deine Maschine.
- Montiere das SISAL WHEEL vorsichtig auf der Spindel der Maschine und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Ziehe die ArborMutter fest, um zu verhindern, dass sich das Rad während des Betriebs lockert.

2. Nutzung:

- Stecke die Maschine ein und schalte sie gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Lass das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Material herstellst.
- Führe das Material allmählich an das Rad zum Polieren heran.
- Verwende feinere Körnungen für ein glatteres Finish nach dem ersten Polieren mit groberen Körnungen.
- Schalte nach der Verwendung die Maschine aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das SISAL WHEEL verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn sie in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. This product is designed for effective polishing and metal finishing. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure that the product is suitable for your specific application.
- Inspect the product for any damage or wear before use.
- Keep the workspace clean and free of hazards.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Ensure adequate ventilation in the work area.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while operating the product.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always mount the wheel securely on a compatible machine before use.
- Do not exceed the maximum RPM rating of the wheel.
- Avoid applying excessive pressure while polishing; let the wheel do the work.
- Keep hands and loose clothing away from the rotating wheel.
- Do not use the wheel for any purpose other than its intended use.
- If the wheel becomes damaged or worn, discontinue use immediately and replace it.
- Store the wheel in a dry, cool place away from direct sunlight when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the machine is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate arbor size (3/4" / 19.0mm) for your machine.
- Carefully mount the SISAL WHEEL onto the machine's spindle, ensuring it is secure.
- Tighten the arbor nut to prevent the wheel from loosening during operation.

2. Usage:

- Plug in and turn on the machine according to the manufacturer's instructions.
- Allow the wheel to reach full speed before making contact with the material.
- Gradually introduce the material to the wheel for polishing.
- Use finer grits for a smoother finish after initial polishing with coarser grits.
- After use, turn off the machine and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the SISAL WHEEL responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8"

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8". Este producto está diseñado para el pulido efectivo y el acabado de metales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu aplicación específica.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de peligros.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el área de trabajo.
- Mantente alerta a tu entorno y mantén a las personas no involucradas a una distancia segura mientras operas el producto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre monta la rueda de manera segura en una máquina compatible antes de usarla.
- No excedas la clasificación máxima de RPM de la rueda.
- Evita aplicar presión excesiva mientras pulas; deja que la rueda haga el trabajo.
- Mantén las manos y la ropa suelta alejadas de la rueda en rotación.
- No uses la rueda para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Si la rueda se daña o desgasta, interrumpe su uso inmediatamente y reemplázala.
- Almacena la rueda en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina esté apagada y desenchufada antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de arbor adecuado (3/4" / 19.0mm) para tu máquina.
- Monta cuidadosamente la Rueda de Sisal en el husillo de la máquina, asegurándote de que esté segura.
- Aprieta la tuerca del arbor para evitar que la rueda se afloje durante la operación.

2. Uso:

- Enchufa y enciende la máquina según las instrucciones del fabricante.
- Permite que la rueda alcance su velocidad máxima antes de hacer contacto con el material.
- Introduce gradualmente el material a la rueda para el pulido.
- Usa granos más finos para un acabado más suave después del pulido inicial con granos más gruesos.
- Después de usar, apaga la máquina y permite que la rueda se detenga completamente antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Rueda de Sisal de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Instructions de sécurité pour la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Ce produit est conçu pour un polissage efficace et une finition des métaux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Suis toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.
- Assure-toi que le produit convient à ton application spécifique.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou usure avant de l'utiliser.
- Garde l'espace de travail propre et exempt de dangers.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Assure une ventilation adéquate dans la zone de travail.
- Sois conscient de ton environnement et maintiens les personnes à proximité à une distance sûre pendant l'utilisation du produit.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Monte toujours la roue de manière sécurisée sur une machine compatible avant utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de RPM maximale de la roue.
- Évite d'appliquer une pression excessive pendant le polissage ; laisse la roue faire le travail.
- Garde tes mains et tes vêtements amples loin de la roue en rotation.
- N'utilise pas la roue à d'autres fins que celles prévues.
- Si la roue est endommagée ou usée, cesse immédiatement de l'utiliser et remplace-la.
- Range la roue dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la machine est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Sélectionne la taille d'arbre appropriée (3/4" / 19,0 mm) pour ta machine.
- Monte soigneusement la SISAL WHEEL sur l'arbre de la machine, en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Serre l'écrou de l'arbre pour éviter que la roue ne se desserre pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Branche et allume la machine selon les instructions du fabricant.
- Laisse la roue atteindre sa pleine vitesse avant de la mettre en contact avec le matériau.
- Introduis progressivement le matériau à la roue pour le polissage.
- Utilise des grains plus fins pour une finition plus lisse après le polissage initial avec des grains plus grossiers.
- Après utilisation, éteins la machine et laisse la roue s'arrêter complètement avant de la retirer.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la SISAL WHEEL de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8"

Introduzione

Grazie per aver scelto la RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8". Questo prodotto è progettato per una lucidatura e una finitura dei metalli efficaci. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per la propria applicazione specifica.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di pericoli.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere antipolvere.
- Garantire una ventilazione adeguata nell'area di lavoro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e tenere le persone non coinvolte a una distanza di sicurezza durante l'operazione del prodotto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Montare sempre la ruota in modo sicuro su una macchina compatibile prima dell'uso.
- Non superare il valore massimo di RPM della ruota.
- Evitare di applicare pressione eccessiva durante la lucidatura; lasciare che sia la ruota a svolgere il lavoro.
- Tenere mani e abbigliamento sciolto lontano dalla ruota rotante.
- Non utilizzare la ruota per scopi diversi da quelli previsti.
- Se la ruota diventa danneggiata o usurata, interrompere immediatamente l'uso e sostituirla.
- Conservare la ruota in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Selezionare la dimensione dell'albero appropriata (3/4" / 19.0mm) per la propria macchina.
- Montare con attenzione la RUOTA IN SISAL sul mandrino della macchina, assicurandosi che sia sicura.
- Serrare il dado dell'albero per evitare che la ruota si allenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Collegare e accendere la macchina secondo le istruzioni del produttore.
- Consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il materiale.
- Introdurre gradualmente il materiale nella ruota per la lucidatura.
- Utilizzare grane più fini per una finitura più liscia dopo la lucidatura iniziale con grane più grosse.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuoverla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la RUOTA IN SISAL in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Dette produktet er designet for effektiv polering og metallfinishing. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke anvendelse.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller slitasje før bruk.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for farer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og støvmaske.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i arbeidsområdet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og hold tilskuere på en trygg avstand mens du bruker produktet.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Monter alltid hjulet sikkert på en kompatibel maskin før bruk.
- Ikke overskrid maksimal RPMmerking for hjulet.
- Unngå å påføre for mye trykk mens du polerer; la hjulet gjøre jobben.
- Hold hender og løse klær unna det roterende hjulet.
- Ikke bruk hjulet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Hvis hjulet blir skadet eller slitt, avbryt bruken umiddelbart og bytt det ut.
- Oppbevar hjulet på et tørt, kjølig sted borte fra direkte sollys når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at maskinen er slått av og frakoblet før installasjon.
- Velg riktig arborstørrelse (3/4" / 19.0mm) for maskinen din.
- Monter forsiktig SISAL WHEEL på maskinens spindel, og sørg for at det er sikkert.
- Stram arbormuttern for å forhindre at hjulet løsner under drift.

2. Bruk:

- Koble til og slå på maskinen i henhold til produsentens instruksjoner.
- La hjulet nå full hastighet før du kommer i kontakt med materialet.
- Introduser gradvis materialet til hjulet for polering.
- Bruk finere korn for en jevnere finish etter første polering med grovere korn.
- Etter bruk, slå av maskinen og la hjulet komme til full stopp før du fjerner det.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste SISAL WHEEL ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktets emballasje.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Produkt ten został zaprojektowany do skutecznego polerowania i wykańczania metalu. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojej konkretnej aplikacji.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od zagrożeń.
- Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego, takiego jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
- Bądź świadomy otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas obsługi produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze mocno zamontuj koło na kompatybilnej maszynie przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej (RPM) koła.
- Unikaj stosowania nadmiernego nacisku podczas polerowania; pozwól, aby koło wykonało pracę.
- Trzymaj ręce i luźne ubrania z dala od obracającego się koła.
- Nie używaj koła do żadnych celów innych niż zamierzony.
- Jeśli koło ulegnie uszkodzeniu lub zużyciu, natychmiast zaprzestań użytkowania i wymień je.
- Przechowuj koło w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar osi (3/4" / 19.0mm) dla swojej maszyny.
- Ostrożnie zamontuj SISAL WHEEL na wrzecionie maszyny, upewniając się, że jest stabilne.
- Dokładnie dokręć nakrętkę osi, aby zapobiec poluzowaniu koła podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Podłącz maszynę i włącz ją zgodnie z instrukcjami producenta.
- Pozwól kołu osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z materiałem.
- Stopniowo wprowadź materiał do koła w celu polerowania.
- Używaj drobniejszych gradacji dla gładszego wykończenia po początkowym polerowaniu grubszymi gradacjami.
- Po użyciu wyłącz maszynę i pozwól kołu całkowicie się zatrzymać przed jego usunięciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj SISAL WHEEL odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen kiillotukseen ja metallin viimeistelyyn. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisesta käytöstä.
- Varmista, että tuote soveltuu erityiseen käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana vaaratekijöistä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia.
- Varmista riittävä ilmanvaihto työskentelyalueella.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä tuotteen käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kiinnitä pyörä aina tukevasti yhteensopivaan koneeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä pyörän enimmäis RPM:arvoa.
- Vältä liiallista painetta kiillotettaessa; anna pyörän tehdä työ.
- Pidä kädet ja löysät vaatteet kaukana pyörivästä pyörästä.
- Älä käytä pyörää muuhun kuin sen tarkoitamaan käyttöön.
- Jos pyörä vaurioituu tai kuluu, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda se.
- Säilytä pyörä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kone on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse koneellesi sopiva akselikoko (3/4" / 19,0 mm).
- Kiinnitä SISAL WHEEL koneen akselille huolellisesti varmistaen, että se on turvallisesti paikoillaan.
- Kiristä akselipultti estääksesi pyörän löystymisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Kytke kone päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kosketusta materiaalin kanssa.
- Esittele materiaali vähitellen pyörälle kiillotusta varten.
- Käytä hienompia hiontapintoja, jotta saat tasaisemman pinnan ensimmäisen kiillotuksen jälkeen karkeammilla hiontapinnoilla.
- Käytön jälkeen sammuttaa kone ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä SISAL WHEEL vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuusasioissa tai lisätuen saamiseksi viitatkaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Denna produkt är utformad för effektiv polering och metallbearbetning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika tillämpning.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller slitage innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från faror.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammask.
- Säkerställ adekvat ventilation i arbetsområdet.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd medan produkten används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera alltid hjulet säkert på en kompatibel maskin innan användning.
- Överskrid inte den maximala RPM-gränsen för hjulet.
- Undvik att applicera överdrivet tryck vid polering; låt hjulet göra arbetet.
- Håll händer och lösa kläder borta från det roterande hjulet.
- Använd inte hjulet för något annat ändamål än det avsedda.
- Om hjulet blir skadat eller slitet, avbryt omedelbart användningen och byt ut det.
- Förvara hjulet på en torr, sval plats borta från direkt solljus när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj rätt arborstorlek (3/4" / 19.0mm) för din maskin.
- Montera försiktigt SISAL WHEEL på maskinens spindel och se till att den sitter fast.
- Dra åt arbormuttern för att förhindra att hjulet lossnar under drift.

2. Användning:

- Anslut och slå på maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Låt hjulet nå full hastighet innan du gör kontakt med materialet.
- Introducera gradvis materialet till hjulet för polering.
- Använd finare korn för en slätare yta efter initial polering med grövre korn.
- Efter användning, stäng av maskinen och låt hjulet stanna helt innan du tar bort det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SISAL WHEEL på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Tento produkt je navržen pro efektivní leštění a dokončování kovů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro vaši konkrétní aplikaci.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nebezpečí.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor.
- Zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru.
- Buďte si vědomi svého okolí a udržujte diváky v bezpečné vzdálenosti při používání produktu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy bezpečně namontujte kotouč na kompatibilní stroj před použitím.
- Nepřekračujte maximální hodnocení otáček za minutu (RPM) kotouče.
- Vyhnete se nadměrnému tlaku při leštění; nechte kotouč vykonávat práci.
- Držte ruce a volné oblečení daleko od rotujícího kotouče.
- Nepoužívejte kotouč k žádnému účelu jinému než k jeho zamýšlenému použití.
- Pokud se kotouč poškodí nebo opotřebí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ho.
- Ukládejte kotouč na suchém, chladném místě mimo přímé sluneční světlo, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
- Vyberte vhodnou velikost arbouru (3/4" / 19.0mm) pro váš stroj.
- Opřete SISAL WHEEL opatrně na vřeteno stroje a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Utáhněte matice arbouru, aby se zabránilo uvolnění kotouče během provozu.

2. Použití:

- Zapněte stroj podle pokynů výrobce.
- Nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete materiálu.
- Postupně přibližujte materiál k kotouči pro leštění.
- Používejte jemnější zrnitosti pro hladší povrch po počátečním leštění s hrubšími zrnitostmi.
- Po použití vypněte stroj a nechte kotouč zcela zastavit, než jej odstraníte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SISAL WHEEL odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.