

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 8" X 3/8" THICK, 1/2" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray™ to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 8" X 3/8" THICK, 1/2" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032838500
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806003026

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" Rueda de Muselina Cosida 1/2" Arbor](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ROUES MUSLIN BROWNELLS 8" ROUES MUSLIN COUSUES 1/2" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA 1/2" ARBOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR entschieden hast. Dieses Produkt ist für das Polieren und Reinigen von Metalloberflächen konzipiert. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Muslin Wheels sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe die Räder vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
 - Verwende die Räder nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich das Polieren und Reinigen von Metalloberflächen.
 - Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablagerungen, um Unfälle zu vermeiden.
 - Lagere die Räder an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
 - Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit Polierarbeiten verbunden sind, einschließlich Staub und Ablagerungen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Bevor du die Muslin Wheels verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz.
 - Stelle sicher, dass der Poliermotor sicher montiert und in gutem Zustand ist.
 - Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl des Poliermotors, um Unfälle zu vermeiden.
 - Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie dein Poliermotor es handhaben kann; mindestens drei Abschnitte pro Rad werden empfohlen.
 - Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
 - Markiere jedes Rad mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, um Verwirrung zu vermeiden und die Lebensdauer des Rades zu erhöhen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der Muslin Wheels:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende ArborGröße für deinen Motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Schiebe das Muslin Wheel auf die Arbor und sichere es fest.
- Überprüfe, ob das Rad richtig ausgerichtet ist und nicht wackelt, bevor du den Motor einschaltest.

2. Nutzung:

- Schalte den Poliermotor ein und lasse ihn die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du das Rad an das Werkstück führst.
- Übe beim Polieren leichten Druck aus; übermäßige Kraft kann das Rad und das Werkstück beschädigen.
- Verwende die spiralgenähten Räder für die erste Reinigung, um alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen.
- Wechsle nach jedem Körnungswechsel zu losen Muslin Wheels, um Körnermarken zu glätten und dich auf feinere Körnungen vorzubereiten.
- Überwache das Rad regelmäßig auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung der Muslin Wheels ist wichtig, um die Umweltbelastung zu minimieren:
 - Entsorge gebrauchte Muslin Wheels gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
 - Wenn die Räder stark mit Chemikalien oder gefährlichen Materialien kontaminiert sind, konsultiere die lokalen Entsorgungsrichtlinien für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit!

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. This product is designed for polishing and cleaning metal surfaces. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the muslin wheels by adhering to the following guidelines:
 - Always inspect the wheels before use for any signs of damage or wear.
 - Use the wheels only for their intended purpose, which is polishing and cleaning metal surfaces.
 - Keep the work area clean and free from debris to prevent accidents.
 - Store the wheels in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
 - Be aware of the potential hazards associated with polishing operations, including dust and debris.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the muslin wheels, please observe the following precautions:
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
 - Ensure that the polishing motor is securely mounted and in good working condition.
 - Do not exceed the recommended speed of the polishing motor to avoid accidents.
 - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle; a minimum of three sections to each wheel is recommended.
 - Never use the same wheel for different grit numbers to maintain optimal performance and safety.
 - Mark each wheel with the grit number and direction of rotation to avoid confusion and increase wheel life.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the proper installation and use of the muslin wheels:

1. Installation:

- Ensure the polishing motor is turned off and unplugged.
- Select the appropriate arbor size for your motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Slide the muslin wheel onto the arbor and secure it tightly.
- Doublecheck that the wheel is properly aligned and not wobbling before turning on the motor.

2. Usage:

- Turn on the polishing motor and allow it to reach full speed before introducing the wheel to the workpiece.
- Apply light pressure when polishing; excessive force can damage the wheel and the workpiece.
- Use the spiral stitched wheels for initial cleaning to remove old blue, dirt, and rust.

- Switch to loose muslin wheels after each grit change to smooth out grit marks and prepare for finer grits.
- Always monitor the wheel for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the muslin wheels is important to minimize environmental impact:
 - Dispose of used muslin wheels in accordance with local regulations regarding textile waste.
 - If the wheels are heavily contaminated with chemicals or hazardous materials, consult local disposal guidelines for hazardous waste.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure you have the product details available when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" Rueda de Muselina Cosida 1/2" Arbor

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" Rueda de Muselina Cosida 1/2" Arbor. Este producto está diseñado para pulir y limpiar superficies metálicas. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las ruedas de muselina de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre inspecciona las ruedas antes de usarlas para detectar signos de daño o desgaste.
 - Usa las ruedas únicamente para su propósito previsto, que es pulir y limpiar superficies metálicas.
 - Mantén el área de trabajo limpia y libre de escombros para prevenir accidentes.
 - Almacena las ruedas en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
 - Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con las operaciones de pulido, incluyendo polvo y escombros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar las ruedas de muselina, observa las siguientes precauciones:
 - Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
 - Asegúrate de que el motor de pulido esté montado de forma segura y en buen estado de funcionamiento.
 - No excedas la velocidad recomendada del motor de pulido para evitar accidentes.
 - Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar; se recomienda un mínimo de tres secciones por rueda.
 - Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano para mantener un rendimiento y seguridad óptimos.
 - Marca cada rueda con el número de grano y la dirección de rotación para evitar confusiones y aumentar la vida útil de la rueda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y uso adecuado de las ruedas de muselina:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desenchufado.
- Selecciona el tamaño de arbor adecuado para tu motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Desliza la rueda de muselina sobre el arbor y asegúrala firmemente.
- Verifica que la rueda esté correctamente alineada y no se tambalee antes de encender el motor.

2. Uso:

- Enciende el motor de pulido y permite que alcance la velocidad máxima antes de introducir la rueda en la pieza de trabajo.

- Aplica presión ligera al pulir; la fuerza excesiva puede dañar la rueda y la pieza de trabajo.
- Usa las ruedas cosidas en espiral para la limpieza inicial y eliminar el viejo azul, suciedad y óxido.
- Cambia a las ruedas de muselina sueltas después de cada cambio de grano para suavizar las marcas de grano y preparar para granos más finos.
- Siempre monitorea la rueda por desgaste y reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación adecuada de las ruedas de muselina es importante para minimizar el impacto ambiental:
 - Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos textiles.
 - Si las ruedas están contaminadas con productos químicos o materiales peligrosos, consulta las pautas locales de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles al buscar asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" Rueda de Muselina Cosida 1/2" Arbor. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les ROUES MUSLIN BROWNELLS 8" ROUES MUSLIN COUSUES 1/2" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROUES MUSLIN BROWNELLS 8" ROUES MUSLIN COUSUES 1/2" ARBOR. Ce produit est conçu pour le polissage et le nettoyage des surfaces métalliques. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi d'utiliser les roues en respectant les lignes directrices suivantes :
 - Inspecte toujours les roues avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
 - Utilise les roues uniquement pour leur but prévu, c'est-à-dire le polissage et le nettoyage des surfaces métalliques.
 - Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
 - Range les roues dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
 - Sois conscient des dangers potentiels associés aux opérations de polissage, y compris la poussière et les débris.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser les roues en muslin, observe les précautions suivantes :
 - Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque à poussière.
 - Assuretoi que le moteur de polissage est solidement monté et en bon état de fonctionnement.
 - Ne dépasse pas la vitesse recommandée du moteur de polissage pour éviter les accidents.
 - Utilise suffisamment de sections pour rendre chaque roue aussi large que ton moteur de polissage peut le gérer ; un minimum de trois sections par roue est recommandé.
 - Ne jamais utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de maintenir des performances optimales et la sécurité.
 - Marque chaque roue avec le numéro de grain et la direction de rotation pour éviter toute confusion et prolonger la durée de vie de la roue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suis ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées des roues en muslin :

1. Installation :

- Assuretoi que le moteur de polissage est éteint et débranché.
- Sélectionne la taille d'arbre appropriée pour ton moteur (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Glisse la roue en muslin sur l'arbre et fixe-la solidement.
- Vérifie que la roue est bien alignée et ne tremble pas avant d'allumer le moteur.

2. Utilisation :

- Allume le moteur de polissage et laisse-le atteindre sa vitesse maximale avant d'introduire la roue sur la pièce à travailler.
- Applique une pression légère lors du polissage ; une force excessive peut endommager la

roue et la pièce.

- Utilise les roues cousues en spirale pour le nettoyage initial afin d'enlever l'ancienne finition, la saleté et la rouille.
- Passe aux roues en muslin lâches après chaque changement de grain pour lisser les marques de grain et préparer pour des grains plus fins.
- Surveille toujours l'usure de la roue et remplace-la si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- La mise au rebut appropriée des roues en muslin est importante pour minimiser l'impact environnemental :
 - Jette les roues en muslin usées conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles.
 - Si les roues sont fortement contaminées par des produits chimiques ou des matériaux dangereux, consulte les directives locales pour le traitement des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, merci de te référer aux informations de contact fournies par le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit disponibles lorsque tu cherches de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des ROUES MUSLIN BROWNELLS 8" ROUES MUSLIN COUSUES 1/2" ARBOR. Merci de ta vigilance concernant la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA 1/2" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA 1/2" ARBOR. Questo prodotto è progettato per la lucidatura e la pulizia delle superfici metalliche. Per garantire la vostra sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, vi preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare le ruote muslin in modo sicuro seguendo le seguenti linee guida:
 - Ispezionate sempre le ruote prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
 - Utilizzate le ruote solo per il loro scopo previsto, ovvero la lucidatura e la pulizia delle superfici metalliche.
 - Mantenete l'area di lavoro pulita e priva di detriti per prevenire incidenti.
 - Conservate le ruote in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
 - Siate consapevoli dei potenziali rischi associati alle operazioni di lucidatura, inclusi polvere e detriti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare le ruote muslin, osservate le seguenti precauzioni:
 - Indossate sempre l'adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
 - Assicuratevi che il motore di lucidatura sia montato in modo sicuro e in buone condizioni di funzionamento.
 - Non superate la velocità raccomandata del motore di lucidatura per evitare incidenti.
 - Utilizzate un numero sufficiente di sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire; è consigliato un minimo di tre sezioni per ogni ruota.
 - Non utilizzate mai la stessa ruota per numeri di grana diversi per mantenere prestazioni e sicurezza ottimali.
 - Contrassegnate ogni ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione per evitare confusione e aumentare la vita della ruota.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Seguite questi passaggi per la corretta installazione e uso delle ruote muslin:

1. Installazione:

- Assicuratevi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.
- Selezionate la dimensione dell'arbor appropriata per il vostro motore (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Infilate la ruota muslin sull'arbor e fissatela saldamente.
- Controllate nuovamente che la ruota sia allineata correttamente e non oscilli prima di accendere il motore.

2. Uso:

- Accendete il motore di lucidatura e lasciatelo raggiungere la massima velocità prima di introdurre la ruota sul pezzo da lavorare.
- Applicate una leggera pressione durante la lucidatura; una forza eccessiva può danneggiare la ruota e il pezzo da lavorare.
- Utilizzate le ruote cucite per la pulizia iniziale per rimuovere il vecchio blu, la sporcizia e la ruggine.
- Passate a ruote muslin sciolte dopo ogni cambio di grana per levigare i segni di grana e preparare per grane più fini.
- Monitorate sempre la ruota per usura e sostituirla quando necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Lo smaltimento corretto delle ruote muslin è importante per minimizzare l'impatto ambientale:
 - Smaltite le ruote muslin usate in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti tessili.
 - Se le ruote sono pesantemente contaminate con sostanze chimiche o materiali pericolosi, consultate le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, vi preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. Assicuratevi di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando cercate assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potete garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'uso delle RUOTE MUSLIN BROWNELLS 8" RUOTA MUSLIN CUCITA 1/2" ARBOR. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjoner for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Dette produktet er designet for polering og rengjøring av metalloverflater. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av muslinhjulene ved å følge disse retningslinjene:
 - Inspiser alltid hjulene før bruk for tegn på skade eller slitasje.
 - Bruk hjulene kun til deres tiltenkte formål, som er polering og rengjøring av metalloverflater.
 - Hold arbeidsområdet rent og fritt for rusk for å forhindre ulykker.
 - Oppbevar hjulene på et tørt, kjølig sted, unna direkte sollys og fuktighet.
 - Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til poleringsoperasjoner, inkludert støv og rusk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Før du bruker muslinhjulene, vennligst observer følgende forholdsregler:
 - Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller, hansker og støvmaske.
 - Sørg for at poleringsmotoren er sikkert montert og i god stand.
 - Ikke overskrid den anbefalte hastigheten på poleringsmotoren for å unngå ulykker.
 - Bruk nok seksjoner til å gjøre hvert hjul så bredt som motoren din kan håndtere; minimum tre seksjoner til hvert hjul anbefales.
 - Aldri bruk det samme hjulet for forskjellige slipenummer for å opprettholde optimal ytelse og sikkerhet.
 - Merk hvert hjul med slipenummeret og rotasjonsretningen for å unngå forvirring og forlenge hjulenes levetid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Følg disse trinnene for riktig installasjon og bruk av muslinhjulene:

1. Installasjon:

- Sørg for at poleringsmotoren er slått av og frakoblet.
- Velg riktig arbor størrelse for motoren din (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Skyv muslinhjulet på arboren og fest det godt.
- Sjekk at hjulet er riktig justert og ikke vugger før du slår på motoren.

2. Bruk:

- Slå på poleringsmotoren og la den nå full hastighet før du introduserer hjulet til arbeidsstykket.
- Påfør lett trykk når du polerer; overdreven kraft kan skade hjulet og arbeidsstykket.
- Bruk spiral sydd hjul for første rengjøring for å fjerne gammel blåfarge, smuss og rust.
- Bytt til løse muslinhjul etter hver slipenummerendring for å jevne ut slipemerker og forberede for finere slipemidler.

- Overvåk alltid hjulet for slitasje og bytt det etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Riktig avhending av muslinhjulene er viktig for å minimere miljøpåvirkningen:
 - Kaste brukte muslinhjul i samsvar med lokale forskrifter om tekstilavfall.
 - Hvis hjulene er sterkt kontaminert med kjemikalier eller farlige materialer, konsulter lokale avhendingsretningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

- For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ekstra støtte, vennligst se kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig når du ber om hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Produkt ten został zaprojektowany do polerowania i czyszczenia powierzchni metalowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z kół muslin zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 - Zawsze sprawdzaj koła przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
 - Używaj kół tylko do ich zamierzonego celu, czyli polerowania i czyszczenia powierzchni metalowych.
 - Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od odpadów, aby zapobiec wypadkom.
 - Przechowuj koła w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
 - Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z operacjami polerskimi, w tym pyłu i zanieczyszczeń.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem kół muslin, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
 - Upewnij się, że silnik polerski jest solidnie zamocowany i w dobrym stanie technicznym.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości silnika polerskiego, aby uniknąć wypadków.
 - Użyj wystarczającej liczby sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą obsłuży Twój silnik polerski; zaleca się minimum trzy sekcje na każde koło.
 - Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby utrzymać optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
 - Oznacz każde koło numerem ziarna oraz kierunkiem obrotu, aby uniknąć zamieszania i zwiększyć żywotność koła.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać kół muslin:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego silnika (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Nałóż koło muslin na oś i mocno je zabezpiecz.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo wyrównane i nie kołysze się przed włączeniem silnika.

2. Użytkowanie:

- Włącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć pełną prędkość przed wprowadzeniem koła do

kontaktem z obrabianym przedmiotem.

- Stosuj lekką presję podczas polerowania; nadmierna siła może uszkodzić koło i obrabiany przedmiot.
- Użyj kół spiralnych szytych do wstępnego czyszczenia w celu usunięcia starej powłoki, brudu i rdzy.
- Przełącz się na luźne koła muslin po każdej zmianie ziarna, aby wygładzić ślady ziarna i przygotować do drobniejszych ziaren.
- Zawsze monitoruj koło pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Właściwa utylizacja kół muslin jest ważna, aby zminimalizować wpływ na środowisko:
 - Utylizuj zużyte koła muslin zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
 - Jeśli koła są mocno zanieczyszczone chemikaliami lub materiałami niebezpiecznymi, skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych dostarczonych przez producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu podczas poszukiwania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR.

Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillotukseen ja puhdistukseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista muslinpyörrien turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Tarkista pyörät ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
 - Käytä pyöriä vain niiden tarkoitukseen, eli metallipintojen kiillotukseen ja puhdistukseen.
 - Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana roskista onnettomuuksien estämiseksi.
 - Säilytä pyörät kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
 - Ole tietoinen kiillotustoimintaan liittyvistä mahdollisista vaaroista, kuten pölystä ja roskista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen muslinpyörrien käyttöä, tarkista seuraavat varotoimet:
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski.
 - Varmista, että kiillotuskone on tukevasti kiinnitetty ja hyvässä toimintakunnossa.
 - Älä ylitä suositeltua kiillotusmoottorin nopeutta onnettomuuksien välttämiseksi.
 - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotuskoneesi kestää; vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään on suositeltavaa.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
 - Merkitse jokainen pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sekaannusten välttämiseksi ja pyörän käyttöä pidentämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Seuraa näitä vaiheita muslinpyörrien oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotuskone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse moottorillesi sopiva arborikoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Liukuta muslinpyörä arborille ja kiinnitä se tiukasti.
- Tarkista, että pyörä on kunnolla kohdistettu eikä heilu ennen moottorin käynnistämistä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotuskone ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kuin tuodaan pyörä työpalaan.
- Käytä kevyttä painetta kiillotettaessa; liiallinen voima voi vahingoittaa pyörää ja työpala.
- Käytä spiraalimuotoisia ompeleetuja pyöriä aloituspuhdistukseen vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi.
- Vaihda irtonaisiin muslinpyöriin jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hiontajälkien tasoittamiseksi ja hienompjen karkeuksien valmistamiseksi.

- Seuraa pyörän kulumista ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Muslinpyörien asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristövaikutusten minimoimiseksi:
 - Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten tekstiilijätteitä koskevien sääntöjen mukaan.
 - Jos pyörät ovat voimakkaasti saastuneita kemikaaleilla tai vaarallisilla materiaaleilla, tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Mahdollisten turvallisuuskysymysten tai lisätuen osalta, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina apua hakiessasi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valde MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Denna produkt är utformad för att polera och rengöra metallytor. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av muslinhjulen genom att följa dessa riktlinjer:
 - Inspektera alltid hjulen före användning för att upptäcka eventuella tecken på skador eller slitage.
 - Använd hjulen endast för sitt avsedda syfte, vilket är polering och rengöring av metallytor.
 - Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förebygga olyckor.
 - Förvara hjulen på en torr, sval plats bort från direkt solljus och fukt.
 - Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med poleringsoperationer, inklusive damm och skräp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder muslinhjulen, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
 - Se till att poleringsmotorn är ordentligt monterad och i gott skick.
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för poleringsmotorn för att undvika olyckor.
 - Använd tillräckligt med sektioner för att göra varje hjul så brett som din poleringsmotor kan hantera; minst tre sektioner per hjul rekommenderas.
 - Använd aldrig samma hjul för olika kornnummer för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet.
 - Markera varje hjul med kornnumret och rotationsriktningen för att undvika förvirring och öka hjulens livslängd.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av muslinhjulen:

1. Installation:

- Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad.
- Välj rätt arborstorlek för din motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Skjut muslinhjulet på arbor och säkra det ordentligt.
- Dubbelkolla att hjulet är korrekt justerat och inte wobblar innan du slår på motorn.

2. Användning:

- Slå på poleringsmotorn och låt den nå full hastighet innan du introducerar hjulet till arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck vid polering; överdrivet tryck kan skada hjulet och arbetsstycket.
- Använd de spiral sydda hjulen för initial rengöring för att ta bort gammal blästring, smuts

och rost.

- Byt till lösa muslinhjul efter varje kornbyte för att jämna ut kornmärken och förbereda för finare korn.
- Övervaka alltid hjulet för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Korrekt avfallshantering av muslinhjulen är viktig för att minimera miljöpåverkan:
 - Kasta använda muslinhjul i enlighet med lokala föreskrifter angående textilavfall.
 - Om hjulen är kraftigt kontaminerade med kemikalier eller farliga material, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren. Se till att du har produktinformation tillgänglig när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Tento produkt je navržen pro leštění a čištění kovových povrchů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání muslinových kotoučů dodržováním následujících pokynů:
 - Vždy před použitím zkontrolujte kotouče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
 - Používejte kotouče pouze k jejich zamýšlenému účelu, což je leštění a čištění kovových povrchů.
 - Udržujte pracovní prostor čistý a bez nečistot, aby se předešlo nehodám.
 - Skladujte kotouče na suchém, chladném místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
 - Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s lešticími operacemi, včetně prachu a nečistot.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím muslinových kotoučů dodržujte následující opatření:
 - Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
 - Ujistěte se, že lešticí motor je bezpečně namontován a v dobrém pracovním stavu.
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost lešticího motoru, abyste se vyhnuli nehodám.
 - Používejte dostatečný počet sekcí, aby byl každý kotouč široký, jaký váš lešticí motor zvládne; doporučuje se minimálně tři sekce na každý kotouč.
 - Nikdy nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna, abyste udrželi optimální výkon a bezpečnost.
 - Označte každý kotouč číslem zrna a směrem otáčení, abyste se vyhnuli záměně a prodloužili životnost kotouče.

Pokyny pro instalaci a použití

- Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a použití muslinových kotoučů:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lešticí motor vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Nasadte muslinový kotouč na arbor a pevně ho zabezpečte.
- Dvakrát zkontrolujte, zda je kotouč správně zarovnaný a nekolísá před zapnutím motoru.

2. Použití:

- Zapněte lešticí motor a nechte ho dosáhnout plné rychlosti, než kotouč přiblížíte k obrobku.
- Při leštění aplikujte mírný tlak; nadměrná síla může poškodit kotouč a obrobek.
- Používejte spirálově šité kotouče pro počáteční čištění k odstranění starého modrého povrchu, špíny a rzi.
- Přepněte na volné muslinové kotouče po každé změně zrna, abyste vyhladili stopy po zrně a

připravili se na jemnější zrna.

- Vždy sledujte opotřebení kotouče a vyměňte ho podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace muslinových kotoučů je důležitá pro minimalizaci vlivu na životní prostředí:
 - Likvidujte použité muslinové kotouče v souladu s místními předpisy týkajícími se textilního odpadu.
 - Pokud jsou kotouče silně kontaminovány chemikáliemi nebo nebezpečnými materiály, konzultujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu, když vyžadujete pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti při používání MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!