

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 10" X 3/8" THICK, 1" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISH WHEEL, STITCHED, 10" X 3/8" THICK, 1" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032938001
- Mfr. No.:
- Size: 10
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 050806003095

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 10" COSIDAS](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA ROUE EN MUSLIN BROWNELLS 10" CUSUE](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" CUCITE CON ARBOR DA 1"](#)
- [Norsk: MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED

MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Muslin Wheel verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Muslin Wheel vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn das Rad Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung zeigt.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer die erforderliche Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während du das Muslin Wheel verwendest.
- Halte das Muslin Wheel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Das Muslin Wheel ist zum Polieren von Metalloberflächen konzipiert. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Sei vorsichtig bei losen Fäden oder Ausfransungen am Rad, die während des Betriebs ein Risiko darstellen können.

• Vermeidung von Gefahren:

- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit des Poliermotors.
- Vermeide es, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden, um Kontamination und verminderten Effekt zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Rad vor dem Starten des Motors sicher am Arbor befestigt ist.
- Übe beim Polieren keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Werkstück oder am Rad zu vermeiden.
- Betreibe das Rad immer in der richtigen Richtung, wie angegeben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die geeignete ArborGröße für deinen Poliermotor: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) oder 1" (25.4mm).
- Befestige das Muslin Wheel sicher am Arbor und stelle sicher, dass es festgezogen ist, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- Überprüfe, ob das Rad vor der Verwendung richtig mit dem Motor ausgerichtet ist.

2. Verwendung:

- Beginne mit einem sauberen und trockenen Werkstück.
- Verwende für das Spiralgenähte Rad No. 140 PolishORay für die erste Reinigung. Dies hilft, alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen.
- Verwende das Lose Muslin nach dem Wechseln der Körnung, um Körnermarken zu glätten.
- Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie dein Poliermotor es handhaben kann, mindestens drei Abschnitte pro Rad.
- Markiere das Rad nach dem Einfahren mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung für zukünftige Referenz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Muslin Wheels gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für die Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Verwendung der Muslin Wheels wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder sieh dir die Produktverpackung für zusätzliche Unterstützungsressourcen an.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and maintenance of the product. Please read this document carefully before using the Muslin Wheel to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the Muslin Wheel for damage before use. Do not use if the wheel shows signs of wear or damage.
- Keep the work area clean and well lit to avoid accidents.
- Ensure that all safety equipment, including gloves and goggles, is worn while using the Muslin Wheel.
- Keep the Muslin Wheel out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- The Muslin Wheel is designed for polishing metal surfaces. Improper use may lead to injury or damage.
- Be cautious of loose threads or fraying on the wheel that may pose a risk during operation.

• Avoiding Hazards:

- Do not exceed the recommended speed of the polishing motor.
- Avoid using the same wheel for different grit numbers to prevent contamination and reduce effectiveness.
- Ensure the wheel is securely attached to the arbor before starting the motor.
- Do not apply excessive pressure while polishing to avoid damaging the workpiece or the wheel.
- Always operate the wheel in the correct direction as indicated.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate arbor size for your polishing motor: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm), or 1" (25.4mm).
- Attach the Muslin Wheel securely to the arbor, ensuring it is tightened to prevent slippage during operation.
- Check that the wheel is aligned properly with the motor before use.

2. Usage:

- Begin with a clean and dry workpiece.
- For the Spiral Stitched wheel, use No. 140 PolishORay for initial cleaning. This will help remove old

- blue, dirt, and rust.
- For the Loose Muslin, use it after changing grit to smooth out grit marks.
- Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor can handle, with a minimum of three sections.
- After breaking in the wheel, mark it with the grit number and direction of rotation for future reference.

Disposal Instructions

- Dispose of used Muslin Wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is deemed hazardous.
- Consider recycling options for the materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the Muslin Wheels, please reach out to your local distributor or refer to the product packaging for additional support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Thank you for your attention to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 10" COSIDAS

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas Muslin Brownells 10" Cosidas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso y mantenimiento seguros del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la Rueda Muslin para evitar cualquier posible peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona la Rueda Muslin en busca de daños antes de usarla. No la uses si la rueda muestra signos de desgaste o daño.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad, incluyendo guantes y gafas, mientras usas la Rueda Muslin.
- Mantén la Rueda Muslin fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- La Rueda Muslin está diseñada para pulir superficies metálicas. Un uso inadecuado puede provocar lesiones o daños.
- Ten cuidado con los hilos sueltos o deshilachados en la rueda que pueden representar un riesgo durante la operación.

• Evitando Peligros:

- No excedas la velocidad recomendada del motor de pulido.
- Evita usar la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación y reducir la efectividad.
- Asegúrate de que la rueda esté firmemente sujeta al eje antes de encender el motor.
- No apliques presión excesiva mientras pulas para evitar dañar la pieza de trabajo o la rueda.
- Siempre opera la rueda en la dirección correcta según lo indicado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje apropiado para tu motor de pulido: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) o 1" (25.4mm).
- Sujeta la Rueda Muslin de forma segura al eje, asegurándote de que esté apretada para evitar deslizamientos durante la operación.
- Verifica que la rueda esté alineada correctamente con el motor antes de usarla.

2. Uso:

- Comienza con una pieza de trabajo limpia y seca.
- Para la rueda cosida en espiral, usa No. 140 PolishORay para la limpieza inicial. Esto ayudará a

- eliminar el viejo azul, suciedad y óxido.
- Para el Muslin suelto, úsalo después de cambiar el grano para suavizar las marcas de grano.
- Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar, con un mínimo de tres secciones.
- Después de asentar la rueda, márcala con el número de grano y la dirección de rotación para futuras referencias.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Ruedas Muslin usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si se considera peligroso.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de las Ruedas Muslin, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el empaque del producto para recursos de soporte adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Ruedas Muslin Brownells 10" Cosidas. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA ROUE EN MUSLIN BROWNELLS 10" COUSUE

Introduction

Merci d'avoir choisi la Roue en Muslin Brownells 10" Cousue. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser la roue en muslin afin d'éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours la roue en muslin pour détecter des dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si la roue montre des signes d'usure ou de dommage.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assure-toi que tout l'équipement de sécurité, y compris des gants et des lunettes de protection, est porté lors de l'utilisation de la roue en muslin.
- Garde la roue en muslin hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- La roue en muslin est conçue pour polir des surfaces métalliques. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Sois prudent avec les fils lâches ou effilochés sur la roue qui peuvent poser un risque pendant l'opération.

• Éviter les Risques :

- Ne dépasse pas la vitesse recommandée du moteur de polissage.
- Évite d'utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de prévenir la contamination et de réduire l'efficacité.
- Assure-toi que la roue est solidement fixée à l'arbre avant de démarrer le moteur.
- N'applique pas une pression excessive lors du polissage pour éviter d'endommager la pièce à travailler ou la roue.
- Opère toujours la roue dans la bonne direction comme indiqué.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionne la taille d'arbre appropriée pour ton moteur de polissage : 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) ou 1" (25.4mm).
- Fixe la roue en muslin solidement à l'arbre, en veillant à ce qu'elle soit serrée pour éviter tout glissement pendant l'opération.
- Vérifie que la roue est correctement alignée avec le moteur avant utilisation.

2. Utilisation :

- Commence avec une pièce à travailler propre et sèche.

- Pour la roue cousue en spirale, utilise le PolishORay No. 140 pour le nettoyage initial. Cela aidera à enlever l'ancienne finition, la saleté et la rouille.
- Pour la muslin lâche, utilise-la après avoir changé de grain pour lisser les marques de grain.
- Utilise suffisamment de sections pour rendre chaque roue aussi large que ton moteur de polissage peut le gérer, avec un minimum de trois sections.
- Après avoir rodé la roue, marque-la avec le numéro de grain et la direction de rotation pour référence future.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des roues en muslin usagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il est considéré comme dangereux.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux si cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des roues en muslin, n'hésite pas à contacter ton distributeur local ou à te référer à l'emballage du produit pour des ressources de soutien supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de la Roue en Muslin Brownells 10" Cousue. Merci de prêter attention à la sécurité !

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" CUCITE CON ARBOR DA 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote Muslin Brownells 10" Cucite. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la Ruota Muslin per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare sempre la Ruota Muslin per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se la ruota presenta segni di usura o danni.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che siano indossati tutti i dispositivi di protezione, inclusi guanti e occhiali, durante l'uso della Ruota Muslin.
- Tenere la Ruota Muslin fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Pericoli:

- La Ruota Muslin è progettata per lucidare superfici metalliche. Un uso improprio può causare infortuni o danni.
- Prestare attenzione a fili sciolti o sfilacciati sulla ruota che possono rappresentare un rischio durante il funzionamento.

• Evitare i Pericoli:

- Non superare la velocità raccomandata del motore di lucidatura.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazione e ridurre l'efficacia.
- Assicurarsi che la ruota sia fissata saldamente all'arbor prima di avviare il motore.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la lucidatura per evitare di danneggiare il pezzo da lavorare o la ruota.
- Operare sempre la ruota nella direzione corretta come indicato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il proprio motore di lucidatura: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm), o 1" (25.4mm).
- Fissare la Ruota Muslin saldamente all'arbor, assicurandosi che sia serrata per prevenire slittamenti durante il funzionamento.
- Controllare che la ruota sia allineata correttamente con il motore prima dell'uso.

2. Uso:

- Iniziare con un pezzo da lavorare pulito e asciutto.
- Per la ruota Spiral Stitched, utilizzare No. 140 PolishORay per la pulizia iniziale. Questo aiuterà a rimuovere il vecchio blu, la sporcizia e la ruggine.
- Per la Loose Muslin, utilizzarla dopo aver cambiato grana per levigare i segni di grana.
- Utilizzare un numero sufficiente di sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire, con un minimo di tre sezioni.
- Dopo aver "rodato" la ruota, contrassegnarla con il numero di grana e la direzione di rotazione per riferimento futuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le Ruote Muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è considerato pericoloso.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i materiali, se applicabile.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso delle Ruote Muslin, si prega di contattare il proprio distributore locale o fare riferimento al packaging del prodotto per ulteriori risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle Ruote Muslin Brownells 10" Cucite. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker Muslin Wheel for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid Muslin Wheel for skade før bruk. Ikke bruk hvis hjulet viser tegn til slitasje eller skade.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Sørg for at alt sikkerhetsutstyr, inkludert hansker og vernebriller, brukes mens du bruker Muslin Wheel.
- Hold Muslin Wheel utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Muslin Wheel er designet for polering av metalloverflater. Feil bruk kan føre til skade eller ulykker.
 - Vær forsiktig med løse tråder eller flising på hjulet som kan utgjøre en risiko under drift.
- **Unngåelse av farer:**
 - Ikke overskrid den anbefalte hastigheten på poleringsmotoren.
 - Unngå å bruke det samme hjulet for forskjellige slipenummer for å forhindre kontaminering og redusere effektiviteten.
 - Sørg for at hjulet er sikkert festet til arboren før motoren startes.
 - Ikke påfør overdreven trykk under polering for å unngå å skade arbeidsstykket eller hjulet.
 - Operer alltid hjulet i riktig retning som angitt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg riktig arborstørrelse for din poleringsmotor: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) eller 1" (25.4mm).
- Fest Muslin Wheel sikkert til arboren, og sørg for at det er strammet for å forhindre glidning under drift.
- Sjekk at hjulet er riktig justert med motoren før bruk.

2. Bruk:

- Begynn med et rent og tørt arbeidsstykke.
- For Spiral Stitchedhjulet, bruk No. 140 PolishORay for første rengjøring. Dette vil hjelpe med å fjerne gammel blåfarge, smuss og rust.
- For Loose Muslin, bruk det etter å ha endret slipemiddel for å jevne ut slipemerker.

- Bruk nok seksjoner til å gjøre hvert hjul så bredt som motoren din kan håndtere, med minimum tre seksjoner.
- Etter innkjøring av hjulet, merk det med slipenummeret og retningen for rotasjon for fremtidig referanse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukte Muslin Wheels i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det anses som farlig.
- Vurder resirkuleringsalternativer for materialene hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet og bruk av Muslin Wheels, vennligst kontakt din lokale distributør eller se på produktemballasjen for ytterligere støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet!

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED

MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Koła Szytego Muslin Brownells 10". Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem Koła Muslin, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj Koło Muslin przed użyciem pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli koło wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że podczas używania Koła Muslin nosisz odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym rękawice i gogle.
- Trzymaj Koło Muslin z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

• Identyfikacja zagrożeń:

- Koło Muslin jest przeznaczone do polerowania powierzchni metalowych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność w przypadku luźnych nitok lub strzępienia się koła, które mogą stwarzać ryzyko podczas pracy.

• Unikanie zagrożeń:

- Nie przekraczaj zalecanej prędkości silnika polerskiego.
- Unikaj używania tego samego koła dla różnych numerów ziarna, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zmniejszyć skuteczność.
- Upewnij się, że koło jest pewnie zamocowane na wrzecionie przed uruchomieniem silnika.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas polerowania, aby uniknąć uszkodzenia obrabianego przedmiotu lub koła.
- Zawsze obsługuj koło w odpowiednim kierunku, zgodnie z oznaczeniami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona dla swojego silnika polerskiego: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) lub 1" (25.4mm).
- Bezpiecznie przymocuj Koło Muslin do wrzeciona, upewniając się, że jest dobrze dokręcone, aby zapobiec poślizgowi podczas pracy.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo wyrównane z silnikiem przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę od czystego i suchego obrabianego przedmiotu.
- Dla Koła Szytego Spiralnego użyj No. 140 PolishORay do wstępnego czyszczenia. To pomoże usunąć starą powłokę, brud i rdzę.
- Dla Koła Luźnego użyj go po zmianie ziarna, aby wygładzić ślady ziarna.
- Użyj wystarczającej liczby sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą poradzi sobie Twój silnik polerski, z minimum trzema sekcjami.
- Po rozbiciu koła oznacz je numerem ziarna i kierunkiem obrotu do przyszłego użytku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane Koła Muslin zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Kół Muslin, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub zapoznaj się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Koła Szytego Muslin Brownells 10". Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheelin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen Muslin Wheelin käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina Muslin Wheel vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos pyörä näyttää kuluneelta tai vaurioituneelta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki suojaruuvit, mukaan lukien hanskat ja suojalasit, on käytössä Muslin Wheelin käytön aikana.
- Pidä Muslin Wheel lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Vaarojen tunnistaminen:

- Muslin Wheel on suunniteltu metallipintojen kiillottamiseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Ole varovainen irtonaisista langoista tai purkautumisesta pyörässä, jotka voivat aiheuttaa riskin käytön aikana.

• Vaarojen välttäminen:

- Älä ylitä suositeltua kiillotusmoottorin nopeutta.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille, jotta saastumista vältetään ja tehokkuus säilyy.
- Varmista, että pyörä on tiukasti kiinnitetty arborissa ennen moottorin käynnistämistä.
- Älä käytä liiallista painetta kiillottaessasi, jotta et vahingoita työsuoritetta tai pyörää.
- Käytä pyörää aina oikeaan suuntaan, kuten on merkitty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva arborkoko kiillotusmoottorillesi: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) tai 1" (25.4mm).
- Kiinnitä Muslin Wheel tiukasti arborissa varmistaen, että se on kiristetty estämään liukumista käytön aikana.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu moottorin kanssa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aloita puhtaalla ja kuivalla työsuoritteella.
- Spiral Stitched pyörän kanssa käytä No. 140 PolishORay ensimmäisessä puhdistuksessa. Tämä auttaa poistamaan vanhan sinisen, lian ja ruosteen.

- Irtonaisen Muslin pyörän kanssa käytä sitä karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen.
- Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotusmoottorisi kestää, vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään.
- Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla tulevaa käyttöä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt Muslin Wheels paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia aineille, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Muslin Wheelsin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai tarkista tuotepakkaus lisäresurssien osalta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheelia. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED

MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder Muslin Wheel för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid Muslin Wheel för skador innan användning. Använd inte om hjulet visar tecken på slitage eller skada.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Se till att all skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon, används vid användning av Muslin Wheel.
- Håll Muslin Wheel utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**

- Muslin Wheel är utformat för att polera metallytor. Felaktig användning kan leda till skada eller skada på objektet.
- Var försiktig med lösa trådar eller fransar på hjulet som kan utgöra en risk under drift.

- **Undvikande av risker:**

- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för poleringsmotorn.
- Undvik att använda samma hjul för olika kornnummer för att förhindra kontaminering och minska effektiviteten.
- Se till att hjulet är ordentligt fäst vid arbor innan motorn startas.
- Tillämpa inte överdrivet tryck vid polering för att undvika att skada arbetsstycket eller hjulet.
- Operera alltid hjulet i rätt riktning som anges.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt arborstorlek för din poleringsmotor: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) eller 1" (25.4mm).
- Fäst Muslin Wheel ordentligt vid arbor, se till att det är åtdraget för att förhindra glidning under drift.
- Kontrollera att hjulet är korrekt justerat med motorn innan användning.

2. Användning:

- Börja med ett rent och torrt arbetsstycke.

- För Spiral Stitchedhjulet, använd No. 140 PolishORay för inledande rengöring. Detta hjälper till att ta bort gammal blästring, smuts och rost.
- För Loose Muslin, använd den efter att ha bytt korn för att jämna ut kornmärken.
- Använd tillräckligt med sektioner för att göra varje hjul så brett som din poleringsmotor kan hantera, med minst tre sektioner.
- Efter att hjulet har blivit inbrutet, markera det med kornnumret och rotationsriktningen för framtida referens.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda Muslin Wheels i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den bedöms som farlig.
- Överväg återvinningsalternativ för materialen om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av Muslin Wheels, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till produktförpackningen för ytterligare stöd-källor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Návod na bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a údržbu výrobku. Před použitím Muslin Wheel si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste se vyhnuli možným nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte Muslin Wheel na poškození. Nepoužívejte, pokud kotouč vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Zajistěte, aby veškeré ochranné vybavení, včetně rukavic a brýlí, bylo nošeno při používání Muslin Wheel.
- Udržujte Muslin Wheel mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Muslin Wheel je navržen pro leštění kovových povrchů. Nesprávné použití může vést k úrazu nebo poškození.
- Buďte opatrní na volné nitě nebo třepení na kotouči, které mohou představovat riziko během provozu.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Nepřekračujte doporučenou rychlost lešticího motoru.
- Vyhněte se používání stejného kotouče pro různé čísla zrna, abyste předešli kontaminaci a snížili účinnost.
- Ujistěte se, že je kotouč bezpečně připojen k arboru před spuštěním motoru.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při leštění, abyste se vyhnuli poškození pracovního kusu nebo kotouče.
- Vždy provozujte kotouč ve správném směru, jak je uvedeno.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš lešticí motor: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) nebo 1" (25.4mm).
- Bezpečně připevněte Muslin Wheel k arboru a ujistěte se, že je utažený, aby se zabránilo sklouznutí během provozu.
- Zkontrolujte, zda je kotouč správně zarovnan s motorem před použitím.

2. Použití:

- Začněte s čistým a suchým pracovním kusem.
- Pro Spiral Stitched kotouč použijte No. 140 PolishORay pro počáteční čištění. To pomůže odstranit starý modrý povrch, špínu a rez.
- Pro Loose Muslin jej použijte po změně zrna k vyhlazení stop po zrně.
- Použijte dostatek sekcí, aby byl každý kotouč široký, jaký váš lešticí motor zvládne, s minimálně třemi sekcemi.
- Po zaběhnutí kotouče jej označte číslem zrna a směrem otáčení pro budoucí použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité Muslin Wheels v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte výrobek do běžného domácího odpadu, pokud je považován za nebezpečný.
- Zvažte možnosti recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a používání Muslin Wheels se prosím obraťte na svého místního distributora nebo se podívejte na obal výrobku pro další zdroje podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!