

AR-15/M16 FORWARD ASSIST SPRINGS - BROWNELLS BRN AR-15 FORWARD ASSIST SPRING, CHROME SILICON, 3 PACK

Put the zing back into the rifle you thought was past its prime. Manufactured to precise tolerances, these high quality, replacement springs help keep your AR-15 functioning properly. Great for emergency spares or for assembling a parts rifle. Available singly, or in 3-paks.



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN AR-15 FORWARD ASSIST SPRING, CHROME SILICON, 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000080
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806003330

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Forward Assist Federn](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Forward Assist Springs](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes del Asistente de Avance AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Levier de Chambrage AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Avanzamento AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Forward Assist Springs](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Wspomagających AR15](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Pakkosulkujousille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Forward Assist Springs](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro pružiny předního asistenta AR15](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Forward Assist Federn

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15/M16 Forward Assist Federn von Brownells entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung deines Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um deine Sicherheit und die Leistung deines Gewehrs zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist, bevor du Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführst.
- Halte die Federn außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die angegebenen Ersatzfedern, die für dein AR15Modell geeignet sind.
- Stelle sicher, dass alle Installationen in einer sauberen und trockenen Umgebung durchgeführt werden, um Kontamination zu vermeiden.
- Trage bei der Installation Schutzbrillen, um deine Augen vor möglichen Federn zu schützen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft bei der Installation der Federn anzuwenden, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden.
- Modifiziere die Federn oder andere Komponenten deiner Feuerwaffe nicht.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein AR15 vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: ein kleines Schlagwerkzeug und einen Hammer.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich.

2. Entfernen der alten Federn

- Verwende das Schlagwerkzeug, um die vorhandenen Forward Assist Federn vorsichtig aus dem Gewehr zu entfernen.
- Achte darauf, die umliegenden Komponenten während der Entfernung nicht zu beschädigen.

3. Installation der neuen Federn

- Richte die neue Forward Assist Feder mit dem entsprechenden Montagepunkt aus.
- Drücke die Feder vorsichtig mit dem Schlagwerkzeug an ihren Platz und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Bestätige, dass die Feder sicher in Position ist, bevor du dein Gewehr wieder zusammenbaust.

4. Abschlussprüfungen

- Baue dein Gewehr nach der Installation wieder zusammen und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

- Teste den Forward Assist Mechanismus, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Federn nicht auf eine Weise weg, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zu den AR15 Forward Assist Federn siehe bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Verwendung und Langlebigkeit deiner AR15 Forward Assist Federn gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und ziehe Fachleute zu Rate, wenn du Zweifel an der Installation oder Verwendung hast. Vielen Dank für dein Engagement für verantwortungsvollen Waffenbesitz.

Safety Instruction Guide for AR15 Forward Assist Springs

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Forward Assist Springs from Brownells. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper use and handling of your product. Please read this document carefully to maximize your safety and the performance of your rifle.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that your AR15 is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Keep the springs out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified replacement springs designed for your AR15 model.
- Ensure that all installation is done in a clean and dry environment to prevent contamination.
- Wear safety glasses during installation to protect your eyes from potential spring release.
- Avoid using excessive force when installing the springs to prevent damage to components.
- Do not modify the springs or any other components of your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your AR15 is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a small punch tool and a hammer.
- Work in a welllit area.

2. Removing the Old Springs

- Use the punch tool to carefully remove the existing forward assist springs from the rifle.
- Take care not to damage surrounding components during removal.

3. Installing the New Springs

- Align the new forward assist spring with the appropriate mounting point.
- Gently press the spring into place using the punch tool, ensuring it is seated properly.
- Confirm that the spring is securely in position before reassembling your rifle.

4. Final Checks

- After installation, reassemble your rifle and perform a function check to ensure proper operation.
- Test the forward assist mechanism to confirm it is functioning smoothly.

Disposal Instructions

- Dispose of old springs and any packaging materials according to local regulations.
- Do not discard springs in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 Forward Assist Springs, please refer to the product packaging for contact information or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe use and longevity of your AR15 Forward Assist Springs. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts about installation or usage. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes del Asistente de Avance AR15

Introducción

Gracias por elegir los Resortes del Asistente de Avance AR15/M16 de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo adecuado de tu producto. Por favor, lee este documento detenidamente para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu rifle.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que tu AR15 esté descargado antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Mantén los resortes fuera del alcance de niños y otras personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y sus componentes en busca de desgaste y daños.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente los resortes de repuesto especificados para tu modelo de AR15.
- Asegúrate de que toda la instalación se realice en un entorno limpio y seco para evitar la contaminación.
- Usa gafas de seguridad durante la instalación para proteger tus ojos de un posible resorte que se libere.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar los resortes para prevenir daños a los componentes.
- No modifiques los resortes ni ningún otro componente de tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu AR15 esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzón pequeña y un martillo.
- Trabaja en un área bien iluminada.

2. Retirando los Resortes Viejos

- Usa la herramienta de punzón para retirar cuidadosamente los resortes del asistente de avance existentes del rifle.
- Ten cuidado de no dañar los componentes circundantes durante la extracción.

3. Instalando los Nuevos Resortes

- Alinea el nuevo resorte del asistente de avance con el punto de montaje apropiado.
- Presiona suavemente el resorte en su lugar usando la herramienta de punzón, asegurándote de que esté bien asentado.
- Confirma que el resorte esté firmemente en posición antes de volver a ensamblar tu rifle.

4. Verificaciones Finales

- Después de la instalación, vuelve a ensamblar tu rifle y realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Prueba el mecanismo del asistente de avance para confirmar que esté funcionando sin problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los resortes viejos y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los resortes de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con los Resortes del Asistente de Avance AR15, consulta el embalaje del producto para obtener información de contacto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y la longevidad de tus Resortes del Asistente de Avance AR15. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna duda sobre la instalación o el uso. Gracias por tu compromiso con la propiedad responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Levier de Chambrage AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de levier de chambrage AR15/M16 de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation et un maniement appropriés de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement pour maximiser ta sécurité et le fonctionnement de ton fusil.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assure-toi que ton AR15 est déchargé avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Garde les ressorts hors de portée des enfants et d'autres individus vulnérables.
- Inspecte régulièrement ton fusil et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les ressorts de remplacement spécifiés conçus pour ton modèle AR15.
- Assure-toi que toute installation se fait dans un environnement propre et sec pour éviter la contamination.
- Porte des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger tes yeux d'un éventuel relâchement des ressorts.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation des ressorts pour prévenir des dommages aux composants.
- Ne modifie pas les ressorts ou d'autres composants de ton fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton AR15 est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : un petit outil de poinçonnage et un marteau.
- Travaille dans un endroit bien éclairé.

2. Retrait des Anciens Ressorts

- Utilise l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement les ressorts de levier de chambrage existants du fusil.
- Fais attention de ne pas endommager les composants environnants lors du retrait.

3. Installation des Nouveaux Ressorts

- Aligne le nouveau ressort de levier de chambrage avec le point de montage approprié.
- Presse doucement le ressort en place à l'aide de l'outil de poinçonnage, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Confirme que le ressort est solidement en position avant de réassembler ton fusil.

4. Vérifications Finales

- Après l'installation, réassemble ton fusil et effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.

- Teste le mécanisme de levier de chambrage pour confirmer qu'il fonctionne en douceur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des anciens ressorts et de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les ressorts d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant les ressorts de levier de chambrage AR15, consulte l'emballage du produit pour les informations de contact ou visite le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et la longévité de tes ressorts de levier de chambrage AR15. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels si tu as des doutes sur l'installation ou l'utilisation. Merci de ton engagement envers une possession responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Avanzamento AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto le Molle di Avanzamento AR15/M16 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e una gestione corretti del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per massimizzare la propria sicurezza e le prestazioni del proprio fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurarsi che il proprio AR15 sia scarico prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Tenere le molle fuori dalla portata di bambini e altre persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il proprio fucile e i suoi componenti per usura e danni.
- Segnalare qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le molle di ricambio specificate per il modello AR15.
- Assicurarsi che tutta l'installazione venga eseguita in un ambiente pulito e asciutto per prevenire contaminazioni.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali rilascio di molle.
- Evitare di utilizzare forza eccessiva durante l'installazione delle molle per prevenire danni ai componenti.
- Non modificare le molle o altri componenti del proprio fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il proprio AR15 sia completamente scarico.
- Raccogliere gli strumenti necessari: un piccolo attrezzo a punzone e un martello.
- Lavorare in un'area ben illuminata.

2. Rimozione delle Molle Vecchie

- Utilizzare l'attrezzo a punzone per rimuovere con cura le molle di avanzamento esistenti dal fucile.
- Fare attenzione a non danneggiare i componenti circostanti durante la rimozione.

3. Installazione delle Nuove Molle

- Allineare la nuova molla di avanzamento con il punto di montaggio appropriato.
- Premere delicatamente la molla in posizione utilizzando l'attrezzo a punzone, assicurandosi che sia ben fissata.
- Confermare che la molla sia saldamente in posizione prima di rimontare il fucile.

4. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, rimontare il fucile ed eseguire un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Testare il meccanismo di avanzamento per confermare che funzioni senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le vecchie molle e qualsiasi materiale di imballaggio secondo le normative locali.
- Non scartare le molle in modo tale da poter rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante le Molle di Avanzamento AR15, si prega di fare riferimento al materiale di imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e la longevità delle Molle di Avanzamento AR15. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai dubbi sull'installazione o sull'uso. Grazie per il tuo impegno per una proprietà responsabile delle armi.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Forward Assist Springs

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/M16 Forward Assist Springs fra Brownells. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre riktig bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye for å maksimere din sikkerhet og ytelse til riflen din.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Sørg for at AR15 er avfyrt før du utfører vedlikehold eller installasjon.
- Hold fjærne utenfor rekkevidde for barn og andre sårbare individer.
- Inspiser jevnlig våpenet ditt og dets komponenter for slitasje og skade.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun de angitte erstatningsfjærne som er designet for din AR15modell.
- Sørg for at all installasjon skjer i et rent og tørt miljø for å forhindre kontaminering.
- Bruk vernebriller under installasjon for å beskytte øynene dine mot eventuell fjærfrigjøring.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer fjærne for å forhindre skade på komponentene.
- Ikke modifier fjærne eller andre komponenter av skytevåpenet ditt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at AR15 er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy: et lite punchverktøy og en hammer.
- Arbeid i et godt opplyst område.

2. Fjerne de gamle fjærne

- Bruk punchverktøyet til forsiktig å fjerne de eksisterende forward assistfjærne fra riflen.
- Vær forsiktig så du ikke skader omkringliggende komponenter under fjærning.

3. Installere de nye fjærne

- Juster den nye forward assistfjæren med det passende monteringspunktet.
- Trykk forsiktig fjæren på plass med punchverktøyet, og sørg for at den sitter riktig.
- Bekreft at fjæren er sikkert på plass før du setter sammen riflen din igjen.

4. Siste kontroller

- Etter installasjon, sett sammen riflen din og utfør en funksjonskontroll for å sikre riktig drift.
- Test forward assistmekanismen for å bekrefte at den fungerer jevnt.

Avfallsinstruksjoner

- Kast gamle fjær og eventuelle emballasjematerialer i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast fjær på en måte som kan utgjøre en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående AR15 Forward Assist Springs, vennligst se produktemballasjen for kontaktinformasjon eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk og lang levetid for AR15 Forward Assist Springs. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter fagfolk hvis du har noen tvil om installasjon eller bruk. Takk for ditt engasjement for ansvarlig eierskap av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Wspomagających AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn wspomagających AR15/M16 od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią prawidłowe użytkowanie i obsługę Twojego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, aby maksymalnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz wydajność swojego karabinu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że Twój AR15 jest rozładowany przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Trzymaj sprężyny z dala od dzieci i innych osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj swój karabin oraz jego komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonych sprężyn zamiennych zaprojektowanych dla Twojego modelu AR15.
- Upewnij się, że wszystkie prace instalacyjne są wykonywane w czystym i suchym otoczeniu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
- Noś okulary ochronne podczas instalacji, aby chronić oczy przed potencjalnym uwolnieniem sprężyny.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji sprężyn, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów.
- Nie modyfikuj sprężyn ani żadnych innych komponentów swojej broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój AR15 jest całkowicie rozładowany.
- Zbierz niezbędne narzędzia: małe narzędzie do wbijania i młotek.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.

2. Usuwanie Starych Sprężyn

- Użyj narzędzia do wbijania, aby ostrożnie usunąć istniejące sprężyny wspomagające z karabinu.
- Uważaj, aby nie uszkodzić sąsiednich komponentów podczas usuwania.

3. Instalacja Nowych Sprężyn

- Wyrównaj nową sprężynę wspomagającą z odpowiednim punktem montażowym.
- Delikatnie wciśnij sprężynę na miejsce, używając narzędzia do wbijania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Potwierdź, że sprężyna jest pewnie na swoim miejscu przed ponownym złożeniem karabinu.

4. Ostateczne Sprawdzenia

- Po instalacji złóż ponownie swój karabin i przeprowadź test działania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przetestuj mechanizm wspomagający, aby potwierdzić, że działa płynnie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia dotyczącego sprężyn wspomagających AR15, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie oraz długowieczność Twoich sprężyn wspomagających AR15. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i konsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące instalacji lub użytkowania. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

Turvaohjeet AR15/M16 Pakkosulkujousille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15/M16 pakkosulkujouset. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja sääntöjä, jotta voit käyttää ja käsitellä tuotetta oikein. Lue tämä asiakirja huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuutesi ja kiväärin suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että AR15:si on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Pidä jouset lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuliaseesi ja sen osat kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain AR15mallillesi suunniteltuja varaosajousia.
- Varmista, että kaikki asennustyö tehdään puhtaassa ja kuivassa ympäristössä saastumisen estämiseksi.
- Käytä suojalaseja asennuksen aikana suojataksesi silmiäsi mahdollisilta jousen vapautumisilta.
- Vältä liiallista voimaa jousien asentamisessa, jotta komponentteja ei vaurioidu.
- Älä muokkaa jousia tai muita tuliaseesi komponentteja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että AR15:si on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: pieni punchtyökalu ja vasara.
- Työskentele hyvin valaistussa tilassa.

2. Vanhojen jousien poistaminen

- Käytä punchtyökalua poistaaksesi varovasti olemassa olevat pakkosulkujouset kivääristä.
- Varmista, että et vahingoita ympäröiviä komponentteja poiston aikana.

3. Uusien jousien asentaminen

- Kohdista uusi pakkosulkujousi oikeaan kiinnityskohtaan.
- Paina jousi varovasti paikalleen punchtyökalua käyttäen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Varmista, että jousi on turvallisesti paikallaan ennen kiväärin uudelleen kokoamista.

4. Lopputarkastukset

- Asennuksen jälkeen kokoa kiväärin uudelleen ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Testaa pakkosulku mekanismi varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavalla, joka voisi aiheuttaa ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle riskiä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea AR15 pakkosulkujousista, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 pakkosulkujousiesi turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja kysyä ammattilaisilta, jos sinulla on epäilyksiä asennuksesta tai käytöstä. Kiitos vastuullisesta tuliaseen omistamisesta.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Forward Assist Springs

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Forward Assist Springs från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa korrekt användning och hantering av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att maximera din säkerhet och prestanda för ditt gevär.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att din AR15 är oladdad innan du utför underhåll eller installation.
- Håll fjädrarna utom räckhåll för barn och andra sårbara individer.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för slitage och skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de angivna ersättningsfjädrarna som är avsedda för din AR15modell.
- Se till att all installation görs i en ren och torr miljö för att förhindra kontaminering.
- Bär skyddsglasögon under installationen för att skydda ögonen från potentiell fjäderutlösning.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation av fjädrarna för att förhindra skador på komponenter.
- Modifiera inte fjädrarna eller andra komponenter i ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din AR15 är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg: ett litet stämjärn och en hammare.
- Arbeta i ett välbelyst område.

2. Ta bort de gamla fjädrarna

- Använd stämjärnet för att försiktigt ta bort de befintliga forward assistfjädrarna från geväret.
- Var noga med att inte skada omgivande komponenter under borttagningen.

3. Installera de nya fjädrarna

- Justera den nya forward assistfjädern med den lämpliga monteringspunkten.
- Tryck försiktigt fjädern på plats med hjälp av stämjärnet, och se till att den sitter ordentligt.
- Bekräfta att fjädern är säkert på plats innan du återmonterar ditt gevär.

4. Slutkontroller

- Efter installationen, återmontera ditt gevär och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Testa forward assistmekanismen för att bekräfta att den fungerar smidigt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och eventuella förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter.

- Släng inte fjädrar på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla frågor eller support angående AR15 Forward Assist Springs, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktinformation eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för dina AR15 Forward Assist Springs. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella om du har några tvivel om installation eller användning. Tack för ditt engagemang för ansvarsfullt ägande av skjutvapen.

Pokyny k bezpečnosti pro pružiny předního asistenta AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružiny předního asistenta AR15/M16 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění správného použití a manipulace s vaším výrobkem. Přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste maximalizovali svou bezpečnost a výkon vaší pušky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Zajistěte, aby byla vaše AR15 vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo instalace.
- Uchovávejte pružiny mimo dosah dětí a dalších zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze určené náhradní pružiny navržené pro váš model AR15.
- Zajistěte, aby byla veškerá instalace prováděna v čistém a suchém prostředí, aby se předešlo kontaminaci.
- Při instalaci noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před možným uvolněním pružiny.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci pružin, abyste předešli poškození komponentů.
- Neprovádějte žádné úpravy pružin ani jiných komponentů vaší palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše AR15 úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: malý nástroj na vytahování a kladivo.
- Pracujte v dobře osvětlené oblasti.

2. Odstranění starých pružin

- Pomocí nástroje na vytahování opatrně odstraňte stávající pružiny předního asistenta z pušky.
- Dávejte pozor, abyste během odstraňování nepoškodili okolní komponenty.

3. Instalace nových pružin

- Zarovnejte novou pružinu předního asistenta s odpovídajícím montážním bodem.
- Jemně stlačte pružinu na místo pomocí nástroje na vytahování, aby byla správně usazena.
- Potvrďte, že je pružina bezpečně na svém místě, než znovu sestavíte svou pušku.

4. Konečné kontroly

- Po instalaci znovu sestavte svou pušku a proveďte kontrolu funkce, aby se zajistilo správné fungování.
- Otestujte mechanismus předního asistenta, abyste potvrdili, že funguje hladce.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte staré pružiny a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pružiny způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se pružin předního asistenta AR15 se prosím odvolejte na obal výrobku pro kontaktní informace nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a dlouhou životnost vašich pružin předního asistenta AR15. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo použití. Děkujeme za váš závazek k odpovědnému vlastnictví palných zbraní.