

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS BRN IRON SIGHT SLIDE GEN3 GLOCK 17, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

The Foundation for a Superb D.I.Y. Pistol - Ergonomically Enhanced for Excellent Control

Our Iron Sight Slide for Glock 17® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol - or rebuild an old one - with a slide that sports distinctive customized cocking serrations. The unique front serrations aid in manipulating the slide under stress, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam. Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure no loss in overall slide rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Gen3 Glock® 17 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Accepts Gen3 Glock® 17 internal parts Sturdy machined 17-4 stainless steel Tough matte Black Nitride finish Factory cuts for iron sights Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available You can get your Brownells Iron Sight Slide for Gen3 Glock® 17 with a solid top and distinctive wraparound front cocking serrations - swipe your paw along the front of the slide and you can't avoid racking it. The Iron Sight slide is also available with a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire, AND if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) it'll help your gun stand out from the matte black sameness on the firing line! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN IRON SIGHT SLIDE GEN3 GLOCK 17, W/WINDOW, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000368
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Dovetail
- Style: Window
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806112568

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SLITTA CON MIRINO IN FERRO PER GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3](#)

Sicherheitsanleitung für IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Danke, dass du dich für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder änderst.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Verwende nur kompatible Innenkomponenten, die für Gen3 Glock® 17 ausgelegt sind.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rostbildung zu verhindern.
- Modifiziere den Slide oder andere Komponenten nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass ein sicherer Schießbereich vorhanden ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Slide von der Glock® 17 Gen3.
- Richte den neuen Iron Sight Slide mit dem Rahmen aus und stelle sicher, dass alle Innenkomponenten kompatibel sind.
- Befestige den Slide sicher am Rahmen und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Installiere den KanalLiner (nicht enthalten), falls erforderlich; er ist ein Presspass und benötigt möglicherweise ein spezielles Werkzeug (empfohlen wird #777100017).
- Überprüfe die Installation, indem du die Aktion betätigst und einen reibungslosen Betrieb sicherstellst.

2. Nutzung

- Mache dich mit den Funktionen des Slides vertraut, einschließlich der vorderen und hinteren Serrationen für die Bedienung.
- Führe immer Chamber Checks durch, während die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte beim Einsatz der Feuerwaffe einen ordentlichen Griff und eine stabile Haltung, um die Kontrolle während des Schießens zu gewährleisten.
- Reinige und warte den Slide und die Feuerwaffe regelmäßig, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Slide beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 17 GEN 3 wende dich bitte an den Kontaktpunkt des Herstellers in der EU.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf und halte dich an alle Sicherheitsanweisungen zu deiner Sicherheit und der Sicherheit anderer.

Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3. This guide provides important safety information to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Use proper eye and ear protection when handling firearms.
- Only use compatible internal parts designed for Gen3 Glock® 17.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent rusting.
- Do not modify the slide or any components beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from the Glock® 17 Gen3.
- Align the new Iron Sight Slide with the frame, ensuring all internal components are compatible.
- Securely attach the slide to the frame, making sure it is properly seated.
- Install the channel liner (not included) if required; it is a press fit and may require a specific tool (#777100017 recommended).
- Verify the installation by cycling the action and ensuring smooth operation.

2. Usage

- Familiarize yourself with the slide's features, including the front and rear serrations for operation.
- Always conduct chamber checks with the firearm pointed in a safe direction.
- When using the firearm, maintain a proper grip and stance to ensure control during firing.
- Regularly clean and maintain the slide and firearm to ensure optimal performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the slide is damaged or no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3, please refer to the manufacturer's contact point in the EU.

Please ensure you keep this guide for future reference and adhere to all safety instructions for your safety and the safety of others.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SLITTA CON MIRINO IN FERRO PER GLOCK® 17 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la SLITTA CON MIRINO IN FERRO PER GLOCK® 17 GEN 3. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o modificare qualsiasi componente.
- Usa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi le armi da fuoco.
- Utilizza solo parti interne compatibili progettate per la Glock® 17 Gen3.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la ruggine.
- Non modificare la slitta o alcun componente oltre le specifiche del produttore.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la slitta esistente dalla Glock® 17 Gen3.
- Allinea la nuova Slitta con Mirino in Ferro con il telaio, assicurandoti che tutti i componenti interni siano compatibili.
- Fissa saldamente la slitta al telaio, assicurandoti che sia correttamente posizionata.
- Installa il rivestimento del canale (non incluso) se necessario; è un adattamento a pressione e potrebbe richiedere uno strumento specifico (si consiglia #777100017).
- Verifica l'installazione azionando l'arma e assicurandoti che funzioni senza intoppi.

2. Uso

- Familiarizzati con le caratteristiche della slitta, comprese le fresature anteriori e posteriori per l'operazione.
- Esegui sempre controlli della camera con l'arma puntata in una direzione sicura.
- Quando utilizzi l'arma da fuoco, mantieni una presa e una posizione corrette per garantire il controllo durante il tiro.
- Pulisci e manutenziona regolarmente la slitta e l'arma da fuoco per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se la slitta è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali se possibile.

- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante la SLITTA CON MIRINO IN FERRO PER GLOCK® 17 GEN 3, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto del produttore nell'UE.

Ti invitiamo a conservare questa guida per riferimento futuro e a rispettare tutte le istruzioni di sicurezza per la tua sicurezza e quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ alltid att vapnet är oladdat innan installation eller modifiering av några komponenter.
- Använd korrekt ögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Använd endast kompatibla interna delar som är designade för Gen3 Glock® 17.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost.
- Modifiera inte sliden eller några komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Säkerställ att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga sliden från Glock® 17 Gen3.
- Justera den nya Iron Sight Slide med ramen, och säkerställ att alla interna komponenter är kompatibla.
- Fäst sliden på ramen ordentligt, och se till att den är korrekt placerad.
- Installera kanalliner (ingår ej) om det krävs; det är en presspassning och kan kräva ett specifikt verktyg (rekommenderat #777100017).
- Verifiera installationen genom att cykla åtgärden och säkerställa smidig drift.

2. Användning

- Bekanta dig med slids funktioner, inklusive fram och baksidorna för operation.
- Genomför alltid kammartester med vapnet riktat i en säker riktning.
- När du använder vapnet, upprätthåll ett korrekt grepp och ställning för att säkerställa kontroll under avfyrning.
- Rengör och underhåll regelbundet sliden och vapnet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om sliden är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 3, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt i EU.

Vänligen se till att du sparar denna guide för framtida referens och följ alla säkerhetsinstruktioner för din och andras säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali IRON SIGHT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání a údržbu vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou jakýchkoli komponentů.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Pouze používejte kompatibilní vnitřní díly určené pro Gen3 Glock® 17.
- Vyhnete se používání střelné zbraně za vlhkých nebo mokrých podmínek, aby se předešlo rezivění.
- Neprovádějte úpravy na slide nebo jakýchkoli komponentech nad rámec specifikací výrobce.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající slide z Glock® 17 Gen3.
- Zarovnejte nový Iron Sight Slide s rámem, ujistěte se, že jsou všechny vnitřní komponenty kompatibilní.
- Bezpečně připevňte slide k rámu a ujistěte se, že je řádně usazen.
- Nainstalujte liner kanálu (není součástí); je to stlačovací a může vyžadovat specifický nástroj (doporučuje se #777100017).
- Ověřte instalaci cyklováním akce a ujistěte se, že funguje hladce.

2. Použití

- Seznamte se s funkcemi slide, včetně předních a zadních drážek pro manipulaci.
- Vždy provádějte kontroly komory se střelnou zbraní mířící bezpečným směrem.
- Při použití střelné zbraně udržujte správný úchop a postoj, abyste zajistili kontrolu během střelby.
- Pravidelně čistěte a udržujte slide a střelnou zbraň, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je slide poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se IRON SIGHT SLIDE PRO GLOCK® 17 GEN 3 se prosím obraťte na kontaktní místo výrobce v EU.

Prosím, ujistěte se, že si tento průvodce uchováte pro budoucí reference a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.