

S&W V-NOTCHED REAR SIGHT KITS - BROWNELLS S&W J FRAME

.122 V-NOTCH SIGHT KIT

Complete Rear Sight Replacement Kit

Complete rear sight kit replaces the standard blade on your Smith & Wesson revolver and provides a wide, V-shaped notch. Enables faster pick up of the front sight, especially with fine bead and ball front sights. Adjustable for windage. Some "J" frame models may use a smaller head diameter. The screw in this kit has a .217" diameter head.



Attributes

- Name: BROWNELLS S&W J FRAME .122 V-NOTCH SIGHT KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078003002
- Mfr. No.:
- Make: Smith & Wesson
- Model: Universal Handguns
- Sight Color: Black
- Style: V-Notch
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806004313

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: S&W VNotched Rear Sight Kits Sicherheitshinweis](#)
- [English: S&W VNotched Rear Sight Kits Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Mira Trasera S&W VNotched](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Visée Arrière S&W VNOTCHED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Mira Posteriore S&W VNotched](#)
- [Norsk: S&W VNOTCHED REAR SIGHT KITS Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: S&W VNotched Rear Sight Kits Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: S&W VNotched Rear Sight Kits Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W VNotched Rear Sight Kits Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: S&W VNOTCHED REAR SIGHT KITS Bezpečnostní pokyny](#)

S&W VNotched Rear Sight Kits

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für das S&W VNotched Rear Sight Kit entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur Installation und Nutzung deines neuen Hintervisierkits. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezielles Modell des Smith & Wesson Revolvers geeignet ist.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Hintervisierkit außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Kit auf eventuelle Beschädigungen vor der Installation. Verwende es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**

- Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlstellungen führen, die die Genauigkeit beeinträchtigen.
- Die Verwendung der falschen Klingenhöhe kann zu einer falschen Zielerfassung führen.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen.
- Stelle sicher, dass der Durchmesser der Schraube mit den Spezifikationen deiner Feuerwaffe übereinstimmt.

- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Halte es von Kindern fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne die vorhandene Hintervisierklinge von deinem Smith & Wesson Revolver.
3. Wähle die geeignete Klingenhöhe für dein Modell:
 - .122" nur für JFrame
 - .160" & .196" für K, L und NFrame
4. Setze die neue Visierklinge in das Hintervisiergehäuse ein.
5. Sichere die Visierklinge mit der Windeneinstellschraube und achte darauf, dass sie angemessen festgezogen ist.
6. Justiere die Windeneinstellung nach Bedarf, um sie mit deinem Vordervisor auszurichten.

- **Nutzung:**

- Mache dich mit dem neuen Zielsystem vertraut, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Übe das Zielen mit dem neuen VNotched Sight, um die Genauigkeit zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Sichtkomponenten, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder ungenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum S&W VNotched Rear Sight Kit wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem S&W VNotched Rear Sight Kit!

S&W VNotched Rear Sight Kits Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S&W VNotched Rear Sight Kit. This guide provides essential safety information and instructions for the installation and use of your new rear sight kit. Please read this manual carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific model of Smith & Wesson revolver.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the rear sight kit out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the kit for any damage before installation. Do not use if any parts are damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to misalignment, affecting accuracy.
 - Using the wrong blade height may result in improper sighting.
- **Avoiding Hazards:**
 - Follow installation instructions carefully to ensure proper alignment.
 - Ensure the diameter of the screw matches your firearm's specifications.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from children.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing rear sight blade from your Smith & Wesson revolver.
 3. Select the appropriate blade height for your model:
 - .122" for Jframe only
 - .160" & .196" for K, L, and Nframe
 4. Insert the new sight blade into the rear sight housing.
 5. Secure the sight blade using the windage screw, ensuring it is tightened appropriately.
 6. Adjust for windage as necessary to align with your front sight.
- **Usage:**
 - Familiarize yourself with the new sighting system before live firing.
 - Practice aiming with the new Vnotched sight to improve accuracy.
 - Regularly check the tightness of the sight components to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the S&W VNotched Rear Sight Kit, please refer to your local dealer or manufacturer's website for assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the S&W VNotched Rear Sight Kit!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Mira Trasera S&W VNotched

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Mira Trasera S&W VNotched. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para la instalación y uso de tu nuevo kit de mira trasera. Por favor, lee este manual cuidadosamente para asegurar un uso seguro y adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de revólver Smith & Wesson.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el kit de mira trasera fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el kit en busca de daños antes de la instalación. No lo uses si alguna pieza está dañada.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un desalineamiento, afectando la precisión.
 - Usar la altura de hoja incorrecta puede resultar en una mira inadecuada.
- **Evitando Peligros:**
 - Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para asegurar una alineación adecuada.
 - Asegúrate de que el diámetro del tornillo coincida con las especificaciones de tu arma de fuego.
- **Advertencias Específicas de Edad:**
 - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén alejado de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
 2. Retira la hoja de mira trasera existente de tu revólver Smith & Wesson.
 3. Selecciona la altura de hoja adecuada para tu modelo:
 - .122" solo para el marco J
 - .160" y .196" para los marcos K, L y N
 4. Inserta la nueva hoja de mira en la carcasa de la mira trasera.
 5. Asegura la hoja de mira usando el tornillo de deriva, asegurándote de que esté apretado adecuadamente.
 6. Ajusta la deriva según sea necesario para alinear con tu mira delantera.
- **Uso:**
 - Familiarízate con el nuevo sistema de mira antes de disparar en vivo.
 - Practica apuntando con la nueva mira en forma de V para mejorar la precisión.
 - Revisa regularmente la firmeza de los componentes de la mira para asegurar que permanezcan

seguros.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente dañado o no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular. Consulta programas locales de reciclaje o instalaciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Kit de Mira Trasera S&W VNotched, consulta a tu distribuidor local o al sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas directrices. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Kit de Mira Trasera S&W VNotched!

Guide de Sécurité pour le Kit de Visée Arrière S&W VNOTCHED

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Visée Arrière S&W VNOTCHED. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'installation et l'utilisation de ton nouveau kit de visée arrière. Veuillez lire ce manuel attentivement pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton modèle spécifique de revolver Smith & Wesson.
- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Garde le kit de visée arrière hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le kit pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels:**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement, affectant la précision.
 - Utiliser la mauvaise hauteur de lame peut entraîner un pointage incorrect.
- **Éviter les Risques:**
 - Suis attentivement les instructions d'installation pour garantir un alignement correct.
 - Assure-toi que le diamètre de la vis correspond aux spécifications de ton arme à feu.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge:**
 - Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Garde-le à l'écart des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**
 1. Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 2. Retire la lame de visée arrière existante de ton revolver Smith & Wesson.
 3. Sélectionne la hauteur de lame appropriée pour ton modèle :
 - .122" uniquement pour le Jframe
 - .160" et .196" pour les K, L et Nframe
 4. Insère la nouvelle lame de visée dans le boîtier de la visée arrière.
 5. Fixe la lame de visée à l'aide de la vis de dérive, en t'assurant qu'elle est bien serrée.
 6. Ajuste la dérive si nécessaire pour l'aligner avec ta visée avant.
- **Utilisation:**
 - Familiarise-toi avec le nouveau système de visée avant de tirer en direct.
 - Entraîne-toi à viser avec la nouvelle visée en V pour améliorer ta précision.
 - Vérifie régulièrement le serrage des composants de la visée pour t'assurer qu'ils restent sécurisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant endommagé ou inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les installations de mise au rebut des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le Kit de Visée Arrière S&W VNOTCHED, consulte ton revendeur local ou le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces lignes directrices. Profite de ton expérience de tir améliorée avec le Kit de Visée Arrière S&W VNOTCHED !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Mira Posteriore S&W VNotched

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Mira Posteriore S&W VNotched. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'installazione e l'uso del tuo nuovo kit di mira posteriore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di revolver Smith & Wesson.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il kit di mira posteriore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il kit per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se parti sono danneggiate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a un disallineamento, influenzando l'accuratezza.
 - L'uso dell'altezza della lama errata può risultare in una mira scorretta.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire un allineamento corretto.
 - Assicurati che il diametro della vite corrisponda alle specifiche della tua arma da fuoco.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato solo per uso adulto. Tienilo lontano dai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
 2. Rimuovi la lama della mira posteriore esistente dal tuo revolver Smith & Wesson.
 3. Seleziona l'altezza della lama appropriata per il tuo modello:
 - .122" solo per Jframe
 - .160" e .196" per K, L e Nframe
 4. Inserisci la nuova lama di mira nell'alloggiamento della mira posteriore.
 5. Fissa la lama di mira utilizzando la vite di regolazione, assicurandoti che sia serrata correttamente.
 6. Regola per la deriva secondo necessità per allinearla con la tua mira anteriore.
- **Uso:**
 - Familiarizzati con il nuovo sistema di mira prima di effettuare tiri dal vivo.
 - Pratica la mira con la nuova vista a V per migliorare l'accuratezza.
 - Controlla regolarmente la tenuta dei componenti della mira per assicurarti che rimangano sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Kit di Mira Posteriore S&W VNotched, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rivenditore locale o al sito web del produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Kit di Mira Posteriore S&W VNotched!

S&W VNOTCHED REAR SIGHT KITS

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte S&W VNotched Rear Sight Kit. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for installasjon og bruk av ditt nye bakre siktesett. Vennligst les denne manualen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke modell av Smith & Wesson revolver.
- Håndter alltid skytevåpen ansvarlig og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Hold bakre siktesett utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser settet for eventuell skade før installasjon. Bruk det ikke hvis noen deler er skadet.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til feiljustering, noe som påvirker nøyaktigheten.
 - Bruk av feil bladhøyde kan resultere i feil sikting.
- **Unngå farer:**
 - Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å sikre riktig justering.
 - Sørg for at diameteren på skruen samsvarer med spesifikasjonene til ditt skytevåpen.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er kun ment for bruk av voksne. Hold det unna barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Sørg for at ditt skytevåpen er avfyrt og pekes i en trygg retning.
 2. Fjern den eksisterende bakre siktebladen fra din Smith & Wesson revolver.
 3. Velg den passende bladshøyden for din modell:
 - .122" for Jramme kun
 - .160" & .196" for K, L og Nramme
 4. Sett inn den nye siktebladen i bakre siktehus.
 5. Fest siktebladen ved hjelp av vindskruen, og sørg for at den er strammet tilstrekkelig.
 6. Juster for vind som nødvendig for å tilpasse den til ditt frontsikte.
- **Bruk:**
 - Bli kjent med det nye siktesystemet før du avfyrrer.
 - Øv på å sikte med det nye Vnotched sikte for å forbedre nøyaktigheten.
 - Kontroller regelmessig stramheten på siktekomponentene for å sikre at de forblir sikre.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller ubrukte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller anlegg for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående S&W VNotched Rear Sight Kit, vennligst referer til din lokale forhandler eller produsentens nettsted for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og følger disse retningslinjene. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med S&W VNotched Rear Sight Kit!

S&W VNotched Rear Sight Kits Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu celownika tylnego S&W VNotched. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania nowego zestawu celownika. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu rewolweru Smith & Wesson.
- Zawsze obsługuj broń palną odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj zestaw celownika z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź zestaw pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do niewłaściwego ustawienia, co wpłynie na celność.
 - Użycie niewłaściwej wysokości ostrza może skutkować nieprawidłowym celowaniem.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji, aby zapewnić prawidłowe ustawienie.
 - Upewnij się, że średnica śruby odpowiada specyfikacjom Twojej broni palnej.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
 2. Usuń istniejące ostrze celownika tylnego z rewolweru Smith & Wesson.
 3. Wybierz odpowiednią wysokość ostrza dla swojego modelu:
 - .122" tylko dla ramy J
 - .160" i .196" dla ram K, L i N
 4. Włóż nowe ostrze celownika do obudowy celownika tylnego.
 5. Zabezpiecz ostrze celownika za pomocą śruby do regulacji w poziomie, upewniając się, że jest odpowiednio dokręcone.
 6. Dostosuj poziom (windage) w razie potrzeby, aby wyrównać z przednim celownikiem.
- **Użytkowanie:**
 - Zapoznaj się z nowym systemem celowania przed oddaniem strzałów na żywo.
 - Ćwicz celowanie z nowym celownikiem VNotched, aby poprawić celność.
 - Regularnie sprawdzaj dokręcenie komponentów celownika, aby upewnić się, że pozostają one

stabilne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących zestawu celownika tylnego S&W VNotched, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z zestawem celownika tylnego S&W VNotched!

S&W VNotched Rear Sight Kits

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S&W VNotched Rear Sight Kitin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa sekä ohjeita uuden takatähtäinkitin asentamiseen ja käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen Smith & Wesson revolverimalliisi.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Pidä takatähtäinkitti lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kitti vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos osia on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa väärään kohdistukseen, mikä vaikuttaa tarkkuuteen.
 - Väärän teräkorkeuden käyttäminen voi aiheuttaa virheellistä tähtäystä.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Noudata asennusohjeita huolellisesti varmistaaksesi oikean kohdistuksen.
 - Varmista, että ruuvien halkaisija vastaa aseesi teknisiä vaatimuksia.
- **Ikä tai Kohdekohtaiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä kaukana lapsista.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
 2. Poista olemassa oleva takatähtäinterä Smith & Wesson revolveristasi.
 3. Valitse malliisi sopiva teräkorkeus:
 - .122" vain Jkehykselle
 - .160" & .196" K, L ja Nkehyksille
 4. Aseta uusi tähtäinterä takatähtäinkoteloon.
 5. Kiinnitä tähtäinterä tuulen suuntaan käytettävällä ruuvilla varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
 6. Säädä tuulen suuntaa tarpeen mukaan kohdistuaksesi etutähtäimeesi.
- **Käyttö:**
 - Tutustu uuteen tähtäinjärjestelmään ennen ampumista.
 - Harjoittele tähtäämistä uuden Vmuotoisen takatähtäimen kanssa tarkkuuden parantamiseksi.
 - Tarkista säännöllisesti tähtäinosien tiukkuus varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitetut tilat.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä S&W VNotched Rear Sight Kitistä, käänny paikallisen jälleenmyyjän tai valmistajan verkkosivuston puoleen saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat näitä ohjeita. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta S&W VNotched Rear Sight Kitin kanssa!

S&W VNotched Rear Sight Kits

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt S&W VNotched Rear Sight Kit. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för installation och användning av ditt nya bakre siktkit. Vänligen läs denna manual noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell av Smith & Wesson revolver.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll bakre siktkit utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera kitet för eventuella skador innan installation. Använd inte om några delar är skadade.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till feljustering, vilket påverkar noggrannheten.
 - Användning av fel bladhöjd kan resultera i felaktig siktning.
- **Undvikande av faror:**
 - Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt justering.
 - Se till att diametern på skruven matchar ditt skjutvapen specifikationer.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning endast. Håll borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
 2. Ta bort det befintliga bakre siktsbladet från din Smith & Wesson revolver.
 3. Välj den lämpliga bladhöjden för din modell:
 - .122" för Jram endast
 - .160" & .196" för K, L och Nram
 4. Sätt in det nya siktsbladet i bakre siktets hölje.
 5. Fäst siktsbladet med vindjusteringsskruven, se till att den är åtdragen på rätt sätt.
 6. Justera för vindjustering efter behov för att justera med ditt framsikte.
- **Användning:**
 - Bekanta dig med det nya siktet innan du skjuter live.
 - Öva på att sikta med det nya Vnotched siktet för att förbättra noggrannheten.
 - Kontrollera regelbundet att siktkomponenterna är ordentligt åtdragna för att säkerställa att de förblir säkra.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvända komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående S&W VNotched Rear Sight Kit, vänligen hänvisa till din lokala återförsäljare eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med S&W VNotched Rear Sight Kit!

S&W VNOTCHED REAR SIGHT KITS

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali S&W VNOTCHED REAR SIGHT KIT. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro instalaci a použití vaší nové sady zadního mířidla. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model revolveru Smith & Wesson.
- Vždy zacházejte se zbraněmi zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte sadu zadního mířidla mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte sadu na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou některé části poškozené.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání, což ovlivní přesnost.
 - Použití nesprávné výšky čepele může vést k nesprávnému míření.
- **Jak se vyhnout nebezpečím:**
 - Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste zajistili správné zarovnání.
 - Zajistěte, aby průměr šroubu odpovídal specifikacím vaší zbraně.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé uživatele. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
 2. Odstraňte stávající zadní mířidlo z vašeho revolveru Smith & Wesson.
 3. Vyberte vhodnou výšku čepele pro váš model:
 - .122" pouze pro J rám
 - .160" a .196" pro K, L a N rám
 4. Vložte novou čepel mířidla do pouzdra zadního mířidla.
 5. Zajistěte čepel mířidla pomocí šroubu pro větrání, ujistěte se, že je správně utažen.
 6. Upravte pro větrání podle potřeby, aby se zarovnal s vaším předním mířidlem.
- **Použití:**
 - Seznamte se s novým systémem míření před živým střelbou.
 - Procvičujte míření s novým Vnotched mířidlem pro zlepšení přesnosti.
 - Pravidelně kontrolujte utažení komponentů mířidla, aby zůstaly bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužité komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se S&W VNOTCHED REAR SIGHT KIT se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo webové stránky výrobce pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užijte si zlepšený zážitek ze střelby s S&W VNOTCHED REAR SIGHT KIT!