

1911 LUG CUTTER COMPONENTS - BROWNELLS 1911 LUG CUTTER HANDLE W/0.186" CUTTER KIT

A hand operated, carbide cutter easily trims excess material from the bottom barrel lug when fitting custom or factory barrels to 1911 autos. These cutters remove material from the barrel lugs in a parallel fashion, and with the correct height and radius, to help produce the best possible lockup. It is recommended to use the 0.186" cutter first, then progress to the 0.195" cutter if more material needs to be removed. Follow with careful hand fitting to achieve a firm, non-binding barrel-to-slide fit. Start small and check your work often. It is possible, with some slide/barrel combinations, that the 0.195" cutter could remove more material than necessary. Fits all 1911 Auto, Commander, Officer, single and double-stack frames. The 0.186" Lug Cutter, and 0.195" model are available with or without the handle. The handle is also available individually.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 LUG CUTTER HANDLE W/0.186" CUTTER KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000067
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806002715

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Lug Cutter Komponenten](#)
- [English: 1911 Lug Cutter Components Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Componentes del Cortador de Lugs 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Composants du Coupeur de Lug 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza dei Componenti del Cutter per Lug 1911](#)
- [Norsk: 1911 Lug Cutter Components Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Komponentów Noża Lug 1911](#)
- [Suomi: 1911 Lug Cutter Components Turvallisuusohjeopas](#)
- [Svenska: 1911 Lug Cutter Components Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití komponentů 1911 Lug Cutter](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Lug Cutter Komponenten

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Lug Cutter Komponenten von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich um überschüssiges Material von der Unterseite des LaufLugs von 1911Autos zu entfernen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Cutters.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen aufbewahrt wird.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Lauf und der Schlitten vor der Verwendung des Cutters ordnungsgemäß gesichert und stabil sind.
- Verwende zunächst den 0,186" Cutter, wie empfohlen, um das Entfernen von überschüssigem Material zu vermeiden.
- Wechsle nur bei Bedarf und mit Vorsicht zum 0,195" Cutter, da dieser mehr Material entfernen kann als beabsichtigt.
- Beginne mit kleinen Anpassungen und überprüfe häufig deine Arbeit, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du den Cutter benutzt, um Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende den Cutter nicht für andere Zwecke, da dies Sicherheitsrisiken darstellen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

2. Verwendung des Cutters:

- Wähle die geeignete CutterGröße (0,186" oder 0,195").
- Positioniere den LaufLug sicher in einem Schraubstock oder einer Klammer, um Bewegungen während des Schneidens zu verhindern.
- Richte den Cutter mit dem LaufLug aus und übe sanften Druck aus, um mit dem Schneiden zu beginnen.
- Bewege den Cutter parallel, wobei du die richtige Höhe und den richtigen Radius beibehältst.
- Überprüfe häufig die Passform, um die Genauigkeit sicherzustellen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Cutter nach der Benutzung, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wirf den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll weg, wenn er beschädigt oder unsicher ist.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zu den 1911 Lug Cutter Komponenten wende dich bitte an die vom Händler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen 1911 Lug Cutter Komponenten gewährleisten.

1911 Lug Cutter Components Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Lug Cutter Components by Brownells. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to trim excess material from the bottom barrel lug of 1911 autos.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the cutter.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Ensure that the product is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the cutter, ensure that the barrel and slide are properly secured and stable.
- Use the 0.186" cutter first, as recommended, to avoid removing excess material.
- Progress to the 0.195" cutter only if necessary and with caution, as it may remove more material than intended.
- Start with small adjustments and frequently check your work to ensure a proper fit.
- Avoid applying excessive force when using the cutter to prevent damage to the product or the firearm.
- Do not use the cutter for any purpose other than intended, as this may pose safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure that the area is welllit and free from distractions.

2. Using the Cutter:

- Select the appropriate cutter size (0.186" or 0.195").
- Position the barrel lug securely in a vise or clamp to prevent movement during cutting.
- Align the cutter with the barrel lug and apply gentle pressure to begin cutting.
- Move the cutter in a parallel fashion, maintaining the correct height and radius.
- After cutting, check the fit frequently to ensure accuracy.

3. PostUse Care:

- Clean the cutter after use to remove any debris or residue.
- Store the cutter in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the cutter in regular household waste if it is damaged or unsafe.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the 1911 Lug Cutter Components, please refer to the contact details provided by the retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 1911 Lug Cutter Components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Componentes del Cortador de Lugs 1911

Introducción

Gracias por elegir los Componentes del Cortador de Lugs 1911 de Brownells. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es recortar el material excedente del lug inferior del cañón de autos 1911.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el cortador.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el cortador para detectar signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el cortador, asegúrate de que el cañón y la corredera estén debidamente asegurados y estables.
- Usa primero el cortador de 0.186", como se recomienda, para evitar quitar material en exceso.
- Progresar al cortador de 0.195" solo si es necesario y con precaución, ya que puede quitar más material del que se pretende.
- Comienza con ajustes pequeños y revisa tu trabajo con frecuencia para asegurar un ajuste adecuado.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el cortador para prevenir daños al producto o al arma de fuego.
- No uses el cortador para ningún propósito diferente al previsto, ya que esto puede presentar riesgos de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el área esté bien iluminada y libre de distracciones.

2. Uso del Cortador:

- Selecciona el tamaño de cortador adecuado (0.186" o 0.195").
- Coloca el lug del cañón de manera segura en un tornillo de banco o abrazadera para prevenir movimientos durante el corte.
- Alinea el cortador con el lug del cañón y aplica presión suave para comenzar a cortar.
- Mueve el cortador de manera paralela, manteniendo la altura y el radio correctos.
- Después de cortar, revisa el ajuste con frecuencia para asegurar la precisión.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el cortador después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el cortador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- No tires el cortador en la basura doméstica regular si está dañado o es inseguro.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre los Componentes del Cortador de Lugs 1911, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados por el minorista o fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Componentes del Cortador de Lugs 1911.

Guide de Sécurité pour les Composants du Coupeur de Lug 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Composants du Coupeur de Lug 1911 de Brownells. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est de couper l'excès de matériau sur le bas du tenon du canon des autos 1911.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du coupeur.
- Garde l'espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Assuretoi que le produit est hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le coupeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le coupeur, assuretoi que le canon et la glissière sont correctement sécurisés et stables.
- Utilise d'abord le coupeur de 0,186", comme recommandé, pour éviter de retirer trop de matériau.
- Passe au coupeur de 0,195" uniquement si nécessaire et avec précaution, car il peut enlever plus de matériau que prévu.
- Commence par de petits ajustements et vérifie fréquemment ton travail pour assurer un bon ajustement.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du coupeur pour prévenir des dommages au produit ou à l'arme à feu.
- Ne pas utiliser le coupeur à d'autres fins que celles prévues, car cela peut poser des risques pour la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assuretoi que la zone est bien éclairée et exempte de distractions.

2. Utilisation du Coupeur :

- Sélectionne la taille de coupeur appropriée (0,186" ou 0,195").
- Positionne le tenon du canon solidement dans un étau ou un serrejoint pour éviter tout mouvement durant la coupe.
- Aligne le coupeur avec le tenon du canon et applique une pression douce pour commencer à couper.
- Déplace le coupeur de manière parallèle, en maintenant la bonne hauteur et le bon rayon.
- Après la coupe, vérifie fréquemment l'ajustement pour garantir la précision.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le coupeur après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.

- Range le coupeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jette pas le coupeur dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou dangereux.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant les Composants du Coupeur de Lug 1911, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par le détaillant ou le fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Composants du Coupeur de Lug 1911.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza dei Componenti del Cutter per Lug 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i Componenti del Cutter per Lug 1911 di Brownells. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per rifilare il materiale in eccesso dalla parte inferiore del lug del barile delle 1911 Auto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il cutter per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il cutter, assicurarsi che il barile e il carrello siano correttamente fissati e stabili.
- Utilizzare prima il cutter da 0.186", come raccomandato, per evitare di rimuovere materiale in eccesso.
- Passare al cutter da 0.195" solo se necessario e con cautela, poiché potrebbe rimuovere più materiale di quanto previsto.
- Iniziare con piccole regolazioni e controllare frequentemente il lavoro per garantire una vestibilità appropriata.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter per prevenire danni al prodotto o all'arma.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli previsti, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.
- Assicurarsi che l'area sia ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Uso del Cutter:

- Selezionare la dimensione del cutter appropriata (0.186" o 0.195").
- Posizionare il lug del barile in modo sicuro in un morsetto o una morsa per prevenire movimenti durante il taglio.
- Allineare il cutter con il lug del barile e applicare una leggera pressione per iniziare il taglio.
- Muovere il cutter in modo parallelo, mantenendo l'altezza e il raggio corretti.
- Dopo il taglio, controllare frequentemente la vestibilità per garantire precisione.

3. Cura PostUso:

- Pulire il cutter dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il cutter in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non gettare il cutter nei rifiuti domestici ordinari se è danneggiato o non sicuro.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti i Componenti del Cutter per Lug 1911, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal rivenditore o dal produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, potrete garantire un'esperienza sicura ed efficace con i vostri Componenti del Cutter per Lug 1911.

1911 Lug Cutter Components

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Lug Cutter Components fra Brownells. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å trimme overskuddsmateriale fra bunnen av løpet på 1911autovåpen.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker kutteren.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Sørg for at produktet holdes utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser kutteren regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker kutteren, må du sørge for at løpet og skien er riktig sikret og stabile.
- Bruk 0.186" kutteren først, som anbefalt, for å unngå å fjerne overskuddsmateriale.
- Gå videre til 0.195" kutteren bare hvis nødvendig og med forsiktighet, da den kan fjerne mer materiale enn tiltenkt.
- Start med små justeringer og sjekk arbeidet ditt ofte for å sikre en riktig passform.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du bruker kutteren for å forhindre skade på produktet eller våpenet.
- Ikke bruk kutteren til noe annet enn det tiltenkte formålet, da dette kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at området er godt opplyst og fritt for distraksjoner.

2. Bruk av kutteren:

- Velg riktig kutterstørrelse (0.186" eller 0.195").
- Plasser løpet sikkert i en skrustikke eller klemme for å forhindre bevegelse under kutting.
- Juster kutteren med løpet og påfør forsiktig trykk for å begynne kuttingen.
- Beveg kutteren i en parallell retning, og oppretthold riktig høyde og radius.
- Etter kutting, sjekk passformen ofte for å sikre nøyaktighet.

3. Etter bruk:

- Rengjør kutteren etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller avfall.
- Oppbevar kutteren på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast kutteren i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller usikker.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon om 1911 Lug Cutter Components, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av forhandleren eller produsenten.

Takk for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine 1911 Lug Cutter Components.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Komponentów Noża Lug 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Komponentów Noża Lug 1911 firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, którym jest przycinanie nadmiaru materiału z dolnego ucha lufy pistoletów 1911.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania noża.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że produkt jest trzymany z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj nóż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem noża upewnij się, że lufa i zamek są prawidłowo zabezpieczone i stabilne.
- Najpierw użyj noża o średnicy 0.186", zgodnie z zaleceniami, aby uniknąć usunięcia nadmiaru materiału.
- Przechodź do noża o średnicy 0.195" tylko w razie potrzeby i z ostrożnością, ponieważ może on usunąć więcej materiału niż zamierzano.
- Rozpocznij od małych korekt i często sprawdzaj swoją pracę, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania noża, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub broni.
- Nie używaj noża do żadnych innych celów, ponieważ może to stwarzać ryzyko bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i środki ochrony.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze oświetlony i wolny od rozproszeń.

2. Używanie Noża:

- Wybierz odpowiedni rozmiar noża (0.186" lub 0.195").
- Umieść ucho lufy w imadle lub zacisku, aby zapobiec ruchom podczas cięcia.
- Wyreguluj nóż w stosunku do ucha lufy i zastosuj delikatny nacisk, aby rozpocząć cięcie.
- Przemieszczaj nóż równolegle, utrzymując prawidłową wysokość i promień.
- Po cięciu często sprawdzaj dopasowanie, aby zapewnić dokładność.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć nóż po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać nóż w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj noża do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat Komponentów Noża Lug 1911, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych przez sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Komponentami Noża Lug 1911.

1911 Lug Cutter Components

Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Lug Cutter Components tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on ylimääräisen materiaalin leikkaaminen 1911autojen alaosan piippulugista.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi leikkuria.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että tuote pidetään lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista ennen leikkurin käyttöä, että piippu ja liukusovite ovat kunnolla kiinnitettyjä ja vakaat.
- Käytä ensin 0.186" leikkuria, kuten suositellaan, välttääksesi ylimääräisen materiaalin poistamista.
- Siirry 0.195" leikkuriin vain, jos se on tarpeen ja varovaisesti, sillä se voi poistaa enemmän materiaalia kuin tarkoitus.
- Aloita pienistä säädöistä ja tarkista työsi usein varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä leikkurin käytön aikana, jotta et vahingoita tuotetta tai asetta.
- Älä käytä leikkuria muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu, sillä tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että alue on hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.

2. Leikkurin käyttäminen:

- Valitse sopiva leikkurikoko (0.186" tai 0.195").
- Aseta piippuluu tukevasti puristimeen tai kiinnittimeen estääksesi liikkuvuuden leikkauksen aikana.
- Kohdista leikkuri piippuluun kanssa ja käytä kevyttä painetta aloittaaksesi leikkaamisen.
- Liikuta leikkuria rinnakkain, pitäen oikea korkeus ja säde.
- Tarkista leikkauksen jälkeen usein istuvuus varmistaaksesi tarkkuuden.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista leikkuri käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jätteet tai jäämät.
- Säilytä leikkuri turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä leikkuria tavallisiin kotitalousjätteisiin, jos se on vaurioitunut tai vaarallinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset lisätietoja 1911 Lug Cutter Components tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 Lug Cutter Components tuotteen kanssa.

1911 Lug Cutter Components

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Lug Cutter Components från Brownells. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att trimma överflödigt material från botten av pipans lug på 1911auton.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder skäraren.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Se till att produkten hålls utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skäraren för tecken på slitage eller skada. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder skäraren, se till att pipan och sliden är ordentligt säkrade och stabila.
- Använd först 0.186" skäraren, som rekommenderas, för att undvika att ta bort överflödigt material.
- Gå endast vidare till 0.195" skäraren om det är nödvändigt och med försiktighet, eftersom den kan ta bort mer material än avsett.
- Börja med små justeringar och kontrollera ofta ditt arbete för att säkerställa en korrekt passform.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder skäraren för att förhindra skador på produkten eller vapnet.
- Använd inte skäraren för något annat syfte än avsett, då detta kan medföra säkerhetsrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att området är väl upplyst och fritt från distraktioner.

2. Använda skäraren:

- Välj rätt skärrarstorlek (0.186" eller 0.195").
- Placera pipans lug säkert i en skruvstycke eller klämma för att förhindra rörelse under skärning.
- Rätta in skäraren med pipans lug och applicera försiktig tryck för att börja skära.
- Flytta skäraren parallellt, och håll rätt höjd och radie.
- Kontrollera passformen ofta efter skärning för att säkerställa noggrannhet.

3. Efter användning:

- Rengör skäraren efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara skäraren på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte skäraren i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller osäker.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshanteringsmetod.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående 1911 Lug Cutter Components, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina 1911 Lug Cutter Components.

Bezpečnostní pokyny pro použití komponentů 1911 Lug Cutter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali komponenty 1911 Lug Cutter od společnosti Brownells. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je ořezávání přebytečného materiálu ze spodního závěsu hlavně 1911.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání řezáku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby byl výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte řezák na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Hlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím řezáku se ujistěte, že je hlaveň a závěr řádně zajištěny a stabilní.
- Nejprve použijte řezák o průměru 0,186", jak je doporučeno, abyste se vyhnuli odstranění přebytečného materiálu.
- Pokračujte na řezák o průměru 0,195" pouze v případě potřeby a s opatrností, jelikož může odstranit více materiálu, než je zamýšleno.
- Začněte s malými úpravami a často kontrolujte svou práci, abyste zajistili správné uchycení.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při použití řezáku, abyste předešli poškození produktu nebo střelné zbraně.
- Nepoužívejte řezák k jiným účelům, než je zamýšleno, protože to může představovat bezpečnostní rizika.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že je prostor dobře osvětlený a bez rušivých vlivů.

2. Použití řezáku:

- Vyberte vhodnou velikost řezáku (0,186" nebo 0,195").
- Umístěte závěs hlavně bezpečně do svěráku nebo svorky, aby se během řezání nehybal.
- Zarovnejte řezák se závěsem hlavně a jemně zatlačte, aby začalo řezání.
- Pohybujte řezákem paralelně, udržujte správnou výšku a poloměr.
- Po řezání pravidelně kontrolujte uchycení, abyste zajistili přesnost.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezák, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte řezák na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte řezák do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo nebezpečný.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo další informace ohledně komponentů 1911 Lug Cutter se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi komponenty 1911 Lug Cutter.