

AR-15/M16 REAR SIGHT ELEVATION SPRING TOOL - BROWNELLS

AR-15 REAR SIGHT ELEVATION SPRING TOOL

Eases Installation & Removal Of Rear Sight Elevation Spring

Hardened, drill-rod steel shaft depresses the elevation spring to ease installation or removal of the rear sight elevation spring retaining pin. Hand-filling plastic handle ensures a firm, comfortable grip while applying pressure to the spring.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15 REAR SIGHT ELEVATION SPRING TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000079
- Mfr. No.: NONE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806005204

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 Rücksicht Erhöhung Feder Werkzeug Sicherheitshinweise](#)
- [English: AR15/M16 Rear Sight Elevation Spring Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Resorte de Elevación de Mira Trasera AR15/M16](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Ressort d'Élévation de la Hausse Arrière AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tool di Elevazione della Molla del Mirino Posteriore AR15/M16](#)
- [Norsk: AR15/M16 Bakre Sikte Høydefjær Verktøy Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia do Podnoszenia Sprężyny Tylnej Muszki AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Takasightin Korkeusspringin Työkälu Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Bakre Sikte Höjdfjädersverktyg Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro nástroj na pružinu pro výšku míření AR15/M16](#)

AR15/M16 Rücksicht Erhöhung Feder Werkzeug

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du das AR15/M16 Rücksicht Erhöhung Feder Werkzeug von Brownells erworben hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Installation und Entfernung des Haltebolzens der RücksichtErhöhungfeder zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den vorgesehenen Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Werkzeugs.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als die beabsichtigten Anwendungen.

Besondere Sicherheitshinweise für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Werkzeug auf einer stabilen Oberfläche verwendet wird, um ein Abrutschen oder versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Übe den Druck allmählich aus, um ein plötzliches Entweichen der Spannung in der Feder zu verhindern.
- Überschreite nicht die Konstruktionsgrenzen des Werkzeugs; übermäßige Kraft kann zu einem Versagen des Werkzeugs und Verletzungen führen.
- Halte die Hände während des Betriebs stets von der Feder und dem Werkzeugmechanismus fern.
- Wenn das Werkzeug beschädigt wird, stelle die Nutzung sofort ein und suche nach einem Ersatz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für die Aufgabe.

2. Benutzung des Werkzeugs:

- Positioniere das Werkzeug über der RücksichtErhöhungfeder.
- Greife den Kunststoffgriff mit einer Hand fest und Sorge für einen bequemen und sicheren Halt.
- Drücke mit der anderen Hand das Werkzeug nach unten, um die Erhöhungfeder zu drücken.
- Sobald die Feder gedrückt ist, setze den Haltebolzen vorsichtig ein oder entferne ihn nach Bedarf.
- Lasse den Druck langsam nach, um einen kontrollierten Betrieb sicherzustellen.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach dem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Nutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des AR15/M16 Rücksicht Erhöhung Feder Werkzeugs, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die im Produktverpackung enthalten sind, oder besuche die offizielle Website.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15/M16 Rücksicht Erhöhung Feder Werkzeug gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung priorisierst.

AR15/M16 Rear Sight Elevation Spring Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 Rear Sight Elevation Spring Tool by Brownells. This tool is designed to assist in the installation and removal of the rear sight elevation spring retaining pin. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the tool as intended, following the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tool is used on a stable surface to prevent slipping or accidental injury.
- Apply pressure gradually to avoid sudden release of tension in the spring.
- Do not exceed the tool's design limits; excessive force can lead to tool failure and injury.
- Always keep hands clear of the spring and tool mechanism during operation.
- If the tool becomes damaged, discontinue use immediately and seek a replacement.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment for the task.

2. Using the Tool:

- Position the tool over the rear sight elevation spring.
- Firmly grip the plastic handle with one hand, ensuring a comfortable and secure hold.
- With the other hand, press the tool down to depress the elevation spring.
- Once the spring is depressed, carefully insert or remove the retaining pin as needed.
- Release the pressure slowly to ensure controlled operation.

3. PostUsage:

- After use, clean the tool to remove any debris or residue.
- Store the tool in a safe and dry place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the AR15/M16 Rear Sight Elevation Spring Tool, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR15/M16 Rear Sight Elevation Spring Tool. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Resorte de Elevación de Mira Trasera AR15/M16

Introducción

Gracias por adquirir la herramienta de resorte de elevación de mira trasera AR15/M16 de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudar en la instalación y extracción del pasador de retención del resorte de elevación de la mira trasera. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta según lo previsto, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar la herramienta.
- No utilices la herramienta para ningún propósito que no sea su uso previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la herramienta se use en una superficie estable para evitar deslizamientos o lesiones accidentales.
- Aplica presión gradualmente para evitar una liberación repentina de tensión en el resorte.
- No excedas los límites de diseño de la herramienta; la fuerza excesiva puede provocar fallos en la herramienta y lesiones.
- Mantén siempre las manos alejadas del resorte y del mecanismo de la herramienta durante la operación.
- Si la herramienta se daña, interrumpe su uso de inmediato y busca un reemplazo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la tarea.

2. Uso de la Herramienta:

- Posiciona la herramienta sobre el resorte de elevación de la mira trasera.
- Sujeta firmemente el mango de plástico con una mano, asegurando un agarre cómodo y seguro.
- Con la otra mano, presiona la herramienta hacia abajo para comprimir el resorte de elevación.
- Una vez que el resorte esté comprimido, inserta o retira cuidadosamente el pasador de retención según sea necesario.
- Libera la presión lentamente para asegurar una operación controlada.

3. Postuso:

- Después de usar, limpia la herramienta para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de metal y plástico.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharla para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional sobre la herramienta de resorte de elevación de mira trasera AR15/M16, consulta la información de contacto del fabricante incluida con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu herramienta de resorte de elevación de mira trasera AR15/M16. Gracias por priorizar la seguridad y un uso responsable.

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Ressort d'Élévation de la Hausse Arrière AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir acheté l'Outil de Ressort d'Élévation de la Hausse Arrière AR15/M16 de Brownells. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation et le retrait de la goupille de maintien du ressort d'élévation de la hausse arrière. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours l'outil comme prévu, en suivant les instructions du fabricant.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'outil est utilisé sur une surface stable pour éviter tout glissement ou blessure accidentelle.
- Applique la pression progressivement pour éviter un relâchement soudain de la tension dans le ressort.
- Ne dépasse pas les limites de conception de l'outil ; une force excessive peut entraîner une défaillance de l'outil et des blessures.
- Garde toujours tes mains éloignées du ressort et du mécanisme de l'outil pendant l'opération.
- Si l'outil devient endommagé, cesse immédiatement de l'utiliser et cherche un remplacement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour la tâche.

2. Utilisation de l'Outil :

- Positionne l'outil sur le ressort d'élévation de la hausse arrière.
- Saisis fermement la poignée en plastique d'une main, en assurant une prise confortable et sécurisée.
- Avec l'autre main, appuie sur l'outil pour enfoncer le ressort d'élévation.
- Une fois le ressort enfoncé, insère ou retire soigneusement la goupille de maintien selon les besoins.
- Relâche la pression lentement pour garantir un fonctionnement contrôlé.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie l'outil pour enlever toute débris ou résidu.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il soit rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter des accidents.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'Outil de Ressort d'Élévation de la Hausse Arrière AR15/M16, fais référence aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de ton produit ou visite le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Outil de Ressort d'Élévation de la Hausse Arrière AR15/M16. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Tool di Elevazione della Molla del Mirino Posteriore AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Tool di Elevazione della Molla del Mirino Posteriore AR15/M16 di Brownells. Questo strumento è progettato per assistere nell'installazione e nella rimozione del perno di ritenzione della molla di elevazione del mirino posteriore. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento come previsto, seguendo le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, quando usi lo strumento.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che lo strumento sia utilizzato su una superficie stabile per prevenire scivolamenti o infortuni accidentali.
- Applica pressione gradualmente per evitare il rilascio improvviso di tensione nella molla.
- Non superare i limiti di progettazione dello strumento; forze eccessive possono portare a guasti dello strumento e infortuni.
- Tieni sempre le mani lontane dalla molla e dal meccanismo dello strumento durante l'operazione.
- Se lo strumento si danneggia, interrompi immediatamente l'uso e cerca un sostituto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari per il compito.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Posiziona lo strumento sopra la molla di elevazione del mirino posteriore.
- Impugna saldamente il manico in plastica con una mano, assicurandoti di avere una presa confortevole e sicura.
- Con l'altra mano, premi lo strumento verso il basso per comprimere la molla di elevazione.
- Una volta che la molla è compressa, inserisci o rimuovi con attenzione il perno di ritenzione secondo necessità.
- Rilascia lentamente la pressione per garantire un'operazione controllata.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci lo strumento per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Tool di Elevazione della Molla del Mirino Posteriore AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Tool di Elevazione della Molla del Mirino Posteriore AR15/M16. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

AR15/M16 Bakre Sikte Høydefjær Verktøy

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte AR15/M16 Bakre Sikte Høydefjær Verktøy fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å hjelpe med installasjonen og fjerningen av bakre siktefjærens festepinne. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet som tiltenkt, i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du bruker verktøyet.
- Ikke bruk verktøyet til andre formål enn dets tiltenkte bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at verktøyet brukes på en stabil overflate for å forhindre skliding eller utilsiktet skade.
- Påfør trykk gradvis for å unngå plutselig frigivelse av spenning i fjæren.
- Ikke overskrid verktøyets designgrenser; overdreven kraft kan føre til verktøyfeil og skade.
- Hold alltid hender unna fjæren og verktøyets mekanisme under drift.
- Hvis verktøyet blir skadet, stopp umiddelbart bruken og søk om erstatning.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og pekes i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr for oppgaven.

2. Bruke Verktøyet:

- Plasser verktøyet over bakre sikte høydefjær.
- Grip plast håndtaket fast med en hånd, og sørg for et komfortabelt og sikkert grep.
- Med den andre hånden, trykk verktøyet ned for å trykke ned høydefjæren.
- Når fjæren er trykket ned, sett forsiktig inn eller fjern festepinnen etter behov.
- Slipp trykket sakte for å sikre kontrollert drift.

3. Etter Bruk:

- Etter bruk, rengjør verktøyet for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar verktøyet på et trygt og tørt sted, utilgjengelig for barn og uvedkommende.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet i samsvar med lokale forskrifter for metall og plastavfall.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, sørg for at det gjøres ubrukelig før avhending for å forhindre ulykker.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For sikkerhetsspørsmål eller videre assistanse angående AR15/M16 Bakre Sikte Høydefjær Verktøy, vennligst se produsentens kontaktinformasjon inkludert med produktpakningen eller besøk den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt AR15/M16 Bakre Sikte Høydefjær Verktøy. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk.

Instrukcje Bezpieczeństwa Narzędzia do Podnoszenia Sprężyny Tylnej Muszki AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Narzędzia do Podnoszenia Sprężyny Tylnej Muszki AR15/M16 od firmy Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić instalację i demontaż klina sprężyny podnoszenia tylnej muszki. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa przedstawionymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji producenta.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzone zastosowanie.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest używane na stabilnej powierzchni, aby zapobiec poślizgnięciu się lub przypadkowemu zranieniu.
- Naciskaj stopniowo, aby uniknąć nagłego uwolnienia napięcia w sprężynie.
- Nie przekraczaj limitów konstrukcyjnych narzędzia; nadmierna siła może prowadzić do uszkodzenia narzędzia i obrażeń.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od sprężyny i mechanizmu narzędzia podczas pracy.
- Jeśli narzędzie ulegnie uszkodzeniu, natychmiast zaprzestań jego używania i poszukaj wymiany.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do wykonania zadania.

2. Używanie Narzędzia:

- Umieść narzędzie nad sprężyną podnoszenia tylnej muszki.
- Mocno chwyć plastikową rączkę jedną ręką, zapewniając sobie wygodny i pewny chwyt.
- Drugą ręką naciśnij narzędzie w dół, aby wcisnąć sprężynę podnoszenia.
- Gdy sprężyna jest wciśnięta, ostrożnie wprowadź lub usuń klin sprężyny zgodnie z potrzebami.
- Powoli zwolnij nacisk, aby zapewnić kontrolowane działanie.

3. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść narzędzie z wszelkich zanieczyszczeń lub resztek.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad naprawę, upewnij się, że zostało unieszkodliwione przed utylizacją.

aby zapobiec wypadkom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z Narzędziem do Podnoszenia Sprężyny Tylnej Muszki AR15/M16, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Podnoszenia Sprężyny Tylnej Muszki AR15/M16. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania.

AR15/M16 Takasightin Korkeusspringin Työkalu

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit AR15/M16 Takasightin Korkeusspringin Työkalun Brownellsilta. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan takasightin korkeusspringin kiinnitysruuvin asennusta ja poistamista. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina sen tarkoituksen mukaisesti, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työkalu on käytössä vakaalla pinnalla liukastumisen tai vahingossa tapahtuvan loukkaantumisen estämiseksi.
- Kohdista paine vähitellen, jotta jousen jännityksen äkillinen vapautuminen vältetään.
- Älä ylitä työkalun suunnittelurajoja; liiallinen voima voi johtaa työkalun rikkoutumiseen ja loukkaantumiseen.
- Pidä kädet aina kaukana jousesta ja työkalun mekanismista käytön aikana.
- Jos työkalu vaurioituu, lopeta käyttö heti ja hanki uusi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet tehtävää varten.

2. Työkalun Käyttö:

- Aseta työkalu takasightin korkeusspringin päälle.
- Ota muovikahvasta tiukka ote yhdellä kädellä varmistaen mukava ja turvallinen ote.
- Toisella kädellä paina työkalua alas puristaaksesi korkeusspringiä.
- Kun jousi on puristettu, aseta tai poista kiinnitysruuvi tarpeen mukaan.
- Vapauta paine hitaasti varmistaaksesi hallitun toiminnan.

3. Käytön Jälkeen:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten metallin ja muovin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se tehdään käyttökelvottomaksi ennen hävitystä.

hävittämistä onnettomuuksien estämiseksi.

Lisätietoja

Turvakysymyksiä tai lisätukea varten AR15/M16 Takasightin Korkeusspringin Työkalun osalta, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on liitetty tuotepakkaustasi tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15/M16 Takasightin Korkeusspringin Työkalusi kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön.

AR15/M16 Bakre Sikte Höjdfjäderverktyg

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Bakre Sikte Höjdfjäderverktyg från Brownells. Detta verktyg är utformat för att underlätta installation och borttagning av bakre siktets höjdfjäderhållpinne. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt avsedd användning, i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än dess avsedda användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att verktyget används på en stabil yta för att förhindra glidning eller oavsiktlig skada.
- Applicera tryck gradvis för att undvika plötslig frisättning av spänning i fjädern.
- Överskrid inte verktygets designgränser; överdrivet tryck kan leda till verktygsfel och skada.
- Håll alltid händerna borta från fjädern och verktygets mekanism under drift.
- Om verktyget blir skadat, avbryt användningen omedelbart och sök en ersättning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för uppgiften.

2. Använda Verktyget:

- Placera verktyget över bakre siktets höjdfjäder.
- Greppa plasthandtaget med ena handen, och se till att du har ett bekvämt och säkert grepp.
- Med den andra handen, tryck ner verktyget för att trycka ner höjdfjädern.
- När fjädern är nedtryckt, sätt försiktigt in eller ta bort hållpinnen efter behov.
- Släpp trycket långsamt för att säkerställa kontrollerad drift.

3. Efter Användning:

- Efter användning, rengör verktyget för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter för metall och plastavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, se till att det görs oanvändbart innan det kasseras för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående AR15/M16 Bakre Sikte Höjdfjädersverktyg, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15/M16 Bakre Sikte Höjdfjädersverktyg. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

Návod na bezpečnostní pokyny pro nástroj na pružinu pro výšku míření AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili nástroj na pružinu pro výšku míření AR15/M16 od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci a odstranění zajišťovacího kolíku pružiny pro výšku míření. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj podle určení a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při používání nástroje používejte vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte nástroj k žádnému jinému účelu, než k jakému je určen.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že nástroj je používán na stabilním povrchu, aby se předešlo sklouznutí nebo náhodnému zranění.
- Aplikujte tlak postupně, abyste se vyhnuli náhlému uvolnění napětí v pružině.
- Nepřekračujte konstrukční limity nástroje; nadměrná síla může vést k selhání nástroje a zranění.
- Vždy držte ruce mimo pružinu a mechanismus nástroje během provozu.
- Pokud se nástroj poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte náhradu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení pro úkol.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj nad pružinu pro výšku míření.
- Pevně uchopte plastovou rukojeť jednou rukou, aby byl zajištěn pohodlný a bezpečný úchop.
- Druhou rukou stlačte nástroj dolů, abyste stlačili pružinu výšky míření.
- Jakmile je pružina stlačena, opatrně vložte nebo vyjměte zajišťovací kolík podle potřeby.
- Pomalé uvolnění tlaku zajistí kontrolované ovládání.

3. Po použití:

- Po použití očistěte nástroj od veškerých nečistot nebo zbytků.
- Uložte nástroj na bezpečné a suché místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.
- Pokud je nástroj poškozen natolik, že jej nelze opravit, ujistěte se, že je před likvidací znefunkčněním, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se nástroje na pružinu pro výšku míření AR15/M16 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje na pružinu pro výšku míření AR15/M16. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání.