

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS - BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Trues The Receiver Face For A Highly Accurate Rifle; Eliminates Lathe Work

Hardened steel cutter and pilots provide the perfect combo for accurizing Remington 700 and AR-15 actions without a lathe. Large, 1½" diameter cutter squares the receiver face to the boltway for precise mating to the barrel. Twelve, 90° flutes deliver even pressure and a smooth, chatter-free cut when used with Brownells Muzzle Facing & Chamfering T-Handle, shown below, or our Drill Chuck Adaptor. .700" diameter pilot fits factory-original, Remington 700 receivers.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000194
- Mfr. No.:
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806005709

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Sicherheitshinweise](#)
- [English: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Safety Instructions](#)
- [Español: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il CUTTER FACING DEL RICEVITORE & PILOTI BROWNELLS 1.5"](#)
- [Norsk: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER Bezpečnostní pokyny](#)

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür ausgelegt, die Empfängerfläche von Remington 700 und AR15 Aktionen präzise zu bearbeiten, ohne dass eine Drehmaschine erforderlich ist. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halte dich an sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Cutters.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von unnötigem Durcheinander ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung.
- Überprüfe den Cutter und die Piloten regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Bohrer oder TGriff befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Cutter nur mit kompatiblen Empfängern, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Schneiden, um Werkzeugschäden oder Verletzungen zu verhindern.
- Versuche nicht, den Cutter oder seine Komponenten zu modifizieren.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die Nutzung und Wartung.
- Suche im Falle eines Unfalls sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen für Installation und Gebrauch

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Brownells Muzzle Facing & Chamfering TGriffs oder des BohrfutterAdapters.
- Stelle sicher, dass du die richtige PilotenGröße für deinen Empfänger hast. Der .700" Durchmesser Pilot ist für werkseitig originale Remington 700 Empfänger ausgelegt.

2. Installation

- Befestige den Cutter sicher am TGriff oder Bohrfutter.
- Setze den entsprechenden Pilot in den Cutter ein.

3. Schneidprozess

- Positioniere den Empfänger sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Richte den Cutter mit der Empfängerfläche aus und stelle sicher, dass er senkrecht zur Oberfläche steht.
- Starte den Bohrer oder TGriff bei niedriger Drehzahl, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Erhöhe die Drehzahl nach Bedarf allmählich und übe gleichmäßigen Druck aus, ohne den Cutter zu

- erzwingen.
- Überwache den Schneidprozess, um einen glatten und gleichmäßigen Schnitt zu gewährleisten.
- Schalte den Bohrer oder TGriff aus, sobald du fertig bist, und entferne den Cutter vom Empfänger.

4. Nach dem Gebrauch

- Reinige den Cutter und die Piloten nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Cutter und die Piloten an einem sicheren, trockenen Ort fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter und die Piloten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallteile in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Brownells 1.5" Receiver Facing Cutters wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder konsultiere die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des Brownells 1.5" Receiver Facing Cutters gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deiner Arbeit priorisierst.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. This tool is designed for accurately facing the receiver of Remington 700 and AR15 actions without the need for a lathe. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the cutter.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free of any unnecessary clutter.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the tool for purposes other than its intended use.
- Regularly inspect the cutter and pilots for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Make sure the cutter is securely attached to the drill or Thandle before use.
- Use the cutter only with compatible receivers as specified in the product specifications.
- Avoid excessive force while cutting to prevent tool damage or injury.
- Do not attempt to modify the cutter or its components.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- In case of an accident, seek medical attention immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including the Brownells Muzzle Facing & Chamfering THandle or Drill Chuck Adaptor.
- Ensure you have the correct pilot size for your receiver. The .700" diameter pilot is designed for factoryoriginal Remington 700 receivers.

2. Installation

- Attach the cutter securely to the Thandle or drill chuck.
- Insert the appropriate pilot into the cutter.

3. Cutting Process

- Position the receiver securely on a stable surface.
- Align the cutter with the receiver face and ensure it is perpendicular to the surface.
- Start the drill or Thandle at a low speed to ensure control.
- Gradually increase the speed as needed, applying even pressure without forcing the cutter.
- Monitor the cutting process to ensure a smooth and even cut.
- Once finished, turn off the drill or Thandle and remove the cutter from the receiver.

4. PostUse Care

- Clean the cutter and pilots after each use to remove any debris or residue.
- Store the cutter and pilots in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter and pilots according to local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter, please reach out to your local distributor or consult the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Thank you for prioritizing safety in your work.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Cara de Receptor Brownells de 1.5". Esta herramienta está diseñada para alinear con precisión la cara del receptor de las acciones Remington 700 y AR15 sin necesidad de un torno. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el cortador.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de desorden innecesario.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No uses la herramienta para fines distintos a su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el cortador y los pilotos en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al taladro o Thandle antes de usarlo.
- Usa el cortador únicamente con receptores compatibles según se especifica en las especificaciones del producto.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras cortas para prevenir daños a la herramienta o lesiones.
- No intentes modificar el cortador o sus componentes.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- En caso de un accidente, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Thandle para Facetado y Chaflanado de Boca de Brownells o el Adaptador de Chuck de Taladro.
- Asegúrate de tener el tamaño de piloto correcto para tu receptor. El piloto de .700" de diámetro está diseñado para receptores originales de fábrica de Remington 700.

2. Instalación

- Sujeta firmemente el cortador al Thandle o al chuck del taladro.
- Inserta el piloto apropiado en el cortador.

3. Proceso de Corte

- Coloca el receptor de manera segura sobre una superficie estable.
- Alinea el cortador con la cara del receptor y asegúrate de que esté perpendicular a la superficie.
- Enciende el taladro o Thandle a baja velocidad para asegurar el control.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, aplicando presión uniforme sin forzar el

cortador.

- Monitorea el proceso de corte para asegurar un corte suave y uniforme.
- Una vez terminado, apaga el taladro o Thandle y retira el cortador del receptor.

4. Cuidado PostUso

- Limpia el cortador y los pilotos después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el cortador y los pilotos en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador y los pilotos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del Cortador de Cara de Receptor Brownells de 1.5", por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el Cortador de Cara de Receptor Brownells de 1.5". Gracias por priorizar la seguridad en tu trabajo.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de face de récepteur Brownells de 1,5". Cet outil est conçu pour ajuster avec précision le récepteur des actions Remington 700 et AR15 sans avoir besoin d'un tour. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de tout encombrement inutile.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles prévues.
- Inspecte régulièrement le cutter et les pilotes pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le cutter est solidement fixé à la perceuse ou à la poignée T avant utilisation.
- Utilise le cutter uniquement avec des récepteurs compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de la coupe pour prévenir les dommages à l'outil ou les blessures.
- Ne tente pas de modifier le cutter ou ses composants.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- En cas d'accident, consulte immédiatement un médecin.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la poignée T de façonnage et de chanfreinage de Brownells ou l'adaptateur de mandrin.
- Assure-toi d'avoir la bonne taille de pilote pour ton récepteur. Le pilote de .700" de diamètre est conçu pour les récepteurs d'origine Remington 700.

2. Installation

- Fixe solidement le cutter à la poignée T ou au mandrin de la perceuse.
- Insère le pilote approprié dans le cutter.

3. Processus de Coupe

- Positionne le récepteur de manière sécurisée sur une surface stable.
- Aligne le cutter avec la face du récepteur et assure-toi qu'il est perpendiculaire à la surface.
- Démarre la perceuse ou la poignée T à basse vitesse pour garantir le contrôle.

- Augmente progressivement la vitesse si nécessaire, en appliquant une pression uniforme sans forcer le cutter.
- Surveille le processus de coupe pour garantir une coupe lisse et uniforme.
- Une fois terminé, éteins la perceuse ou la poignée T et retire le cutter du récepteur.

4. Entretien PostUtilisation

- Nettoie le cutter et les pilotes après chaque utilisation pour éliminer tout débris ou résidu.
- Range le cutter et les pilotes dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Élimine le cutter et les pilotes conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants en métal si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du cutter de face de récepteur Brownells de 1,5", merci de te rapprocher de ton distributeur local ou de consulter le site web du fabricant pour plus d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du cutter de face de récepteur Brownells de 1,5". Merci de prioriser la sécurité dans ton travail.

Istruzioni di Sicurezza per il CUTTER FACING DEL RICEVITORE & PILOTI BROWNELLS 1.5"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter Facing del Ricevitore Brownells da 1.5". Questo strumento è progettato per affrontare con precisione il ricevitore delle azioni Remington 700 e AR15 senza la necessità di un tornio. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso del cutter.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ingombri non necessari.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente il cutter e i piloti per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato al trapano o al Thandle prima dell'uso.
- Utilizzare il cutter solo con i ricevitori compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il taglio per prevenire danni allo strumento o infortuni.
- Non tentare di modificare il cutter o i suoi componenti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di incidente, cercare immediatamente assistenza medica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il Brownells Muzzle Facing & Chamfering THandle o il Drill Chuck Adaptor.
- Assicurarsi di avere la dimensione del pilota corretta per il proprio ricevitore. Il pilota di diametro .700" è progettato per i ricevitori Remington 700 originali di fabbrica.

2. Installazione

- Attaccare saldamente il cutter al Thandle o al chuck del trapano.
- Inserire il pilota appropriato nel cutter.

3. Processo di Taglio

- Posizionare il ricevitore in modo sicuro su una superficie stabile.
- Allineare il cutter con la faccia del ricevitore e assicurarsi che sia perpendicolare alla superficie.
- Avviare il trapano o il Thandle a bassa velocità per garantire il controllo.
- Aumentare gradualmente la velocità se necessario, applicando una pressione uniforme senza forzare il cutter.
- Monitorare il processo di taglio per garantire un taglio liscio e uniforme.
- Una volta terminato, spegnere il trapano o il Thandle e rimuovere il cutter dal ricevitore.

4. Cura PostUso

- Pulire il cutter e i piloti dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il cutter e i piloti in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter e i piloti secondo le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Considerare le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Cutter Facing del Ricevitore Brownells da 1.5", si prega di contattare il proprio distributore locale o consultare il sito web del produttore per ulteriori assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Cutter Facing del Ricevitore Brownells da 1.5". Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nel vostro lavoro.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Dette verktøyet er designet for nøyaktig å frese mottaket på Remington 700 og AR15 mekanismer uten behov for en dreiebenk. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker kutteren.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for unødvendig rot.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk ikke verktøyet til formål som ikke er i samsvar med dets tiltenkte bruk.
- Inspiser regelmessig kutteren og pilotene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at kutteren er sikkert festet til boret eller Thåndtaket før bruk.
- Bruk kun kutteren med compatible mottak som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Unngå overdreven kraft under kutting for å forhindre skader på verktøyet eller personskaader.
- Forsøk ikke å modifisere kutteren eller dens komponenter.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Ved ulykker, søk umiddelbart medisinsk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert Brownells Muzzle Facing & Chamfering Thåndtak eller Drill Chuck Adaptor.
- Sørg for at du har riktig pilotstørrelse for mottaket ditt. Den .700" diameter piloten er designet for fabrikkoriginale Remington 700 mottak.

2. Installasjon

- Fest kutteren sikkert til Thåndtaket eller bore chucken.
- Sett inn den passende piloten i kutteren.

3. Kutteprosess

- Plasser mottaket sikkert på en stabil overflate.
- Juster kutteren med mottakets ansikt og sørg for at den er vinkelrett på overflaten.
- Start boret eller Thåndtaket på lav hastighet for å sikre kontroll.
- Øk gradvis hastigheten etter behov, og påfør jevnt trykk uten å tvinge kutteren.
- Overvåk kutteprosessen for å sikre et jevnt og glatt kutt.
- Når du er ferdig, slå av boret eller Thåndtaket og fjern kutteren fra mottaket.

4. Etter bruk

- Rengjør kutteren og pilotene etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar kutteren og pilotene på et trygt, tørt sted borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser kutteren og pilotene i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke verktøyet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter, vennligst kontakt din lokale distributør eller konsulter produsentens nettsted for videre assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Takk for at du prioriterer sikkerhet i arbeidet ditt.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. To narzędzie zostało zaprojektowane do precyzyjnego dopasowania odbiornika akcji Remington 700 i AR15 bez użycia tokarki. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od zbędnych przeszkód.
- Trzymać narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używać narzędzia do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzać cutter i piloty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszać wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnić się, że cutter jest mocno przymocowany do wiertarki lub uchwytu T przed użyciem.
- Używać cutter tylko z kompatybilnymi odbiornikami, jak określono w specyfikacji produktu.
- Unikać nadmiernej siły podczas cięcia, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub kontuzjom.
- Nie próbować modyfikować cutter ani jego komponentów.
- Zawsze stosować się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- W przypadku wypadku natychmiast szukać pomocy medycznej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym uchwyt T do wykończenia wylotów i fazowania Brownells lub adapter do wiertarki.
- Upewnić się, że posiadasz odpowiedni rozmiar pilota do swojego odbiornika. Pilot o średnicy .700" jest przeznaczony do fabrycznych odbiorników Remington 700.

2. Instalacja

- Mocno przymocować cutter do uchwytu T lub uchwytu wiertarki.
- Włożyć odpowiedni pilot do cutter.

3. Proces Cięcia

- Umieścić odbiornik stabilnie na stabilnej powierzchni.
- Wyrównać cutter z powierzchnią odbiornika i upewnić się, że jest prostopadły do powierzchni.
- Uruchomić wiertarkę lub uchwyt T na niskich obrotach, aby zapewnić kontrolę.
- Stopniowo zwiększać prędkość w razie potrzeby, stosując równomierny nacisk bez wymuszania cięcia.
- Monitorować proces cięcia, aby zapewnić gładkie i równe cięcie.

- Po zakończeniu wyłączyć wiertarkę lub uchwyt T i usunąć cutter z odbiornika.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszczyć cutter i piloty po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać cutter i piloty w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizować cutter i piloty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważyć opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania narzędzia Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub konsultację ze stroną internetową producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z narzędzia Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swojej pracy.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1.5" Receiver Facing Cutterin. Tämä työkalu on suunniteltu tarkasti vastaanottimen käsittelyyn Remington 700 ja AR15 toimintojen kanssa ilman sorvia. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi leikkuria.
- Varmista, että työalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa tarpeettomasta häiriöstä.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti leikkuri ja pilotit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että leikkuri on tiukasti kiinnitetty porakoneeseen tai Thandleen ennen käyttöä.
- Käytä leikkuria vain yhteensopivien vastaanottimien kanssa, kuten tuotteen teknisissä tiedoissa on määriteltä.
- Vältä liiallista voimaa leikkauksen aikana, jotta vältät työkalun vaurioitumisen tai loukkaantumisen.
- Älä yritä muokata leikkuria tai sen osia.
- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Onnettomuuden sattuessa hae välittömästi lääkärin apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Brownellsin Muzzle Facing & Chamfering THandle tai Drill Chuck Adaptor.
- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen pilotti vastaanottimellesi. .700" halkaisijaltaan oleva pilotti on suunniteltu tehdasalkuperäisiin Remington 700 vastaanottimiin.

2. Asennus

- Kiinnitä leikkuri tiukasti Thandleen tai porakoneen puristimeen.
- Aseta sopiva pilotti leikkuriin.

3. Leikkausprosessi

- Aseta vastaanotin tukevasti vakaalle pinnalle.
- Suuntaa leikkuri vastaanottimen pintaa kohti ja varmista, että se on kohtisuorassa pintaa vasten.
- Käynnistä porakone tai Thandle alhaisella nopeudella hallinnan varmistamiseksi.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, käyttäen tasaista painetta ilman leikkurin pakottamista.
- Seuraa leikkausprosessia varmistaaksesi tasaisen ja sileän leikkuun.
- Kun olet valmis, sammuta porakone tai Thandle ja poista leikkuri vastaanottimelta.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista leikkuri ja pilotit jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai jäämät.
- Säilytä leikkuri ja pilotit turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitsohjeet

- Hävitä leikkuri ja pilotit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownellsin 1.5" Receiver Facing Cutterin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai tutustu valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Brownellsin 1.5" Receiver Facing Cutteria. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden työssäsi.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Detta verktyg är utformat för att noggrant bearbeta mottagaren av Remington 700 och AR15 åtgärder utan behov av en svarv. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder cutter.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl belyst och fritt från onödig oreda.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet cutter och pilots för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att cutter är ordentligt fäst vid borren eller Thandtaget före användning.
- Använd endast cutter med kompatibla mottagare enligt produktens specifikationer.
- Undvik överdrivet tryck under skärning för att förhindra verktygsskador eller skador på dig själv.
- Försök inte att modifiera cutter eller dess komponenter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Vid en olycka, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Brownells Muzzle Facing & Chamfering THandle eller Drill Chuck Adaptor.
- Se till att du har rätt pilotstorlek för din mottagare. Den .700" diameter piloten är avsedd för fabriksoriginal Remington 700 mottagare.

2. Installation

- Fäst cutter ordentligt vid Thandtaget eller borrhucken.
- Sätt in den lämpliga piloten i cutter.

3. Skärprocess

- Placera mottagaren säkert på en stabil yta.
- Rikta in cutter med mottagarens ansikte och se till att den är vinkelrät mot ytan.
- Starta borren eller Thandtaget på låg hastighet för att säkerställa kontroll.
- Öka gradvis hastigheten vid behov, applicera jämnt tryck utan att tvinga cutter.
- Övervaka skärprocessen för att säkerställa en jämn och fin skärning.
- När du är klar, stäng av borren eller Thandtaget och ta bort cutter från mottagaren.

4. Efter användning

- Rengör cutter och pilots efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara cutter och pilots på en säker, torr plats bort från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera cutter och pilots enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter, vänligen kontakta din lokala distributör eller konsultera tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt arbete.

RECEIVER FACING CUTTER & PILOTS

BROWNELLS 1.5" RECEIVER FACING CUTTER

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Tento nástroj je navržen pro přesné vyrovnaní přijímače akcí Remington 700 a AR15 bez potřeby soustruhu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání řezáku.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez zbytečného nepořádku.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití.
- Pravidelně kontrolujte řezák a piloty na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je řezák bezpečně připojen k vrtáku nebo Thandle před použitím.
- Používejte řezák pouze s kompatibilními přijímači, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Vyvarujte se nadměrné síly při řezání, abyste předešli poškození nástroje nebo zranění.
- Nepokoušejte se upravit řezák nebo jeho komponenty.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- V případě nehody vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Brownells Muzzle Facing & Chamfering THandle nebo Drill Chuck Adaptor.
- Ujistěte se, že máte správnou velikost pilota pro váš přijímač. Pilot o průměru .700" je určen pro originální přijímače Remington 700.

2. Instalace

- Bezpečně připevněte řezák k Thandle nebo vrtacímu sklíčidlu.
- Vložte vhodný pilot do řezáku.

3. Řezací proces

- Umístěte přijímač bezpečně na stabilní povrch.
- Zarovnejte řezák s čelní plochou přijímače a ujistěte se, že je kolmo k povrchu.
- Spusťte vrták nebo Thandle na nízkou rychlost pro zajištění kontroly.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, při aplikaci rovnoměrného tlaku bez nucení řezáku.
- Sledujte proces řezání, abyste zajistili hladký a rovnoměrný řez.
- Po dokončení vypněte vrták nebo Thandle a odstraňte řezák z přijímače.

4. Údržba po použití

- Po každém použití vyčistěte řezák a piloty, abyste odstranili zbytky nebo nečistoty.
- Uložte řezák a piloty na bezpečné, suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezák a piloty podle místních předpisů.
- Nevyhazujte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter se prosím obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Brownells 1.5" Receiver Facing Cutter. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost ve své práci.