

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG - BROWNELLS REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG

Provides Accurate, Consistent Setup; Saves Valuable Shop Time

Precision made, steel V-block provides consistent, repeatable machine setups and avoids costly milling mistakes while improving production time. V-block jig acts like a vise and clamps the rifle bolt at the correct milling angle for the perfect extractor cut. Compact unit fits standard mill vises and provides plenty of working space for fast, accurate turn-around. A must-have for fitting Sako extractors to Remington 700 bolts. Instructions included.



Attributes

- Name: BROWNELLS REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000505
- Mfr. No.:
- Make: Beretta,Remington
- Model: 700,Sako
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806108974

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el JIG DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR SAKO REMINGTON 700](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE GABARIT D'INSTALLATION D'EXTRACTEUR SAKO REMINGTON 700](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER IL JIG DI INSTALLAZIONE DELL'ESTRATTORE REMINGTON 700 SAKO](#)
- [Norsk: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Bezpečnostní pokyny](#)

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Jig verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Jig und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Modifiziere den Jig nicht und verwende ihn nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Wenn du dich unwohl fühlst oder abgelenkt bist, versuche nicht, den Jig zu benutzen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Jig vor der Verwendung sicher an der Fräsmaschine befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Fräsgeschwindigkeit, wie sie im Handbuch der Fräsmaschine angegeben ist.
- Verwende nur kompatible Gewehrverschlüsse und Auswerfer, wie in den Produktdetails angegeben.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der sich in der Maschine verfangen könnte.
- Wenn ein Teil des Jigs beschädigt oder abgenutzt ist, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze es.
- Halte Hände und Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Jigs, des Gewehrverschlusses, des Auswerfers und der Fräsmaschine.
- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit dem Setup beginnst.

2. Einrichten des Jigs:

- Platziere den Jig auf dem Tisch der Fräsmaschine.
- Sichere den Jig mit dem Schraubstock der Maschine, um Stabilität zu gewährleisten.
- Stelle den Jig auf den richtigen Fräswinkel gemäß den Spezifikationen ein.

3. Einklemmen des Gewehrverschlusses:

- Setze den Gewehrverschluss in den VBlock des Jigs ein.
- Stelle sicher, dass der Verschluss sicher im richtigen Winkel geklemmt ist.
- Überprüfe die Ausrichtung, bevor du fortfährst.

4. Fräsvorgang:

- Schalte die Fräsmaschine ein und wähle die geeignete Geschwindigkeit aus.

- Senke den Fräser vorsichtig ab, um den AuswerferSchnitt zu beginnen.
- Überwache den Prozess genau und nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

5. Abschluss:

- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, sobald das Fräsen abgeschlossen ist.
- Entferne den Gewehrverschluss vorsichtig aus dem Jig.
- Überprüfe den AuswerferSchnitt auf Genauigkeit und Finish.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Jig das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge ihn gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Jig nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effiziente Nutzung des REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und halte dich an die bereitgestellten Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the jig.

General Safety Guidelines

- Ensure that the workspace is clean and free of any obstructions before beginning installation.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Keep the jig and all tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify the jig or use it for purposes other than intended.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- If you feel unwell or distracted, do not attempt to use the jig.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the jig is securely clamped to the milling machine before use.
- Do not exceed the recommended milling speed as specified in the milling machine's manual.
- Use only compatible rifle bolts and extractors as specified in the product details.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in machinery.
- If any part of the jig is damaged or worn, discontinue use immediately and replace it.
- Always keep hands and body parts away from moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials including the jig, rifle bolt, extractor, and milling machine.
- Ensure that the milling machine is turned off and unplugged before starting the setup.

2. Setting Up the Jig:

- Place the jig on the milling machine's table.
- Secure the jig using the machine's vise to ensure stability.
- Adjust the jig to the correct milling angle as per the specifications.

3. Clamping the Rifle Bolt:

- Insert the rifle bolt into the Vblock of the jig.
- Ensure that the bolt is clamped securely at the correct angle.
- Doublecheck the alignment before proceeding.

4. Milling Process:

- Turn on the milling machine and select the appropriate speed.
- Carefully lower the milling cutter to begin the extractor cut.
- Monitor the process closely and make adjustments as necessary.

5. Finishing Up:

- Once the milling is complete, turn off the machine and unplug it.
- Carefully remove the rifle bolt from the jig.
- Inspect the extractor cut for accuracy and finish.

Disposal Instructions

- When the jig reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the jig in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For additional information or support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and efficient experience while using the REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Always prioritize safety and adhere to the provided instructions to avoid accidents and injuries. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el JIG DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR SAKO REMINGTON 700

Introducción

Gracias por adquirir el JIG DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR SAKO REMINGTON 700. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento con atención antes de utilizar el jig.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar la instalación.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el jig y todas las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No modifiques el jig ni lo uses para fines distintos a los previstos.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Si te sientes mal o distraído, no intentes usar el jig.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el jig esté firmemente sujeto a la máquina fresadora antes de usarlo.
- No excedas la velocidad de fresado recomendada según el manual de la máquina fresadora.
- Usa solo cerrojos y extractores de rifle compatibles, tal como se especifica en los detalles del producto.
- Evita usar ropa holgada o joyas que puedan engancharse en la maquinaria.
- Si alguna parte del jig está dañada o desgastada, interrumpe su uso de inmediato y reemplázala.
- Mantén siempre las manos y partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el jig, el cerrojo del rifle, el extractor y la máquina fresadora.
- Asegúrate de que la máquina fresadora esté apagada y desconectada antes de comenzar la configuración.

2. Configuración del Jig:

- Coloca el jig sobre la mesa de la máquina fresadora.
- Asegura el jig utilizando el tornillo de banco de la máquina para garantizar estabilidad.
- Ajusta el jig al ángulo de fresado correcto según las especificaciones.

3. Sujeción del Cerrojo del Rifle:

- Inserta el cerrojo del rifle en el bloque en V del jig.
- Asegúrate de que el cerrojo esté sujeto de manera segura en el ángulo correcto.
- Verifica la alineación antes de continuar.

4. Proceso de Fresado:

- Enciende la máquina fresadora y selecciona la velocidad apropiada.
- Baja cuidadosamente el cortador de fresado para comenzar el corte del extractor.
- Monitorea el proceso de cerca y haz ajustes según sea necesario.

5. Finalizando:

- Una vez que el fresado esté completo, apaga la máquina y desconéctala.
- Retira cuidadosamente el cerrojo del rifle del jig.
- Inspecciona el corte del extractor por precisión y acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el jig llegue al final de su vida útil o ya no sea utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches el jig en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener información o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y eficiente al usar el JIG DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR SAKO REMINGTON 700. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las instrucciones proporcionadas para evitar accidentes y lesiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE GABARIT D'INSTALLATION D'EXTRACTEUR SAKO REMINGTON 700

Introduction

Merci d'avoir acheté le gabarit d'installation d'extracteur SAKO REMINGTON 700. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le gabarit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle avant de commencer l'installation.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde le gabarit et tous les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifie pas le gabarit et ne l'utilise pas à des fins autres que celles prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Si tu ne te sens pas bien ou es distrait, ne tente pas d'utiliser le gabarit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le gabarit est solidement fixé à la machine de fraisage avant utilisation.
- Ne dépasse pas la vitesse de fraisage recommandée comme spécifié dans le manuel de la machine de fraisage.
- Utilise uniquement des verrous de carabine et des extracteurs compatibles comme indiqué dans les détails du produit.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Si une partie du gabarit est endommagée ou usée, cesse immédiatement de l'utiliser et remplace-la.
- Garde toujours tes mains et tes parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le gabarit, le verrou de carabine, l'extracteur et la machine de fraisage.
- Assuretoi que la machine de fraisage est éteinte et débranchée avant de commencer la configuration.

2. Configuration du Gabarit :

- Place le gabarit sur la table de la machine de fraisage.
- Fixe le gabarit à l'aide du étau de la machine pour garantir sa stabilité.
- Ajuste le gabarit à l'angle de fraisage correct conformément aux spécifications.

3. Fixation du Verrou de Carabine :

- Insère le verrou de carabine dans le Vblock du gabarit.
- Assuretoi que le verrou est bien fixé à l'angle correct.
- Vérifie l'alignement avant de continuer.

4. Processus de Fraisage :

- Allume la machine de fraisage et sélectionne la vitesse appropriée.
- Abaisse soigneusement l'outil de fraisage pour commencer la coupe de l'extracteur.
- Surveille le processus de près et fais des ajustements si nécessaire.

5. Fin de l'Opération :

- Une fois le fraisage terminé, éteins la machine et débranchela.
- Retire soigneusement le verrou de carabine du gabarit.
- Inspecte la coupe de l'extracteur pour vérifier son exactitude et sa finition.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le gabarit atteint la fin de sa vie ou n'est plus utilisable, dispose en conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas le gabarit dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du gabarit d'installation d'extracteur SAKO REMINGTON 700. Priorise toujours la sécurité et respecte les instructions fournies pour éviter les accidents et les blessures. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER IL JIG DI INSTALLAZIONE DELL'ESTRATTORE REMINGTON 700 SAKO

Introduzione

Grazie per aver acquistato il JIG DI INSTALLAZIONE DELL'ESTRATTORE REMINGTON 700 SAKO. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il jig.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di iniziare l'installazione.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Tenere il jig e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare il jig o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Se ci si sente male o distratti, non tentare di utilizzare il jig.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il jig sia saldamente bloccato alla fresatrice prima dell'uso.
- Non superare la velocità di fresatura raccomandata come specificato nel manuale della fresatrice.
- Utilizzare solo bulloni e estrattori di fucili compatibili come specificato nei dettagli del prodotto.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Se qualche parte del jig è danneggiata o usurata, interrompere immediatamente l'uso e sostituirla.
- Tenere sempre le mani e le parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il jig, il bullone del fucile, l'estrattore e la fresatrice.
- Assicurarsi che la fresatrice sia spenta e scollegata prima di iniziare la configurazione.

2. Impostazione del Jig:

- Posizionare il jig sul tavolo della fresatrice.
- Fissare il jig utilizzando il morsetto della macchina per garantire stabilità.
- Regolare il jig all'angolo di fresatura corretto secondo le specifiche.

3. Bloccaggio del Bullone del Fucile:

- Inserire il bullone del fucile nel Vblock del jig.
- Assicurarsi che il bullone sia bloccato saldamente all'angolo corretto.
- Controllare nuovamente l'allineamento prima di procedere.

4. Processo di Fresatura:

- Accendere la fresatrice e selezionare la velocità appropriata.

- Abbassare con attenzione il cutter di fresatura per iniziare il taglio dell'estrattore.
- Monitorare attentamente il processo e apportare aggiustamenti se necessario.

5. Conclusione:

- Una volta completata la fresatura, spegnere la macchina e scollegarla.
- Rimuovere con attenzione il bullone del fucile dal jig.
- Ispezionare il taglio dell'estrattore per accuratezza e finitura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il jig raggiunge la fine della sua vita utile o non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il jig nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficiente durante l'uso del JIG DI INSTALLAZIONE DELL'ESTRATTORE REMINGTON 700 SAKO. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle istruzioni fornite per evitare incidenti e infortuni. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og driftsretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker jiggen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer før du begynner installasjonen.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
- Hold jiggen og alle verktøy utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Ikke modifier jiggen eller bruk den til andre formål enn det som er tiltenkt.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hvis du føler deg uvel eller distraheret, ikke forsøk å bruke jiggen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at jiggen er sikkert klemmet til fresemaskinen før bruk.
- Ikke overskrid anbefalt freshastighet som spesifisert i fresemaskinens manual.
- Bruk kun compatible riflebolter og ekstraktorer som spesifisert i produktdetaljene.
- Unngå å bruke løse klær eller smykker som kan bli fanget i maskineriet.
- Hvis noen del av jiggen er skadet eller slitt, avslutt bruken umiddelbart og bytt den ut.
- Hold alltid hender og kroppsdeler unna bevegelige deler under drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer inkludert jiggen, riflebolten, ekstraktoren og fresemaskinen.
- Sørg for at fresemaskinen er slått av og frakoblet før du starter oppsettet.

2. Oppsett av jiggen:

- Plasser jiggen på fresemaskinens bord.
- Sikre jiggen ved å bruke maskinens skrustikke for å sikre stabilitet.
- Juster jiggen til riktig fresvinkel i henhold til spesifikasjonene.

3. Klem riflebolten:

- Sett riflebolten inn i Vblokken på jiggen.
- Sørg for at bolten er klemmet sikkert i riktig vinkel.
- Dobbeltsjekk justeringen før du fortsetter.

4. Fresing:

- Slå på fresemaskinen og velg passende hastighet.
- Senk fresen forsiktig for å begynne ekstraktorutsnittet.
- Overvåk prosessen nøye og gjør justeringer etter behov.

5. Avslutning:

- Når fresingen er fullført, slå av maskinen og frakoble den.
- Fjern forsiktig riflebolten fra jiggen.
- Inspiser ekstraktorutsnittet for nøyaktighet og finish.

Avfallsinstruksjoner

- Når jiggen når slutten av sin levetid eller ikke lenger er brukbar, kast den i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast jiggen i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller støtte, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din lokale distributør.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Prioriter alltid sikkerhet og overhold de angitte instruksjonene for å unngå ulykker og skader. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem jig.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed rozpoczęciem instalacji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Trzymaj jig i wszystkie narzędzia poza zasięgiem dzieci oraz osób wrażliwych.
- Nie modyfikuj jig ani nie używaj go do celów innych niż zamierzone.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Jeśli czujesz się źle lub jesteś rozproszony, nie próbuj używać jig.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że jig jest pewnie zamocowany do maszyny frezarskiej przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości frezowania określonej w instrukcji obsługi maszyny frezarskiej.
- Używaj tylko kompatybilnych zamków i wyciągaczy, jak określono w szczegółach produktu.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszyny.
- Jeśli jakkolwiek część jig jest uszkodzona lub zużyta, natychmiast zaprzestań użytkowania i wymień ją.
- Zawsze trzymaj ręce i części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym jig, zamek karabinu, wyciągacz i maszynę frezarską.
- Upewnij się, że maszyna frezarska jest wyłączona i odłączona przed rozpoczęciem ustawienia.

2. Ustawienie jig:

- Umieść jig na stole maszyny frezarskiej.
- Zablokuj jig przy użyciu imadła maszyny, aby zapewnić stabilność.
- Dostosuj jig do odpowiedniego kąta frezowania zgodnie ze specyfikacjami.

3. Zaciskanie zamka karabinu:

- Włóż zamek karabinu do Vblock jig.
- Upewnij się, że zamek jest pewnie zaciśnięty pod odpowiednim kątem.
- Sprawdź ponownie wyrównanie przed kontynuowaniem.

4. Proces frezowania:

- Włącz maszynę frezarską i wybierz odpowiednią prędkość.
- Ostrożnie opuść narzędzie frezarskie, aby rozpocząć cięcie wyciągacza.
- Uważnie monitoruj proces i w razie potrzeby dokonuj korekt.

5. Zakończenie:

- Po zakończeniu frezowania wyłącz maszynę i odłącz ją.
- Ostrożnie usuń zamek karabinu z jigu.
- Sprawdź cięcie wyciągacza pod kątem dokładności i wykończenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy jig osiągnie koniec swojego życia lub nie jest już użyteczny, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj jigu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i stosuj się do podanych instrukcji, aby uniknąć wypadków i urazów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG työkalun. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen jigityökalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja esteistä vapaa ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä jig ja kaikki työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä muokkaa jigityökalua tai käytä sitä muuhun kuin siihen tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Jos tunnet olosi huonoksi tai olet häiriintynyt, älä yritä käyttää jigityökalua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että jig on tukevasti kiinnitetty jyrsinkoneeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua jyrsintänopeutta, kuten jyrsinkoneen käyttöoppaassa on ilmoitettu.
- Käytä vain yhteensopivia kiväärin lukkoja ja ulosvetimiä, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni koneistoon.
- Jos jokin jigityökalun osa on vaurioitunut tai kulunut, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda se.
- Pidä kädet ja kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien jig, kiväärin lukko, ulosvetimen ja jyrsinkone.
- Varmista, että jyrsinkone on sammutettu ja irrotettu ennen asennuksen aloittamista.

2. Jigin asettaminen:

- Aseta jig jyrsinkoneen pöydälle.
- Kiinnitä jig koneen puristimella vakauden varmistamiseksi.
- Säädä jig oikeaan jyrsintäkulmaan määritellyn mukaisesti.

3. Kiväärin lukon puristaminen:

- Aseta kiväärin lukko jigityökalun Vlohkoon.
- Varmista, että lukko on puristettu tukevasti oikeassa kulmassa.
- Tarkista kohdistus ennen jatkamista.

4. Jyrsintäprosessi:

- Käynnistä jyrsinkone ja valitse sopiva nopeus.
- Laske jyrsintätyökalu varovasti aloittaaksesi ulosvetimen leikkauksen.
- Seuraa prosessia tarkasti ja tee tarvittaessa säätöjä.

5. Valmistuminen:

- Kun jysintä on valmis, sammuta kone ja irrota se sähköverkosta.
- Poista kiväärin lukko varovasti jigtyökalusta.
- Tarkista ulosvetimen leikkaus tarkkuuden ja viimeistelyn osalta.

Hävitysohjeet

- Kun jig saavuttaa käyttöikänsä loppuun tai on muuten käyttökelvoton, hävitä se paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä jigtyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietojen tai tuen saamiseksi viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteys paikalliseen jakelijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG työkalua. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudata annettuja ohjeita onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpte REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder jiggen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan installationen påbörjas.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Håll jiggen och alla verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Modifiera inte jiggen eller använd den för andra ändamål än avsett.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Om du känner dig sjuk eller distraherad, försök inte använda jiggen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att jiggen är ordentligt klämd på fräsmaskinen innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade fräshastigheten som anges i fräsmaskinens manual.
- Använd endast kompatibla gevärsbolten och utdragare som anges i produktdetaljerna.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Om någon del av jiggen är skadad eller sliten, avbryt användningen omedelbart och byt ut den.
- Håll alltid händer och kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material inklusive jiggen, gevärsbolten, utdragaren och fräsmaskinen.
- Se till att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad innan du påbörjar installationen.

2. Montera jiggen:

- Placera jiggen på fräsmaskinens bord.
- Säkra jiggen med maskinens skruvstäd för att säkerställa stabilitet.
- Justera jiggen till rätt fräsvinkel enligt specifikationerna.

3. Klämmning av gevärsbolten:

- Sätt in gevärsbolten i Vblocket på jiggen.
- Se till att bolten är klämd ordentligt i rätt vinkel.
- Dubbelkolla justeringen innan du fortsätter.

4. Fräsningsprocess:

- Slå på fräsmaskinen och välj rätt hastighet.
- Sänk försiktigt fräskniven för att påbörja utdragningsnittet.
- Övervaka processen noggrant och gör justeringar vid behov.

5. Avsluta:

- När fräsningen är klar, stäng av maskinen och koppla ur den.
- Ta försiktigt bort gevärsbolten från jiggen.
- Inspektera utdragningsnittet för noggrannhet och finish.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När jiggen har nått slutet av sin livslängd eller inte längre är användbar, kassera den i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte jiggen i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Prioritera alltid säkerheten och följ de angivna instruktionerna för att undvika olyckor och skador. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím přípravku si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jakýchkoliv překážek před zahájením instalace.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Držte přípravek a všechny nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neměňte přípravek ani jej nepoužívejte k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pokud se cítíte špatně nebo jste rozptýleni, nepokoušejte se přípravek používat.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je přípravek bezpečně připevněn k frézovacímu stroji před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost frézování, jak je uvedeno v manuálu frézovacího stroje.
- Používejte pouze kompatibilní závěry pušky a vytahovače, jak je uvedeno v podrobnostech produktu.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v mechanismech.
- Pokud je jakákoliv část přípravku poškozená nebo opotřebovaná, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.
- Vždy držte ruce a části těla mimo pohybující se části během provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály včetně přípravku, závěru pušky, vytahovače a frézovacího stroje.
- Ujistěte se, že je frézovací stroj vypnutý a odpojený před zahájením nastavení.

2. Nastavení přípravku:

- Umístěte přípravek na stůl frézovacího stroje.
- Zabezpečte přípravek pomocí svěráku stroje pro zajištění stability.
- Nastavte přípravek na správný úhel frézování podle specifikací.

3. Upínání závěru pušky:

- Vložte závěr pušky do Vbloku přípravku.
- Ujistěte se, že je závěr bezpečně upnutý v správném úhlu.
- Dvakrát zkontrolujte zarovnání před pokračováním.

4. Frézovací proces:

- Zapněte frézovací stroj a nastavte vhodnou rychlost.
- Opatrně snižte frézovací nástroj, abyste začali řezat vytahovač.
- Pečlivě sledujte proces a provádějte úpravy podle potřeby.

5. **Dokončení:**

- Jakmile je frézování dokončeno, vypněte stroj a odpojte ho.
- Opatrně vyjměte závěr pušky z přípravku.
- Zkontrolujte řez vytahovače na přesnost a kvalitu.

Pokyny pro likvidaci

- Když přípravek dosáhne konce své životnosti nebo již není použitelný, zbavte se ho v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepokládejte přípravek do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání REMINGTON 700 SAKO EXTRACTOR INSTALLATION JIG. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte poskytnuté pokyny, abyste se vyhnuli nehodám a zraněním. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.