

AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOLS - BROWNELLS BRN AR-15/M16 BARREL EXTRENSION TORQUE TOOL

Aids Fast, Easy Barrel Installation; Protects Barrel Nut & Receiver From Damage

Handy tool aids in applying straight-line torque for fast, easy installation of the barrel nut without scratching the exterior of the upper receiver. Helps ensure the right amount of torque is evenly applied, while maintaining proper alignment of the barrel, upper receiver, and gas tube ports. Use with any barrel nut wrench or free-float tube wrench and a torque wrench with a ½" square drive. Simply clamp the barrel nut wrench handle firmly in a bench vise, insert the barrel into the upper receiver, and finger tighten the barrel nut. Slide the barrel through the wrench, insert the Torque Tool in the back of the receiver until the teeth lock into the locking lugs in the barrel extension, and apply torque with the torque drive through the Tool to tighten the barrel nut. Precision machined from heavy-duty steel bar stock for years of reliable service. Available for the AR-15/M16.



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN AR-15/M16 BARREL EXTRENSION TORQUE TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000637
- Mfr. No.: NONE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.873kg
- UPC: 050806109582

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 LaufverlängerungsDrehmomentwerkzeug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Couple d'Extension de Canon AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Torx Tool per Estensione della Canna AR15/M16](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Løpsforlengelses Momentverktøy](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Piippupidennyksen Momenttityökalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Nástroj pro utažení prodloužení hlavně](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 LaufverlängerungsDrehmomentwerkzeug

Einleitung

Vielen Dank, dass du das AR15/M16 LaufverlängerungsDrehmomentwerkzeug von BROWNELLS erworben hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die sichere und effiziente Installation von Laufmuttern zu unterstützen und dabei eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Drehmomentanwendung sicherzustellen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese immer die mit dem Werkzeug gelieferten Anweisungen und befolge sie.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur von Personen verwendet wird, die mit der Montage und Wartung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Arbeite in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung, um das Risiko von Unfällen zu verringern.
- Trage während der Benutzung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz frei von Hindernissen ist und dass du ausreichend Platz zum Arbeiten hast.
- Sichere den Griff des LaufmutterWerkzeugs fest in einem Schraubstock, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, die Laufmutter zu fest anzuziehen, da dies die Feuerwaffe oder das Werkzeug beschädigen kann.
- Wende beim Benutzen des Drehmomentwerkzeugs keine übermäßige Kraft an; befolge die empfohlenen Drehmomentvorgaben.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten des Werkzeugs und der Laufkomponenten.
- Wenn du Schwierigkeiten hast oder dir über den Installationsprozess unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: AR15/M16 LaufmutterWerkzeug, Drehmomentschlüssel mit $\frac{1}{2}$ " quadratischem Antrieb und das LaufverlängerungsDrehmomentwerkzeug.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Sichern des LaufmutterWerkzeugs:

- Klemme den Griff des LaufmutterWerkzeugs sicher in einen Schraubstock, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.

3. Installation des Laufs:

- Setze den Lauf in den oberen Empfänger ein.
- Ziehe die Laufmutter mit der Hand fest, um den Lauf an seinem Platz zu halten.

4. Verwendung des Drehmomentwerkzeugs:

- Schiebe den Lauf durch das Werkzeug.
- Setze das Drehmomentwerkzeug hinten im Empfänger ein, bis die Zähne in die Verriegelungsnocken der Laufverlängerung einrasten.
- Wende Drehmoment über den Antrieb des Werkzeugs an, um die Laufmutter gemäß den Vorgaben des Herstellers festzuziehen.

5. Abschlusskontrollen:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Lauf ordnungsgemäß ausgerichtet und gesichert ist.
- Teste die Funktionalität der Montage, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Hardware.
- Entsorge das Werkzeug nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist; informiere dich über spezifische Entsorgungsrichtlinien in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zur Verwendung des AR15/M16 LaufverlängerungsDrehmomentwerkzeugs wende dich bitte an die entsprechenden Kanäle, die auf deiner Produktverpackung oder der Website des Händlers angegeben sind.

Bitte stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, um eine sichere Arbeitsumgebung bei der Verwendung des AR15/M16 LaufverlängerungsDrehmomentwerkzeugs aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool from BROWNELLS. This tool is designed to aid in the safe and efficient installation of barrel nuts while ensuring proper alignment and torque application. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and follow the instructions provided with the tool.
- Ensure that the tool is used only by individuals who are familiar with firearm assembly and maintenance.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Use the tool in a welllit and safe environment to reduce risks of accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the workspace is clear of any obstructions and that you have adequate space to work.
- Always secure the barrel nut wrench handle in a bench vise before use.
- Avoid overtightening the barrel nut, as this may cause damage to the firearm or tool.
- Do not apply excessive force when using the torque tool; follow the recommended torque specifications.
- Be cautious of sharp edges on the tool and barrel components.
- If you experience any difficulties or are unsure about the installation process, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools: AR15/M16 barrel nut wrench, torque wrench with a ½" square drive, and the Barrel Extension Torque Tool.
- Ensure that the workspace is clean and free from debris.

2. Securing the Barrel Nut Wrench:

- Clamp the barrel nut wrench handle securely in a bench vise to prevent movement during use.

3. Installing the Barrel:

- Insert the barrel into the upper receiver.
- Finger tighten the barrel nut to hold the barrel in place.

4. Using the Torque Tool:

- Slide the barrel through the wrench.
- Insert the Torque Tool into the back of the receiver until the teeth lock into the locking lugs in the barrel extension.
- Apply torque with the torque drive through the Tool to tighten the barrel nut to the manufacturer's

specifications.

5. Final Checks:

- After installation, doublecheck that the barrel is properly aligned and secured.
- Test the functionality of the assembly before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding metal and hardware disposal.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it is damaged or no longer functional; check for any specific disposal guidelines in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the use of the AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool, please refer to the appropriate channels as indicated on your product packaging or retailer website.

Please ensure that you follow all safety instructions and guidelines to maintain a safe working environment while using the AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón AR15/M16

Introducción

Gracias por adquirir la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón AR15/M16 de BROWNELLS. Esta herramienta está diseñada para ayudar en la instalación segura y eficiente de tuercas de cañón, asegurando una alineación y aplicación de torque adecuadas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones proporcionadas con la herramienta.
- Asegúrate de que la herramienta sea utilizada solo por personas que estén familiarizadas con el ensamblaje y mantenimiento de armas de fuego.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices la herramienta para ningún propósito distinto al uso previsto.
- Usa la herramienta en un entorno bien iluminado y seguro para reducir los riesgos de accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes durante su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y que tengas suficiente espacio para trabajar.
- Siempre asegura el mango de la llave para tuercas de cañón en un tornillo de banco antes de usarla.
- Evita apretar en exceso la tuerca del cañón, ya que esto puede causar daños al arma o a la herramienta.
- No apliques fuerza excesiva al utilizar la herramienta de torque; sigue las especificaciones de torque recomendadas.
- Ten cuidado con los bordes afilados de la herramienta y de los componentes del cañón.
- Si experimentas dificultades o no estás seguro sobre el proceso de instalación, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: llave para tuercas de cañón AR15/M16, llave de torsión con un cuadrado de ½" y la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de escombros.

2. Asegurando la Llave para Tuercas:

- Sujeta firmemente el mango de la llave para tuercas de cañón en un tornillo de banco para evitar movimientos durante su uso.

3. Instalando el Cañón:

- Inserta el cañón en el receptor superior.

- Aprieta a mano la tuerca del cañón para mantener el cañón en su lugar.

4. Usando la Herramienta de Torque:

- Desliza el cañón a través de la llave.
- Inserta la Herramienta de Torque en la parte trasera del receptor hasta que los dientes se bloqueen en los ganchos de bloqueo de la extensión del cañón.
- Aplica torque con la llave de torque a través de la Herramienta para apretar la tuerca del cañón según las especificaciones del fabricante.

5. Verificaciones Finales:

- Después de la instalación, verifica que el cañón esté debidamente alineado y asegurado.
- Prueba la funcionalidad del ensamblaje antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y hardware.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular si está dañada o ya no es funcional; verifica si hay pautas específicas de eliminación en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional sobre el uso de la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón AR15/M16, consulta los canales apropiados indicados en el empaque de tu producto o en el sitio web del minorista.

Por favor, asegúrate de seguir todas las instrucciones y directrices de seguridad para mantener un entorno de trabajo seguro mientras utilizas la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón AR15/M16. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Couple d'Extension de Canon AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir acheté l'Outil de Couple d'Extension de Canon AR15/M16 de BROWNELLS. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation sécurisée et efficace des écrous de canon tout en garantissant un bon alignement et une application correcte du couple. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (RGSP) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et suis les instructions fournies avec l'outil.
- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement par des personnes qui connaissent l'assemblage et l'entretien des armes à feu.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que son utilisation prévue.
- Utilise l'outil dans un environnement bien éclairé et sûr pour réduire les risques d'accidents.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants pendant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'espace de travail est dégagé de tout obstacle et que tu as suffisamment d'espace pour travailler.
- Toujours sécuriser le manche de la clé à écrou de canon dans un étau avant utilisation.
- Évite de trop serrer l'écrou de canon, car cela pourrait endommager l'arme ou l'outil.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil de couple ; suis les spécifications de couple recommandées.
- Fais attention aux bords tranchants sur l'outil et les composants du canon.
- Si tu rencontres des difficultés ou si tu n'es pas sûr du processus d'installation, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clé à écrou de canon AR15/M16, clé dynamométrique avec une prise carrée de 1/2", et l'Outil de Couple d'Extension de Canon.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de débris.

2. Sécurisation de la Clé à Écrou de Canon :

- Fixe le manche de la clé à écrou de canon de manière sécurisée dans un étau pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Installation du Canon :

- Insère le canon dans le récepteur supérieur.
- Serrer à la main l'écrou de canon pour maintenir le canon en place.

4. Utilisation de l'Outil de Couple :

- Fais glisser le canon à travers la clé.
- Insère l'Outil de Couple à l'arrière du récepteur jusqu'à ce que les dents s'enclenchent dans les ergots de verrouillage de l'extension de canon.
- Applique le couple avec la prise de couple à travers l'outil pour serrer l'écrou de canon selon les spécifications du fabricant.

5. Vérifications Finales :

- Après l'installation, vérifie que le canon est correctement aligné et sécurisé.
- Teste la fonctionnalité de l'assemblage avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'outil conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des métaux et du matériel.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou non fonctionnel ; vérifie s'il existe des directives spécifiques d'élimination dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire concernant l'utilisation de l'Outil de Couple d'Extension de Canon AR15/M16, merci de te référer aux canaux appropriés indiqués sur l'emballage de ton produit ou sur le site web du détaillant.

Merci de suivre toutes les instructions et lignes directrices de sécurité pour maintenir un environnement de travail sûr lors de l'utilisation de l'Outil de Couple d'Extension de Canon AR15/M16.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Torx Tool per Estensione della Canna AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Torx Tool per Estensione della Canna AR15/M16 da BROWNELLS. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione sicura ed efficiente dei dadi della canna, garantendo un corretto allineamento e applicazione della coppia. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre e seguire le istruzioni fornite con lo strumento.
- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato solo da persone che conoscono l'assemblaggio e la manutenzione delle armi da fuoco.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Usare lo strumento in un ambiente ben illuminato e sicuro per ridurre i rischi di incidenti.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e che ci sia spazio sufficiente per lavorare.
- Fissare sempre il manico della chiave per dado della canna in una morsa da banco prima dell'uso.
- Evitare di stringere eccessivamente il dado della canna, poiché ciò potrebbe danneggiare l'arma o lo strumento.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del Torque Tool; seguire le specifiche di coppia raccomandate.
- Prestare attenzione ai bordi affilati dello strumento e dei componenti della canna.
- Se si riscontrano difficoltà o se si è incerti sul processo di installazione, consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari: chiave per dado della canna AR15/M16, chiave dinamometrica con drive quadrato da ½" e il Torque Tool per Estensione della Canna.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.

2. Fissaggio della Chiave per Dado della Canna:

- Fissare saldamente il manico della chiave per dado della canna in una morsa da banco per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Installazione della Canna:

- Inserire la canna nel ricevitore superiore.
- Stringere a mano il dado della canna per tenerla in posizione.

4. Uso del Torque Tool:

- Far scorrere la canna attraverso la chiave.
- Inserire il Torque Tool nella parte posteriore del ricevitore fino a quando i denti non si bloccano nei perni di bloccaggio nell'estensione della canna.
- Applicare la coppia con il drive di coppia attraverso lo strumento per stringere il dado della canna secondo le specifiche del produttore.

5. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, controllare nuovamente che la canna sia correttamente allineata e fissata.
- Testare la funzionalità dell'assemblaggio prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento di metalli e hardware.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non più funzionante; controllare eventuali linee guida specifiche per lo smaltimento nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso del Torx Tool per Estensione della Canna AR15/M16, fare riferimento ai canali appropriati indicati sulla confezione del prodotto o sul sito web del rivenditore.

Si prega di assicurarsi di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per mantenere un ambiente di lavoro sicuro durante l'uso del Torx Tool per Estensione della Canna AR15/M16. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Løpsforlengelses Momentverktøy

Introduksjon

Takk for at du kjøpte AR15/M16 Løpsforlengelses Momentverktøy fra BROWNELLS. Dette verktøyet er designet for å hjelpe til med sikker og effektiv installasjon av løpetnøtter, samtidig som det sikrer riktig justering og momentpåføring. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og følg instruksjonene som følger med verktøyet.
- Sørg for at verktøyet kun brukes av personer som er kjent med montering og vedlikehold av skytevåpen.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk ikke verktøyet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst og trygt miljø for å redusere risikoen for ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker under bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at arbeidsplassen er fri for hindringer og at du har tilstrekkelig plass til å arbeide.
- Sikre alltid håndtaket på løpetnøtt nøkkelen i en benkvis før bruk.
- Unngå å stramme løpetnøtta for mye, da dette kan skade våpenet eller verktøyet.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker momentverktøyet; følg de anbefalte momentspesifikasjonene.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på verktøyet og løpskomponentene.
- Hvis du opplever vanskeligheter eller er usikker på installasjonsprosessen, konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy: AR15/M16 løpetnøtt nøkkel, momentnøkkel med ½" firkantet drev, og Løpsforlengelses Momentverktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rusk.

2. Sikre løpetnøtt nøkkelen:

- Klem håndtaket på løpetnøtt nøkkelen sikkert i en benkvis for å hindre bevegelse under bruk.

3. Installere løpet:

- Sett løpet inn i den øvre mottakeren.
- Stram løpetnøtta for hånd for å holde løpet på plass.

4. Bruke momentverktøyet:

- Skyv løpet gjennom nøkkelen.
- Sett momentverktøyet inn i baksiden av mottakeren til tennene låser seg i låseklossene i løpetillegget.
- Påfør moment med momentdrevet gjennom verktøyet for å stramme løpetnøtta i henhold til

produsentens spesifikasjoner.

5. **Sluttkontroller:**

- Etter installasjonen, dobbeltsjekk at løpet er riktig justert og sikret.
- Test funksjonaliteten til monteringen før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og hardwareavfall.
- Kast ikke verktøyet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke lenger fungerer; sjekk for spesifikke avfallsretningslinjer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse angående bruken av AR15/M16 Løpsforlengelses Momentverktøy, vennligst henvis til de aktuelle kanalene som angitt på produktemballasjen eller forhandlerens nettside.

Vennligst sørg for at du følger alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å opprettholde et trygt arbeidsmiljø mens du bruker AR15/M16 Løpsforlengelses Momentverktøy. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16 od firmy BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby wspierać bezpieczny i efektywny montaż nakrętek lufy, zapewniając jednocześnie prawidłowe ustawienie i zastosowanie momentu obrotowego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji dostarczonych z narzędziem.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko przez osoby, które znają się na montażu i konserwacji broni palnej.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i bezpiecznym środowisku, aby zredukować ryzyko wypadków.
- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas użycia.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód i masz wystarczająco dużo miejsca do pracy.
- Zawsze mocno zabezpiecz uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle przed użyciem.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania nakrętki lufy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie broni lub narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia momentowego; stosuj się do zalecanych specyfikacji momentu obrotowego.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach narzędzia i komponentów lufy.
- Jeśli napotkasz trudności lub nie jesteś pewien procesu montażu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz do nakrętki lufy AR15/M16, klucz dynamometryczny z kwadratowym napędem 1/2" oraz narzędzie do momentu obrotowego.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Zabezpieczenie klucza do nakrętki lufy:

- Mocno zaciśnij uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

3. Montaż lufy:

- Włóż lufę do górnego receivera.
- Ręcznie dokręć nakrętkę lufy, aby utrzymać lufę na miejscu.

4. Używanie narzędzia momentowego:

- Przesuń lufę przez klucz.
- Włóż narzędzie momentowe do tyłu receivera, aż zęby zablokują się w zaczepach blokujących przedłużenia lufy.
- Zastosuj moment obrotowy za pomocą napędu klucza przez narzędzie, aby dokręcić nakrętkę lufy zgodnie z specyfikacjami producenta.

5. Ostateczne sprawdzenia:

- Po montażu sprawdź, czy lufa jest prawidłowo ustawiona i zabezpieczona.
- Przetestuj funkcjonalność zespołu przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i sprzętu.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzone lub nie działa; sprawdź, czy w Twoim rejonie obowiązują jakiegokolwiek szczególne wytyczne dotyczące utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej użytkowania narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16, prosimy o skorzystanie z odpowiednich kanałów wskazanych na opakowaniu produktu lub stronie internetowej sprzedawcy.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby utrzymać bezpieczne środowisko pracy podczas korzystania z narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet AR15/M16 Piippupidennyksen Momenttityökalulle

Johdanto

Kiitos, että ostit AR15/M16 Piippupidennyksen Momenttityökalun BROWNELLSilta. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan piippupäähkinöiden turvallisessa ja tehokkaassa asennuksessa samalla varmistaen oikean kohdistuksen ja momentin soveltamisen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n Yleisen Tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue aina ja noudata työkalun mukana toimitettuja ohjeita.
- Varmista, että työkalua käyttää vain henkilö, joka tuntee aseiden kokoamisen ja huollon.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa ja turvallisessa ympäristössä onnettomuusriskien vähentämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on esteetön ja että sinulla on riittävästi tilaa työskennellä.
- Varmista, että piippupäähkinän avaimen kahva on tiukasti kiinni työpenkissä ennen käyttöä.
- Vältä piippupäähkinän liiallista kiristämistä, sillä tämä voi vahingoittaa asetta tai työkalua.
- Älä käytä liiallista voimaa momenttityökalua käyttäessäsi; noudata suositeltuja momenttivaatimuksia.
- Ole varovainen työkalun ja piippukomponenttien terävien reunojen kanssa.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai olet epävarma asennusprosessista, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: AR15/M16 piippupäähkinän avain, momenttiavain, jossa on ½" neliöajon liitäntä, ja Piippupidennyksen Momenttityökalu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa roskista.

2. Piippupäähkinän Avaimen Kiinnitys:

- Kiinnitä piippupäähkinän avaimen kahva tiukasti työpenkkiin estääksesi liikettä käytön aikana.

3. Piipun Asentaminen:

- Aseta piippu yläkotelon sisään.
- Kiristä piippupäähkinä käsin pitämään piippu paikallaan.

4. Momenttityökalun Käyttö:

- Liukuta piippua avaimen läpi.
- Aseta Momenttityökalu vastaanottimen taakse, kunnes hampaat lukittuvat piippupidennyksen lukituslukoihin.
- Käytä momenttia momenttiavaimen kautta työkalua tiukentamaan piippupäähkinää valmistajan

spesifikaatioiden mukaan.

5. **Lopulliset Tarkistukset:**

- Asennuksen jälkeen tarkista, että piippu on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Testaa kokoonpanon toimivuus ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu paikallisten metallin ja laitteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimi; tarkista erityiset hävittämisohteet alueellasi.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi AR15/M16 Piippupidennyksen Momenttityökalun käytössä, viittaa tuotepakkauksesi tai jälleenmyyjän verkkosivuston ilmoittamiin asianmukaisiin kanaviin.

Varmista, että noudatat kaikkia turvaohjeita ja suosituksia ylläpitääksesi turvallista työympäristöä käyttäessäsi AR15/M16 Piippupidennyksen Momenttityökalua. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool

Introduktion

Tack för att du köpt AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool från BROWNELLS. Detta verktyg är designat för att hjälpa till med säker och effektiv installation av pipmuttrar samtidigt som det säkerställer korrekt inriktning och applicering av moment. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ instruktionerna som medföljer verktyget.
- Se till att verktyget endast används av personer som är bekanta med montering och underhåll av vapen.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än det avsedda.
- Använd verktyget i en väl upplyst och säker miljö för att minska risken för olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsytan är fri från hinder och att du har tillräckligt med utrymme för att arbeta.
- Säkra alltid handtaget på pipmutternyckeln i en bänkskruv före användning.
- Undvik att dra åt pipmuttern för hårt, eftersom detta kan orsaka skador på vapnet eller verktyget.
- Applicera inte överdriven kraft när du använder momentverktyget; följ de rekommenderade moment specifikationerna.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyget och pipkomponenterna.
- Om du upplever några svårigheter eller är osäker på installationsprocessen, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: AR15/M16 pipmutternyckel, momentnyckel med ½" fyrkantig driv och Barrel Extension Torque Tool.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Säkra pipmutternyckeln:

- Kläm fast handtaget på pipmutternyckeln ordentligt i en bänkskruv för att förhindra rörelse under användning.

3. Installera pipan:

- Sätt in pipan i den övre mottagaren.
- Dra åt pipmuttern för hand för att hålla pipan på plats.

4. Använda momentverktyget:

- Skjut pipan genom nyckeln.
- Sätt in Torque Tool i baksidan av mottagaren tills tänderna låser sig i låskrokarna i

pipförlängningen.

- Applicera moment med momentdriven genom verktyget för att dra åt pipmuttern enligt tillverkarens specifikationer.

5. Slutkontroller:

- Efter installation, kontrollera noggrant att pipan är korrekt inriktad och säkrad.
- Testa funktionaliteten av monteringen innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och hårdvarukassering.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller inte längre fungerar; kontrollera eventuella specifika kassering riktlinjer i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare assistans angående användningen av AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool, vänligen hänvisa till de lämpliga kanaler som anges på din produktförpackning eller återförsäljarens webbplats.

Vänligen se till att du följer alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att upprätthålla en säker arbetsmiljö vid användning av AR15/M16 Barrel Extension Torque Tool. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Nástroj pro utažení prodloužení hlavně

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Nástroj pro utažení prodloužení hlavně AR15/M16 od společnosti BROWNELLS. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil bezpečnou a efektivní instalaci matic hlavně při zajištění správného zarovnání a aplikace točivého momentu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny dodané s nástrojem.
- Zajistěte, aby nástroj používali pouze jednotlivci, kteří jsou obeznámeni se sestavováním a údržbou střelných zbraní.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte nástroj k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Používejte nástroj v dobře osvětleném a bezpečném prostředí, abyste snížili riziko nehod.
- Při používání noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek a že máte dostatek místa pro práci.
- Vždy upevněte rukojeť klíče na matici hlavně pevně v svěráku před použitím.
- Vyhněte se přílišnému utažení matice hlavně, protože to může způsobit poškození zbraně nebo nástroje.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání točivého momentu; dodržujte doporučené specifikace točivého momentu.
- Budte opatrní na ostré hrany nástroje a komponentů hlavně.
- Pokud máte jakékoli potíže nebo si nejste jisti procesem instalace, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: klíč na matici AR15/M16, momentový klíč s čtvercovým nástavcem ½" a Nástroj pro utažení prodloužení hlavně.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nečistot.

2. Upevnění klíče na matici hlavně:

- Pevně upněte rukojeť klíče na matici hlavně v svěráku, aby se během použití nehýbala.

3. Instalace hlavně:

- Vložte hlaveň do horního přijímače.
- Rukou dotáhněte matici hlavně, aby hlaveň zůstala na místě.

4. Použití točivého nástroje:

- Provedte hlaveň skrze klíč.
- Vložte Nástroj pro utažení do zadní části přijímače, dokud se zuby nezamknou do zámkových hrotů v prodloužení hlavně.

- Aplikujte točivý moment pomocí momentového klíče přes nástroj, abyste utáhli matici hlavně podle specifikací výrobce.

5. Konečné kontroly:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je hlaveň správně zarovnána a zajištěna.
- Otestujte funkčnost sestavy před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace kovů a hardwaru.
- Neličte nástroj do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunkční; zkontrolujte jakékoli specifické pokyny pro likvidaci ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc při používání Nástroje pro utažení prodloužení hlavně AR15/M16 se prosím obraťte na příslušné kanály uvedené na obalu výrobku nebo na webových stránkách prodejce.

Prosím, ujistěte se, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny a pokyny, abyste udrželi bezpečné pracovní prostředí při používání Nástroje pro utažení prodloužení hlavně AR15/M16. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.