

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000717
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: Rifle Hone
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 050806006393

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Fusil Brownells 223 Remington 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um raue oder verkratzte Kammern zu polieren und eine glatte, reibungsfreie Funktion zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Produkts.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer das Flex Hone Oil wie angegeben. Die Verwendung anderer Öle kann zu ineffektivem Polieren oder Beschädigungen des Produkts führen.
- Vermeide eine längere Exposition gegenüber Staub, der während des Polierens entsteht. Trage bei Bedarf eine Staubmaske.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Luftpartikeln zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht an Kammern, die Anzeichen von schweren Schäden oder übermäßigiger Abnutzung aufweisen.
- Befolge die Empfehlungen des Herstellers zur Verweildauer des Hones, um ein Überpolieren zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil und persönlicher Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Befestige das Chamber Hone an einem geeigneten Elektrowerkzeug und achte auf einen sicheren Sitz.
- Überprüfe, ob das Elektrowerkzeug mit der Länge des Schaftes kompatibel ist (8" für .223/5.56 oder 14" für .38/.357/.44/.45).

3. Verwendung:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Oil auf das Chamber Hone vor der Verwendung auf.

- Setze das Hone in die Kammer ein und aktiviere das Elektrowerkzeug bei niedriger Geschwindigkeit.
- Bewege das Hone einige Minuten lang in kreisenden Bewegungen, damit die abrasive Wirkung die Kammer poliert.
- Überprüfe regelmäßig die Kammer auf Glätte und trage bei Bedarf mehr Öl auf.
- Schalte das Werkzeug aus, wenn du fertig bist, und entferne das Hone vorsichtig aus der Kammer.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Kammer gründlich, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe das Hone auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten Materialien, einschließlich des Hones und des Flex Hone Oil, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich über ausgewiesene Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Die richtige Verwendung und Pflege gewährleisten die Langlebigkeit und Effektivität deines RIFLE POLISHING SYSTEM.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to polish rough or scored chambers, ensuring smooth and frictionfree operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the product.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the Flex Hone Oil as specified. Using other oils may lead to ineffective polishing or damage to the product.
- Avoid prolonged exposure to dust generated during the polishing process. Use a dust mask if necessary.
- Ensure the work area is wellventilated to avoid inhalation of any airborne particles.
- Do not use the product on any chamber that shows signs of severe damage or excessive wear.
- Follow the manufacturer's recommendations for the length of time to use the hone to prevent overpolishing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, and personal protective equipment.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Attach the chamber hone to a suitable power tool, ensuring a secure fit.
- Check that the power tool is compatible with the length of the shank (8" for .223/5.56 or 14" for .38/.357/.44/.45).

3. Usage:

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the chamber hone before use.
- Insert the hone into the chamber and activate the power tool at a low speed.
- Move the hone in a circular motion for a few minutes, allowing the abrasive action to polish the chamber.
- Periodically check the chamber for smoothness and apply more oil as needed.
- Once finished, turn off the tool and carefully remove the hone from the chamber.

4. PostUsage:

- Clean the chamber thoroughly to remove any debris or residue.
- Inspect the hone for any signs of wear or damage and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of any used materials, including the hone and Flex Hone Oil, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated disposal sites for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care will ensure the longevity and effectiveness of your RIFLE POLISHING SYSTEM.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el producto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre el Flex Hone Oil según lo especificado. Usar otros aceites puede llevar a un pulido ineficaz o dañar el producto.
- Evita la exposición prolongada al polvo generado durante el proceso de pulido. Usa una mascarilla contra el polvo si es necesario.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de partículas en el aire.
- No utilices el producto en ninguna cámara que muestre signos de daño severo o desgaste excesivo.
- Sigue las recomendaciones del fabricante sobre el tiempo de uso del hone para evitar un pulido excesivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluido el RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil y el equipo de protección personal.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Conecta el chamber hone a una herramienta eléctrica adecuada, asegurando un ajuste seguro.
- Verifica que la herramienta eléctrica sea compatible con la longitud del vástago (8" para .223/5.56 o 14" para .38/.357/.44/.45).

3. Uso:

- Aplica una cantidad generosa de Flex Hone Oil al chamber hone antes de usarlo.
- Inserta el hone en la cámara y activa la herramienta eléctrica a baja velocidad.
- Mueve el hone en un movimiento circular durante unos minutos, permitiendo que la acción abrasiva pulga la cámara.

- Revisa periódicamente la cámara para comprobar su suavidad y aplica más aceite según sea necesario.
- Una vez terminado, apaga la herramienta y retira cuidadosamente el hone de la cámara.

4. PostUso:

- Limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Inspecciona el hone en busca de signos de desgaste o daño y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material usado, incluido el hone y el Flex Hone Oil, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los sitios de eliminación designados para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Un uso y cuidado adecuados garantizarán la longevidad y efectividad de tu RIFLE POLISHING SYSTEM.

Système de Polissage de Fusil Brownells 223 Remington 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Fusil Brownells 223 Remington 800 Grit Chamber Hone. Ce produit est conçu pour polir les chambres rugueuses ou marquées, assurant un fonctionnement lisse et sans friction. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'huile Flex Hone comme spécifié. L'utilisation d'autres huiles peut entraîner un polissage inefficace ou endommager le produit.
- Évite une exposition prolongée à la poussière générée pendant le processus de polissage. Utilise un masque antipoussière si nécessaire.
- Assuretoi que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'inhalation de particules en suspension dans l'air.
- Ne pas utiliser le produit sur une chambre montrant des signes de dommages graves ou d'usure excessive.
- Suis les recommandations du fabricant concernant la durée d'utilisation du hone pour éviter un surpolissage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le Système de Polissage de Fusil, l'huile Flex Hone et l'équipement de protection personnelle.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Fixe le hone de chambre à un outil électrique approprié, en veillant à un ajustement sécurisé.
- Vérifie que l'outil électrique est compatible avec la longueur du shank (8" pour .223/5.56 ou 14" pour .38/.357/.44/.45).

3. Utilisation :

- Applique une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur le hone de chambre avant utilisation.
- Insère le hone dans la chambre et active l'outil électrique à basse vitesse.
- Déplace le hone en mouvement circulaire pendant quelques minutes, permettant à l'action

abrasive de polir la chambre.

- Vérifie périodiquement la chambre pour la douceur et applique plus d'huile si nécessaire.
- Une fois terminé, éteins l'outil et retire soigneusement le hone de la chambre.

4. PostUtilisation :

- Nettoie soigneusement la chambre pour enlever tout débris ou résidu.
- Inspecte le hone pour tout signe d'usure ou de dommage et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériel utilisé, y compris le hone et l'huile Flex Hone, conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers normaux. Vérifie les sites de mise au rebut désignés pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Système de Polissage de Fusil Brownells 223 Remington 800 Grit Chamber Hone, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés garantiront la longévité et l'efficacité de ton Système de Polissage de Fusil.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento fluido e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso del prodotto.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre l'olio Flex Hone come specificato. L'uso di altri oli può portare a una lucidatura inefficace o danneggiare il prodotto.
- Evitare l'esposizione prolungata alla polvere generata durante il processo di lucidatura. Utilizzare una maschera antipolvere se necessario.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle sospese nell'aria.
- Non utilizzare il prodotto su alcuna camera che mostri segni di danni gravi o usura eccessiva.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per la durata dell'uso del hone per prevenire la lucidatura eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il RIFLE POLISHING SYSTEM, l'olio Flex Hone e l'equipaggiamento di protezione personale.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Fissare il chamber hone a un attrezzo elettrico adeguato, assicurandosi di avere un collegamento sicuro.
- Verificare che l'attrezzo elettrico sia compatibile con la lunghezza della barra (8" per .223/5.56 o 14" per .38/.357/.44/.45).

3. Uso:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sul chamber hone prima dell'uso.
- Inserire il hone nella camera e attivare l'attrezzo elettrico a bassa velocità.
- Muovere il hone in un movimento circolare per alcuni minuti, permettendo all'azione abrasiva di

lucidare la camera.

- Controllare periodicamente la camera per la lisciatura e applicare più olio se necessario.
- Una volta terminato, spegnere l'attrezzo e rimuovere con attenzione il hone dalla camera.

4. PostUso:

- Pulire accuratamente la camera per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare il hone per eventuali segni di usura o danni e riporlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali usati, inclusi il hone e l'olio Flex Hone, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare i siti di smaltimento designati per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una cura adeguati garantiranno la longevità e l'efficacia del vostro RIFLE POLISHING SYSTEM.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Dette produktet er designet for å polere grove eller riper i kammeret, og sikrer en glatt og friksjonsfri drift. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker produktet.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallingsinformasjon gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid Flex Hone Oil som spesifisert. Bruk av andre oljer kan føre til ineffektiv polering eller skade på produktet.
- Unngå langvarig eksponering for støv som genereres under poleringsprosessen. Bruk støvmaske om nødvendig.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert for å unngå innånding av luftbårne partikler.
- Ikke bruk produktet på noe kammer som viser tegn på alvorlig skade eller overdreven slitasje.
- Følg produsentens anbefalinger for hvor lenge du skal bruke honen for å unngå overpolering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil og personlig verneutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Fest kammerhonen til et passende verktøy, og sørg for en sikker passform.
- Sjekk at verktøyet er kompatibelt med lengden på skaftet (8" for .223/5.56 eller 14" for .38/.357/.44/.45).

3. Bruk:

- Påfør en generøs mengde Flex Hone Oil på kammerhonen før bruk.
- Sett honen inn i kammeret og aktiver verktøyet på lav hastighet.
- Beveg honen i en sirkulær bevegelse i noen minutter, slik at den slipende handlingen polerer kammeret.
- Sjekk jevnlig kammeret for glatthet og påfør mer olje etter behov.
- Når du er ferdig, slå av verktøyet og fjern forsiktig honen fra kammeret.

4. Etter bruk:

- Rengjør kammeret grundig for å fjerne eventuelle rester eller avfall.
- Inspiser honen for tegn på slitasje eller skade, og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt brukte materialer, inkludert honen og Flex Hone Oil, i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk etter bestemte avfallssteder for farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller bruk av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen.

Takk for at du oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig bruk og vedlikehold vil sikre lang levetid og effektivitet for ditt RIFLE POLISHING SYSTEM.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany do polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, zapewniając gładkie i beztarciowe działanie. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z produktu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami wycofania produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj oleju Flex Hone zgodnie z zaleceniami. Użycie innych olejów może prowadzić do nieskutecznego polerowania lub uszkodzenia produktu.
- Unikaj długotrwałego narażenia na pył generowany podczas procesu polerowania. W razie potrzeby użyj maski przeciwpyłowej.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania cząstek unoszących się w powietrzu.
- Nie używaj produktu w przypadku komory, która wykazuje oznaki poważnego uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu używania honu, aby zapobiec nadmiernemu polerowaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym RIFLE POLISHING SYSTEM, olej Flex Hone oraz sprzęt ochrony osobistej.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Przymocuj hon do odpowiedniego narzędzia elektrycznego, upewniając się, że jest dobrze zamocowane.
- Sprawdź, czy narzędzie elektryczne jest kompatybilne z długością trzonka (8" dla .223/5.56 lub 14" dla .38/.357/.44/.45).

3. Użytkowanie:

- Nałóż dużą ilość oleju Flex Hone na hon przed użyciem.

- Włóż hon do komory i włącz narzędzie elektryczne na niskich obrotach.
- Poruszaj honem w ruchu okrężnym przez kilka minut, pozwalając na działanie ściernie w celu wypolerowania komory.
- Okresowo sprawdzaj komorę pod kątem gładkości i w razie potrzeby nałóż więcej oleju.
- Po zakończeniu wyłącz narzędzie i ostrożnie wyjmij hon z komory.

4. Po użyciu:

- Dokładnie oczyść komorę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdź hon pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie użyte materiały, w tym hon i olej Flex Hone, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, czy są wyznaczone miejsca utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i pielęgnacja zapewnią długowieczność i skuteczność Twojego RIFLE POLISHING SYSTEM.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Tämä tuote on suunniteltu kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita, varmistaen sujuvan ja kitkattoman toiminnan. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina Flex Hone Oil öljyä ohjeiden mukaan. Muiden öljyjen käyttö voi johtaa tehottomaan kiillotukseen tai tuotteen vaurioitumiseen.
- Vältä pitkittynyttä altistumista kiillotusprosessin aikana syntyvälle pölylle. Käytä tarvittaessa pölymaskia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältetään ilmassa olevien hiukkasten hengittäminen.
- Älä käytä tuotetta patruunassa, joka osoittaa vakavia vaurioita tai liiallista kulumista.
- Noudata valmistajan suosituksia hiontaajan pituudesta ylipolttamisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil ja henkilökohtaiset suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Kiinnitä kammiokiharrin sopivaan sähkötyökaluun varmistaen turvallinen kiinnitys.
- Tarkista, että sähkötyökalu on yhteensopiva varren pituuden kanssa (8" .223/5.56 tai 14" .38/.357/.44/.45).

3. Käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä kammiokiharrin päälle ennen käyttöä.
- Aseta kiharrin patruunaan ja käynnistä sähkötyökalu alhaisella nopeudella.
- Liikuta kiharrinta pyörivässä liikkeessä muutaman minuutin ajan, jolloin hionta tapahtuu.
- Tarkista säännöllisesti patruunan sileys ja lisää öljyä tarvittaessa.
- Kun olet valmis, sammuttaa työkalun ja poista varovasti kiharrin patruunasta.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista patruuna huolellisesti, jotta kaikki jätteet tai jäämät poistuvat.
- Tarkista kiharrin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit, mukaan lukien kiharrin ja Flex Hone Oil, paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista vaarallisten materiaalien hävittämiseen tarkoitetut erikoispaikat.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE:n turvallisuudesta tai käytöstä, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolenpito varmistavat RIFLE POLISHING SYSTEM:si pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att polera grova eller repade kamrar, vilket säkerställer en slät och friktionsfri drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av produkten.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Flex Hone Oil som specificerat. Användning av andra oljor kan leda till ineffektiv polering eller skada på produkten.
- Undvik långvarig exponering för damm som genereras under poleringsprocessen. Använd en dammask om nödvändigt.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av luftburna partiklar.
- Använd inte produkten på någon kammer som visar tecken på allvarlig skada eller överdrivet slitage.
- Följ tillverkarens rekommendationer för hur länge du ska använda honen för att förhindra överpolering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil och personlig skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och välbelyst.

2. Installation:

- Fäst chamber hone på ett lämpligt elverktyg, se till att det sitter säkert.
- Kontrollera att elverktyget är kompatibelt med längden på skaftet (8" för .223/5.56 eller 14" för .38/.357/.44/.45).

3. Användning:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på chamber hone innan användning.
- Sätt in honen i kammern och aktivera elverktyget på låg hastighet.
- Flytta honen i en cirkulär rörelse i några minuter, så att den abrasiva åtgärden polerar kammern.
- Kontrollera periodiskt kammern för släthet och applicera mer olja vid behov.
- När du är klar, stäng av verktyget och ta försiktigt bort honen från kammern.

4. Efter användning:

- Rengör kammern noggrant för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera honen för tecken på slitage eller skador och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda material, inklusive honen och Flex Hone Oil, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för utsedda avfallsplatser för farligt material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och skötsel kommer att säkerställa lång livslängd och effektivitet för ditt RIFLE POLISHING SYSTEM.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen tak, aby leštil drsné nebo poškrábané komory, čímž zajišťuje hladký a bez tření provoz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání produktu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy používejte Flex Hone Oil, jak je specifikováno. Použití jiných olejů může vést k neefektivnímu leštění nebo poškození produktu.
- Vyhněte se dlouhodobé expozici prachu, který vzniká během leštění. Použijte ochrannou masku, pokud je to nutné.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře větraný, aby se předešlo vdechování jakýchkoli vzdušných částic.
- Nepoužívejte produkt na žádné komoře, která vykazuje známky vážného poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně doby používání hone, abyste předešli nadměrnému leštění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil a osobních ochranných prostředků.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Připevněte chamber hone k vhodnému elektrickému nářadí a zajistěte pevné uchycení.
- Zkontrolujte, zda je elektrické nářadí kompatibilní s délkou stopky (8" pro .223/5.56 nebo 14" pro .38/.357/.44/.45).

3. Použití:

- Naneste dostatečné množství Flex Hone Oil na chamber hone před použitím.
- Vložte hone do komory a aktivujte elektrické nářadí na nízké rychlosti.
- Pohybujte hone v kruhovém pohybu po dobu několika minut, aby abrazivní akce leštila komoru.

- Pravidelně kontrolujte komoru na hladkost a podle potřeby naneste více oleje.
- Po dokončení vypněte nástroj a opatrně vyjměte hone z komory.

4. Po použití:

- Důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo rezidua.
- Zkontrolujte hone na známky opotřebení nebo poškození a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré použité materiály, včetně hone a Flex Hone Oil, v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte určená místa pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 223 REMINGTON 800 GRIT CHAMBER HONE se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče zajistí dlouhověkost a účinnost vašeho RIFLE POLISHING SYSTEM.