

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT - BROWNELLS AR-15

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

The tools you need to maintain your AR-15 Front Sight Housing. We include our front sight bench block and taper pin starter punch for removal and installation of a factory front sight housing. And we throw in our AR-15 Sight Wrench for easy adjustments when sighting in.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15 FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001156
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.245kg
- UPC: 050806007468

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT DE VISÉE AVANT](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL KIT DI MANUTENZIONE DELLA CULLA DELLA MIRA](#)
- [Norsk: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU DO KONSERWACJI OBUDOWY CELOWNIKA](#)
- [Suomi: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT](#)
- [Český: NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ SADA NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ](#)

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du das FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT von BROWNELLS gekauft hast. Dieses Kit wurde entwickelt, um dir zu helfen, das Front Sight Housing deines AR15 sicher und effektiv zu warten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines AR15 vertraut bist, bevor du dieses Wartungskit verwendest.
- Verwende die im Kit enthaltenen Werkzeuge immer gemäß den Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden an deinem Feuerwaffen zu vermeiden.
- Halte das Kit und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Werkzeuge auf Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Werkzeuge sofort.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Verwendung der Werkzeuge unsicher bist, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, wenn du an deiner Feuerwaffe arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du mit der Wartung beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Entfernen oder Installieren von Komponenten, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an Werkzeugen und Komponenten. Gehe vorsichtig damit um, um Schnitte oder Stiche zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung der Werkzeuge Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge aus dem Wartungskit, einschließlich des Front Sight Bench Blocks, des Taper Pin Starter Punch und des AR15 Sight Wrench.

2. Entfernen des Front Sight Housings:

- Lege den Front Sight Bench Block auf eine stabile Oberfläche.
- Positioniere das Front Sight Housing deines AR15 auf dem Bench Block.
- Verwende den Taper Pin Starter Punch, um vorsichtig die Stifte, die das Front Sight Housing sichern, herauszuschlagen. Achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um Beschädigungen am Housing zu vermeiden.

3. Installation des Front Sight Housings:

- Richte das neue Front Sight Housing mit den Montageschrauben am Lauf aus.
- Verwende den Taper Pin Starter Punch, um die Stifte wieder einzusetzen, und stelle sicher, dass sie sicher, aber nicht übermäßig festgezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Front Sight Housings, bevor du die Stifte vollständig anziehst.

4. Einstellung des Front Sight:

- Verwende den AR15 Sight Wrench, um Anpassungen am Front Sight nach Bedarf vorzunehmen.
- Nimm kleine Anpassungen vor und überprüfe häufig die Ausrichtung, um das gewünschte Sichtbild zu erreichen.

5. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation und Anpassung das Front Sight Housing, um sicherzustellen, dass es sicher angebracht ist.
- Teste die Funktionalität des Front Sight, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Werfe Werkzeuge oder Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Suche nach Recyclingprogrammen, die Metall oder Werkzeugabfälle akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts kontaktiere bitte den Hersteller direkt über die offiziellen Kanäle. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wartungserfahrung mit deinem FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT gewährleisten. Achte stets auf Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du dir unsicher bist. Danke, dass du BROWNELLS gewählt hast.

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT from BROWNELLS. This kit is designed to help you maintain your AR15 Front Sight Housing safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 before using this maintenance kit.
- Always use the tools provided in this kit as instructed to avoid injury or damage to your firearm.
- Keep the kit and its components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tools for wear or damage. Replace any damaged tools immediately.
- If you are unsure about any aspect of using the tools, seek guidance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when working on your firearm.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any maintenance.
- Avoid using excessive force when removing or installing components to prevent injury or damage.
- Be cautious of sharp edges on tools and components. Handle with care to avoid cuts or punctures.
- If you experience any discomfort or pain while using the tools, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your AR15 is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools from the maintenance kit, including the front sight bench block, taper pin starter punch, and AR15 sight wrench.

2. Removing the Front Sight Housing:

- Place the front sight bench block on a stable surface.
- Position the AR15's front sight housing on the bench block.
- Use the taper pin starter punch to gently tap out the pins securing the front sight housing. Ensure you are applying even pressure to avoid damaging the housing.

3. Installing the Front Sight Housing:

- Align the new front sight housing with the mounting holes on the barrel.
- Use the taper pin starter punch to insert the pins back into place, ensuring they are secure but not overtorqued.
- Check the alignment of the front sight housing before fully tightening the pins.

4. Adjusting the Front Sight:

- Use the AR15 sight wrench to make adjustments to the front sight as needed.
- Make small adjustments and check the alignment frequently to achieve the desired sight picture.

5. Final Inspection:

- After installation and adjustment, inspect the front sight housing to ensure it is securely in place.
- Test the functionality of the front sight before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn tools responsibly. Check local regulations for proper disposal methods.
- Do not throw tools or components in regular household waste. Look for recycling programs that accept metal or tool waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective maintenance experience with your FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for choosing BROWNELLS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL

Introducción

Gracias por adquirir el KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL de BROWNELLS. Este kit está diseñado para ayudarte a mantener la carcasa del alza frontal de tu AR15 de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu AR15 antes de usar este kit de mantenimiento.
- Siempre utiliza las herramientas proporcionadas en este kit según las instrucciones para evitar lesiones o daños a tu arma de fuego.
- Mantén el kit y sus componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las herramientas en busca de desgaste o daños. Reemplaza cualquier herramienta dañada de inmediato.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto del uso de las herramientas, busca orientación de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al trabajar en tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar cualquier mantenimiento.
- Evita usar fuerza excesiva al quitar o instalar componentes para prevenir lesiones o daños.
- Ten cuidado con los bordes afilados de las herramientas y componentes. Maneja con cuidado para evitar cortes o pinchazos.
- Si experimentas alguna molestia o dolor mientras usas las herramientas, detente inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu AR15 esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne todas las herramientas necesarias del kit de mantenimiento, incluyendo el bloque de banco para alza frontal, el punzón de inicio para pasadores cónicos y la llave para alza AR15.

2. Retirando la Carcasa del Alza Frontal:

- Coloca el bloque de banco para alza frontal en una superficie estable.
- Posiciona la carcasa del alza frontal de tu AR15 sobre el bloque de banco.
- Usa el punzón de inicio para golpear suavemente los pasadores que aseguran la carcasa del alza frontal. Asegúrate de aplicar presión uniforme para evitar dañar la carcasa.

3. Instalando la Carcasa del Alza Frontal:

- Alinea la nueva carcasa del alza frontal con los orificios de montaje en el cañón.
- Usa el punzón de inicio para insertar los pasadores de nuevo en su lugar, asegurándote de que estén seguros pero no sobreapretados.
- Verifica la alineación de la carcasa del alza frontal antes de apretar completamente los pasadores.

4. Ajustando el Alza Frontal:

- Usa la llave para alza AR15 para hacer ajustes al alza frontal según sea necesario.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la alineación con frecuencia para lograr la imagen de alza deseada.

5. Inspección Final:

- Después de la instalación y ajuste, inspecciona la carcasa del alza frontal para asegurarte de que esté firmemente en su lugar.
- Prueba la funcionalidad del alza frontal antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados.
- No arrojes herramientas o componentes en la basura doméstica regular. Busca programas de reciclaje que acepten desechos de metal o herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, por favor contacta al fabricante directamente a través de sus canales oficiales. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de mantenimiento segura y efectiva con tu KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando tengas dudas. Gracias por elegir BROWNELLS.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT DE VISÉE AVANT

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT DE VISÉE AVANT de BROWNELLS. Ce kit est conçu pour t'aider à entretenir ton logement de visée avant AR15 en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et minimiser les risques associés au produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton AR15 avant d'utiliser ce kit d'entretien.
- Utilise toujours les outils fournis dans ce kit comme indiqué pour éviter des blessures ou des dommages à ton arme à feu.
- Garde le kit et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les outils pour détecter l'usure ou les dommages. Remplace immédiatement tout outil endommagé.
- Si tu n'es pas sûr de l'un des aspects de l'utilisation des outils, demande conseil à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lorsque tu travailles sur ton arme à feu.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée avant de commencer tout entretien.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du retrait ou de l'installation des composants pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Fais attention aux bords tranchants des outils et des composants. Manipule-les avec soin pour éviter les coupures ou les perforations.
- Si tu ressens un inconfort ou une douleur en utilisant les outils, arrête-toi immédiatement et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton AR15 est déchargé et en état de sécurité.
- Rassemble tous les outils nécessaires du kit d'entretien, y compris le bloc de banc de guidon, le chassergoupilles de démarreur et la clé de réglage de la visée AR15.

2. Retrait du Logement de Visée Avant :

- Place le bloc de banc de guidon sur une surface stable.
- Positionne le logement de visée avant de l'AR15 sur le bloc de banc.
- Utilise le chassergoupilles de démarreur pour taper doucement sur les goupilles qui maintiennent le logement de visée avant. Assure-toi d'appliquer une pression uniforme pour éviter d'endommager le logement.

3. Installation du Logement de Visée Avant :

- Aligne le nouveau logement de visée avant avec les trous de montage sur le canon.

- Utilise le chassegoupilles de démarreur pour insérer les goupilles à nouveau en place, en veillant à ce qu'elles soient sécurisées mais pas trop serrées.
- Vérifie l'alignement du logement de visée avant avant de bien serrer les goupilles.

4. Réglage de la Visée Avant :

- Utilise la clé de réglage de la visée AR15 pour effectuer les réglages nécessaires de la visée avant.
- Effectue de petits ajustements et vérifie fréquemment l'alignement pour obtenir l'image de visée souhaitée.

5. Inspection Finale :

- Après l'installation et le réglage, inspecte le logement de visée avant pour t'assurer qu'il est bien en place.
- Teste la fonctionnalité de la visée avant avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassetoi de tout outil endommagé ou utilisé de manière responsable. Consulte les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jette pas les outils ou les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Recherche des programmes de recyclage qui acceptent les déchets métalliques ou d'outils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, contacte directement le fabricant par le biais de ses canaux officiels. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience d'entretien sécurisée et efficace avec ton KIT D'ENTRETIEN DU LOGEMENT DE VISÉE AVANT. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels en cas de doute. Merci d'avoir choisi BROWNELLS.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL KIT DI MANUTENZIONE DELLA CULLA DELLA MIRA

Introduzione

Grazie per aver acquistato il KIT DI MANUTENZIONE DELLA CULLA DELLA MIRA da BROWNELLS. Questo kit è progettato per aiutarti a mantenere in sicurezza e in modo efficace la tua AR15 Front Sight Housing. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua AR15 prima di utilizzare questo kit di manutenzione.
- Utilizza sempre gli strumenti forniti in questo kit come indicato per evitare infortuni o danni alla tua arma.
- Tieni il kit e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli strumenti per usura o danni. Sostituisci immediatamente qualsiasi strumento danneggiato.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'uso degli strumenti, cerca assistenza da un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori sulla tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare qualsiasi manutenzione.
- Evita di usare una forza eccessiva quando rimuovi o installi componenti per prevenire infortuni o danni.
- Fai attenzione ai bordi affilati sugli strumenti e sui componenti. Maneggia con cura per evitare tagli o punture.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso degli strumenti, fermati immediatamente e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua AR15 sia scarica e in una condizione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari dal kit di manutenzione, compresi il blocco panchina per la mira frontale, il cacciapine conico e la chiave per la mira AR15.

2. Rimozione della Culla della Mira Frontale:

- Posiziona il blocco panchina per la mira frontale su una superficie stabile.
- Posiziona la culla della mira frontale della AR15 sul blocco panchina.
- Usa il cacciapine conico per battere delicatamente i perni che fissano la culla della mira frontale. Assicurati di applicare una pressione uniforme per evitare di danneggiare la culla.

3. Installazione della Culla della Mira Frontale:

- Allinea la nuova culla della mira frontale con i fori di montaggio sul barile.
- Usa il cacciapine conico per inserire di nuovo i perni, assicurandoti che siano saldi ma non eccessivamente serrati.
- Controlla l'allineamento della culla della mira frontale prima di stringere completamente i perni.

4. Regolazione della Mira Frontale:

- Usa la chiave per la mira AR15 per effettuare le regolazioni necessarie alla mira frontale.
- Fai piccole regolazioni e controlla frequentemente l'allineamento per ottenere la mira desiderata.

5. Ispezione Finale:

- Dopo l'installazione e la regolazione, ispeziona la culla della mira frontale per assicurarti che sia saldamente in posizione.
- Verifica la funzionalità della mira frontale prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente qualsiasi strumento danneggiato o usurato. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non gettare strumenti o componenti nei rifiuti domestici normali. Cerca programmi di riciclaggio che accettano rifiuti di metallo o strumenti.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative all'uso di questo prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di manutenzione sicura ed efficace con il tuo KIT DI MANUTENZIONE DELLA CULLA DELLA MIRA. Dai sempre la priorità alla sicurezza e consulta professionisti quando hai dei dubbi. Grazie per aver scelto BROWNELLS.

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du kjøpte FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT fra BROWNELLS. Dette settet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde front siktehuset på AR15 på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre korrekt bruk og for å minimere eventuelle risikoer knyttet til produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av din AR15 før du bruker dette vedlikeholdssettet.
- Bruk alltid verktøyene som følger med i dette settet i henhold til instruksjonene for å unngå skader eller skade på våpenet ditt.
- Hold settet og dets komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig verktøyene for slitasje eller skade. Bytt ut eventuelle skadde verktøy umiddelbart.
- Hvis du er usikker på noe aspekt ved bruk av verktøyene, søk veiledning fra en kvalifisert fagperson.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller, når du arbeider med våpenet ditt.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en trygg retning før du begynner med vedlikehold.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du fjerner eller installerer komponenter for å forhindre skader eller skade.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på verktøy og komponenter. Håndter med forsiktighet for å unngå kutt eller punktering.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker verktøyene, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at AR15 er avfyrt og i en sikker tilstand.
- Samle alle nødvendige verktøy fra vedlikeholdssettet, inkludert front sikte benkblokk, taper pin starter punch og AR15 sikte nøkkel.

2. Fjerning av front siktehus:

- Plasser front sikte benkblokken på en stabil overflate.
- Plasser AR15 sitt front siktehus på benkblokken.
- Bruk taper pin starter punch for forsiktig å slå ut pinnene som holder front siktehuset. Sørg for å påføre jevnt trykk for å unngå å skade huset.

3. Installasjon av front siktehus:

- Juster det nye front siktehuset med monteringshullene på løpet.
- Bruk taper pin starter punch for å sette pinnene tilbake på plass, og sørg for at de er sikre, men ikke overstrammet.
- Sjekk justeringen av front siktehuset før du strammer pinnene helt.

4. Justerer front sikte:

- Bruk AR15 sikte nøkkel for å gjøre justeringer av front sikte etter behov.
- Gjør små justeringer og sjekk justeringen ofte for å oppnå ønsket siktebilde.

5. Sluttinspeksjon:

- Etter installasjon og justering, inspiser front siktehuset for å sikre at det sitter sikkert på plass.
- Test funksjonaliteten til front sikte før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte verktøy på en ansvarlig måte. Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder.
- Ikke kast verktøy eller komponenter i vanlig husholdningsavfall. Se etter resirkuleringsprogrammer som aksepterer metall eller verktøyavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte gjennom deres offisielle kanaler. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv vedlikeholdsopplevelse med ditt FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter fagfolk når du er i tvil. Takk for at du valgte BROWNELLS.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU DO KONSERWACJI OBUDOWY CELOWNIKA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu do Konserwacji Obudowy Celownika od BROWNELLS. Ten zestaw został zaprojektowany, aby pomóc Ci w bezpiecznej i skutecznej konserwacji obudowy celownika przedniego AR15. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować wszelkie ryzyka związane z produktem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego AR15 przed użyciem tego zestawu konserwacyjnego.
- Zawsze używaj narzędzi dostarczonych w tym zestawie zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia broni.
- Przechowuj zestaw i jego komponenty z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone narzędzia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące używania narzędzi, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas pracy nad swoją bronią.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas usuwania lub instalowania komponentów, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach narzędzi i komponentów. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub przebicia.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomforty lub ból podczas używania narzędzi, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój AR15 jest rozładowany i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia z zestawu konserwacyjnego, w tym blok roboczy do celownika przedniego, wbijak do pinów stożkowych oraz klucz do celownika AR15.

2. Usuwanie obudowy celownika przedniego:

- Umieść blok roboczy do celownika przedniego na stabilnej powierzchni.
- Ustaw obudowę celownika przedniego AR15 na bloku roboczym.
- Użyj wbijaka do pinów stożkowych, aby delikatnie wybić piny mocujące obudowę celownika. Upewnij się, że stosujesz równomierny nacisk, aby nie uszkodzić obudowy.

3. Instalowanie obudowy celownika przedniego:

- Wyreguluj nową obudowę celownika przedniego, aby pasowała do otworów montażowych na lufie.
- Użyj wbijaka do pinów stożkowych, aby włożyć piny z powrotem na miejsce, upewniając się, że są one mocne, ale nie dokręcone zbyt mocno.

- Sprawdź wyrównanie obudowy celownika przed całkowitym dokręceniem pinów.

4. Regulacja celownika przedniego:

- Użyj klucza do celownika AR15, aby wprowadzić potrzebne regulacje do celownika przedniego.
- Wprowadź niewielkie regulacje i często sprawdzaj wyrównanie, aby uzyskać pożądaną obraz celownika.

5. Ostateczna inspekcja:

- Po instalacji i regulacji sprawdź obudowę celownika przedniego, aby upewnić się, że jest mocno zamocowana.
- Przetestuj funkcjonalność celownika przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się wszelkich uszkodzonych lub zużytych narzędzi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji.
- Nie wrzucaj narzędzi ani komponentów do zwykłych odpadów domowych. Poszukaj programów recyklingowych, które akceptują odpady metalowe lub narzędziowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, skontaktuj się bezpośrednio z producentem za pośrednictwem ich oficjalnych kanałów. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie konserwacyjne z Zestawem do KONSERWACJI OBUDOWY CELOWNIKA. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za wybór BROWNELLS.

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että ostit BROWNELLSin FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KITin. Tämä sarja on suunniteltu auttamaan sinua huoltamaan AR15 etusiteen kotelo turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet AR15:si toiminnan ennen tämän huoltokittin käyttöä.
- Käytä aina tämän sarjan työkaluja ohjeiden mukaisesti, jotta vältät vammoja tai vaurioita aseessasi.
- Pidä sarja ja sen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda heti rikkoutuneet työkalut.
- Jos olet epävarma mistään työkalujen käytön osasta, pyydä neuvoa pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia suojarusteita, mukaan lukien suojalaseja, työskennellessäsi aseeseen parissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen huollon aloittamista.
- Vältä liiallista voimaa komponentteja poistettaessa tai asennettaessa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Ole varovainen työkalujen ja komponenttien terävien reunojen kanssa. Käsittele huolellisesti välttääksesi viiltoja tai puhkaisuvammoja.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua työkalujen käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että AR15:si on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut huoltokitistä, mukaan lukien etusiteen penkkilohko, kartiopultin aloitusvasara ja AR15 sight wrench.

2. Etusiteen kotelon poistaminen:

- Aseta etusiteen penkkilohko vakaalle pinnalle.
- Aseta AR15:si etusiteen kotelo penkkilohkolle.
- Käytä kartiopultin aloitusvasaraa napauttaaksesi varovasti ulos etusiteen kotelo kiinnittäviä pultteja. Varmista, että käytät tasaista painetta vaurioiden välttämiseksi.

3. Etusiteen kotelon asentaminen:

- Kohdista uusi etusiteen kotelo tynnyrin kiinnityskohdille.
- Käytä kartiopultin aloitusvasaraa asettaaksesi pultit takaisin paikalleen varmistaen, että ne ovat tiukasti mutta ei liikaa kiristettyjä.
- Tarkista etusiteen kotelon kohdistus ennen kuin kiristät pultteja kokonaan.

4. Etusiteen säätäminen:

- Käytä AR15 sight wrenchia säätääksesi etusiteen tarpeen mukaan.
- Tee pieniä säätöjä ja tarkista kohdistus usein saavuttaaksesi halutun tähtäyksen.

5. Lopputarkastus:

- Asennuksen ja säätämisen jälkeen tarkista etusiteen kotelo varmistaaksesi, että se on tukevasti paikallaan.
- Testaa etusiteen toiminta ennen aseiden käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut vastuullisesti. Tarkista paikalliset säädökset asianmukaisista hävitysmenetelmistä.
- Älä heitä työkaluja tai komponentteja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Etsi kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät metallin tai työkalujätteen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan heidän virallisten kanaviensa kautta. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan huoltokokemuksen FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KITin kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaisilta neuvoa epäselvissä asioissa. Kiitos, että valitsit BROWNELLSin.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

Introduktion

Tack för att du köpte FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT från BROWNELLS. Detta kit är utformat för att hjälpa dig att underhålla ditt AR15 front sight housing på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera eventuella risker kopplade till produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din AR15 fungerar innan du använder detta underhållskit.
- Använd alltid de verktyg som ingår i detta kit enligt instruktionerna för att undvika skador eller skador på ditt vapen.
- Håll kitet och dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet verktygen för slitage eller skador. Byt ut eventuella skadade verktyg omedelbart.
- Om du är osäker på något aspekt av att använda verktygen, sök vägledning från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du arbetar med ditt vapen.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du påbörjar något underhåll.
- Undvik att använda överdriven kraft när du tar bort eller installerar komponenter för att förhindra skador eller skador.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyg och komponenter. Hantera med omsorg för att undvika skärsår eller punkteringar.
- Om du upplever obehag eller smärta medan du använder verktygen, sluta omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är oladdad och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga verktyg från underhållskitet, inklusive front sight bench block, taper pin starter punch och AR15 sight wrench.

2. Borttagning av front sight housing:

- Placera front sight bench block på en stabil yta.
- Placera AR15:s front sight housing på bench block.
- Använd taper pin starter punch för att försiktigt slå ut de pinnar som säkrar front sight housing. Se till att du applicerar jämnt tryck för att undvika att skada housingen.

3. Installation av front sight housing:

- Justera den nya front sight housingen med monteringshålen på pipan.
- Använd taper pin starter punch för att sätta tillbaka pinnar på plats, se till att de är säkra men inte överdrivet åtdragna.
- Kontrollera justeringen av front sight housingen innan du drar åt pinnar helt.

4. Justering av front sight:

- Använd AR15 sight wrench för att göra justeringar av front sight vid behov.
- Gör små justeringar och kontrollera justeringen ofta för att uppnå önskat sikte.

5. Slutinspektion:

- Efter installation och justering, inspektera front sight housing för att säkerställa att den är säkert på plats.
- Testa funktionaliteten av front sight innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna verktyg på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Släng inte verktyg eller komponenter i vanligt hushållsavfall. Leta efter återvinningsprogram som accepterar metall eller verktygsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kanaler. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv underhållsupplevelse med ditt FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT. Prioritera alltid säkerheten och konsultera professionella när du är osäker. Tack för att du valde BROWNELLS.

NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ SADA NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SADA NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ od BROWNELLS. Tato sada je navržena tak, aby vám pomohla bezpečně a efektivně udržovat vaše přední hledí AR15. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod na bezpečnost, abyste zajistili správné použití a minimalizovali jakákoli rizika spojená s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho AR15 před použitím této údržbové sady.
- Vždy používejte nástroje obsažené v této sadě podle pokynů, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození vašeho střelného zařízení.
- Uchovávejte sadu a její součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené nástroje.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání nástrojů, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při práci na vašem střelném zařízení.
- Ujistěte se, že je střelné zařízení vybité a míří bezpečným směrem před zahájením jakékoli údržby.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při odstraňování nebo instalaci komponentů, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Budte opatrní na ostré hrany nástrojů a komponentů. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli řezným nebo propichujícím zraněním.
- Pokud během používání nástrojů pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš AR15 vybitý a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje ze sady na údržbu, včetně stolu na přední hledí, zahnutého hřebíku pro začátek a klíče na hledí AR15.

2. Odstranění předního hledí:

- Umístěte stůl na přední hledí na stabilní povrch.
- Umístěte přední hledí AR15 na stůl.
- Použijte zahnutý hřebík pro jemné vyrazení kolíků, které zajišťují přední hledí. Ujistěte se, že vyvíjíte rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli poškození hledí.

3. Instalace předního hledí:

- Zarovnejte nové přední hledí s montážními otvory na hlavni.
- Použijte zahnutý hřebík k vložení kolíků zpět na místo, ujistěte se, že jsou bezpečné, ale ne přetahované.
- Zkontrolujte zarovnání předního hledí před plným utažením kolíků.

4. Úprava předního hledí:

- Použijte klíč na hledí AR15 k provedení potřebných úprav na předním hledí.
- Provádějte malé úpravy a často kontrolujte zarovnání, abyste dosáhli požadovaného zobrazení.

5. Konečná kontrola:

- Po instalaci a úpravách zkontrolujte přední hledí, abyste se ujistili, že je bezpečně na svém místě.
- Otestujte funkčnost předního hledí před použitím střelného zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných nástrojů zodpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte nástroje nebo komponenty do běžného domácího odpadu. Hledejte recyklační programy, které přijímají kovový nebo odpad z nástrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu, prosím, kontaktujte výrobce přímo prostřednictvím jejich oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní údržbové zkušenosti s vaší SADOU NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, když si nejste jisti. Děkujeme, že jste si vybrali BROWNELLS.