

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001176
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007505

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Carabine BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRAIN HONE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um raue oder verkratzte Kammern in Feuerwaffen sicher und effektiv zu polieren. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die richtige Verwendung sicherzustellen und deine Sicherheit während der Benutzung dieses Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Produkts.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich während der Benutzung gut belüftet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Im Falle eines Unfalls oder einer Verletzung suche sofort medizinische Hilfe auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die abrasiven Silikonkarbidkugeln können feinen Staub erzeugen. Vermeide das Einatmen von Staub und Sorge für eine angemessene Belüftung.
- Verwende nur Flex Hone Oil wie angegeben. Ersetze es nicht durch andere Öle oder Schmierstoffe.
- Befolge immer die empfohlenen Schaftlängen für deine spezifischen Feuerwaffenkaliber:
 - .223/5.56 8" (20cm) langer Schaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) langer Schaft
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit oder Dauer der Benutzung, da dies zu Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe führen kann.
- Stelle sicher, dass die Kammer frei von Munition ist, bevor du mit dem Polierprozess beginnst.
- Wende beim Polieren keinen übermäßigen Druck an, da dies zu ungleichmäßigem Polieren oder Schäden an der Kammer führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil und PSA.

2. Installation:

- Befestige den entsprechenden langen Schaft am Flex HoneWerkzeug.
- Stelle sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Anwendung:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Oil auf die Silikonkarbidkugeln auf.

- Führe das Hone in die Kammer ein und beginne mit dem Polieren bei niedriger Geschwindigkeit.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, während du einen gleichmäßigen und sanften Druck beibehältst.
- Überwache kontinuierlich den Polierprozess, um Überhitzung oder Beschädigung der Kammer zu vermeiden.

4. Abschluss:

- Nachdem das Polieren abgeschlossen ist, entferne das Hone aus der Kammer und reinige alle Rückstände von Öl und Schmutz.
- Überprüfe die Kammer auf eine glatte Oberfläche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendetes Flex Hone Oil und Poliermaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und halte dich an die in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du unser Produkt gewählt hast.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to safely and effectively polish rough or scored chambers in firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to maximize your safety while using this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the product.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is wellventilated during use.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of an accident or injury, seek medical attention immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- The abrasive silicon carbide balls can create fine dust. Avoid inhaling dust and ensure proper ventilation.
- Use Flex Hone Oil only as specified. Do not substitute with other oils or lubricants.
- Always follow the recommended shank lengths for your specific firearm calibers:
 - .223/5.56 8" (20cm) long shank
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) long shank
- Do not exceed the recommended speed or duration of use, as this may cause damage to the product or the firearm.
- Ensure that the chamber is clear of any ammunition before beginning the polishing process.
- Do not apply excessive pressure while using the hone, as this can lead to uneven polishing or damage to the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, and PPE.

2. Installation:

- Attach the appropriate long shank to the Flex Hone tool.
- Ensure that the attachment is secure before proceeding.

3. Application:

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the silicon carbide balls.
- Insert the hone into the chamber and begin polishing at a low speed.
- Gradually increase the speed while maintaining a steady and gentle pressure.
- Continuously monitor the polishing process to avoid overheating or damaging the chamber.

4. Completion:

- After polishing, remove the hone from the chamber and clean any residual oil and debris.
- Inspect the chamber for a smooth finish.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone Oil and polishing materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, please consult the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir de manera segura y efectiva cámaras ásperas o rayadas en armas de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso adecuado y maximizar tu seguridad mientras utilizas este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- No uses el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que el área esté bien ventilada durante el uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de accidente o lesión, busca atención médica de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Las bolas abrasivas de carburo de silicio pueden crear polvo fino. Evita inhalar el polvo y asegúrate de contar con una ventilación adecuada.
- Usa solo aceite Flex Hone como se especifica. No sustituyas con otros aceites o lubricantes.
- Siempre sigue las longitudes de vástago recomendadas para tus calibres de armas de fuego específicos:
 - .223/5.56 vástago de 8" (20cm) de largo
 - .38/.357/.44/.45 vástago de 14" (35.5cm) de largo
- No excedas la velocidad o duración de uso recomendadas, ya que esto puede causar daños al producto o al arma.
- Asegúrate de que la cámara esté libre de cualquier munición antes de comenzar el proceso de pulido.
- No apliques presión excesiva mientras usas el hone, ya que esto puede llevar a un pulido desigual o dañar la cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el RIFLE POLISHING SYSTEM, aceite Flex Hone y EPP.

2. Instalación:

- Conecta el vástago largo adecuado a la herramienta Flex Hone.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Aplicación:

- Aplica una cantidad generosa de aceite Flex Hone a las bolas de carburo de silicio.

- Inserta el hone en la cámara y comienza a pulir a baja velocidad.
- Aumenta gradualmente la velocidad mientras mantienes una presión constante y suave.
- Monitorea continuamente el proceso de pulido para evitar sobrecalentamiento o daños en la cámara.

4. Finalización:

- Después de pulir, retira el hone de la cámara y limpia cualquier residuo de aceite y escombros.
- Inspecciona la cámara para asegurarte de que tenga un acabado suave.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier aceite Flex Hone usado y materiales de pulido de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto al RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas descritas en este documento. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Système de Polissage de Carabine BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRAIN HONE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Carabine BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRAIN HONE. Ce produit est conçu pour polir en toute sécurité et efficacement les chambres rugueuses ou marquées dans les armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et maximiser ta sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone est bien ventilée pendant l'utilisation.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas d'accident ou de blessure, consulte immédiatement un médecin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les billes abrasives en carbure de silicium peuvent créer de la poussière fine. Évite d'inhaler la poussière et assure une ventilation adéquate.
- Utilise uniquement l'huile Flex Hone comme spécifié. Ne pas substituer avec d'autres huiles ou lubrifiants.
- Suis toujours les longueurs de tige recommandées pour les calibres spécifiques de ton arme à feu :
 - .223/5.56 : tige de 8" (20 cm) de long
 - .38/.357/.44/.45 : tige de 14" (35,5 cm) de long
- Ne dépasse pas la vitesse ou la durée d'utilisation recommandées, car cela peut endommager le produit ou l'arme à feu.
- Assure-toi que la chambre est dégagée de toute munition avant de commencer le processus de polissage.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation du hone, car cela peut entraîner un polissage inégal ou endommager la chambre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et dans un état sûr.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le Système de Polissage de Carabine, l'huile Flex Hone, et l'EPI.

2. Installation :

- Fixe la tige de longueur appropriée à l'outil Flex Hone.
- Assure-toi que l'attache est sécurisée avant de continuer.

3. Application :

- Applique une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur les billes en carbure de silicium.
- Insère le hone dans la chambre et commence à polir à basse vitesse.
- Augmente progressivement la vitesse tout en maintenant une pression régulière et douce.

- Surveille continuellement le processus de polissage pour éviter la surchauffe ou d'endommager la chambre.

4. Achèvement :

- Après le polissage, retire le hone de la chambre et nettoie tout résidu d'huile et de débris.
- Inspecte la chambre pour un fini lisse.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute huile Flex Hone usagée et les matériaux de polissage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant le Système de Polissage de Carabine BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRAIN HONE, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Système de Polissage de Carabine BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRAIN HONE. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives énoncées dans ce document. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare in modo sicuro ed efficace le camere ruvide o graffiate delle armi da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e massimizzare la propria sicurezza durante l'uso di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali protettivi e guanti, durante l'uso del prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che l'area sia ben ventilata durante l'uso.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di incidente o infortunio, cercare immediatamente assistenza medica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le sfere abrasive in carburo di silicio possono creare polvere fine. Evitare di inalare la polvere e garantire una ventilazione adeguata.
- Utilizzare solo l'olio Flex Hone come specificato. Non sostituire con altri oli o lubrificanti.
- Seguire sempre le lunghezze di gambo raccomandate per i calibro delle armi da fuoco specifiche:
 - .223/5.56 gambo lungo 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 gambo lungo 14" (35.5cm)
- Non superare la velocità o la durata di utilizzo raccomandate, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o all'arma da fuoco.
- Assicurarsi che la camera sia priva di munizioni prima di iniziare il processo di lucidatura.
- Non applicare una pressione eccessiva durante l'uso del hone, poiché ciò può portare a una lucidatura irregolare o a danni alla camera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, incluso il RIFLE POLISHING SYSTEM, l'olio Flex Hone e i DPI.

2. Installazione:

- Attaccare il gambo lungo appropriato allo strumento Flex Hone.
- Assicurarsi che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Applicazione:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere in carburo di silicio.
- Inserire il hone nella camera e iniziare a lucidare a bassa velocità.

- Aumentare gradualmente la velocità mantenendo una pressione costante e delicata.
- Monitorare continuamente il processo di lucidatura per evitare surriscaldamenti o danni alla camera.

4. Completamento:

- Dopo la lucidatura, rimuovere il hone dalla camera e pulire eventuali residui di olio e detriti.
- Ispezionare la camera per verificare che la finitura sia liscia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali oli Flex Hone usati e materiali di lucidatura in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardanti il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, si prega di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida delineate in questo documento. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Dette produktet er designet for å polere grove eller riper i kammeret på en sikker og effektiv måte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og for å maksimere din sikkerhet mens du bruker dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ikke bruk produktet til andre formål enn dets tiltenkte bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at området er godt ventilert under bruk.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ved ulykker eller skader, søk medisinsk hjelp umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Det slipende silikonkarbidmaterialet kan skape fin støv. Unngå å inhalere støv og sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Bruk kun Flex Hone Oil som spesifisert. Ikke erstatte med andre oljer eller smøremidler.
- Følg alltid de anbefalte skaftlengdene for dine spesifikke våpenkalibre:
 - .223/5.56 8" (20cm) lang skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) lang skaft
- Ikke overskrid den anbefalte hastigheten eller bruksvarigheten, da dette kan forårsake skade på produktet eller våpenet.
- Sørg for at kammeret er klart for ammunisjon før du begynner poleringsprosessen.
- Ikke påfør overdreven trykk mens du bruker hones, da dette kan føre til ujevn polering eller skade på kammeret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og i en sikker tilstand.
- Samle alt nødvendig materiell, inkludert RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, og PPE.

2. Installasjon:

- Fest den passende lange skaften til Flex Honeverktøyet.
- Sørg for at festet er sikkert før du fortsetter.

3. Bruk:

- Påfør en generøs mengde Flex Hone Oil på silikonkarbidkulene.
- Sett hones inn i kammeret og begynn poleringen på lav hastighet.
- Øk gradvis hastigheten mens du opprettholder et jevnt og mildt trykk.

- Overvåk kontinuerlig poleringsprosessen for å unngå overoppheting eller skade på kammeret.

4. Fullføring:

- Etter polering, fjern hones fra kammeret og rengjør eventuelle rester av olje og rusk.
- Inspiser kammeret for en jevn finish.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle brukte Flex Hone Oil og poleringsmaterialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, vennligst konsulter produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene i dette dokumentet. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og for at du valgte vårt produkt.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego i skutecznego polerowania szorstkich lub zarysowanych komór w broni palnej. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalną ochronę podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj produktu do żadnych innych celów niż do zamierzonych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane podczas użycia.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku wypadku lub urazu, natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Kulki ścierne z węgla krzemu mogą wytwarzać drobny pył. Unikaj wdychania pyłu i zapewnij odpowiednią wentylację.
- Używaj wyłącznie oleju Flex Hone zgodnie z zaleceniami. Nie zastępuj go innymi olejami ani smarami.
- Zawsze stosuj się do zalecanych długości trzonków dla swoich konkretnych kalibrów broni:
 - .223/5.56 długość trzonka 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 długość trzonka 14" (35.5cm)
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości ani czasu użytkowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub broni.
- Upewnij się, że komora jest wolna od amunicji przed rozpoczęciem procesu polerowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania honu, ponieważ może to prowadzić do nierównomiernego polerowania lub uszkodzenia komory.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym RIFLE POLISHING SYSTEM, olej Flex Hone oraz PPE.

2. Instalacja:

- Przymocuj odpowiedni długi trzonek do narzędzia Flex Hone.
- Upewnij się, że mocowanie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Aplikacja:

- Nałóż dużą ilość oleju Flex Hone na kulki węgla krzemu.

- Włóż hon do komory i rozpocznij polerowanie przy niskiej prędkości.
- Stopniowo zwiększaj prędkość, zachowując stały i delikatny nacisk.
- Nieustannie monitoruj proces polerowania, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia komory.

4. Zakończenie:

- Po polerowaniu, usuń hon z komory i oczyść wszelkie pozostałości oleju i zanieczyszczeń.
- Sprawdź komorę pod kątem gładkiego wykończenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane oleje Flex Hone i materiały polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami ds. zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen hiontaan karkeissa tai naarmuuntuneissa patruunoissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja maksimoidaksesi turvallisuutesi tuotteen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on hyvin tuuletettu käytön aikana.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Onnettomuuden tai vamman sattuessa hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Hiontapallot, jotka on valmistettu silikonikarbidista, voivat luoda hienoa pölyä. Vältä pölyn hengittämistä ja varmista riittävä ilmanvaihto.
- Käytä vain Flex Hone öljyä kuten on määritelty. Älä käytä muita öljyjä tai voiteluaineita.
- Noudata aina suositeltuja varren pituuksia erityisille asekalibroille:
 - .223/5.56 8" (20cm) pitkä varsi
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) pitkä varsi
- Älä ylitä suositeltua nopeutta tai käyttöaikaa, sillä tämä voi vahingoittaa tuotetta tai asetta.
- Varmista, että patruunan kammio on tyhjennetty kaikista patruunoista ennen hiontaprosessin aloittamista.
- Älä käytä liiallista painetta hionnan aikana, sillä tämä voi johtaa epätasaiseen hiontaan tai vaurioittaa kammioa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone öljy ja PPE.

2. Asennus:

- Kiinnitä oikea pitkä varsi Flex Hone työkaluun.
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone öljyä silikonikarbidipalloille.
- Aseta hiontapallo kammioon ja aloita hionta alhaisella nopeudella.

- Lisää vähitellen nopeutta samalla kun ylläpidät tasaista ja kevyttä painetta.
- Seuraa jatkuvasti hiontaprosessia välttääksesi ylikuumenemista tai vaurioita kammiossa.

4. Valmistuminen:

- Hionnan jälkeen poista hiontapallo kammioista ja puhdista kaikki jäämät öljystä ja roskista.
- Tarkista kammio tasaisen pinnan varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty Flex Hone öljy ja hiontamateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen suhteen, konsultoi tuotepakkauksen mukana olevaa valmistajan yhteystietoa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE tuotetta. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja noudata tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita. Kiitos, että kiinnitit huomiota turvallisuuteen ja valitsit tuotteemme.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att på ett säkert och effektivt sätt polera grova eller repade kamrar i skjutvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och maximera din säkerhet vid användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är välventilerat under användning.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Vid en olycka eller skada, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- De abrasiva silikonkarbidkulorna kan skapa fint damm. Undvik att inandas dammet och säkerställ god ventilation.
- Använd endast Flex Hone Oil som specificerat. Använd inte andra oljor eller smörjmedel som substitut.
- Följ alltid de rekommenderade skaftlängderna för dina specifika skjutvapenkalibrar:
 - .223/5.56 8" (20 cm) lång skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) lång skaft
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten eller användningstiden, då detta kan orsaka skador på produkten eller skjutvapnet.
- Se till att kammern är fri från ammunition innan du påbörjar poleringsprocessen.
- Tillämpa inte överdrivet tryck vid användning av honen, eftersom detta kan leda till ojämn polering eller skador på kammern.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil och PPE.

2. Installation:

- Fäst det lämpliga långa skaftet på Flex Honeverktyget.
- Kontrollera att fästet är säkert innan du fortsätter.

3. Tillämpning:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på silikonkarbidkulorna.
- Sätt in honen i kammern och börja polera med låg hastighet.

- Öka gradvis hastigheten medan du upprätthåller ett jämnt och milt tryck.
- Övervaka kontinuerligt poleringsprocessen för att undvika överhettning eller skador på kammern.

4. Avslutning:

- Efter polering, ta bort honen från kammern och rengör eventuell kvarvarande olja och skräp.
- Inspektera kammern för en jämn yta.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell använd Flex Hone Oil och poleringsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE, vänligen konsultera tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně a efektivně leštil drsné nebo poškrábané komory v palných zbraních. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné použití a maximalizovali svou bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při použití produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby bylo místo používání dobře větrané.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Abrasivní kuličky ze silikonu karbidu mohou vytvářet jemný prach. Vyhněte se vdechování prachu a zajistěte správnou ventilaci.
- Používejte pouze Flex Hone Oil, jak je uvedeno. Nepoužívejte žádné jiné oleje nebo maziva.
- Vždy dodržujte doporučené délky stopky pro vaše konkrétní kalibry palných zbraní:
 - .223/5.56 8" (20 cm) dlouhá stopka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) dlouhá stopka
- Nepřekračujte doporučenou rychlost nebo dobu použití, protože to může způsobit poškození produktu nebo zbraně.
- Zajistěte, aby byla komora před zahájením leštění bez jakéhokoli střeliva.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při používání hone, protože to může vést k nerovnoměrnému leštění nebo poškození komory.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil a OOP.

2. Instalace:

- Připojte odpovídající dlouhou stopku k nástroji Flex Hone.
- Ujistěte se, že je připojení bezpečné před pokračováním.

3. Aplikace:

- Naneste dostatečné množství Flex Hone Oil na kuličky ze silikonu karbidu.
- Vložte hone do komory a začněte leštit při nízké rychlosti.

- Postupně zvyšujte rychlost při zachování stálého a jemného tlaku.
- Nepřetržitě sledujte proces leštění, abyste se vyhnuli přehřátí nebo poškození komory.

4. Dokončení:

- Po leštění vyjměte hone z komory a vyčistěte jakýkoli zbytek oleje a nečistot.
- Zkontrolujte komoru na hladký povrch.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli použitý Flex Hone Oil a leštící materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte produkt v domácím odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 400 GRIT CHAMBER HONE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.