

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001182
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007567

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Canon BROWNELLS 9MM 400 GRAIN HONE Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, raue oder verkratzte Kammern effektiv zu polieren, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gehe stets vorsichtig mit dem Produkt um und bewahre es an einem sicheren Ort fern von Kindern auf.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in den Anweisungen beschrieben.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von WaffenZubehör.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Flex Hone Oil, da andere Öle möglicherweise nicht die notwendige Schmierung bieten und Schäden verursachen können.
- Überschreite nicht die empfohlene Betriebszeit. Längere Nutzung kann Überhitzung und Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe verursachen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Halte den Arbeitsbereich gut belüftet, um das Einatmen von in der Luft schwebenden Partikeln zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
- Reinige den Kammerbereich, um Schmutz oder Verunreinigungen vor der Verwendung des Kammerhones zu entfernen.

2. Installation

- Befestige das Kammerhone an dem geeigneten Bohrer oder Elektrowerkzeug und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Wähle die richtige Länge des Schaftes basierend auf deinem Waffentyp:
 - .223/5.56 8" (20cm) langer Schaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) langer Schaft

3. Nutzung

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Oil auf das Kammerhone auf, bevor du beginnst.
- Beginne mit dem Polieren der Kammer, indem du den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit laufen lässt, um Überhitzung zu vermeiden.

- Bewege das Hone gleichmäßig in und aus der Kammer, um einen gleichmäßigen Kontakt zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und füge bei Bedarf mehr Öl hinzu.
- Reinige die Kammer nach dem Polieren gründlich, um Rückstände zu entfernen.

4. Nach der Nutzung

- Überprüfe die Kammer auf Glätte und stelle sicher, dass keine abrasiven Partikel zurückbleiben.
- Reinige das Kammerhone nach der Verwendung und bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Nutzung des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE wende dich bitte an den Hersteller oder die zuständige lokale Behörde.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Deine Sicherheit und die Leistung deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to effectively polish rough or scored chambers for improved performance in your firearm. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle the product with care and store it in a safe place away from children.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the instructions.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Report any unsafe products and accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Flex Hone Oil, as other oils may not provide the necessary lubrication and could cause damage.
- Do not exceed the recommended operating time. Prolonged use may cause overheating and damage to the product or firearm.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves to protect against dust and debris.
- Keep the working area wellventilated to avoid inhaling airborne particles.
- Do not use the product if you are under the influence of alcohol or drugs.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe position.
- Clean the chamber area to remove any debris or contaminants before using the chamber hone.

2. Installation

- Attach the chamber hone to the appropriate drill or power tool, ensuring that it is securely fastened.
- Select the correct length shank based on your firearm type:
 - .223/5.56 8" (20cm) long shank
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) long shank

3. Usage

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the chamber hone before starting.
- Begin polishing the chamber by running the drill at a low speed to avoid overheating.
- Move the hone in and out of the chamber smoothly, ensuring even contact.
- Periodically check the progress and add more oil as needed.
- After polishing, clean the chamber thoroughly to remove any residue.

4. PostUsage

- Inspect the chamber for smoothness and ensure there are no remaining abrasive particles.
- Clean the chamber hone after use and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE, please reach out to the manufacturer or the relevant local authority.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the performance of your firearm are our top priorities.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir de manera efectiva cámaras ásperas o rayadas, mejorando el rendimiento de tu arma de fuego. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el producto con cuidado y guárdalo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en las instrucciones.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro y accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica actualizaciones de retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente con aceite Flex Hone, ya que otros aceites pueden no proporcionar la lubricación necesaria y podrían causar daños.
- No excedas el tiempo de operación recomendado. El uso prolongado puede causar sobrecalentamiento y daños al producto o al arma de fuego.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte del polvo y los escombros.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada para evitar inhalar partículas en el aire.
- No uses el producto si estás bajo la influencia del alcohol o drogas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una posición segura.
- Limpia el área de la cámara para eliminar cualquier residuo o contaminantes antes de usar el chamber hone.

2. Instalación

- Conecta el chamber hone al taladro o herramienta eléctrica adecuada, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Selecciona la longitud de vástago correcta según el tipo de arma de fuego:
 - .223/5.56 vástago de 8" (20cm) de largo
 - .38/.357/.44/.45 vástago de 14" (35.5cm) de largo

3. Uso

- Aplica una cantidad generosa de aceite Flex Hone al chamber hone antes de comenzar.
- Comienza a pulir la cámara ejecutando el taladro a baja velocidad para evitar el

sobrecalentamiento.

- Mueve el hone hacia adentro y hacia afuera de la cámara suavemente, asegurando un contacto uniforme.
- Revisa periódicamente el progreso y añade más aceite según sea necesario.
- Después de pulir, limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier residuo.

4. Postuso

- Inspecciona la cámara para verificar su suavidad y asegúrate de que no queden partículas abrasivas.
- Limpia el chamber hone después de usarlo y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE, por favor, contacta al fabricante o a la autoridad local correspondiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el rendimiento de tu arma de fuego son nuestras principales prioridades.

Système de Polissage de Canon BROWNELLS 9MM 400 GRAIN HONE Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Canon BROWNELLS 9MM 400 GRAIN HONE. Ce produit est conçu pour polir efficacement les chambres rugueuses ou marquées, améliorant ainsi les performances de ton arme à feu. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours le produit avec soin et rangele dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans les instructions.
- Inspecte le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- Signale tout produit dangereux et tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec de l'huile Flex Hone, car d'autres huiles peuvent ne pas fournir la lubrification nécessaire et pourraient causer des dommages.
- Ne dépasse pas le temps de fonctionnement recommandé. Une utilisation prolongée peut provoquer une surchauffe et endommager le produit ou l'arme à feu.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre la poussière et les débris.
- Garde la zone de travail bien ventilée pour éviter d'inhaler des particules en suspension dans l'air.
- Ne pas utiliser le produit si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.
- Nettoie la zone de la chambre pour enlever tout débris ou contaminant avant d'utiliser le hone de chambre.

2. Installation

- Fixe le hone de chambre à la perceuse ou à l'outil électrique approprié, en t'assurant qu'il est bien fixé.
- Sélectionne la longueur de tige correcte en fonction de ton type d'arme à feu :
 - .223/5.56 tige de 8" (20 cm) de long
 - .38/.357/.44/.45 tige de 14" (35,5 cm) de long

3. Utilisation

- Applique une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur le hone de chambre avant de commencer.
- Commence à polir la chambre en faisant fonctionner la perceuse à basse vitesse pour éviter la surchauffe.
- Déplace le hone à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre en douceur, en veillant à un contact uniforme.

- Vérifie périodiquement les progrès et ajoute plus d'huile si nécessaire.
- Après le polissage, nettoie soigneusement la chambre pour enlever tout résidu.

4. PostUtilisation

- Inspecte la chambre pour vérifier sa douceur et assure-toi qu'il n'y a plus de particules abrasives.
- Nettoie le hone de chambre après utilisation et rangele dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Système de Polissage de Canon BROWNELLS 9MM 400 GRAIN HONE, n'hésite pas à contacter le fabricant ou l'autorité locale compétente.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et la performance de ton arme à feu sont nos priorités.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare in modo efficace le camere ruvide o graffiate, migliorando le prestazioni della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il prodotto con cura e conservalo in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto, come descritto nelle istruzioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa solo con olio Flex Hone, poiché altri oli potrebbero non fornire la lubrificazione necessaria e potrebbero causare danni.
- Non superare il tempo operativo raccomandato. L'uso prolungato può causare surriscaldamento e danni al prodotto o all'arma da fuoco.
- Indossa equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da polvere e detriti.
- Mantieni l'area di lavoro ben ventilata per evitare di inalare particelle nell'aria.
- Non utilizzare il prodotto se sei sotto l'influenza di alcol o droghe.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.
- Pulisci l'area della camera per rimuovere eventuali detriti o contaminanti prima di utilizzare il chamber hone.

2. Installazione

- Fissa il chamber hone all'apposito trapano o utensile elettrico, assicurandoti che sia saldamente bloccato.
- Seleziona la lunghezza del gambo corretta in base al tipo di arma da fuoco:
 - .223/5.56 gambo lungo 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 gambo lungo 14" (35.5cm)

3. Uso

- Applica una generosa quantità di olio Flex Hone al chamber hone prima di iniziare.
- Inizia a lucidare la camera eseguendo il trapano a bassa velocità per evitare surriscaldamenti.
- Muovi il hone dentro e fuori dalla camera in modo fluido, assicurando un contatto uniforme.
- Controlla periodicamente i progressi e aggiungi altro olio se necessario.
- Dopo la lucidatura, pulisci accuratamente la camera per rimuovere eventuali residui.

4. PostUso

- Controlla la camera per verificarne la liscezza e assicurati che non ci siano particelle abrasive residue.
- Pulisci il chamber hone dopo l'uso e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE, ti preghiamo di contattare il produttore o l'autorità locale competente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e le prestazioni della tua arma da fuoco sono le nostre massime priorità.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. Dette produktet er designet for effektiv polering av grove eller riper i kammeret for bedre ytelse i ditt skytevåpen. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid produktet med forsiktighet og oppbevar det på et trygt sted borte fra barn.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i instruksjonene.
- Inspiser produktet for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av tilbehør til skytevåpen.
- Rapport eventuelle usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun med Flex Hone Oil, da andre oljer kanskje ikke gir nødvendig smøring og kan forårsake skade.
- Ikke overskrid anbefalt driftstid. Forlenget bruk kan føre til overoppheting og skade på produktet eller skytevåpenet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som sikkerhetsbriller og hansker, for å beskytte mot støv og rusk.
- Hold arbeidsområdet godt ventilert for å unngå innånding av luftbårne partikler.
- Bruk ikke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en trygg posisjon.
- Rengjør kammerområdet for å fjerne eventuelle rusk eller forurensninger før du bruker kammerhonen.

2. Installasjon

- Fest kammerhonen til riktig drill eller elektrisk verktøy, og sørg for at den er sikkert festet.
- Velg riktig lengde på skaftet basert på typen skytevåpen:
 - .223/5.56 8" (20 cm) langt skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) langt skaft

3. Bruk

- Påfør en generøs mengde Flex Hone Oil på kammerhonen før du starter.
- Begynn å polere kammeret ved å kjøre borret på lav hastighet for å unngå overoppheting.
- Flytt honen inn og ut av kammeret jevnt, og sørg for jevn kontakt.
- Sjekk jevnlig fremdriften og tilsett mer olje etter behov.
- Etter polering, rengjør kammeret grundig for å fjerne eventuelle rester.

4. Etter bruk

- Inspiser kammeret for glatthet og sørg for at det ikke er gjenværende slipemidler.
- Rengjør kammerhonen etter bruk og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller bruk av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE, vennligst ta kontakt med produsenten eller relevante lokale myndigheter.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og ytelsen til ditt skytevåpen er våre høyeste prioriteringer.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany, aby skutecznie polerować szorstkie lub zarysowane komory, poprawiając wydajność Twojej broni palnej. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj produkt ostrożnie i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w instrukcjach.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących korzystania z akcesoriów do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z olejem Flex Hone, ponieważ inne oleje mogą nie zapewnić niezbędnego smarowania i mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu pracy. Przedłużone użycie może spowodować przegrzanie i uszkodzenie produktu lub broni palnej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Utrzymuj miejsce pracy w dobrze wentylowanym stanie, aby uniknąć wdychania cząstek unoszących się w powietrzu.
- Nie używaj produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Oczyszczaj obszar komory, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia przed użyciem honu komorowego.

2. Instalacja

- Przymocuj hon komorowy do odpowiedniego wiertła lub narzędzia elektrycznego, upewniając się, że jest mocno zamocowane.
- Wybierz odpowiednią długość trzonka w zależności od typu broni:
 - .223/5.56 8" (20cm) długości trzonka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) długości trzonka

3. Użytkowanie

- Nałóż dużą ilość oleju Flex Hone na hon komorowy przed rozpoczęciem.
- Rozpocznij polerowanie komory, uruchamiając wiertło na niskich obrotach, aby uniknąć przegrzania.
- Płynnie przesuwaj hon do wewnątrz i na zewnątrz komory, zapewniając równomierny kontakt.

- Okresowo sprawdzaj postęp i dodawaj więcej oleju w razie potrzeby.
- Po polerowaniu dokładnie oczyść komorę, aby usunąć wszelkie pozostałości.

4. Po Użyciu

- Sprawdź komorę pod kątem gładkości i upewnij się, że nie ma pozostałych cząstek ściernych.
- Oczyść hon komorowy po użyciu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE, skontaktuj się z producentem lub odpowiednimi lokalnymi władzami.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz wydajność Twojej broni palnej są naszymi priorytetami.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen hiontaan karkeissa tai naarmuuntuneissa patruunoissa, parantaen aseesi suorituskykyä. Lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele tuotetta aina varovasti ja säilytä se turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Tarkista tuote vahinkojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen asevarusteiden käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset mahdollisista tuotteen palautuksista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain Flex Hone Oil öljyä, sillä muut öljyt eivät välttämättä tarjoa tarvittavaa voitelua ja voivat aiheuttaa vaurioita.
- Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista ja vaurioita tuotteelle tai aseelle.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Pidä työskentelyalue hyvin tuuletettuna, jotta vältät ilmassa olevien hiukkasten hengittämisen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Puhdista patruunahuuliosuus roskista tai epäpuhtauksista ennen hiontapallon käyttöä.

2. Asennus

- Kiinnitä hiontapallo sopivaan porakoneeseen tai sähkötyökaluun varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
- Valitse oikean pituinen varsi aseesi tyyppin mukaan:
 - .223/5.56 8" (20 cm) pitkä varsi
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5 cm) pitkä varsi

3. Käyttö

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä hiontapallon päälle ennen aloittamista.
- Aloita patruunahuuliosian hionta pyörittämällä porakonetta alhaisella nopeudella ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Liikuta hiontapalloa sisään ja ulos patruunahuuliosassa sujuvasti varmistaen tasaisen kontaktin.
- Tarkista edistymistä säännöllisesti ja lisää öljyä tarpeen mukaan.
- Hionnan jälkeen puhdista patruunahuuliosia perusteellisesti jäämien poistamiseksi.

4. Käytön jälkeinen

- Tarkista patruunahuuliosan sileys ja varmista, ettei jäljellä ole hiontapalloja.
- Puhdista hiontapallo käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai asiaankuuluvaan paikalliseen viranomaiseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi suorituskyky ovat meille ensisijaisia.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är designad för att effektivt polera grova eller repade kamrar för förbättrad prestanda i ditt vapen. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid produkten med försiktighet och förvara den på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda ändamål som beskrivs i instruktionerna.
- Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av vapenaccessorier.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast med Flex Hone Oil, eftersom andra oljor kanske inte ger nödvändig smörjning och kan orsaka skador.
- Överskrid inte den rekommenderade driftstiden. Förlängd användning kan orsaka överhettning och skada på produkten eller vapnet.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar för att skydda mot damm och skräp.
- Håll arbetsområdet välventilerat för att undvika inandning av luftburna partiklar.
- Använd inte produkten om du är påverkad av alkohol eller droger.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avladdat och i en säker position.
- Rengör kamrområdet för att ta bort skräp eller föroreningar innan du använder kammerpoleraren.

2. Installation

- Fäst kammerpoleraren på rätt borr eller elverktyg, och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Välj rätt längd på skaftet baserat på din vapentyp:
 - .223/5.56 8" (20 cm) långt skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) långt skaft

3. Användning

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på kammerpoleraren innan du börjar.
- Börja polera kammern genom att köra borsten på låg hastighet för att undvika överhettning.
- Flytta poleraren in och ut ur kammern smidigt för att säkerställa jämn kontakt.
- Kontrollera regelbundet framstegen och tillsätt mer olja vid behov.
- Efter poleringen, rengör kammern noggrant för att ta bort eventuella rester.

4. Efter Användning

- Inspektera kammern för jämnhet och se till att det inte finns några kvarvarande slipmedelspartiklar.
- Rengör kammerpoleraren efter användning och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE, vänligen kontakta tillverkaren eller relevant lokal myndighet.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och prestandan hos ditt vapen är våra högsta prioriteringar.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen k efektivnímu leštění drsných nebo poškrábaných komor pro zlepšení výkonu vašeho střelného zařízení. Pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a účinné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy s produktem zacházejte opatrně a uchovávejte ho na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v pokynech.
- Před použitím zkontrolujte produkt na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k palným zbraním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty a nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s Flex Hone olejem, protože jiné oleje nemusí poskytnout potřebné mazání a mohou způsobit poškození.
- Nepřekračujte doporučenou dobu provozu. Prodloužené používání může způsobit přehřátí a poškození produktu nebo palné zbraně.
- Noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- Udržujte pracovní prostor dobře větraný, abyste se vyhnuli vdechování částic v ovzduší.
- Nepoužívejte produkt, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.
- Vyčistěte oblast komory, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo kontaminanty před použitím honovacího nástroje.

2. Instalace

- Připevněte honovací nástroj k odpovídající vrtačce nebo elektrickému nářadí a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Vyberte správnou délku stopky podle typu vaší palné zbraně:
 - .223/5.56 8" (20cm) dlouhá stopka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) dlouhá stopka

3. Použití

- Před zahájením aplikujte na honovací nástroj dostatečné množství Flex Hone oleje.
- Začněte leštění komory tak, že budete vrtačku provozovat na nízkou rychlost, abyste se vyhnuli přehřátí.
- Hýbejte honovacím nástrojem dovnitř a ven z komory hladce, abyste zajistili rovnoměrný kontakt.
- Pravidelně kontrolujte pokrok a podle potřeby přidávejte více oleje.

- Po leštění důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili veškeré zbytky.

4. Po použití

- Zkontrolujte komoru na hladkost a ujistěte se, že v ní nezůstaly žádné abrazivní částice.
- Po použití vyčistěte honovací nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 400 GRIT CHAMBER HONE se prosím obraťte na výrobce nebo příslušný místní úřad.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a výkon vaší palné zbraně jsou našimi hlavními prioritami.