

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001185
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806007598

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Canon BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um raue oder verkratzte Kammern zu polieren und sorgt für einen reibungslosen und friktionsfreien Betrieb. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Produkts vor der Verwendung.
- Verwende nur das empfohlene Flex Hone Öl mit diesem Produkt.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du den Chamber Hone verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und frei von Munition ist, bevor du mit der Arbeit daran beginnst.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von offenen Flammen oder in Bereichen mit brennbaren Materialien.
- Überschreite nicht die empfohlene Nutzungsdauer, um Überhitzung und Beschädigung des Hones zu vermeiden.
- Verwende das Hone nicht an Feuerwaffen, die nicht in den Produktspezifikationen angegeben sind.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Wartung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM und Flex Hone Öl.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Befestige den entsprechenden langen Schaft am Chamber Hone basierend auf den Spezifikationen deiner Feuerwaffe:
 - .223/5.56 8" (20cm) langer Schaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) langer Schaft
- Stelle sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Trage ein paar Tropfen Flex Hone Öl auf die abrasiven Silikonkarbidkugeln auf.

- Führe den Chamber Hone in die Kammer der Feuerwaffe ein und achte darauf, dass er richtig positioniert ist.
- Betätige das Hone vorsichtig, indem du es sanft in und aus der Kammer bewegst und leichten Druck ausübst.
- Setze diesen Prozess für einige Minuten fort, bis die Kammer zu deiner Zufriedenheit poliert ist.
- Wische nach der Benutzung überschüssiges Öl und Schmutz aus der Kammer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Entsorgung gereinigt werden, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des RIFLE POLISHING SYSTEMS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to polish rough or scored chambers, ensuring smooth and frictionfree operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the product before use.
- Use only the recommended Flex Hone Oil with this product.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, while using the chamber hone.
- Ensure that the firearm is unloaded and clear of ammunition before beginning any work on it.
- Avoid using the product near open flames or in areas with flammable materials.
- Do not exceed the recommended usage time to avoid overheating and damaging the hone.
- Do not use the hone on firearms not specified in the product specifications.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM and Flex Hone Oil.
- Ensure your workspace is clean, welllit, and free of distractions.

2. Installation:

- Attach the appropriate long shank to the chamber hone based on your firearm's specifications:
 - .223/5.56 8" (20cm) long shank
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) long shank
- Ensure the attachment is secure before proceeding.

3. Usage:

- Apply a few drops of Flex Hone Oil to the abrasive silicon carbide balls.
- Insert the chamber hone into the chamber of the firearm, ensuring it is positioned correctly.
- Gently operate the hone, moving it in and out of the chamber while applying light pressure.
- Continue this process for a few minutes until the chamber is polished to your satisfaction.
- Wipe away any excess oil and debris from the chamber after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Ensure all components are cleaned before disposal to avoid environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer support team for assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the RIFLE POLISHING SYSTEM. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU General Product Safety Regulations.

GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el producto antes de usarlo.
- Usa únicamente el aceite Flex Hone recomendado con este producto.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas el chamber hone.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y libre de municiones antes de comenzar cualquier trabajo en ella.
- Evita usar el producto cerca de llamas abiertas o en áreas con materiales inflamables.
- No excedas el tiempo de uso recomendado para evitar el sobrecalentamiento y daño del hone.
- No utilices el hone en armas de fuego no especificadas en las especificaciones del producto.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y su mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES y el aceite Flex Hone.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Conecta el vástago largo apropiado al chamber hone según las especificaciones de tu arma de fuego:
 - .223/5.56 vástago de 8" (20cm) de largo
 - .38/.357/.44/.45 vástago de 14" (35.5cm) de largo
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Uso:

- Aplica unas gotas de aceite Flex Hone a las bolas abrasivas de carburo de silicio.
- Inserta el chamber hone en la cámara del arma de fuego, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Opera suavemente el hone, moviéndolo hacia dentro y hacia fuera de la cámara mientras aplicas

una ligera presión.

- Continúa este proceso durante unos minutos hasta que la cámara esté pulida a tu satisfacción.
- Limpia cualquier exceso de aceite y residuos de la cámara después de usarlo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Asegúrate de que todos los componentes estén limpios antes de desecharlos para evitar la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, consulta el sitio web oficial del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE.

Système de Polissage de Canon BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Ce produit est conçu pour polir les chambres rugueuses ou marquées, assurant un fonctionnement lisse et sans friction. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage au produit avant utilisation.
- Utilise uniquement l'huile Flex Hone recommandée avec ce produit.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du chamber hone.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et exempte de munitions avant de commencer tout travail dessus.
- Évite d'utiliser le produit près de flammes nues ou dans des zones contenant des matériaux inflammables.
- Ne dépasse pas le temps d'utilisation recommandé pour éviter la surchauffe et d'endommager le hone.
- Ne pas utiliser le hone sur des armes à feu non spécifiées dans les spécifications du produit.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leur entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON et l'huile Flex Hone.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.

2. Installation :

- Fixe la tige de longueur appropriée au chamber hone en fonction des spécifications de ton arme à feu :
 - .223/5.56 tige de 8" (20 cm) de long
 - .38/.357/.44/.45 tige de 14" (35,5 cm) de long
- Assuretoi que l'attache est sécurisée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Applique quelques gouttes d'huile Flex Hone sur les billes abrasives en carbure de silicium.
- Insère le chamber hone dans la chambre de l'arme à feu, en t'assurant qu'il est bien positionné.
- Fais fonctionner doucement le hone, en le déplaçant de l'avant vers l'arrière dans la chambre tout

- en appliquant une légère pression.
- Continue ce processus pendant quelques minutes jusqu'à ce que la chambre soit polie à ta satisfaction.
- Essuie tout excès d'huile et de débris de la chambre après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Assure-toi que tous les composants sont nettoyés avant de les jeter pour éviter la contamination de l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, consulte le site Web officiel du fabricant ou contacte leur équipe de support client pour obtenir de l'aide.

En respectant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du SYSTÈME DE POLISSAGE DE CANON. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec les Régulations Générales de Sécurité des Produits de l'UE.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare le camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento fluido e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al prodotto prima dell'uso.
- Utilizza solo l'olio Flex Hone raccomandato con questo prodotto.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del chamber hone.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare qualsiasi lavoro su di essa.
- Evita di utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o in aree con materiali infiammabili.
- Non superare il tempo di utilizzo raccomandato per evitare surriscaldamenti e danni al hone.
- Non utilizzare il hone su armi da fuoco non specificate nelle specifiche del prodotto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e la loro manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il RIFLE POLISHING SYSTEM e l'olio Flex Hone.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito, ben illuminato e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Attacca il gambo lungo appropriato al chamber hone in base alle specifiche della tua arma:
 - .223/5.56 gambo lungo 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 gambo lungo 14" (35.5cm)
- Assicurati che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Utilizzo:

- Applica alcune gocce di olio Flex Hone sulle sfere abrasive in carburo di silicio.
- Inserisci il chamber hone nella camera dell'arma, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Aziona delicatamente il hone, muovendolo dentro e fuori dalla camera mentre applichi una leggera pressione.
- Continua questo processo per alcuni minuti fino a quando la camera non è lucidata a tua soddisfazione.

- Pulisci eventuali eccessi di olio e detriti dalla camera dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Assicurati che tutti i componenti siano puliti prima dello smaltimento per evitare contaminazioni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Dette produktet er designet for å polere grove eller riper i kammeret, og sikrer en glatt og friksjonsfri drift. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på produktet før bruk.
- Bruk kun den anbefalte Flex Hone Olje med dette produktet.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, mens du bruker kammerhonen.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og klart for ammunisjon før du begynner arbeidet.
- Unngå å bruke produktet nær åpen flamme eller i områder med brennbare materialer.
- Ikke overskrid den anbefalte brukstiden for å unngå overoppheting og skade på hones.
- Ikke bruk hones på våpen som ikke er spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert RIFLE POLISHING SYSTEM og Flex Hone Oil.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.

2. Installasjon:

- Fest den passende lange skaftet til kammerhonen basert på spesifikasjonene til våpenet ditt:
 - .223/5.56 8" (20cm) lang skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) lang skaft
- Sørg for at festet er sikkert før du fortsetter.

3. Bruk:

- Påfør noen dråper Flex Hone Oil på de slipende silikonkarbidkulene.
- Sett kammerhonen inn i kammeret på våpenet, og sørg for at den er plassert riktig.
- Betjen forsiktig hones, og flytt den inn og ut av kammeret mens du påfører lett trykk.
- Fortsett denne prosessen i noen minutter til kammeret er polert til din tilfredsstillelse.
- Tørk bort eventuelt overskudd av olje og rusk fra kammeret etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående farlig avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at alle komponenter er rengjort før avhending for å unngå miljøforurensning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, vennligst besøk produsentens offisielle nettside eller kontakt deres kundestøtteteam for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker RIFLE POLISHING SYSTEM. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrifter.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany do polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, zapewniając gładką i beztarciową pracę. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj wyłącznie zalecanego oleju Flex Hone z tym produktem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania hone'a do komór.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i wolna od amunicji przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy nad nią.
- Unikaj używania produktu w pobliżu otwartego ognia lub w miejscach z materiałami łatwopalnymi.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu użytkowania, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia hone'a.
- Nie używaj hone'a na broni, która nie jest określona w specyfikacjach produktu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej konserwacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym RIFLE POLISHING SYSTEM oraz olej Flex Hone.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozprosień.

2. Instalacja:

- Podłącz odpowiedni długi trzpień do hone'a do komór w zależności od specyfikacji Twojej broni:
 - .223/5.56 8" (20 cm) długości trzpienia
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) długości trzpienia
- Upewnij się, że mocowanie jest stabilne przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Nałóż kilka kropli oleju Flex Hone na kulki ściernie z węgla krzemowego.
- Włóż hone do komory broni, upewniając się, że jest poprawnie umiejscowiony.
- Delikatnie operuj hone'em, poruszając nim w górę i w dół w komorze, stosując lekką presję.
- Kontynuuj ten proces przez kilka minut, aż komora zostanie wypolerowana do satysfakcjonującego stanu.

- Po użyciu wytrzyj wszelkie nadmiarowe oleje i zanieczyszczenia z komory.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste przed utylizacją, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z RIFLE POLISHING SYSTEM. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita, varmistaen sujuvan ja kitkattoman toiminnan. Lue tämä turvallisuusohjeopas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kuluminen tai vauriot ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltua Flex Hone öljyä tämän tuotteen kanssa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojaruustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet, käyttäessäsi chamber honea.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ammukset poistettu ennen työn aloittamista.
- Vältä tuotteen käyttöä avotulen läheisyydessä tai alueilla, joilla on syttyviä materiaaleja.
- Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa ylikuumenemisen ja hionnan vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä käytä hiontapalloa aseissa, joita ei ole mainittu tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM ja Flex Hone öljy.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Kiinnitä sopiva pitkä varsi chamber honeen aseesi teknisten tietojen mukaan:
 - .223/5.56 8" (20cm) pitkä varsi
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) pitkä varsi
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Levitä muutama tippa Flex Hone öljyä hiontapalloille.
- Aseta chamber hone aseeseen kammiin varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Käytä hiontapalloa varovasti, liikuttaen sitä sisään ja ulos kammiossa kevyellä paineella.
- Jatka tätä prosessia muutaman minuutin ajan, kunnes kammi on kiillotettu haluamaasi tasoon.
- Pyyhi pois ylimääräinen öljy ja roskat kammion käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Varmista, että kaikki komponentit on puhdistettu ennen hävittämistä ympäristön saastumisen välttämiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen suhteen, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai ota yhteyttä heidän asiakaspalvelutiimiinsä saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi RIFLE POLISHING SYSTEM tuotetta. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen noudattamisen etusijalle.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att polera grova eller repade kamrar, vilket säkerställer en smidig och friktionsfri drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd endast den rekommenderade Flex Honeoljan med denna produkt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder chamber hone.
- Se till att vapnet är oladdat och fritt från ammunition innan du påbörjar arbete med det.
- Undvik att använda produkten nära öppen eld eller i områden med brännbara material.
- Överskrid inte den rekommenderade användningstiden för att undvika överhettning och skador på honen.
- Använd inte honen på vapen som inte specificerats i produktens specifikationer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar rörande vapen och deras underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM och Flex Hone Oil.
- Se till att din arbetsyta är ren, väl upplyst och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Fäst den lämpliga långa skaftet till chamber hone baserat på ditt vapens specifikationer:
 - .223/5.56 8" (20 cm) lång skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) lång skaft
- Se till att fästet är säkert innan du fortsätter.

3. Användning:

- Applicera några droppar av Flex Hone Oil på de abrasiva silikonkarbidkulorna.
- Sätt in chamber hone i kamrarna på vapnet och se till att den är korrekt placerad.
- Använd försiktigt honen, rör den in och ut ur kamrarna medan du applicerar lätt tryck.
- Fortsätt denna process i några minuter tills kamrarna är polerade till din belåtenhet.
- Torka bort eventuell överskottsolja och skräp från kamrarna efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Se till att alla komponenter är rengjorda innan de kasseras för att undvika miljöförorening.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras kundsupportteam för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RIFLE POLISHING SYSTEM. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsregler.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen tak, aby leštil drsné nebo poškrábané komory, což zajišťuje hladký a bez tření provoz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda na produktu nejsou známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte pouze doporučený Flex Hone Oil s tímto produktem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání hone noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bez munice před zahájením jakékoliv práce na ní.
- Vyhněte se používání produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo v oblastech s hořlavými materiály.
- Nepřekračujte doporučený čas použití, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození hone.
- Nepoužívejte hone na zbraně, které nejsou uvedeny ve specifikacích produktu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich údržby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM a Flex Hone Oil.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté, dobře osvětlené a bez rušivých vlivů.

2. Instalace:

- Připojte k hone vhodnou dlouhou stopku podle specifikací vaší zbraně:
 - .223/5.56 8" (20cm) dlouhá stopka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) dlouhá stopka
- Ujistěte se, že je příslušenství bezpečně připojeno před pokračováním.

3. Použití:

- Naneste několik kapek Flex Hone Oil na abrazivní silikonové karbidové kuličky.
- Vložte hone do komory zbraně a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Jemně ovládejte hone, pohybujte jím dovnitř a ven z komory při aplikaci lehkého tlaku.
- Pokračujte v tomto procesu několik minut, dokud nebude komora vyleštěna podle vašich představ.
- Po použití setřete přebytečný olej a nečistoty z komory.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou před likvidací vyčištěny, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 243 WINCHESTER 800 GRIT CHAMBER HONE se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RIFLE POLISHING SYSTEM. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.