

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001188
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806007628

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Fusil BROWNELLS 5.56MM NATO 400 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE

Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, raue oder verkratzte Kammern zu polieren, um einen glatten und reibungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde alle Unfälle oder Verletzungen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit Flex Hone Oil, wie angegeben. Andere Öle bieten möglicherweise nicht die erforderliche Schmierung und können zu Schäden oder unsicherem Betrieb führen.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit oder den Druck während der Verwendung, um Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung des Chamber Hones auf nassen oder öligen Oberflächen, um ein Abrutschen und den Verlust der Kontrolle zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Kammer vor der Verwendung frei von Hindernissen ist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Komponenten fehlen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Chamber Hones und Flex Hone Oil.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Befestige das Chamber Hone an dem geeigneten Bohrer oder Elektrowerkzeug, und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob der Bohrer mit der Schaftlänge des Hones kompatibel ist (8" für .223/5.56 oder 14" für .38/.357/.44/.45).

3. Verwendung:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Oil auf das Chamber Hone auf, bevor du es verwendest.
- Führe das Hone in die Kammer ein und beginne bei niedriger Geschwindigkeit mit dem Polieren, wobei du die Geschwindigkeit nach Bedarf allmählich erhöhst.
- Bewege das Hone gleichmäßig in und aus der Kammer, um ein gleichmäßiges Polieren

- sicherzustellen.
- Überwache den Prozess genau und stelle sicher, dass kein übermäßiger Druck ausgeübt wird.
- Reinige die Kammer nach dem Polieren gründlich, um Rückstände zu entfernen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Chamber Hone mit einem geeigneten Reinigungsmittel und bewahre es an einem trockenen Ort auf.
- Überprüfe das Hone regelmäßig auf Verschleiß und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Abfall. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß mit dem RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to polish rough or scored chambers to ensure smooth and frictionfree operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety goggles and gloves, when using this product.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any accidents or injuries, report them to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Flex Hone Oil as specified. Other oils may not provide the necessary lubrication and could lead to damage or unsafe operation.
- Do not exceed the recommended speed or pressure during use to prevent accidents and ensure the longevity of the product.
- Avoid using the chamber hone on wet or oily surfaces to prevent slippage and loss of control.
- Ensure that the chamber is clear of any obstructions before use.
- Do not use the product if it has been damaged or if any components are missing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the chamber hone and Flex Hone Oil.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Attach the chamber hone to the appropriate drill or power tool, ensuring it is securely fastened.
- Verify that the drill is compatible with the shank length of the hone (8" for .223/5.56 or 14" for .38/.357/.44/.45).

3. Usage:

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the chamber hone before use.
- Insert the hone into the chamber and begin polishing at a low speed, gradually increasing as necessary.
- Move the hone in and out of the chamber smoothly to ensure even polishing.
- Monitor the process closely, ensuring that no excessive pressure is applied.
- After polishing, clean the chamber thoroughly to remove any debris.

4. PostUsage Care:

- Clean the chamber hone with a suitable cleaning agent and store it in a dry place.
- Regularly inspect the hone for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de cualquier accidente o lesión, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente con Flex Hone Oil como se especifica. Otros aceites pueden no proporcionar la lubricación necesaria y podrían causar daños o un funcionamiento inseguro.
- No excedas la velocidad o presión recomendadas durante el uso para prevenir accidentes y asegurar la longevidad del producto.
- Evita usar el chamber hone en superficies húmedas o aceitosas para prevenir deslizamientos y pérdida de control.
- Asegúrate de que la cámara esté libre de obstrucciones antes de usar.
- No uses el producto si ha sido dañado o si faltan componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el chamber hone y Flex Hone Oil.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Conecta el chamber hone a la herramienta eléctrica adecuada, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Verifica que el taladro sea compatible con la longitud del vástago del hone (8" para .223/5.56 o 14" para .38/.357/.44/.45).

3. Uso:

- Aplica una cantidad generosa de Flex Hone Oil al chamber hone antes de usar.
- Inserta el hone en la cámara y comienza a pulir a baja velocidad, aumentando gradualmente según sea necesario.
- Mueve el hone hacia dentro y hacia fuera de la cámara suavemente para asegurar un pulido

uniforme.

- Monitorea el proceso de cerca, asegurándote de que no se aplique presión excesiva.
- Después de pulir, limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier residuo.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia el chamber hone con un agente de limpieza adecuado y guárdalo en un lugar seco.
- Inspecciona regularmente el hone por desgaste y reemplázalo según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura general. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

Système de Polissage de Fusil BROWNELLS 5.56MM NATO 400 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Fusil BROWNELLS 5.56MM NATO 400 Grit Chamber Hone. Ce produit est conçu pour polir les chambres rugueuses ou marquées afin d'assurer un fonctionnement lisse et sans friction. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas d'accidents ou de blessures, signaleles aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec de l'huile Flex Hone comme spécifié. D'autres huiles peuvent ne pas fournir la lubrification nécessaire et pourraient entraîner des dommages ou un fonctionnement dangereux.
- Ne dépasse pas la vitesse ou la pression recommandées pendant l'utilisation pour éviter les accidents et assurer la longévité du produit.
- Évite d'utiliser le chamber hone sur des surfaces mouillées ou huileuses pour prévenir le glissement et la perte de contrôle.
- Assuretoi que la chambre est dégagée de toute obstruction avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il a été endommagé ou si des composants sont manquants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le chamber hone et l'huile Flex Hone.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et sans distractions.

2. Installation :

- Fixe le chamber hone à la perceuse ou à l'outil électrique approprié, en veillant à ce qu'il soit solidement attaché.
- Vérifie que la perceuse est compatible avec la longueur de tige du hone (8" pour .223/5.56 ou 14" pour .38/.357/.44/.45).

3. Utilisation :

- Applique une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur le chamber hone avant utilisation.
- Insère le hone dans la chambre et commence à polir à basse vitesse, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Déplace le hone dans et hors de la chambre de manière fluide pour assurer un polissage uniforme.
- Surveille le processus de près, en veillant à ne pas appliquer une pression excessive.

- Après le polissage, nettoie soigneusement la chambre pour enlever tout débris.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le chamber hone avec un agent de nettoyage approprié et rangele dans un endroit sec.
- Inspecte régulièrement le hone pour l'usure et remplacele si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets généraux. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, consulte les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou sur le site Web officiel.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités absolues. Profite de ton Système de Polissage de Fusil BROWNELLS 5.56MM NATO 400 Grit Chamber Hone !

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare le camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento fluido e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso di questo prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- In caso di incidenti o infortuni, segnalarli alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con Flex Hone Oil come specificato. Altri oli potrebbero non fornire la lubrificazione necessaria e potrebbero causare danni o un funzionamento non sicuro.
- Non superare la velocità o la pressione raccomandate durante l'uso per prevenire incidenti e garantire la longevità del prodotto.
- Evitare di utilizzare il chamber hone su superfici bagnate o oleose per prevenire scivolamenti e perdita di controllo.
- Assicurarsi che la camera sia libera da ostruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o se mancano componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il chamber hone e il Flex Hone Oil.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Attaccare il chamber hone all'apposito trapano o utensile elettrico, assicurandosi che sia fissato saldamente.
- Verificare che il trapano sia compatibile con la lunghezza del gambo del hone (8" per .223/5.56 o 14" per .38/.357/.44/.45).

3. Uso:

- Applicare una generosa quantità di Flex Hone Oil sul chamber hone prima dell'uso.
- Inserire il hone nella camera e iniziare a lucidare a bassa velocità, aumentando gradualmente se necessario.
- Muovere il hone dentro e fuori dalla camera in modo fluido per garantire una lucidatura uniforme.
- Monitorare attentamente il processo, assicurandosi che non venga applicata una pressione

eccessiva.

- Dopo la lucidatura, pulire accuratamente la camera per rimuovere eventuali detriti.

4. Cura PostUso:

- Pulire il chamber hone con un detergente adatto e conservarlo in un luogo asciutto.
- Ispezionare regolarmente il hone per usura e sostituirlo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o sul sito web ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon utilizzo del vostro RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. Dette produktet er designet for å polere grove eller riper i kammeret for å sikre jevn og friksjonsfri drift. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes som tiltenkt og i samsvar med de gitte instruksjonene.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, som sikkerhetsbriller og hansker, når du bruker dette produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Kontroller jevnlig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ved uhell eller skader, rapporter dem til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun med Flex Hone Oil som spesifisert. Andre oljer kan ikke gi nødvendig smøring og kan føre til skade eller usikker drift.
- Ikke overskrid anbefalt hastighet eller trykk under bruk for å forhindre uhell og sikre produktets levetid.
- Unngå å bruke kammerhonen på våte eller oljete overflater for å forhindre glidning og tap av kontroll.
- Sørg for at kammeret er fritt for hindringer før bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det har blitt skadet eller hvis noen komponenter mangler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert kammerhonen og Flex Hone Oil.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjon:

- Fest kammerhonen til den aktuelle boremaskinen eller verktøyet, og sørg for at den er sikkert festet.
- Verifiser at boremaskinen er kompatibel med skaftlengden på honen (8" for .223/5.56 eller 14" for .38/.357/.44/.45).

3. Bruk:

- Påfør en generøs mengde Flex Hone Oil på kammerhonen før bruk.
- Sett honen inn i kammeret og begynn å polere med lav hastighet, og øk gradvis etter behov.
- Beveg honen inn og ut av kammeret jevnt for å sikre jevn polering.
- Overvåk prosessen nøye, og sørg for at det ikke påføres for mye trykk.
- Etter polering, rengjør kammeret grundig for å fjerne eventuelle rester.

4. Etter bruk omsorg:

- Rengjør kammerhonen med et passende rengjøringsmiddel og oppbevar den på et tørt sted.
- Inspiser jevnlig honen for slitasje og bytt den ut etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle brukte eller skadede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av dette produktet, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er gitt på emballasjen eller den offisielle nettsiden.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt bruken av din RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany w celu polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, aby zapewnić gładką i beztarciową pracę. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek wypadków lub obrażeń zgłoś je odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko z olejem Flex Hone, jak wskazano. Inne oleje mogą nie zapewnić odpowiedniego smarowania i mogą prowadzić do uszkodzenia lub niebezpiecznej pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości ani ciśnienia podczas użycia, aby zapobiec wypadkom i zapewnić długowieczność produktu.
- Unikaj używania honu komorowego na mokrych lub oleistych powierzchniach, aby zapobiec poślizgowi i utracie kontroli.
- Upewnij się, że komora jest wolna od jakichkolwiek przeszkód przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli został uszkodzony lub jeśli brakuje jakichkolwiek komponentów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym hon do komory i olej Flex Hone.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Przymocuj hon komorowy do odpowiedniego wiertarki lub narzędzia elektrycznego, upewniając się, że jest solidnie zamocowany.
- Sprawdź, czy wiertarka jest kompatybilna z długością trzpienia honu (8" dla .223/5.56 lub 14" dla .38/.357/.44/.45).

3. Użytkowanie:

- Nałóż obficie olej Flex Hone na hon komorowy przed użyciem.
- Włóż hon do komory i rozpocznij polerowanie na niskiej prędkości, stopniowo zwiększając w razie potrzeby.
- Poruszaj honem w i na zewnątrz komory płynnie, aby zapewnić równomierne polerowanie.

- Monitoruj proces uważnie, upewniając się, że nie jest stosowane nadmierne ciśnienie.
- Po polerowaniu dokładnie oczyść komorę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

4. Pielęgnacja po Użytkowaniu:

- Oczyść hon komorowy odpowiednim środkiem czyszczącym i przechowuj w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj hon pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź możliwości recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się korzystaniem z RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita varmistaakseen sujuvan ja kitkattoman toiminnan. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, tuotteen käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vammoista asianomaisille viranomaisille.

E erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Flex Hone Oil öljyä, kuten on erikseen mainittu. Muut öljyt eivät välttämättä tarjoa tarvittavaa voitelua ja voivat johtaa vaurioihin tai vaaralliseen käyttöön.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta tai painetta käytön aikana onnettomuuksien estämiseksi ja tuotteen käyttöiän varmistamiseksi.
- Vältä hiontapallon käyttöä märillä tai öljyisillä pinnoilla liukastumisen ja hallinnan menettämisen estämiseksi.
- Varmista, että patruuna on puhdas esteistä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien hiontapallo ja Flex Hone Oil.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä.

2. Asennus:

- Kiinnitä hiontapallo sopivaan porakoneeseen tai sähkötyökaluun varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Varmista, että porakone on yhteensopiva hiontapallon varren pituuden kanssa (8" .223/5.56:lle tai 14" .38/.357/.44/.45:lle).

3. Käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä hiontapallolle ennen käyttöä.
- Aseta hiontapallo patruunaan ja aloita kiillottaminen alhaisella nopeudella, lisäämällä sitä tarpeen mukaan.
- Liikuta hiontapalloa sisään ja ulos patruunassa tasaisesti varmistaaksesi tasaisen kiillotuksen.
- Seuraa prosessia tarkasti varmistaen, ettei liiallista painetta kohdisteta.

- Kiillottamisen jälkeen puhdista patruuna huolellisesti, jotta kaikki jäännökset poistuvat.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista hiontapallo sopivalla puhdistusaineella ja säilytä se kuivassa paikassa.
- Tarkista hiontapallo säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteen käytöstä!

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att polera grova eller repade kamrar för att säkerställa en smidig och friktionsfri drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Vid olyckor eller skador, rapportera dem till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Flex Hone Oil som specificerat. Andra oljor kanske inte ger den nödvändiga smörjningen och kan leda till skador eller osäker drift.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten eller trycket under användning för att förhindra olyckor och säkerställa produktens livslängd.
- Undvik att använda chamber hone på våta eller oljiga ytor för att förhindra glidning och förlust av kontroll.
- Se till att kamrarna är fria från hinder innan användning.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om några komponenter saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive chamber hone och Flex Hone Oil.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Fäst chamber hone på den lämpliga borren eller elverktyget och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Verifiera att borren är kompatibel med skaftlängden på honen (8" för .223/5.56 eller 14" för .38/.357/.44/.45).

3. Användning:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på chamber hone innan användning.
- Sätt in honen i kamrarna och börja polera med låg hastighet, öka gradvis vid behov.
- Flytta honen in och ut ur kamrarna smidigt för att säkerställa jämn polering.
- Övervaka processen noggrant och se till att inget överdrivet tryck appliceras.
- Efter polering, rengör kamrarna noggrant för att ta bort eventuella skräp.

4. Efter användning:

- Rengör chamber hone med ett lämpligt rengöringsmedel och förvara det på en torr plats.
- Inspektera regelbundet honen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt avfall. Kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen k leštění drsných nebo poškrábaných komor, aby zajistil hladký a bez tření provoz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určení a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání tohoto produktu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění je hlaste příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s Flex Hone Oil, jak je uvedeno. Ostatní oleje nemusí poskytnout potřebné mazání a mohou vést k poškození nebo nebezpečnému provozu.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost nebo tlak během používání, abyste předešli nehodám a zajistili dlouhou životnost produktu.
- Vyhněte se používání honovacího nástroje na mokřích nebo olejnatých površích, abyste předešli sklouznutí a ztrátě kontroly.
- Ujistěte se, že je komora před použitím bez překážek.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo pokud chybí jakékoli součásti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně honovacího nástroje a Flex Hone Oil.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rušivých vlivů.

2. Instalace:

- Připevněte honovací nástroj k odpovídajícímu vrtačce nebo elektrickému nástroji, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Ověřte, že je vrtačka kompatibilní s délkou stopky honovacího nástroje (8" pro .223/5.56 nebo 14" pro .38/.357/.44/.45).

3. Použití:

- Naneste dostatečné množství Flex Hone Oil na honovací nástroj před použitím.
- Vložte hon do komory a začněte leštění při nízké rychlosti, postupně zvyšujte podle potřeby.
- Hýbejte honem dovnitř a ven z komory plynule, abyste zajistili rovnoměrné leštění.
- Proces pečlivě sledujte a zajistěte, aby nebyl vyvíjen nadměrný tlak.
- Po leštění důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili jakékoliv zbytky.

4. Údržba po použití:

- Vyčistěte honovací nástroj vhodným čisticím prostředkem a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte hon na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité nebo poškozené součásti v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte produkt v běžném odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si používání RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 400 GRIT CHAMBER HONE!