

MAGNA-TIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES - BROWNELLS

MAGNA-TIP #81 SOLID HANDLE, 1.25" DIAMETER X 8" LONG, BLUE

Choose From Our Selection of Handles

BROWNELLS MAGNA-TIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES The Brownells Magna-Tip® & Super Set Screwdriver Handles are expertly designed to provide gunsmiths and firearm enthusiasts with versatile and durable options for various firearm maintenance tasks. Each handle is constructed from tough, nearly unbreakable plastic, ensuring longevity and reliability in demanding environments. The steel, hex shank accepts a small wrench for added leverage, enhancing torque application when needed. Key Features: #81 Handle: A rugged, hand-filling design equipped with a powerful magnet for fast bit changes. The magnetism transfers through the bit to hold the screw securely, facilitating efficient and precise work. Dimensions: 1¼" (3.2 cm) diameter, 8" (20.3 cm) overall length. #84 Hollow Handle: Features a magnetic shank with a hollow compartment that accepts up to four bits, allowing Customers to create a custom screwdriver kit for specific firearms. A screw-on cap keeps the bits securely in place. Dimensions: 1¼" (3.2 cm) diameter, 8" (20.3 cm) overall length. Law Enforcement Handle: Developed at the request of police armorers, this handle is approximately 20% shorter and has a smaller diameter than the #81 Handle, bringing the user's hand closer to the work for enhanced control. Available in both magnetic and Clip-Tip styles for secure bit retention. Dimensions: 1" (2.5 cm) diameter, 3¾" (9.5 cm) handle length, 5½" (14 cm) overall length. Stubby Handle: A compact version of the full-size #81 Magnetic Handle, ideal for working in tight spaces. Despite its shorter length, it maintains super-strong construction for durability. Dimensions: 1" (2.5 cm) diameter handle, 2½" (6.3 cm) overall length. Law Enforcement Hollow Handle: Combines the short shank of the Law Enforcement Handle with the convenient storage compartment and full-size grip of the #84 Hollow Handle, allowing Customers to assemble a gun-specific, portable screwdriver kit suitable for both shop and field use. The magnetic socket allows for fast bit changes. Customer Insights: Our customers appreciate the Brownells Magna-Tip® & Super Set Screwdriver Handles for their robust construction and thoughtful design. The variety of handle options allows Customers to select the most appropriate tool for specific tasks, enhancing precision and control during firearm maintenance. The magnetic features and bit storage capabilities are particularly valued for their convenience and efficiency in both shop and field settings. Incorporating the Brownells Magna-Tip® & Super Set Screwdriver Handles into your toolkit ensures you have the right handle for any gunsmithing task, providing versatility, durability, and enhanced control for precise firearm maintenance.



View Bits for the [Magna-Tip Screwdriver Sets](#)

View Bits for the [Magna-Tip Super Sets](#)

Attributes

- Name: BROWNELLS MAGNA-TIP #81 SOLID HANDLE, 1.25" DIAMETER X 8" LONG, BLUE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080086181
- Mfr. No.:

- Handle: -
- Handle Color: -
- Model Number: # 81 Solid
- Style: -
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806007932

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES SICHERHEITSINSTRUKTIONEN](#)
- [English: MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS MANGOS DE DESTORNILLADOR MAGNATIP® Y SUPER SET](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les POIGNÉES DE TOURNEVIS MAGNATIP® & SUPER SET](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI MANICI MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER](#)
- [Norsk: MAGNATIP® & SUPER SET SKRUTREKKHÅNDTAK SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA RĄCZEK WKREŃTAKÓW MAGNATIP® & SUPER SET](#)
- [Suomi: MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: MAGNATIP® & SUPER SET SKRUVMEJSELHANDTAG SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES von BROWNELLS entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung deiner Schraubendrehergriffe zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schraubendrehergriffe für ihren vorgesehenen Zweck verwendest. Diese Werkzeuge sind für präzise Arbeiten konzipiert und sollten nicht für schwere Anwendungen verwendet werden.
- Überprüfe die Schraubendrehergriffe vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Schraubendrehergriffe außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, wenn du die Schraubendrehergriffe verwendest, insbesondere in einer Werkstattumgebung.
- Lagere die Schraubendrehergriffe an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Achte während der Verwendung der Schraubendrehergriffe auf deine Umgebung, um Verletzungen für dich oder andere zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **#81 Griff:**
 - Stelle sicher, dass der Bit sicher befestigt ist, bevor du ihn verwendest. Der starke Magnet ermöglicht schnelle Bitwechsel, aber überprüfe immer die Verbindung.
- **#84 Hohlgriff:**
 - Stelle sicher, dass der Schraubverschluss fest angezogen ist, um zu verhindern, dass Bits während der Verwendung herausfallen.
- **Law Enforcement Griff:**
 - Sei vorsichtig bei der Verwendung der magnetischen Version, um unbeabsichtigte Anziehungen an metallische Objekte zu vermeiden.
- **Stubby Griff:**
 - Dieser Griff ist für enge Stellen konzipiert; verwende ihn mit Vorsicht, um übermäßige Kraft zu vermeiden, die zum Abrutschen führen könnte.
- **Law Enforcement Hohlgriff:**
 - Achte auf das Stauraumfach; stelle sicher, dass es sicher geschlossen ist, wenn es nicht verwendet wird, um das Verlieren von Bits zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Die richtige Bitwahl:

- Wähle den passenden Bit für deine spezifische Aufgabe. Stelle sicher, dass er mit dem Griff, den du verwendest, kompatibel ist.
- Für den #81 Griff kannst du zwischen den Bits #4451 bis #4454 wählen.
- Der #84 Hohlgriff enthält die Bits #4451, #4452, #4453 und #4454.

2. Anbringen des Bits:

- Stecke den Bit in die magnetische Buchse des Griffs, bis er einrastet.
- Für den #84 Hohlgriff stelle sicher, dass der Bit richtig im Hohlbereich sitzt.

3. Verwendung des Schraubendrehers:

- Halte den Griff fest und übe gleichmäßigen Druck aus, während du den Schraubendreher drehst.
- Vermeide übermäßige Kraft, die zum Abrutschen oder Beschädigen der Schraube oder des Bits führen könnte.

4. Ändern des Bits:

- Um den Bit zu wechseln, ziehe ihn einfach aus der magnetischen Buchse und setze einen neuen ein.
- Für den #84 Hohlgriff schraube den Deckel ab, um auf die gelagerten Bits zuzugreifen.

5. Reinigung und Wartung:

- Wische die Schraubendrehergriffe nach der Benutzung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um Schmutz oder Feuchtigkeit zu entfernen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und ersetze beschädigte Bits oder Griffe nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Schraubendrehergriffe verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoff und Metallprodukten.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Komponenten, wo anwendbar, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES by BROWNELLS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your screwdriver handles. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the screwdriver handles for their intended purpose. These tools are designed for precision work and should not be used for heavyduty applications.
- Always inspect the screwdriver handles for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the screwdriver handles out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when using the screwdriver handles, especially in a workshop environment.
- Store the screwdriver handles in a dry place to prevent corrosion and damage.
- Be aware of your surroundings while using the screwdriver handles to avoid injury to yourself or others.

Specific Safety Precautions for Use

- **#81 Handle:**
 - Ensure the bit is securely attached before use. The powerful magnet allows for fast bit changes, but always check the connection.
- **#84 Hollow Handle:**
 - Ensure that the screwon cap is securely fastened to prevent bits from falling out during use.
- **Law Enforcement Handle:**
 - Use caution when using the magnetic version to avoid unintended attraction to metal objects.
- **Stubby Handle:**
 - This handle is designed for tight spaces; use it with care to avoid applying excessive force that may lead to slipping.
- **Law Enforcement Hollow Handle:**
 - Be mindful of the storage compartment; ensure it is securely closed when not in use to avoid losing bits.

Instructions for Installation and Usage

1. Choosing the Right Bit:

- Select the appropriate bit for your specific task. Ensure it is compatible with the handle you are using.
- For the #81 Handle, you may choose from bits #4451 through #4454.
- For the #84 Hollow Handle, it includes bits #4451, #4452, #4453, and #4454.

2. Attaching the Bit:

- Insert the bit into the magnetic socket of the handle until it clicks into place.
- For the #84 Hollow Handle, ensure that the bit is seated properly in the hollow section.

3. Using the Screwdriver:

- Hold the handle firmly and apply steady pressure while turning the screwdriver.
- Avoid using excessive force that could lead to slipping or damaging the screw or the bit.

4. Changing the Bit:

- To change the bit, simply pull it out of the magnetic socket and replace it with a new one.
- For the #84 Hollow Handle, unscrew the cap to access the stored bits.

5. Cleaning and Maintenance:

- After use, wipe the screwdriver handles with a clean, dry cloth to remove any debris or moisture.
- Periodically check for wear and replace any damaged bits or handles as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screwdriver handles responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of plastic and metal products.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS MANGOS DE DESTORNILLADOR MAGNATIP® Y SUPER SET

Introducción

Gracias por elegir los MANGOS DE DESTORNILLADOR MAGNATIP® Y SUPER SET de BROWNELLS. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus mangos de destornillador. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los mangos de destornillador para su propósito previsto. Estas herramientas están diseñadas para trabajos de precisión y no deben usarse para aplicaciones de alta resistencia.
- Siempre inspecciona los mangos de destornillador en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Mantén los mangos de destornillador fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al utilizar los mangos de destornillador, especialmente en un entorno de taller.
- Almacena los mangos de destornillador en un lugar seco para evitar la corrosión y el daño.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas los mangos de destornillador para evitar lesiones a ti mismo o a otros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mango #81:**
 - Asegúrate de que la punta esté correctamente sujeta antes de usar. El potente imán permite cambios rápidos de puntas, pero siempre verifica la conexión.
- **Mango Hueco #84:**
 - Asegúrate de que la tapa atornillable esté bien ajustada para evitar que las puntas se caigan durante el uso.
- **Mango para Aplicaciones de Seguridad:**
 - Usa precaución al utilizar la versión magnética para evitar atracciones no deseadas a objetos metálicos.
- **Mango Corto:**
 - Este mango está diseñado para espacios reducidos; úsalo con cuidado para evitar aplicar una fuerza excesiva que pueda provocar deslizamientos.
- **Mango Hueco para Aplicaciones de Seguridad:**
 - Ten en cuenta el compartimento de almacenamiento; asegúrate de que esté cerrado de manera segura cuando no esté en uso para evitar perder las puntas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Elegir la Punta Correcta:

- Selecciona la punta adecuada para tu tarea específica. Asegúrate de que sea compatible con el mango que estás utilizando.
- Para el Mango #81, puedes elegir entre las puntas #4451 hasta #4454.
- Para el Mango Hueco #84, incluye las puntas #4451, #4452, #4453 y #4454.

2. Adjuntar la Punta:

- Inserta la punta en el zócalo magnético del mango hasta que haga clic en su lugar.
- Para el Mango Hueco #84, asegúrate de que la punta esté correctamente colocada en la sección hueca.

3. Usar el Destornillador:

- Sostén el mango firmemente y aplica presión constante mientras giras el destornillador.
- Evita usar fuerza excesiva que podría provocar deslizamientos o dañar el tornillo o la punta.

4. Cambiar la Punta:

- Para cambiar la punta, simplemente sáquela del zócalo magnético y reemplázala por una nueva.
- Para el Mango Hueco #84, desenrosca la tapa para acceder a las puntas almacenadas.

5. Limpieza y Mantenimiento:

- Después de usar, limpia los mangos de destornillador con un paño limpio y seco para eliminar cualquier residuo o humedad.
- Revisa periódicamente en busca de desgaste y reemplaza cualquier punta o mango dañado según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier mango de destornillador dañado o desgastado de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los componentes donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Instructions de Sécurité pour les POIGNÉES DE TOURNEVIS MAGNATIP® & SUPER SET

Introduction

Merci d'avoir choisi les POIGNÉES DE TOURNEVIS MAGNATIP® & SUPER SET de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes poignées de tournevis. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'utiliser les poignées de tournevis pour leur usage prévu. Ces outils sont conçus pour un travail de précision et ne doivent pas être utilisés pour des applications lourdes.
- Inspecte toujours les poignées de tournevis pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Garde les poignées de tournevis hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation des poignées de tournevis, surtout dans un environnement d'atelier.
- Range les poignées de tournevis dans un endroit sec pour éviter la corrosion et les dommages.
- Sois conscient de ton environnement pendant l'utilisation des poignées de tournevis pour éviter de te blesser ou de blesser autrui.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poignée #81 :**
 - Assure-toi que l'embout est solidement fixé avant utilisation. L'aimant puissant permet des changements d'embouts rapides, mais vérifie toujours la connexion.
- **Poignée Creuse #84 :**
 - Assure-toi que le capuchon à vis est bien fixé pour éviter que les embouts ne tombent lors de l'utilisation.
- **Poignée pour les Forces de l'Ordre :**
 - Fais preuve de prudence lors de l'utilisation de la version magnétique pour éviter une attraction non intentionnelle vers des objets métalliques.
- **Poignée Courte :**
 - Cette poignée est conçue pour les espaces restreints ; utilises-la avec précaution pour éviter d'appliquer une force excessive qui pourrait entraîner un glissement.
- **Poignée Creuse pour les Forces de l'Ordre :**
 - Sois attentif au compartiment de rangement ; assure-toi qu'il est bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de perdre des embouts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Choisir le Bon Embout :

- Sélectionne l'embout approprié pour ta tâche spécifique. Assure-toi qu'il est compatible avec la poignée que tu utilises.
- Pour la Poignée #81, tu peux choisir parmi les embouts #4451 à #4454.
- Pour la Poignée Creuse #84, elle comprend les embouts #4451, #4452, #4453 et #4454.

2. Fixer l'Embout :

- Insère l'embout dans le socket magnétique de la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Pour la Poignée Creuse #84, assure-toi que l'embout est bien en place dans la section creuse.

3. Utiliser le Tournevis :

- Tiens fermement la poignée et applique une pression constante en tournant le tournevis.
- Évite d'utiliser une force excessive qui pourrait entraîner un glissement ou endommager la vis ou l'embout.

4. Changer l'Embout :

- Pour changer l'embout, tire simplement sur celui-ci hors du socket magnétique et remplace-le par un nouveau.
- Pour la Poignée Creuse #84, dévisse le capuchon pour accéder aux embouts stockés.

5. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, essuie les poignées de tournevis avec un chiffon propre et sec pour enlever les débris ou l'humidité.
- Vérifie périodiquement l'usure et remplace tout embout ou poignée endommagé si nécessaire.

Instructions de Disposal

- Élimine toute poignée de tournevis endommagée ou usée de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI MANICI MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANICI MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER di BROWNELLS. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei manici per cacciaviti. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i manici per cacciaviti per lo scopo previsto. Questi strumenti sono progettati per lavori di precisione e non devono essere utilizzati per applicazioni pesanti.
- Controlla sempre i manici per cacciaviti per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.
- Tieni i manici per cacciaviti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Utilizza equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi i manici per cacciaviti, specialmente in un ambiente di lavoro.
- Conserva i manici per cacciaviti in un luogo asciutto per prevenire corrosione e danni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre utilizzi i manici per cacciaviti per evitare infortuni a te stesso o ad altri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manico #81:**
 - Assicurati che il bit sia saldamente attaccato prima dell'uso. Il potente magnete consente cambi rapidi di bit, ma controlla sempre la connessione.
- **Manico Cavo #84:**
 - Assicurati che il cappuccio a vite sia saldamente fissato per prevenire la caduta dei bit durante l'uso.
- **Manico per Forze dell'Ordine:**
 - Usa cautela quando utilizzi la versione magnetica per evitare attrazione non intenzionale verso oggetti metallici.
- **Manico Stubby:**
 - Questo manico è progettato per spazi ristretti; usalo con attenzione per evitare di applicare una forza eccessiva che potrebbe portare a scivolamenti.
- **Manico Cavo per Forze dell'Ordine:**
 - Fai attenzione al compartimento di stoccaggio; assicurati che sia chiuso saldamente quando non è in uso per evitare di perdere i bit.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Scelta del Bit:

- Seleziona il bit appropriato per il tuo compito specifico. Assicurati che sia compatibile con il manico che stai utilizzando.
- Per il Manico #81, puoi scegliere tra i bit #4451 fino a #4454.
- Per il Manico Cavo #84, include i bit #4451, #4452, #4453 e #4454.

2. Attaccare il Bit:

- Inserisci il bit nel socket magnetico del manico finché non scatta in posizione.
- Per il Manico Cavo #84, assicurati che il bit sia posizionato correttamente nella sezione cava.

3. Utilizzare il Cacciavite:

- Tieni il manico saldamente e applica una pressione costante mentre giri il cacciavite.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva che potrebbe portare a scivolamenti o danneggiare la vite o il bit.

4. Cambiare il Bit:

- Per cambiare il bit, basta tirarlo fuori dal socket magnetico e sostituirlo con uno nuovo.
- Per il Manico Cavo #84, svita il cappuccio per accedere ai bit memorizzati.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci i manici per cacciaviti con un panno asciutto e pulito per rimuovere eventuali detriti o umidità.
- Controlla periodicamente per usura e sostituisci eventuali bit o manici danneggiati secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali manici per cacciaviti danneggiati o usurati.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i componenti dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto ulteriore, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

MAGNATIP® & SUPER SET SKRUTREKKHÅNDTAK SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGNATIP® & SUPER SET SKRUTREKKHÅNDTAK fra BROWNELLS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av skrutrekkehandtakene dine. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du bruker skrutrekkehandtakene til deres tiltenkte formål. Disse verktøyene er designet for presisjonsarbeid og bør ikke brukes til tunge applikasjoner.
- Inspiser alltid skrutrekkehandtakene for tegn på skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Hold skrutrekkehandtakene utilgjengelige for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du bruker skrutrekkehandtakene, spesielt i en verkstedsomgivelse.
- Oppbevar skrutrekkehandtakene på et tørt sted for å forhindre korrosjon og skade.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker skrutrekkehandtakene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **#81 Håndtak:**
 - Sørg for at biten er sikkert festet før bruk. Den kraftige magneten tillater raske bitbytter, men sjekk alltid forbindelsen.
- **#84 Hult Håndtak:**
 - Sørg for at skrukorken er sikkert festet for å forhindre at biter faller ut under bruk.
- **PolitiHåndtak:**
 - Bruk forsiktighet når du bruker den magnetiske versjonen for å unngå utilsiktet tiltrekning til metallobjekter.
- **Stubby Håndtak:**
 - Dette håndtaket er designet for trange rom; bruk det med forsiktighet for å unngå å påføre for mye kraft som kan føre til glidning.
- **Hult Håndtak for Politiet:**
 - Vær oppmerksom på lagringsrommet; sørg for at det er sikkert lukket når det ikke er i bruk for å unngå å miste biter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Valg av riktig bit:**

- Velg den passende biten for din spesifikke oppgave. Sørg for at den er kompatibel med håndtaket du bruker.
- For #81 Håndtak kan du velge fra biter #4451 til #4454.
- For #84 Hult Håndtak inkluderer det biter #4451, #4452, #4453 og #4454.

2. Feste biten:

- Sett inn biten i den magnetiske sokkelen på håndtaket til den klikker på plass.
- For #84 Hult Håndtak, sørg for at biten sitter ordentlig i hulrommet.

3. Bruke skrutrekkeren:

- Hold håndtaket godt og påfør jevnt trykk mens du vrir på skrutrekkeren.
- Unngå å bruke overdreven kraft som kan føre til glidning eller skade på skruen eller biten.

4. Bytte bit:

- For å bytte bit, trekk den enkelt ut av den magnetiske sokkelen og erstatt den med en ny.
- For #84 Hult Håndtak, skru av korken for å få tilgang til de lagrede bitene.

5. Rengjøring og vedlikehold:

- Etter bruk, tørk skrutrekkehåndtakene med en ren, tørr klut for å fjerne eventuelle rusk eller fuktighet.
- Sjekk jevnlig for slitasje og bytt ut eventuelle skadede biter eller håndtak etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte skrutrekkehåndtak ansvarlig.
- Følg lokale forskrifter for avhending av plast og metallprodukter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere komponenter der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre støtte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA RĄCZEK WKRĘTAKÓW MAGNATIP® & SUPER SET

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rączek wkręтакów MAGNATIP® & SUPER SET od BROWNELLS. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewniają bezpieczne i efektywne użytkowanie rączek wkręтакów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz rączek wkręтакów zgodnie z ich przeznaczeniem. Narzędzia te są zaprojektowane do precyzyjnej pracy i nie powinny być używane do zastosowań przemysłowych.
- Zawsze sprawdzaj rączki wkręтакów pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Trzymaj rączki wkręтакów z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne, podczas korzystania z rączek wkręтакów, szczególnie w środowisku warsztatowym.
- Przechowuj rączki wkręтакów w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas używania rączek wkręтакów, aby uniknąć urazów dla siebie lub innych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Rączka #81:**
 - Upewnij się, że bit jest pewnie przymocowany przed użyciem. Potężny magnes umożliwia szybkie zmiany bitów, ale zawsze sprawdzaj połączenie.
- **Rączka #84 Pusta:**
 - Upewnij się, że zakręcana pokrywa jest mocno dokręcona, aby zapobiec wypadaniu bitów podczas użycia.
- **Rączka dla organów ścigania:**
 - Zachowaj ostrożność podczas korzystania z wersji magnetycznej, aby uniknąć niezamierzonego przyciągania do metalowych przedmiotów.
- **Rączka Stubby:**
 - Ta rączka jest zaprojektowana do ciasnych miejsc; używaj jej ostrożnie, aby uniknąć stosowania nadmiernej siły, co może prowadzić do poślizgu.
- **Pusta rączka dla organów ścigania:**
 - Zwróć uwagę na schowek; upewnij się, że jest on bezpiecznie zamknięty, gdy nie jest używany, aby uniknąć zgubienia bitów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego bitu:

- Wybierz odpowiedni bit do swojego zadania. Upewnij się, że jest on zgodny z rączką, której używasz.
- Dla rączki #81 możesz wybierać spośród bitów #4451 do #4454.
- Dla rączki #84 Pustej, zawiera bity #4451, #4452, #4453 i #4454.

2. Montaż bitu:

- Włóż bit do magnetycznego gniazda rączki, aż usłyszysz kliknięcie.
- Dla rączki #84 Pustej, upewnij się, że bit jest prawidłowo osadzony w pustej części.

3. Używanie wkrętaka:

- Trzymaj rączkę pewnie i stosuj stały nacisk podczas obracania wkrętaka.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, która może prowadzić do poślizgu lub uszkodzenia śruby lub bitu.

4. Zmiana bitu:

- Aby zmienić bit, po prostu wyciągnij go z magnetycznego gniazda i zastąp nowym.
- Dla rączki #84 Pustej, odkręć pokrywkę, aby uzyskać dostęp do przechowywanych bitów.

5. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu, przetrzyj rączki wkrętaków czystą, suchą szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wilgoć.
- Okresowo sprawdzaj zużycie i wymieniaj wszelkie uszkodzone bity lub rączki, gdy zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte rączki wkrętaków w sposób odpowiedzialny.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów plastikowych i metalowych.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są podane w opakowaniu produktu.

MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES tuotteet BROWNELLSilta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotka varmistavat ruuvimeisselikahvojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät ruuvimeisselikahvoja niiden suunniteltuun tarkoitukseen. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkuustöihin, eikä niitä tule käyttää raskaisiin sovelluksiin.
- Tarkista aina ruuvimeisselikahvat ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä ruuvimeisselikahvat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, erityisesti työpajaympäristössä.
- Säilytä ruuvimeisselikahvat kuivassa paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi ruuvimeisselikahvoja, jotta voit välttää loukkaantumisia itsellesi tai muille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **#81 Kahva:**
 - Varmista, että bitti on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä. Voimakas magneetti mahdollistaa nopeat bitin vaihdot, mutta tarkista aina liitos.
- **#84 Tyhjää Kahvaa:**
 - Varmista, että ruuvattava kansi on tiukasti kiinni estääksesi bittien putoamisen käytön aikana.
- **Lainvalvontakahva:**
 - Käytä varovaisuutta käyttäessäsi magneettista versiota, jotta vältät tahattoman vetovoiman metalliesineisiin.
- **Lyhyt Kahva:**
 - Tämä kahva on suunniteltu tiukkoihin paikkoihin; käytä sitä varovasti välttääksesi liiallista voimaa, joka saattaa johtaa liukastumiseen.
- **Lainvalvonnan Tyhjää Kahvaa:**
 - Ole tietoinen säilytystilasta; varmista, että se on suljettu kunnolla, kun sitä ei käytetä, jotta et menetä bittien.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bitin valitseminen:

- Valitse sopiva bitti tiettyyn tehtävääsi. Varmista, että se on yhteensopiva käyttämäsi kahvan kanssa.
- #81 Kahvaan voit valita bitit #4451:stä #4454:ään.
- #84 Tyhjään Kahvaan sisältyy bitit #4451, #4452, #4453 ja #4454.

2. Bitin kiinnittäminen:

- Aseta bitti magneettiseen liitäntään kahvassa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- #84 Tyhjää Kahvaa varten varmista, että bitti on kunnolla istutettu tyhjään osaan.

3. Ruuvimeisselin käyttäminen:

- Pidä kahvasta tiukasti kiinni ja käytä tasaista painetta ruuvimeisseliä kääntäessäsi.
- Vältä liiallista voimaa, joka voisi johtaa liukastumiseen tai ruuvin tai bitin vaurioitumiseen.

4. Bitin vaihtaminen:

- Vaihtaaksesi bittiä, vedä se yksinkertaisesti ulos magneettisesta liitäntästä ja vaihda se uuteen.
- #84 Tyhjää Kahvaa varten avaa kansi päästäksesi käsiksi säilytettyihin bitteihin.

5. Puhdistus ja huolto:

- Käytön jälkeen pyyhi ruuvimeisselikahvat puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi roskat tai kosteus.
- Tarkista säännöllisesti kulumisen merkkejä ja vaihda vaurioituneet bitit tai kahvat tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet ruuvimeisselikahvat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä muovisten ja metallisten tuotteiden hävittämisessä.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, harkitse komponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

MAGNATIP® & SUPER SET SKRUVMEJSELHANDTAG SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MAGNATIP® & SUPER SET SKRUVMEJSELHANDTAG från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina skruvmejselhandtag. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du använder skruvmejselhandtagen för deras avsedda syfte. Dessa verktyg är designade för precisionsarbete och bör inte användas för tungt arbete.
- Inspektera alltid skruvmejselhandtagen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll skruvmejselhandtagen utom räckhåll för barn och sårbara personer för att förhindra olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon när du använder skruvmejselhandtagen, särskilt i en verkstadsmiljö.
- Förvara skruvmejselhandtagen på en torr plats för att förhindra korrosion och skador.
- Var medveten om din omgivning när du använder skruvmejselhandtagen för att undvika skador på dig själv eller andra.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **#81 Handtag:**
 - Se till att biten är ordentligt fäst innan användning. Den kraftfulla magneten möjliggör snabba bitbyten, men kontrollera alltid anslutningen.
- **#84 Hålhandtag:**
 - Se till att skruvkapseln är ordentligt åtdragen för att förhindra att bitar faller ut under användning.
- **Polis Handtag:**
 - Använd försiktighet när du använder den magnetiska versionen för att undvika oavsiktlig attraktion till metallföremål.
- **Stubby Handtag:**
 - Detta handtag är designat för trånga utrymmen; använd det med omsorg för att undvika att tillämpa överdrivet tryck som kan leda till att det glider.
- **Polis Hålhandtag:**
 - Var medveten om förvaringsutrymmet; se till att det är ordentligt stängt när det inte används för att undvika att tappa bitar.

Instruktioner för installation och användning

1. **Välja rätt bit:**

- Välj den lämpliga biten för din specifika uppgift. Se till att den är kompatibel med det handtag du använder.
- För #81 Handtag kan du välja mellan bitar #4451 till #4454.
- För #84 Hålhandtag ingår bitar #4451, #4452, #4453 och #4454.

2. Fästa biten:

- Sätt in biten i den magnetiska kontakten på handtaget tills den klickar på plats.
- För #84 Hålhandtag, se till att biten sitter ordentligt i det ihåliga avsnittet.

3. Använda skruvmejseln:

- Håll handtaget stadigt och applicera jämnt tryck medan du vrider skruvmejseln.
- Undvik att använda överdrivet tryck som kan leda till att det glider eller skadar skruven eller biten.

4. Byta bit:

- För att byta bit, dra helt enkelt ut den från den magnetiska kontakten och ersätt den med en ny.
- För #84 Hålhandtag, skruva av locket för att få tillgång till de förvarade bitarna.

5. Rengöring och underhåll:

- Efter användning, torka av skruvmejselhandtagen med en ren, torr trasa för att ta bort skräp eller fukt.
- Kontrollera regelbundet för slitage och byt ut eventuellt skadade bitar eller handtag vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna skruvmejselhandtag på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på din produktförpackning.

MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAGNATIP® & SUPER SET SCREWDRIVER HANDLES od BROWNELLS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašich šroubováků. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte šroubováky pro jejich zamýšlený účel. Tyto nástroje jsou navrženy pro precizní práci a neměly by být používány pro těžké aplikace.
- Vždy zkontrolujte šroubováky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Držte šroubováky mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání šroubováků, zejména v dílně.
- Skladujte šroubováky na suchém místě, aby se zabránilo korozi a poškození.
- Budte si vědomi svého okolí při používání šroubováků, abyste se vyhnuli zranění sebe nebo ostatních.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **#81 Rukojeť:**
 - Ujistěte se, že je bit pevně připojen před použitím. Silný magnet umožňuje rychlé výměny bitů, ale vždy zkontrolujte spojení.
- **#84 Prázdná Rukojeť:**
 - Ujistěte se, že je šroubovací víčko pevně zašroubováno, aby se zabránilo vypadnutí bitů během používání.
- **Rukojeť pro policii:**
 - Používejte opatrně při použití magnetické verze, abyste se vyhnuli neúmyslné přitažlivosti k kovovým předmětům.
- **Krátká Rukojeť:**
 - Tato rukojeť je navržena pro těsné prostory; používejte ji opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku, který by mohl vést k sklouznutí.
- **Prázdná Rukojeť pro policii:**
 - Budte opatrní ohledně úložného prostoru; ujistěte se, že je bezpečně uzavřen, když se nepoužívá, abyste se vyhnuli ztrátě bitů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správného bitu:

- Vyberte vhodný bit pro váš konkrétní úkol. Ujistěte se, že je kompatibilní s rukojetí, kterou

používáte.

- Pro #81 Rukojeť si můžete vybrat z bitů #4451 až #4454.
- Pro #84 Prázdnou Rukojeť zahrnuje bity #4451, #4452, #4453 a #4454.

2. Připojení bitu:

- Vložte bit do magnetického soketu rukojeti, dokud nezaklapne na místě.
- U #84 Prázdné Rukojeti se ujistěte, že je bit správně usazen v prázdném prostoru.

3. Použití šroubováku:

- Držte rukojeť pevně a aplikujte stálý tlak při otáčení šroubováku.
- Vyhněte se použití nadměrné síly, která by mohla vést k sklouznutí nebo poškození šroubu nebo bitu.

4. Výměna bitu:

- Pro změnu bitu jednoduše vytáhněte bit z magnetického soketu a nahradte ho novým.
- U #84 Prázdné Rukojeti odšroubujte víčko, abyste získali přístup k uloženým bitům.

5. Údržba a čištění:

- Po použití otřete šroubovák čistým, suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a podle potřeby vyměňte jakékoli poškozené bity nebo rukojeti.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných šroubováků odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci plastových a kovových produktů.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podpory se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s obalovým materiálem produktu.