

MAGNA-TIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER"! BITS - BROWNELLS REGULAR 1911 BUSHING BIT

Supports Bushing For Easiest Removal

BROWNELLS MAGNA-TIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS The Brownells Magna-Tip® 1911 Auto Bushing Driver™ Bits are precision-engineered tools designed specifically for gunsmiths and firearm enthusiasts working with 1911 model pistols. These specialized bits are crafted to fit both Magna-Tip® and Clip-Tip handles, ensuring versatility and ease of use. The skirted blade design automatically centers in the thin, shallow screw slots of 1911 grip bushings, providing full support and preventing damage during removal or installation. Key Features: Skirted Blade Design: Automatically centers in thin, shallow screw slots, ensuring full support and minimizing the risk of marring or damaging the bushing during maintenance. Compatibility: Fits both Magna-Tip® and Clip-Tip handles, offering flexibility for Customers with existing Brownells screwdriver systems. Precision Fit: Engineered to match the dimensions of 1911 grip bushings precisely, facilitating secure and efficient removal or installation. Specifications: Bit Type: Specialized for 1911 grip bushings Material: High-quality steel Compatibility: Designed for use with Brownells Magna-Tip® and Clip-Tip handles Customer Insights: Our customers appreciate the Brownells Magna-Tip® 1911 Auto Bushing Driver™ Bits for their specialized design and precision. The skirted blade ensures a secure fit in the shallow screw slots of 1911 grip bushings, reducing the risk of slippage and damage during maintenance. Customers find these bits to be indispensable tools for maintaining and customizing their 1911 pistols, valuing the enhanced control and confidence they provide during bushing removal and installation. Incorporating the Brownells Magna-Tip® 1911 Auto Bushing Driver™ Bits into your gunsmithing toolkit ensures you have the right tools for precise and safe maintenance of 1911 model pistols. Their specialized design and compatibility with existing Brownells screwdriver systems make them essential for achieving professional results in firearm care.



Attributes

- Name: BROWNELLS REGULAR 1911 BUSHING BIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080434045
- Mfr. No.:
- Bit Number: 240-5
- Blade Diameter: .315
- Blade Thickness: .040
- Handle: No Handle
- Model Number: Regular 1911 Bushing Bit
- Style: Bushing
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 050806012653

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Sicherheitshinweise](#)
- [English: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS Bezpečnostní pokyny](#)

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Bushing Driver Bits verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushing Driver Bits vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Halte die Bushing Driver Bits außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe bei der Verwendung dieser Werkzeuge.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktwarnungen informiert, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stelle sicher, dass der Bushing Driver Bit sicher im MagnaTip® oder ClipTip Griff sitzt, bevor du ihn verwendest.
- Wende beim Benutzen der Bushing Driver Bits keine übermäßige Kraft an, um Beschädigungen am Bit oder der Buchse zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Bits an nicht kompatiblen Buchsen, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Verwende den Regular 1911 Bushing Driver Bit für Standardbuchsen und den Slim 1911 Bushing Driver Bit nur für dünne Buchsen.
- Wenn du beim Benutzen der Bushing Driver Bits auf Widerstand stößt, stoppe sofort und überprüfe die Situation, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.
- Stelle sicher, dass du in einer gut beleuchteten und aufgeräumten Umgebung arbeitest.

2. Installation des Bushing Driver Bits

- Wähle den passenden Bushing Driver Bit (Regular oder Slim) basierend auf der Art der Buchse, die du entfernen möchtest.
- Setze den Bushing Driver Bit in den MagnaTip® oder ClipTip Griff ein, bis er einrastet.

3. Verwendung

- Richte den Bushing Driver Bit auf die Buchse aus, die du entfernen möchtest.
- Übe sanften Druck aus, um den Bit mit der Buchse zu verbinden.
- Drehe den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um die Buchse zu entfernen. Wenn Widerstand spürbar ist, stoppe und überprüfe die Ausrichtung und Passform.
- Nachdem die Buchse entfernt wurde, überprüfe den Bit und die Buchse auf eventuelle Schäden.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Bushing Driver Bits nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bits an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushing Driver Bits gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Bits beschädigt sind, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wo dies möglich ist. Kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung siehe bitte die Produktverpackung für die relevanten Kontaktdaten. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen bereithältst, wenn du Unterstützung anforderst.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS from BROWNELLS. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the bushing driver bits.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushing driver bits before use for any signs of damage or wear.
- Keep the bushing driver bits out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using these tools.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the bushing driver bit is securely fitted into the MagnaTip® or ClipTip handle before use.
- Do not apply excessive force while using the bushing driver bits to avoid damaging the bit or the bushing.
- Avoid using the bits on noncompatible bushings as this may lead to injury or damage.
- Use the Regular 1911 Bushing Driver Bit for standard bushings and the Slim 1911 Bushing Driver Bit for thin bushings only.
- If you feel resistance while using the bushing driver bits, stop immediately and reassess the situation to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure you are working in a welllit and clutterfree environment.

2. Installation of Bushing Driver Bit

- Select the appropriate bushing driver bit (Regular or Slim) based on the type of bushing you are removing.
- Insert the bushing driver bit into the MagnaTip® or ClipTip handle until it clicks into place.

3. Usage

- Align the bushing driver bit with the bushing you wish to remove.
- Apply gentle pressure to engage the bit with the bushing.
- Turn the handle counterclockwise to remove the bushing. If resistance is felt, stop and reassess the alignment and fit.
- Once the bushing is removed, inspect the bit and bushing for any damage.

4. PostUse Care

- Clean the bushing driver bits after use to remove any debris or residues.
- Store the bits in a safe place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushing driver bits in accordance with local regulations.
- If the bits are damaged, consider recycling where possible. Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging for the relevant contact details. Ensure you have your product information ready when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir los MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS de BROWNELLS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los bits de conductor de bushing.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los bits de conductor de bushing antes de usarlos para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén los bits de conductor de bushing fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al usar estas herramientas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bit de conductor de bushing esté fijado de manera segura en el mango MagnaTip® o ClipTip antes de usarlo.
- No apliques fuerza excesiva al usar los bits de conductor de bushing para evitar dañar el bit o el bushing.
- Evita usar los bits en bushings no compatibles, ya que esto puede provocar lesiones o daños.
- Usa el Regular 1911 Bushing Driver Bit para bushings estándar y el Slim 1911 Bushing Driver Bit para bushings delgados solamente.
- Si sientes resistencia al usar los bits de conductor de bushing, detente inmediatamente y reevaluar la situación para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.
- Asegúrate de trabajar en un entorno bien iluminado y libre de desorden.

2. Instalación del Bit de Conductor de Bushing

- Selecciona el bit de conductor de bushing apropiado (Regular o Slim) según el tipo de bushing que vayas a retirar.
- Inserta el bit de conductor de bushing en el mango MagnaTip® o ClipTip hasta que encaje en su lugar.

3. Uso

- Alinea el bit de conductor de bushing con el bushing que deseas retirar.
- Aplica presión suave para enganchar el bit con el bushing.
- Gira el mango en sentido antihorario para retirar el bushing. Si sientes resistencia, detente y reevaluar la alineación y el ajuste.
- Una vez que el bushing esté retirado, inspecciona el bit y el bushing en busca de daños.

4. Cuidado Posterior al Uso

- Limpia los bits de conductor de bushing después de usarlos para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Guarda los bits en un lugar seguro, lejos de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los bits de conductor de bushing de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si los bits están dañados, considera reciclar donde sea posible. Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el empaque del producto para los detalles de contacto relevantes. Asegúrate de tener tu información del producto lista al buscar apoyo.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les embouts MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ de BROWNELLS. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les embouts de conducteur de douille.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les embouts de conducteur de douille avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde les embouts de conducteur de douille hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de ces outils.
- Signale immédiatement tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'embout de conducteur de douille est solidement fixé dans la poignée MagnaTip® ou ClipTip avant utilisation.
- Ne force pas lors de l'utilisation des embouts de conducteur de douille pour éviter d'endommager l'embout ou le bushing.
- Évite d'utiliser les embouts sur des bushings non compatibles, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Utilise l'embout de conducteur de douille Regular 1911 pour les bushings standard et l'embout de conducteur de douille Slim 1911 uniquement pour les bushings fins.
- Si tu ressens une résistance lors de l'utilisation des embouts de conducteur de douille, arrête-toi immédiatement et réévalue la situation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assure-toi de travailler dans un environnement bien éclairé et dégagé.

2. Installation de l'Embout de Conducteur de Douille

- Sélectionne l'embout de conducteur de douille approprié (Regular ou Slim) en fonction du type de bushing que tu souhaites retirer.
- Insère l'embout de conducteur de douille dans la poignée MagnaTip® ou ClipTip jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

3. Utilisation

- Aligne l'embout de conducteur de douille avec le bushing que tu souhaites retirer.
- Applique une pression douce pour engager l'embout avec le bushing.
- Tourne la poignée dans le sens antihoraire pour retirer le bushing. Si tu ressens une résistance, arrête-toi et réévalue l'alignement et l'ajustement.

- Une fois le bushing retiré, inspecte l'embout et le bushing pour tout dommage.

4. Entretien PostUtilisation

- Nettoie les embouts de conducteur de douille après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Range les embouts dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Élimine les embouts de conducteur de douille conformément aux réglementations locales.
- Si les embouts sont endommagés, envisage de les recycler lorsque cela est possible. Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte l'emballage du produit pour les coordonnées pertinentes. Assure-toi d'avoir tes informations sur le produit prêtes lorsque tu cherches de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS di BROWNELLS. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i bit per il driver di bushing.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre i bit per il driver di bushing prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni i bit per il driver di bushing fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso di questi strumenti.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il bit per il driver di bushing sia fissato in modo sicuro nel manico MagnaTip® o ClipTip prima dell'uso.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso dei bit per evitare di danneggiare il bit o il bushing.
- Evita di utilizzare i bit su bushing non compatibili, poiché ciò potrebbe causare infortuni o danni.
- Utilizza il Regular 1911 Bushing Driver Bit per bushing standard e il Slim 1911 Bushing Driver Bit solo per bushing sottili.
- Se senti resistenza durante l'uso dei bit per il driver di bushing, fermati immediatamente e rivaluta la situazione per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari.
- Assicurati di lavorare in un ambiente ben illuminato e privo di ingombri.

2. Installazione del Bit per Driver di Bushing

- Seleziona il bit per driver di bushing appropriato (Regular o Slim) in base al tipo di bushing che desideri rimuovere.
- Inserisci il bit per driver di bushing nel manico MagnaTip® o ClipTip fino a quando non scatta in posizione.

3. Uso

- Allinea il bit per driver di bushing con il bushing che desideri rimuovere.
- Applica una pressione delicata per ingaggiare il bit con il bushing.
- Ruota il manico in senso antiorario per rimuovere il bushing. Se senti resistenza, fermati e rivaluta l'allineamento e il fissaggio.
- Una volta rimosso il bushing, controlla il bit e il bushing per eventuali danni.

4. Cura PostUso

- Pulisci i bit per il driver di bushing dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva i bit in un luogo sicuro, lontano da umidità e luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bit per il driver di bushing in conformità con le normative locali.
- Se i bit sono danneggiati, considera il riciclo dove possibile. Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto pertinenti. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto quando richiedi supporto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS fra BROWNELLS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushing driver bitene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushing driver bitene før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hold bushing driver bitene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker disse verktøyene.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter umiddelbart.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at bushing driver biten er sikkert festet i MagnaTip® eller ClipTiphåndtaket før bruk.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker bushing driver bitene for å unngå å skade biten eller bushingen.
- Unngå å bruke bitene på ikkekompatible bushinger, da dette kan føre til skade eller ulykker.
- Bruk Regular 1911 Bushing Driver Bit for standard bushinger og Slim 1911 Bushing Driver Bit for tynne bushinger.
- Hvis du føler motstand mens du bruker bushing driver bitene, stopp umiddelbart og vurder situasjonen for å unngå skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at du arbeider i et godt opplyst og ryddig miljø.

2. Installasjon av bushing driver bit

- Velg den passende bushing driver biten (Regular eller Slim) basert på typen bushing du skal fjerne.
- Sett bushing driver biten inn i MagnaTip® eller ClipTiphåndtaket til det klikker på plass.

3. Bruk

- Juster bushing driver biten med bushingen du ønsker å fjerne.
- Påfør lett trykk for å engasjere biten med bushingen.
- Drei håndtaket mot klokken for å fjerne bushingen. Hvis du føler motstand, stopp og vurder justeringen og passformen.
- Når bushingen er fjernet, inspiser biten og bushingen for eventuell skade.

4. Etter bruk

- Rengjør bushing driver bitene etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar bitene på et sikkert sted, borte fra fuktighet og direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bushing driver bitene i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis bitene er skadet, vurder resirkulering der det er mulig. Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmåter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst referer til produktemballasjen for relevante kontaktopplysninger. Sørg for at du har produktinformasjonen klar når du søker støtte.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS od BROWNELLS. Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem wkrętek do tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj wkrętki do tulei przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj wkrętki do tulei z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z tych narzędzi.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że wkrętek do tulei jest pewnie zamocowany w uchwycie MagnaTip® lub ClipTip przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas korzystania z wkrętek do tulei, aby uniknąć uszkodzenia wkrętaka lub tulei.
- Unikaj używania wkrętek na niekompatybilnych tulejach, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Używaj Regular 1911 Bushing Driver Bit do standardowych tulei i Slim 1911 Bushing Driver Bit tylko do cienkich tulei.
- Jeśli poczujesz opór podczas korzystania z wkrętek do tulei, natychmiast przestań i ponownie oceń sytuację, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym i uporządkowanym miejscu.

2. Instalacja wkrętaka do tulei

- Wybierz odpowiedni wkrętek do tulei (Regular lub Slim) w zależności od rodzaju tulei, którą chcesz usunąć.
- Włóż wkrętek do tulei do uchwytu MagnaTip® lub ClipTip, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Użytkowanie

- Wyreguluj wkrętek do tulei z tuleją, którą chcesz usunąć.
- Naciśnij delikatnie, aby zaangażować wkrętek z tuleją.
- Obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć tuleję. Jeśli poczujesz opór, przestań i ponownie oceń wyrównanie i dopasowanie.
- Po usunięciu tulei sprawdź wkrętek i tuleję pod kątem uszkodzeń.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Oczyszczyć wkrętaki do tulei po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wkrętaki w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wkrętaki do tulei zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wkrętaki są uszkodzone, rozważ recykling, gdzie to możliwe. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania odpowiednich danych kontaktowych. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie, gdy będziesz szukać wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS tuotteet BROWNELLSilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushing driver bitien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista aina bushing driver bitit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä bushing driver bitit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi näitä työkaluja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteiden takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustaa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että bushing driver bitti on kunnolla kiinnitetty MagnaTip® tai ClipTipkahvaan ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa bushing driver bittejä käyttäessäsi, jotta et vahingoita bittiä tai bushingia.
- Vältä bitin käyttöä yhteensopimattomien bushingsien kanssa, sillä tämä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Käytä Regular 1911 Bushing Driver Bit bittiä standardibushingsien poistamiseen ja Slim 1911 Bushing Driver Bit bittiä ohuiden bushingsien poistamiseen.
- Jos tunnet vastusta bushing driver bittiä käyttäessäsi, pysähdy heti ja arvioi tilanne uudelleen vammojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ja siistissä ympäristössä.

2. Bushing Driver Bitin asennus

- Valitse sopiva bushing driver bitti (Regular tai Slim) sen mukaan, minkä tyyppisen bushingin aiot poistaa.
- Työnnä bushing driver bitti MagnaTip® tai ClipTipkahvaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

3. Käyttö

- Aseta bushing driver bitti bushingin kohdalle, jonka aiot poistaa.
- Kohdista bushing driver bitti bushingin kanssa ja käytä kevyttä painetta bitin aktivointiin.
- Käännä kahvaa vastapäivään bushingin poistamiseksi. Jos tunnet vastusta, pysähdy ja arvioi kohdistusta ja istuvuutta.
- Kun bushing on poistettu, tarkista bitti ja bushing mahdollisten vaurioiden varalta.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista bushing driver bitit käytön jälkeen poistamalla mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä bitit turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä bushing driver bitit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos bitit ovat vaurioituneet, harkitse kierrätystä, jos se on mahdollista. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, tarkista tuotepakkauksesta asiaankuuluvat yhteystiedot. Varmista, että sinulla on tuotetietosi valmiina hakiessasi tukea.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushing driverbitarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushing driverbitarna före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll bushing driverbitarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder dessa verktyg.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att bushing driverbiten är ordentligt fäst i MagnaTip® eller ClipTiphandtaget innan användning.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid användning av bushing driverbitarna för att undvika skador på biten eller bushingen.
- Undvik att använda bitarna på ickekompatibla bushings, eftersom detta kan leda till skador eller skador.
- Använd Regular 1911 Bushing Driver Bit för standardbushings och Slim 1911 Bushing Driver Bit för tunna bushings endast.
- Om du känner motstånd vid användning av bushing driverbitarna, sluta omedelbart och omvärdera situationen för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att du arbetar i en väl upplyst och rensad miljö.

2. Installation av bushing driverbit

- Välj den lämpliga bushing driverbiten (Regular eller Slim) baserat på typen av bushing du ska ta bort.
- Sätt in bushing driverbiten i MagnaTip® eller ClipTiphandtaget tills den klickar på plats.

3. Användning

- Justera bushing driverbiten med bushingen du vill ta bort.
- Tillämpa lätt tryck för att engagera biten med bushingen.
- Vrid handtaget moturs för att ta bort bushingen. Om motstånd känns, sluta och omvärdera inriktningen och passformen.
- När bushingen är borttagen, inspektera biten och bushingen för eventuella skador.

4. Efter användning

- Rengör bushing driverbitarna efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bitarna på en säker plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bushing driverbitarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om bitarna är skadade, överväg att återvinna där det är möjligt. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till produktförpackningen för relevanta kontaktuppgifter. Se till att du har din produktinformation redo när du söker stöd.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAGNATIP® 1911 AUTO BUSHING DRIVER™ BITS od společnosti BROWNELLS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushing driver bitů si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte bushing driver bity před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte bushing driver bity mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání těchto nástrojů používejte osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktu kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je bushing driver bit bezpečně upevněn v rukojeti MagnaTip® nebo ClipTip před použitím.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání bushing driver bitů, abyste se vyhnuli poškození bitu nebo bushingu.
- Vyhněte se používání bitů na nekompatibilních bushingách, protože to může vést k úrazu nebo poškození.
- Používejte Regular 1911 Bushing Driver Bit pro standardní bushingy a Slim 1911 Bushing Driver Bit pouze pro tenké bushingy.
- Pokud během používání bushing driver bitů pocítíte odpor, okamžitě přestaňte a přehodnoťte situaci, abyste se vyhnuli úrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a přehledném prostředí.

2. Instalace bushing driver bitu

- Vyberte vhodný bushing driver bit (Regular nebo Slim) na základě typu bushingu, který chcete odstranit.
- Vložte bushing driver bit do rukojeti MagnaTip® nebo ClipTip, dokud nezapadne na své místo.

3. Použití

- Zarovnejte bushing driver bit s bushingem, který chcete odstranit.
- Aplikujte jemný tlak, aby se bit zapojil do bushingu.
- Otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček pro odstranění bushingu. Pokud pocítíte odpor, zastavte a přehodnoťte zarovnání a upevnění.
- Jakmile je bushing odstraněn, zkontrolujte bit a bushing na jakékoli poškození.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte bushing driver bity, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte bity na bezpečné místo, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushing driver bity v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou bity poškozené, zvažte recyklaci, kde je to možné. Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc prosím odkazujte na obal produktu pro relevantní kontaktní údaje. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu, když hledáte podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.