

# SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 6-48X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Slotted-Head Screws For All Scope & Sight Mounting Jobs

This Kit has been extremely popular with our customers for many years. The gunsmiths and dealers who do any type of sight work have found that they do not like to be without it. The slotted-head screws included in the kit cover at least 99% of all scope and iron sight mounting requirements. The Screw Kit is packed in a plastic box and contains 12 each of the most popular 18 screw sizes needed when working with scopes or sights. It also has a pair of chrome-plated tweezers with flat jaws for easily picking up the right screw and our handy, Checker/Shortener Jig that makes grinding screws to the right length fast and easy. The screws are made of high strength, forged tool steel, feature slotted-heads and are tempered and blued to rigid specifications. We suggest that should a screw need to be cut and fitted, it should be treated with rust-prohibitive OXPHO-BLUE™ before it is used to give it a highly rust-resistant, tough, blue coat to make your job look and wear better. The kit is available to you at a very substantial savings over the cost of buying the screws singly. It is an opportunity to have just the right, hard-to-find sight base screw when you need it, for only a minimal cost ... an advantage that will pay for itself time after time in repair or installation jobs.



## Attributes

- Name: BROWNELLS 6-48X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080535643
- Mfr. No.: 88103-1
- Size: Fillister Head Screws
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806015173

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 648X3/16" CABEZA RANURADA REEMPLAZO DE TORNILLOS 12 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 648X3/16" TÊTE FENDUE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKREŚTÓW PODSTAWY CELNIKA BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)

# Sicherheitshinweise für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Einführung

Danke, dass du dich für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um die sichere Handhabung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du die Schrauben sicher und effektiv verwenden kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Komponenten gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Schrauben und Werkzeuge vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Bewahre das Kit an einem trockenen und sicheren Ort auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Schrauben nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Schrauben und Werkzeugen.
- Vermeide die Verwendung beschädigter Schrauben oder Werkzeuge, da diese ein Verletzungsrisiko darstellen können.
- Sei vorsichtig beim Schleifen von Schrauben auf die gewünschte Länge, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, die zu Unfällen führen könnten.
- Übe beim Installieren der Schrauben keinen übermäßigen Druck aus, da dies zu Bruch oder Verletzungen führen kann.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SIGHT BASE SCREW KIT, Pinzetten und Checker/Shortener Jig.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut beleuchtet und organisiert ist.

### 2. Auswahl der richtigen Schraube:

- Verwende die bereitgestellten Pinzetten, um die passende Schraubengröße für deine Sichtinstallation auszuwählen.
- Siehe die im Kit enthaltenen Schraubengrößen an, um die beste Passform für deine Anwendung zu bestimmen.

### 3. Schneiden von Schrauben (falls erforderlich):

- Wenn eine Schraube gekürzt werden muss, verwende den Checker/Shortener Jig für Präzision.
- Behandle die gekürzte Schraube mit dem rostschützenden OXPHOBLUE™, um die

Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.

#### **4. Installation:**

- Richte die Sichtbasis mit der Montagesurface aus.
- Setze die ausgewählte Schraube in das Montageloch ein.
- Verwende einen Schraubendreher, um die Schraube vorsichtig anzuziehen, und achte darauf, dass sie sicher, aber nicht zu fest angezogen ist.

#### **5. Abschlussinspektion:**

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen und sicher sind.
- Stelle sicher, dass die Sicht korrekt ausgerichtet und funktionsfähig ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle unbenutzten oder beschädigten Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge Schrauben nicht im allgemeinen Abfall, wenn sie potenziell gefährlich sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des SIGHT BASE SCREW KIT besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS gewährleisten. Denke daran, dich über Produkteinzüge und Sicherheitsupdates über offizielle Kanäle zu informieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

# Safety Instruction Guide for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Introduction

Thank you for choosing the SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe handling and installation of the product. Please read this guide carefully to understand how to use the screws safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all tools and components are used according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the screws and tools for any visible damage before use.
- Store the kit in a dry and safe place to prevent accidental injuries.
- Do not use the screws for purposes other than intended.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety goggles and gloves, when handling screws and tools.
- Avoid using damaged screws or tools, as they may pose a risk of injury.
- Be cautious when grinding screws to the desired length to prevent cuts or injuries.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards that may cause accidents.
- Do not apply excessive force when installing screws, as this may lead to breakage or injury.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the SIGHT BASE SCREW KIT, tweezers, and Checker/Shortener Jig.
- Ensure your workspace is welllit and organized.

### 2. Selecting the Right Screw:

- Use the tweezers provided to select the appropriate screw size for your sight installation.
- Refer to the screw sizes included in the kit to determine the best fit for your application.

### 3. Cutting Screws (if necessary):

- If a screw needs to be cut, use the Checker/Shortener Jig for precision.
- Treat the cut screw with rustprohibitive OXPHOBLUE™ to enhance corrosion resistance.

### 4. Installation:

- Align the sight base with the mounting surface.
- Insert the selected screw into the mounting hole.
- Use a screwdriver to gently tighten the screw, ensuring it is secure but not overtightened.

### 5. Final Inspection:

- After installation, doublecheck that all screws are properly tightened and secure.
- Ensure that the sight is correctly aligned and functioning as intended.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of screws in general waste if they are potentially hazardous.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the SIGHT BASE SCREW KIT, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Remember to stay informed about product recalls and safety updates through official channels. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 648X3/16" CABEZA RANURADA REEMPLAZO DE TORNILLOS 12 PACK

## Introducción

Gracias por elegir el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para asegurar el manejo y la instalación segura del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender cómo usar los tornillos de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas y componentes se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los tornillos y herramientas en busca de daños visibles antes de usarlos.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro para prevenir lesiones accidentales.
- No utilices los tornillos para propósitos distintos a los previstos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular tornillos y herramientas.
- Evita usar tornillos o herramientas dañadas, ya que pueden representar un riesgo de lesión.
- Ten cuidado al cortar tornillos a la longitud deseada para prevenir cortes o lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros que puedan causar accidentes.
- No apliques fuerza excesiva al instalar tornillos, ya que esto puede llevar a roturas o lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS, pinzas y el Jig Checker/Shortener.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

### 2. Selección del Tornillo Correcto:

- Utiliza las pinzas proporcionadas para seleccionar el tamaño de tornillo adecuado para tu instalación de miras.
- Consulta los tamaños de tornillos incluidos en el kit para determinar el mejor ajuste para tu aplicación.

### 3. Corte de Tornillos (si es necesario):

- Si un tornillo necesita ser cortado, utiliza el Jig Checker/Shortener para mayor precisión.
- Trata el tornillo cortado con OXPHOBLUE™ para mejorar la resistencia a la corrosión.

### 4. Instalación:

- Alinea la base de la mira con la superficie de montaje.
- Inserta el tornillo seleccionado en el agujero de montaje.
- Usa un destornillador para apretar suavemente el tornillo, asegurándote de que esté seguro pero no apretado en exceso.

#### **5. Inspección Final:**

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén correctamente apretados y seguros.
- Asegúrate de que la mira esté alineada correctamente y funcionando como se espera.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches tornillos en la basura general si son potencialmente peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS. Recuerda mantenerte informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de canales oficiales. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

# Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 648X3/16" TÊTE FENDUE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir la manipulation et l'installation sûres du produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser les vis de manière sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que tous les outils et composants sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les vis et les outils pour tout dommage visible avant utilisation.
- Range le kit dans un endroit sec et sûr pour éviter les blessures accidentelles.
- Ne pas utiliser les vis à des fins autres que celles prévues.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des vis et des outils.
- Évite d'utiliser des vis ou des outils endommagés, car ils peuvent présenter un risque de blessure.
- Sois prudent lors du meulage des vis à la longueur désirée pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et exempt de dangers pouvant causer des accidents.
- N'applique pas une force excessive lors de l'installation des vis, car cela peut entraîner des cassures ou des blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le KIT DE VIS DE BASE, des pinces et le gabarit Checker/Shortener.
- Assuretoi que ton espace de travail est bien éclairé et organisé.

### 2. Sélection de la Bonne Vis :

- Utilise les pinces fournies pour sélectionner la taille de vis appropriée pour ton installation de lunette.
- Consulte les tailles de vis incluses dans le kit pour déterminer le meilleur ajustement pour ton application.

### 3. Coupe des Vis (si nécessaire) :

- Si une vis doit être coupée, utilise le gabarit Checker/Shortener pour plus de précision.
- Traite la vis coupée avec l'OXPHOBLUE™ pour améliorer la résistance à la corrosion.

### 4. Installation :

- Aligne la base de la lunette avec la surface de montage.
- Insère la vis sélectionnée dans le trou de montage.
- Utilise un tournevis pour serrer doucement la vis, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée mais pas trop serrée.

## **5. Inspection Finale :**

- Après l'installation, vérifie que toutes les vis sont correctement serrées et sécurisées.
- Assure-toi que la lunette est correctement alignée et fonctionne comme prévu.

## **Instructions d'Élimination**

- Élimine toute vis inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jette pas les vis dans les déchets généraux si elles sont potentiellement dangereuses.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de support client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS. N'oublie pas de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité par le biais de canaux officiels. Merci de prêter attention à la sécurité !

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire la manipolazione e l'installazione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare le viti in modo sicuro ed efficace.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati che tutti gli strumenti e i componenti siano utilizzati secondo le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona le viti e gli strumenti per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro per prevenire infortuni accidentali.
- Non utilizzare le viti per scopi diversi da quelli previsti.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi viti e strumenti.
- Evita di utilizzare viti o strumenti danneggiati, poiché potrebbero comportare un rischio di infortunio.
- Fai attenzione quando tagli le viti alla lunghezza desiderata per prevenire tagli o infortuni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli che possano causare incidenti.
- Non applicare forze eccessive durante l'installazione delle viti, poiché ciò potrebbe portare a rotture o infortuni.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Preparazione:**

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi il SIGHT BASE SCREW KIT, le pinzette e il Jig Checker/Shortener.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben illuminato e organizzato.

### **2. Selezione della Vite Giusta:**

- Utilizza le pinzette fornite per selezionare la dimensione della vite appropriata per l'installazione del tuo mirino.
- Fai riferimento alle dimensioni delle viti incluse nel kit per determinare la migliore adattabilità per la tua applicazione.

### **3. Taglio delle Viti (se necessario):**

- Se una vite deve essere tagliata, utilizza il Jig Checker/Shortener per precisione.
- Tratta la vite tagliata con OXPHOBLUE™ per migliorare la resistenza alla corrosione.

### **4. Installazione:**

- Allinea la base del mirino con la superficie di montaggio.
- Inserisci la vite selezionata nel foro di montaggio.
- Utilizza un cacciavite per serrare delicatamente la vite, assicurandoti che sia sicura ma non eccessivamente serrata.

#### **5. Ispezione Finale:**

- Dopo l'installazione, ricontrolla che tutte le viti siano correttamente serrate e sicure.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente e funzioni come previsto.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali viti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio, se possibile.
- Non smaltire le viti nei rifiuti generali se sono potenzialmente pericolose.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del SIGHT BASE SCREW KIT, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso canali ufficiali. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Introduksjon

Takk for at du valgte SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre trygg håndtering og installasjon av produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å forstå hvordan du bruker skruene trygt og effektivt.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle verktøy og komponenter brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser skruene og verktøyene for synlig skade før bruk.
- Oppbevar settet på et tørt og sikkert sted for å forhindre utilsiktede skader.
- Ikke bruk skruene til formål som ikke er tiltenkt.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer skruer og verktøy.
- Unngå å bruke skadde skruer eller verktøy, da de kan utgjøre en risiko for skade.
- Vær forsiktig når du sliper skruer til ønsket lengde for å unngå kutt eller skader.
- Sørg for at arbeidsplassen er ren og fri for farer som kan forårsake ulykker.
- Ikke påfør overdreven kraft når du installerer skruer, da dette kan føre til brudd eller skade.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert SIGHT BASE SCREW KIT, pinsetter og Checker/Shortener Jig.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er godt opplyst og organisert.

### 2. Valg av riktig skrue:

- Bruk pinsettene som følger med for å velge riktig skrue størrelse for din sikteinstallasjon.
- Referer til skrue størrelsene som er inkludert i settet for å bestemme den beste passformen for din applikasjon.

### 3. Kutting av skruer (hvis nødvendig):

- Hvis en skrue må kuttes, bruk Checker/Shortener Jig for presisjon.
- Behandle den kutte skruen med rustbeskyttende OXPHOBLUE™ for å forbedre korrosjonsmotstanden.

### 4. Installasjon:

- Juster siktebasen med monteringsflaten.
- Sett den valgte skruen inn i monteringshullet.
- Bruk en skrutrekker til forsiktig å stramme skruen, og sørg for at den er sikker, men ikke overstrammet.

## 5. Endelig inspeksjon:

- Etter installasjonen, dobbeltsjekk at alle skruer er riktig strammet og sikre.
- Sørg for at sikten er korrekt justert og fungerer som tiltenkt.

## Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller skadde skruer i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Kast ikke skruer i vanlig avfall hvis de er potensielt farlige.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående SIGHT BASE SCREW KIT, vennligst referer til produsentens nettside eller kundestøtteressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Husk å holde deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom offisielle kanaler. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELNIKA BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELNIKA BROWNELLS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z wkrętów.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i komponenty są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź wkręty i narzędzia pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj zestaw w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Nie używaj wkrętów do celów innych niż zamierzone.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obchodzenia się z wkrętami i narzędziami.
- Unikaj używania uszkodzonych wkrętów lub narzędzi, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Bądź ostrożny podczas szlifowania wkrętów do pożądanej długości, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadków.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji wkrętów, ponieważ może to prowadzić do złamań lub obrażeń.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym ZESTAW WKRĘTÓW PODSTAWY CELNIKA, szczypce i Jig do sprawdzania/dostosowywania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

### 2. Wybór Odpowiedniego Wkrętu:

- Użyj dostarczonych szczypiec, aby wybrać odpowiedni rozmiar wkrętu do instalacji celownika.
- Odwołaj się do rozmiarów wkrętów zawartych w zestawie, aby określić najlepsze dopasowanie do Twojej aplikacji.

### 3. Cięcie Wkrętów (jeśli to konieczne):

- Jeśli wkręt wymaga przycięcia, użyj Jig do sprawdzania/dostosowywania dla precyzji.
- Zastosuj środek zapobiegający rdzy OXPHOBLUE™ na przyciętym wkręcie, aby zwiększyć odporność na korozję.

### 4. Instalacja:

- Wyrównaj podstawę celownika z powierzchnią montażową.

- Włóż wybrany wkręt do otworu montażowego.
- Użyj wkrętaka, aby delikatnie dokręcić wkręt, upewniając się, że jest zabezpieczony, ale nie dokręcony zbyt mocno.

#### **5. Ostateczna Inspekcja:**

- Po instalacji, dokładnie sprawdź, czy wszystkie wkręty są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany i działa zgodnie z zamierzeniem.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone wkręty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj wkrętów do ogólnych odpadów, jeśli mogą być potencjalnie niebezpieczne.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELNIKA, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ZESTAWEM WKRĘTÓW PODSTAWY CELNIKA BROWNELLS. Pamiętaj, aby być na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

# Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS sarjan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota, jotta tuotteiden käsittely ja asennus sujuvat turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti, jotta ymmärrät, miten ruuvit voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia työkaluja ja komponentteja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit ja työkalut näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä sarja kuivassa ja turvallisessa paikassa, jotta tapaturmat vältetään.
- Älä käytä ruuveja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ruuveja ja työkaluja.
- Vältä vaurioituneiden ruuvien tai työkalujen käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa loukkaantumisriskin.
- Ole varovainen, kun hiot ruuveja haluttuun pituuteen, jotta vältät viiltohaavat tai muut vammat.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja vapaa vaarallisista esineistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä käytä liiallista voimaa ruuvien asentamisessa, sillä tämä voi johtaa rikkoutumiseen tai loukkaantumiseen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien SIGHT BASE SCREW KIT, pinsetit ja Checker/Shortener Jig.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

### 2. Oikean ruuvin valinta:

- Käytä mukana toimitettuja pinsettejä valitaksesi sopivan ruuvikoon tähtäimen asennusta varten.
- Viittaa sarjan mukana oleviin ruuvikokoihin määrittääksesi paras vaihtoehto sovelluksellesi.

### 3. Ruuvien leikkaaminen (tarvittaessa):

- Jos ruuvi tarvitsee katkaista, käytä Checker/Shortener Jig työkalua tarkkuutta varten.
- Käsittele leikattua ruuvia ruosteenestomaalilla OXPHOBLUE™ parantaaksesi sen korroosionkestävyyttä.

### 4. Asennus:

- Kohdista tähtäimen perusosa kiinnityskohtaan.
- Aseta valittu ruuvi kiinnitysaukkoon.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvin hellävaraiseen tiukentamiseen varmistaen, että se on turvallisesti

kiinni mutta ei liian tiukasti.

#### 5. Lopputarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla tiukennettuja ja turvallisia.
- Varmista, että tähtäin on oikein kohdistettu ja toimii kuten on tarkoitettu.

## Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, kun se on mahdollista.
- Älä hävitä ruuveja yleiseen jätteeseen, jos ne voivat olla vaarallisia.

## Lisätietoja ja tuki

Kaikissa SIGHT BASE SCREW KIT sarjaan liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS sarjan kanssa. Muista pysyä ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä virallisten kanavien kautta. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

# Säkerhetsinstruktioner för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker hantering och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder skruvarna på ett säkert och effektivt sätt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg och komponenter används enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera skruvarna och verktygen för synliga skador innan användning.
- Förvara kitet på en torr och säker plats för att förhindra olyckor.
- Använd inte skruvarna för andra ändamål än de avsedda.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar skruvar och verktyg.
- Undvik att använda skadade skruvar eller verktyg, eftersom de kan medföra risk för skador.
- Var försiktig när du slipar skruvar till önskad längd för att förhindra skärskador eller olyckor.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från risker som kan orsaka olyckor.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du installerar skruvar, eftersom detta kan leda till brott eller skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive SIGHT BASE SCREW KIT, pincetter och Checker/Shortener Jig.
- Se till att din arbetsyta är väl upplyst och organiserad.

### 2. Välja rätt skruv:

- Använd de medföljande pincetterna för att välja rätt skruvstorlek för din siktinstallation.
- Konsultera skruvstorlekarna som ingår i kitet för att avgöra den bästa passformen för din tillämpning.

### 3. Kapa skruvar (om nödvändigt):

- Om en skruv behöver kapas, använd Checker/Shortener Jig för precision.
- Behandla den kapade skruven med rostskyddande OXPHOBLUE™ för att förbättra korrosionsbeständigheten.

### 4. Installation:

- Justera siktbasen med monteringsytan.
- Sätt in den valda skruven i monteringshålet.
- Använd en skruvmejsel för att försiktigt dra åt skruven, se till att den är säker men inte överdrivet.

åtdragen.

#### 5. **Slutinspektion:**

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och säkra.
- Se till att siktet är korrekt justerat och fungerar som avsett.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte skruvar i allmänt avfall om de potentiellt är farliga.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SIGHT BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Kom ihåg att hålla dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom officiella kanaler. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

# Bezpečnostní pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby bylo zajištěno bezpečné zacházení a instalace produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat šrouby.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny nástroje a komponenty jsou používány v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte šrouby a nástroje na jakékoli viditelné poškození.
- Sadu uchovávejte na suchém a bezpečném místě, aby se předešlo náhodným zraněním.
- Nepoužívejte šrouby k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci se šrouby a nástroji.
- Vyhněte se používání poškozených šroubů nebo nástrojů, protože mohou představovat riziko zranění.
- Budte opatrní při broušení šroubů na požadovanou délku, abyste předešli řezným ranám nebo zraněním.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí, která by mohla způsobit nehody.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při instalaci šroubů, protože to může vést k jejich zlomení nebo zranění.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně SIGHT BASE SCREW KIT, pinzet a Checker/Shortener Jig.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

### 2. Výběr správného šroubu:

- Použijte poskytnuté pinzety k výběru vhodné velikosti šroubu pro vaši instalaci zaměřovače.
- Odkazujte na velikosti šroubů zahrnuté v sadě, abyste určili nejlepší variantu pro vaši aplikaci.

### 3. Řezání šroubů (pokud je to nutné):

- Pokud je třeba šroub zkrátit, použijte Checker/Shortener Jig pro přesnost.
- Ošetřete zkrácený šroub antikoročním OXPHOBLUE™, abyste zvýšili odolnost proti korozi.

### 4. Instalace:

- Ujistěte se, že základna zaměřovače je správně zarovnána s montážním povrchem.
- Vložte vybraný šroub do montážního otvoru.
- Pomocí šroubováku jemně utáhněte šroub, aby byl bezpečně upevněn, ale nepřetahujte.

### 5. Konečná kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utažené a bezpečné.
- Ujistěte se, že je zaměřovač správně zarovnán a funguje, jak má.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.
- Nepohazujte šrouby do běžného odpadu, pokud by mohly být potenciálně nebezpečné.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SIGHT BASE SCREW KIT se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznické podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek se SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Nezapomeňte se informovat o zpětných voláních produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím oficiálních kanálů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!