

RDA-101 PRO-SPRING KIT FOR THE RUGER DOUBLE ACTION - BROWNELLS RDA-101 PRO-SPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION

"Guaranteed Superior"

Contains a reduced power trigger spring and a reduced power hammer spring for Ruger Security Six, Speed Six and Service Six.



Attributes

- Name: BROWNELLS RDA-101 PRO-SPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080665101
- Mfr. No.: 95204
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 050806102910

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RDA101 PROSPRING KIT FÜR RUGER DOUBLE ACTION Sicherheitshinweise](#)
- [English: RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Safety Instruction Guide](#)
- [Español: RDA101 PROSPRING KIT PARA RUGER DOUBLE ACTION Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: RDA101 PROSPRING KIT POUR RUGER DOUBLE ACTION Guide de sécurité](#)
- [Italiano: RDA101 PROSPRING KIT PER RUGER DOUBLE ACTION Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RDA101 PROSPRING KIT DLA RUGER DOUBLE ACTION Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RDA101 PROSPRING KIT FÖR RUGER DOUBLE ACTION Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Bezpečnostní pokyny](#)

RDA101 PROSPRING KIT FÜR RUGER DOUBLE ACTION Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du das RDA101 PROSPRING KIT für Ruger Double Action Feuerwaffen gekauft hast. Dieser Sicherheitshinweis ist darauf ausgelegt, dir wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen zu geben, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Wartung deiner Ruger Security Six, Speed Six oder Service Six Feuerwaffe vertraut bist.
- Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Waffensicherheit.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel, bevor du mit der Installation beginnst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das RDA101 PROSPRING KIT nur für den vorgesehenen Zweck mit kompatiblen RugerModellen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Trage eine Schutzbrille und geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Federn und Werkzeugen arbeitest.
- Sei vorsichtig mit der Federkraft während der Installation, da die Federn unerwartet zurückschnellen können.
- Vermeide es, in einer unordentlichen oder ablenkenden Umgebung zu arbeiten, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer erforderlicher Werkzeuge.

2. Installationsschritte

- Entferne die Seitenplatte der Feuerwaffe, um Zugang zu den internen Komponenten zu erhalten.
- Entferne vorsichtig die vorhandenen Abzugs und Hammerfedern.
- Installiere die Feder für den reduzierten Abzug aus dem RDA101 PROSPRING KIT in den vorgesehenen Bereich.
- Installiere die Feder für den reduzierten Hammer auf die gleiche Weise.
- Überprüfe, dass beide Federn sicher an ihrem Platz und richtig eingesetzt sind.

3. Wiederausammenbau

- Setze die Seitenplatte der Feuerwaffe wieder auf und stelle sicher, dass alle Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit den neuen Federn korrekt funktioniert.

4. Benutzung

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.
- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RDA101 PROSPRING KIT wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Anleitungen hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du dazu beitragen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung des RDA101 PROSPRING KIT für Ruger Double Action Feuerwaffen zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RDA101 PROSPRING KIT for Ruger Double Action firearms. This safety instruction guide is designed to provide you with essential safety information and usage instructions to ensure the safe and effective operation of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and maintenance of your Ruger Security Six, Speed Six, or Service Six firearm.
- Always handle your firearm with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or defects before installation.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the RDA101 PROSPRING KIT only for its intended purpose with compatible Ruger models.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
- Wear safety glasses and appropriate protective gear when handling springs and tools.
- Be cautious of the spring tension during installation, as the springs may snap back unexpectedly.
- Avoid working in a cluttered or distracting environment to minimize the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded and the magazine is removed.
- Gather the necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required tools.

2. Installation Steps

- Remove the side plate of the firearm to access the internal components.
- Carefully remove the existing trigger and hammer springs.
- Install the reduced power trigger spring from the RDA101 PROSPRING KIT into the designated area.
- Install the reduced power hammer spring in the same manner.
- Doublecheck that both springs are securely in place and properly seated.

3. Reassembly

- Replace the side plate of the firearm, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Conduct a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new springs.

4. Usage

- Once installed, test the firearm in a safe environment to ensure proper functionality.
- Always follow safe handling practices when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RDA101 PROSPRING KIT, please reach out to the manufacturer or an authorized dealer for assistance. Always ensure you have the latest safety information and guidance.

By following these safety instructions, you can help ensure your safety and the safety of others while using the RDA101 PROSPRING KIT for Ruger Double Action firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

RDA101 PROSPRING KIT PARA RUGER DOUBLE ACTION Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por adquirir el RDA101 PROSPRING KIT para armas de fuego Ruger Double Action. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para proporcionarte información esencial sobre seguridad e instrucciones de uso para garantizar la operación segura y efectiva de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento y mantenimiento de tu arma Ruger Security Six, Speed Six o Service Six.
- Siempre maneja tu arma con cuidado y sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la seguridad de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de la instalación.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el RDA101 PROSPRING KIT solo para su propósito previsto con modelos Ruger compatibles.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Usa gafas de seguridad y equipo de protección adecuado al manejar resortes y herramientas.
- Ten cuidado con la tensión del resorte durante la instalación, ya que los resortes pueden volver a saltar inesperadamente.
- Evita trabajar en un entorno desordenado o que distraiga para minimizar el riesgo de accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y que el cargador esté retirado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta requerida.

2. Pasos de Instalación

- Retira la placa lateral del arma para acceder a los componentes internos.
- Retira cuidadosamente los resortes de disparador y martillo existentes.
- Instala el resorte de disparador de potencia reducida del RDA101 PROSPRING KIT en el área designada.
- Instala el resorte de martillo de potencia reducida de la misma manera.
- Verifica que ambos resortes estén seguros en su lugar y correctamente asentados.

3. Reensamblaje

- Vuelve a colocar la placa lateral del arma, asegurándote de que todos los tornillos estén apretados según las especificaciones del fabricante.

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente con los nuevos resortes.

4. Uso

- Una vez instalado, prueba el arma en un entorno seguro para asegurarte de su funcionalidad adecuada.
- Siempre sigue prácticas de manejo seguro al usar tu arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte viejo y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje locales o opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el RDA101 PROSPRING KIT, por favor comunícate con el fabricante o un distribuidor autorizado para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información y orientación de seguridad más actualizadas.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas el RDA101 PROSPRING KIT para armas de fuego Ruger Double Action. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

RDA101 PROSPRING KIT POUR RUGER DOUBLE ACTION

Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le RDA101 PROSPRING KIT pour les armes à feu Ruger Double Action. Ce guide de sécurité est conçu pour te fournir des informations essentielles sur la sécurité et les instructions d'utilisation afin d'assurer un fonctionnement sûr et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement et l'entretien de ton arme à feu Ruger Security Six, Speed Six ou Service Six.
- Manipule toujours ton arme à feu avec précaution et respecte toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le RDA101 PROSPRING KIT uniquement pour son usage prévu avec les modèles Ruger compatibles.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou travail d'entretien.
- Porte des lunettes de sécurité et un équipement de protection approprié lors de la manipulation des ressorts et des outils.
- Fais attention à la tension des ressorts pendant l'installation, car les ressorts peuvent se détacher de manière inattendue.
- Évite de travailler dans un environnement encombré ou distrayant pour minimiser le risque d'accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et tout autre outil requis.

2. Étapes d'installation

- Retire la plaque latérale de l'arme à feu pour accéder aux composants internes.
- Retire soigneusement les ressorts de détente et de marteau existants.
- Installe le ressort de détente à puissance réduite du RDA101 PROSPRING KIT dans la zone désignée.
- Installe le ressort de marteau à puissance réduite de la même manière.
- Vérifie que les deux ressorts sont bien en place et correctement positionnés.

3. Remontage

- Remplace la plaque latérale de l'arme à feu, en veillant à ce que toutes les vis soient serrées selon les spécifications du fabricant.

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour s'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec les nouveaux ressorts.

4. Utilisation

- Une fois installé, teste l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement.
- Suis toujours des pratiques de manipulation sûres lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tous les anciens ressorts et matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RDA101 PROSPRING KIT, merci de contacter le fabricant ou un revendeur autorisé pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations et directives de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RDA101 PROSPRING KIT pour les armes à feu Ruger Double Action. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

RDA101 PROSPRING KIT PER RUGER DOUBLE ACTION Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RDA101 PROSPRING KIT per armi da fuoco Ruger Double Action. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso, al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento e la manutenzione della tua arma da fuoco Ruger Security Six, Speed Six o Service Six.
- Maneggia sempre la tua arma da fuoco con cura e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RDA101 PROSPRING KIT solo per il suo scopo previsto con modelli Ruger compatibili.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Indossa occhiali di sicurezza e adeguati dispositivi di protezione quando maneggi molle e strumenti.
- Fai attenzione alla tensione della molla durante l'installazione, poiché le molle possono scattare inaspettatamente.
- Evita di lavorare in un ambiente disordinato o distraente per ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento richiesto.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il pannello laterale dell'arma da fuoco per accedere ai componenti interni.
- Rimuovi con cautela le molle di grilletto e di percussore esistenti.
- Installa la molla del grilletto a potenza ridotta dal RDA101 PROSPRING KIT nell'area designata.
- Installa la molla del percussore a potenza ridotta allo stesso modo.
- Controlla che entrambe le molle siano saldamente in posizione e correttamente sistemate.

3. Riassemblaggio

- Rimetti il pannello laterale dell'arma da fuoco, assicurandoti che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire che l'arma da fuoco funzioni correttamente con

le nuove molle.

4. Uso

- Una volta installato, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per garantire un corretto funzionamento.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza durante l'uso della tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali vecchie molle e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RDA101 PROSPRING KIT, ti invitiamo a contattare il produttore o un rivenditore autorizzato per ricevere assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni e le linee guida sulla sicurezza più aggiornate.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del RDA101 PROSPRING KIT per armi da fuoco Ruger Double Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt RDA101 PROSPRING KIT for Ruger Double Action våpen. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med drift og vedlikehold av ditt Ruger Security Six, Speed Six eller Service Six våpen.
- Håndter alltid våpenet med forsiktighet og følg alle lokale lover og forskrifter angående våpensikkerhet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller defekter før installasjon.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk RDA101 PROSPRING KIT kun til sitt tiltenkte formål med compatible Rugermodeller.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart før du begynner med installasjon eller vedlikeholdsarbeid.
- Bruk vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du håndterer fjærer og verktøy.
- Vær forsiktig med fjærspenningen under installasjonen, da fjærene kan sprette tilbake uventet.
- Unngå å arbeide i et rotete eller distraherende miljø for å minimere risikoen for ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart og at magasinet er fjernet.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker og eventuelt annet nødvendig utstyr.

2. Installasjonstrinn

- Fjern sideplaten på våpenet for å få tilgang til de interne komponentene.
- Fjern forsiktig de eksisterende avtrekker og hammerfjærene.
- Installer den reduserte kraft avtrekkerfjæren fra RDA101 PROSPRING KIT i det angitte området.
- Installer den reduserte kraft hammerfjæren på samme måte.
- Dobbeltsjekk at begge fjærer er sikkert på plass og riktig plassert.

3. Montering

- Sett tilbake sideplaten på våpenet, og sørg for at alle skruer er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at våpenet fungerer korrekt med de nye fjærene.

4. Bruk

- Når installasjonen er fullført, test våpenet i et trygt miljø for å sikre riktig funksjonalitet.

- Følg alltid trygge håndteringspraksiser når du bruker våpenet ditt.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle fjærer og emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RDA101 PROSPRING KIT, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler for hjelp. Sørg alltid for at du har den nyeste sikkerhetsinformasjonen og veiledningen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre din egen og andres sikkerhet mens du bruker RDA101 PROSPRING KIT for Ruger Double Action våpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

RDA101 PROSPRING KIT DLA RUGER DOUBLE ACTION Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RDA101 PROSPRING KIT do broni palnej Ruger Double Action. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi i konserwacji swojej broni Ruger Security Six, Speed Six lub Service Six.
- Zawsze traktuj swoją broń z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przed instalacją sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj RDA101 PROSPRING KIT tylko zgodnie z jego przeznaczeniem w kompatybilnych modelach Ruger.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy instalacyjnej lub konserwacyjnej.
- Noszenie okularów ochronnych i odpowiedniego sprzętu ochronnego jest zalecane podczas obsługi sprężyn i narzędzi.
- Zachowaj ostrożność wobec napięcia sprężyn podczas instalacji, ponieważ sprężyny mogą się nagle odskoczyć.
- Unikaj pracy w zagraconym lub rozpraszającym środowisku, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana, a magazynek jest usunięty.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt i inne wymagane narzędzia.

2. Kroki Instalacji

- Zdejmij boczną pokrywę broni, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych komponentów.
- Ostrożnie usuń istniejące sprężyny spustu i kurka.
- Zainstaluj sprężynę spustu o zmniejszonej mocy z RDA101 PROSPRING KIT w wyznaczone miejsce.
- Zainstaluj sprężynę kurka o zmniejszonej mocy w ten sam sposób.
- Upewnij się, że obie sprężyny są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Ponowne Złożenie

- Zamontuj boczną pokrywę broni, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że broń działa poprawnie z nowymi

sprężynami.

4. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią podczas jej użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare sprężyny i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe do Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RDA101 PROSPRING KIT, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i innym podczas korzystania z RDA101 PROSPRING KIT do broni Ruger Double Action. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit RDA101 PROSPRING KIT sarjan Ruger Double Action aseille. Tämä turvallisuusohje on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet Ruger Security Six, Speed Six tai Service Six aseesi käytön ja huollon.
- Käsittele asetta aina varovasti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden turvallisuudesta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen turvallisuuteen liittyvät muistutukset pysyäksesi ajan tasalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä RDA101 PROSPRING KIT sarjaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa yhteensopivien Rugermallien kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään asennus tai huoltotyön aloittamista.
- Käytä suojalaseja ja muita asianmukaisia suojavarusteita, kun käsittelet jousia ja työkaluja.
- Ole varovainen jousien jännityksen kanssa asennuksen aikana, sillä jouset saattavat napsahtaa yllättäen takaisin.
- Vältä työskentelemästä sekavassa tai häiritsevässä ympäristössä onnettomuusriskin minimoimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja että lipas on poistettu.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut vaadittavat työkalut.

2. Asennusvaiheet

- Poista aseeseen sivulevy päästäksesi sisäosiin.
- Poista varovasti olemassa olevat liipaisinjouset ja iskupallon jouset.
- Asenna RDA101 PROSPRING KIT sarjan vähennettyä tehon liipaisinjouset määritettyyn paikkaan.
- Asenna vähennettyä tehon iskupallon jouset samalla tavalla.
- Tarkista, että molemmat jouset ovat tukevasti paikallaan ja oikein asetettu.

3. Kokoonpano

- Aseta aseeseen sivulevy takaisin paikalleen varmistaen, että kaikki ruuvit on tiukattu valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Suorita toimintotarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein uusien jousien kanssa.

4. Käyttö

- Kun asennus on valmis, testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii

oikein.

- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä käyttäessäsi asetta.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat jouset ja pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RDA101 PROSPRING KIT sarjaan, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on aina ajankohtaiset turvallisuustiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi RDA101 PROSPRING KIT sarjaa Ruger Double Action aseiden kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

RDA101 PROSPRING KIT FÖR RUGER DOUBLE ACTION Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt RDA101 PROSPRING KIT för Ruger Double Actionvapen. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och bruksanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och underhåll av ditt Ruger Security Six, Speed Six eller Service Sixvapen.
- Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och regler angående vapensäkerhet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan installation.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd RDA101 PROSPRING KIT endast för sitt avsedda syfte med kompatibla Rugermodeller.
- Se till att vapnet är avlastat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Bär skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning när du hanterar fjädrar och verktyg.
- Var försiktig med fjädertrycket under installationen, eftersom fjädrarna kan snap back oväntat.
- Undvik att arbeta i en rörig eller distraherande miljö för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt avlastat och att magasinet är borttaget.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuella andra nödvändiga verktyg.

2. Installationssteg

- Ta bort sidoplåten på vapnet för att få tillgång till interna komponenter.
- Ta försiktigt bort de befintliga avtryckar och hammarfjädrarna.
- Installera den reducerade kraft avtryckarfjädern från RDA101 PROSPRING KIT i det avsedda området.
- Installera den reducerade kraft hammarfjädern på samma sätt.
- Dubbelkolla att båda fjädrarna sitter ordentligt på plats och är korrekt installerade.

3. Återmontering

- Sätt tillbaka sidoplåten på vapnet och se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med de nya fjädrarna.

4. Användning

- När installationen är klar, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktionalitet.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder ditt vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla fjädrar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RDA101 PROSPRING KIT, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och vägledningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa din egen säkerhet och andras säkerhet vid användning av RDA101 PROSPRING KIT för Ruger Double Actionvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

RDA101 PROSPRING KIT FOR RUGER DOUBLE ACTION Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili RDA101 PROSPRING KIT pro revolvery Ruger Double Action. Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám poskytl důležité informace o bezpečnosti a pokyny k použití, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou a údržbou vašeho revolveru Ruger Security Six, Speed Six nebo Service Six.
- Vždy zacházejte se svým revolverem opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte RDA101 PROSPRING KIT pouze pro jeho zamýšlený účel s kompatibilními modely Ruger.
- Před zahájením jakýchkoli instalačních nebo údržbových prací se ujistěte, že je revolver vybitý.
- Při manipulaci se pružinami a nástroji noste ochranné brýle a vhodnou ochrannou výbavu.
- Budte opatrní na napětí pružin během instalace, protože se mohou neočekávaně odrazit.
- Vyhněte se práci v přeplněném nebo rušném prostředí, abyste minimalizovali riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je revolver zcela vybitý a zásobník je odstraněn.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a dalších potřebných nástrojů.

2. Kroky instalace

- Odstraňte boční kryt revolveru, abyste získali přístup k vnitřním komponentům.
- Opatrně vyjměte stávající pružiny spouště a kohoutu.
- Nainstalujte pružinu spouště se sníženou silou z RDA101 PROSPRING KIT na určené místo.
- Nainstalujte pružinu kohoutu se sníženou silou stejným způsobem.
- Důkladně zkontrolujte, zda jsou obě pružiny bezpečně na svém místě a správně usazeny.

3. Sestavení

- Nahrade boční kryt revolveru a ujistěte se, že všechny šrouby jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že revolver správně funguje s novými pružinami.

4. Použití

- Jakmile je instalace dokončena, otestujte revolver v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou

funkčnost.

- Vždy dodržujte bezpečné postupy při manipulaci se svou zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré pružiny a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RDA101 PROSPRING KIT se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti a pokyny.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání RDA101 PROSPRING KIT pro revolvery Ruger Double Action. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým pokynům.