

FILLISTER 6-48 SIGHT SCREW COUNTERBORE - BROWNELLS FILLISTER 6-48 COUNTERBORE

**High-Speed Steel; For Popular Sight Screws; Made To Our Exact Spec
For Most Sight Base Screws**

Overall 2½"; Body Dia. .218"; Pilot Dia. .137"; Pilot Length 1/8"; 90° Shoulder.
Use Drill No. 28 for Pilot Hole.



Attributes

- Name: BROWNELLS FILLISTER 6-48 COUNTERBORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080672641
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806017610

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [Norsk: FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [Suomi: FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE von Brownells entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Werkzeug benutzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Pilotloch mit Bohrer Nr. 28 gebohrt wird, um Beschädigungen des Werkzeugs zu vermeiden und die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Senkwerkzeug für Visierstellschrauben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen: Gesamtlänge von 2½", Durchmesser des Körpers von .218", Durchmesser des Piloten von .137" und Länge des Piloten von 1/8".
- Vermeide es, übermäßige Kraft auf das Counterbore auszuüben, um Werkzeugbrüche und Verletzungen zu verhindern.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du den richtigen Bohrer (Bohrer Nr. 28) für das Pilotloch hast.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung, bevor du beginnst.

2. Bohren des Pilotlochs:

- Markiere die Stelle, an der das Counterbore verwendet werden soll.
- Verwende Bohrer Nr. 28, um das Pilotloch an der markierten Stelle zu erstellen.

3. Verwendung des Counterbore:

- Setze das FILLISTER 648 COUNTERBORE in das Pilotloch ein.
- Übe sanften und gleichmäßigen Druck aus, während du bohrst, um die gewünschte Tiefe zu erreichen, ohne das Material zu beschädigen.
- Behalte die Kontrolle über das Werkzeug, um ein Abrutschen oder Unfälle zu vermeiden.

4. Abschluss:

- Entferne das Counterbore vorsichtig aus dem Material, sobald du fertig bist.
- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung, um seinen Zustand und seine Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe Recycling oder ordnungsgemäße Abfallentsorgungsmethoden in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE kontaktiere bitte den Hersteller direkt über deren offizielle Kanäle.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage of the product. Please read this document carefully before use to minimize risks and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards before starting any work.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage before use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings when using the tool to avoid accidents.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pilot hole is drilled using Drill No. 28 to avoid tool damage and ensure proper functionality.
- Use the product only for its intended purpose as a sight screw head counterbore.
- Do not exceed the recommended specifications: overall length of 2½", body diameter of .218", pilot diameter of .137", and pilot length of 1/8".
- Avoid applying excessive force while using the counterbore to prevent tool breakage and personal injury.
- Store the tool in a dry place when not in use to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the correct drill bit (Drill No. 28) for creating the pilot hole.
- Gather all necessary tools and safety equipment before beginning.

2. Drilling the Pilot Hole:

- Mark the location where the counterbore will be used.
- Use Drill No. 28 to create the pilot hole as per the marked position.

3. Using the Counterbore:

- Insert the FILLISTER 648 COUNTERBORE into the pilot hole.
- Apply gentle and consistent pressure while drilling to achieve the desired depth without damaging the material.
- Maintain control of the tool to avoid slipping or accidents.

4. Finishing Up:

- Once completed, carefully remove the counterbore from the material.
- Clean the tool after use to maintain its condition and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling or proper waste disposal methods to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, please contact the manufacturer directly through their official channels.

Thank you for prioritizing safety while using the FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Introducción

Gracias por elegir el FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro del producto. Por favor, lee este documento con atención antes de usarlo para minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de comenzar cualquier trabajo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantente atento a tu entorno al usar la herramienta para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el agujero piloto se taladre usando la broca No. 28 para evitar daños en la herramienta y asegurar un funcionamiento adecuado.
- Usa el producto solo para su propósito previsto como un sight screw head counterbore.
- No excedas las especificaciones recomendadas: longitud total de 2½", diámetro del cuerpo de .218", diámetro del piloto de .137", y longitud del piloto de 1/8".
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras usas el counterbore para prevenir la rotura de la herramienta y lesiones personales.
- Almacena la herramienta en un lugar seco cuando no la uses para prevenir corrosión y daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la broca correcta (Broca No. 28) para crear el agujero piloto.
- Reúne todas las herramientas y el equipo de seguridad necesarios antes de comenzar.

2. Taladrando el Agujero Piloto:

- Marca la ubicación donde se usará el counterbore.
- Usa la Broca No. 28 para crear el agujero piloto según la posición marcada.

3. Usando el Counterbore:

- Inserta el FILLISTER 648 COUNTERBORE en el agujero piloto.
- Aplica presión suave y constante mientras taladras para alcanzar la profundidad deseada sin dañar el material.
- Mantén el control de la herramienta para evitar deslizamientos o accidentes.

4. Finalizando:

- Una vez completado, retira cuidadosamente el counterbore del material.

- Limpia la herramienta después de usarla para mantener su condición y rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera el reciclaje o métodos de eliminación adecuados para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, por favor contacta directamente al fabricante a través de sus canales oficiales.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Tu adherencia a estas directrices ayuda a asegurar una experiencia segura y efectiva.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation afin de minimiser les risques et d'assurer la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de dangers avant de commencer tout travail.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'outil pour éviter les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

- Assure-toi que le trou pilote est percé à l'aide du foret n° 28 pour éviter d'endommager l'outil et garantir un bon fonctionnement.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu en tant que contreperçage pour tête de vis.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées : longueur totale de 2½", diamètre du corps de .218", diamètre du pilote de .137", et longueur du pilote de 1/8".
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du contreperçage pour prévenir la rupture de l'outil et les blessures personnelles.
- Range l'outil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir le bon foret (Foret n° 28) pour créer le trou pilote.
- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires avant de commencer.

2. Perçage du Trou Pilote :

- Marque l'emplacement où le contreperçage sera utilisé.
- Utilise le Foret n° 28 pour créer le trou pilote selon la position marquée.

3. Utilisation du Contreperçage :

- Insère le FILLISTER 648 COUNTERBORE dans le trou pilote.
- Applique une pression douce et constante tout en perçant pour atteindre la profondeur désirée sans endommager le matériau.
- Maintiens le contrôle de l'outil pour éviter de glisser ou d'accidents.

4. Finir :

- Une fois terminé, retire soigneusement le contreperçage du matériau.
- Nettoie l'outil après utilisation pour maintenir son état et ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de le recycler ou de suivre des méthodes d'élimination appropriées pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire concernant le FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, contacte directement le fabricant par le biais de ses canaux officiels.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Ton respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per ridurre al minimo i rischi e garantire la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare lo strumento per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso dello strumento per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il foro pilota sia forato utilizzando il Trapano n. 28 per evitare danni allo strumento e garantire il corretto funzionamento.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto come controforo per la testa della vite di mira.
- Non superare le specifiche raccomandate: lunghezza complessiva di 2½", diametro del corpo di .218", diametro del pilota di .137" e lunghezza del pilota di 1/8".
- Evitare di applicare forze eccessive durante l'uso del controforo per prevenire rotture dello strumento e infortuni personali.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto quando non in uso per prevenire la corrosione e i danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere il trapano corretto (Trapano n. 28) per creare il foro pilota.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare.

2. Foratura del Foro Pilota:

- Contrassegnare il punto in cui verrà utilizzato il controforo.
- Utilizzare il Trapano n. 28 per creare il foro pilota secondo la posizione contrassegnata.

3. Utilizzo del Controforo:

- Inserire il FILLISTER 648 COUNTERBORE nel foro pilota.
- Applicare una pressione delicata e costante durante la foratura per raggiungere la profondità desiderata senza danneggiare il materiale.
- Mantenere il controllo dello strumento per evitare scivolamenti o incidenti.

4. Conclusione:

- Una volta completato, rimuovere con attenzione il controforo dal materiale.
- Pulire lo strumento dopo l'uso per mantenere la sua condizione e prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considerare metodi di riciclaggio o smaltimento adeguati per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, si prega di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. La vostra adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE fra Brownells. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk for å minimere risiko og sikre overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer før du begynner arbeidet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet for eventuell skade før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker verktøyet for å unngå ulykker.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at pilothullet bores med bor nr. 28 for å unngå verktøy skade og sikre korrekt funksjonalitet.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål som en sikteskrue hode forsenker.
- Ikke overskrid de anbefalte spesifikasjonene: total lengde på 2½", kroppsdia. på .218", pilot dia. på .137", og pilot lengde på 1/8".
- Unngå å påføre overdreven kraft mens du bruker forsenkeren for å forhindre verktøybrudd og personskade.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted når det ikke er i bruk for å forhindre korrosjon og skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har det riktige bor (Bor nr. 28) for å lage pilothullet.
- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr før du begynner.

2. Boring av pilothullet:

- Marker stedet hvor forsenkeren skal brukes.
- Bruk Bor nr. 28 for å lage pilothullet i henhold til den merkede posisjonen.

3. Bruke forsenkeren:

- Sett FILLISTER 648 COUNTERBORE inn i pilothullet.
- Påfør forsiktig og jevn trykk mens du borer for å oppnå ønsket dybde uten å skade materialet.
- Oppretthold kontroll over verktøyet for å unngå glidning eller ulykker.

4. Avslutte:

- Når du er ferdig, fjern forsiktig forsenkeren fra materialet.
- Rengjør verktøyet etter bruk for å opprettholde dets tilstand og ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkulering eller riktige avfallsmetoder for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, vennligst kontakt produsenten direkte gjennom deres offisielle kanaler.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE od Brownells. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić zgodność z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem pracy.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania narzędzia, aby unikać wypadków.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że otwór pilotowy jest wiercony przy użyciu wiertła nr 28, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia i zapewnić prawidłowe działanie.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu jako wpust do łba śruby celownika.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji: całkowita długość 2½", średnica korpusu .218", średnica pilota .137" i długość pilota 1/8".
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania counterbore, aby zapobiec złamaniu narzędzia i urazom.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie wiertło (wiertło nr 28) do stworzenia otworu pilotowego.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem.

2. Wiercenie otworu pilotowego:

- Oznacz miejsce, w którym będzie używany counterbore.
- Użyj wiertła nr 28, aby utworzyć otwór pilotowy zgodnie z oznaczoną pozycją.

3. Używanie counterbore:

- Włóż FILLISTER 648 COUNTERBORE do otworu pilotowego.
- Stosuj delikatny i równomierny nacisk podczas wiercenia, aby osiągnąć pożądaną głębokość bez uszkodzania materiału.
- Utrzymuj kontrolę nad narzędziem, aby uniknąć poślizgu lub wypadków.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu ostrożnie wyjmij counterbore z materiału.

- Oczyszczyć narzędzie po użyciu, aby utrzymać jego stan i wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling lub odpowiednie metody utylizacji, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio przez ich oficjalne kanały.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä riskien minimoimiseksi ja EU:n yleisen tuotevaarallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroista ennen työn aloittamista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkalua käyttäessäsi, jotta voit välttää onnettomuuksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ohjuri-reikä porataan käyttämällä poraa nro 28, jotta vältetään työkalun vaurioituminen ja varmistetaan oikea toiminta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli tähtäimen ruuvien kantojen porauksessa.
- Älä ylitä suositeltuja teknisiä tietoja: kokonaispituus 2½", kappaleen halkaisija .218", pilotin halkaisija .137" ja pilotin pituus 1/8".
- Vältä liiallista voiman käyttöä käytettäessä vastaporausta, jotta vältetään työkalun rikkoutuminen ja henkilökohtaiset vahingot.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä, korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikea poranterä (pora nro 28) ohjuri-reiän luomiseen.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ennen työn aloittamista.

2. Ohjuri-reiän poraaminen:

- Merkitse paikka, johon vastaporausta käytetään.
- Käytä poraa nro 28 luodaksesi ohjuri-reiän merkittyyn kohtaan.

3. Vastaporaamisen käyttäminen:

- Aseta FILLISTER 648 COUNTERBORE ohjuri-reikään.
- Käytä kevyttä ja tasaista painetta poratessasi saavuttaaksesi halutun syvyyden ilman materiaalin vaurioittamista.
- Säilytä työkalun hallinta välttääksesi liukumista tai onnettomuuksia.

4. Työn päättäminen:

- Kun työ on valmis, poista vastaporaus huolellisesti materiaalista.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen kunnon ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse kierrätystä tai asianmukaisia jätteiden hävittämismenetelmiä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan suoraan heidän virallisten kanaviensa kautta.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE tuotetta. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Läs detta dokument noggrant innan användning för att minimera risker och säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du påbörjar något arbete.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Inspektera verktyget för eventuell skada innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Var medveten om din omgivning när du använder verktyget för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pilot hålet borrar med borr nr 28 för att undvika verktygsskador och säkerställa korrekt funktion.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som en sight screw head counterbore.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna: total längd 2½", kroppsdi .218", pilotdi .137" och pilotlängd 1/8".
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder counterbore för att förhindra verktygssprickor och personskador.
- Förvara verktyget på en torr plats när det inte används för att förhindra korrosion och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt borr (borr nr 28) för att skapa pilot hålet.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning innan du börjar.

2. Borrning av pilot hålet:

- Markera platsen där counterbore ska användas.
- Använd borr nr 28 för att skapa pilot hålet enligt den markerade positionen.

3. Användning av counterbore:

- Sätt in FILLISTER 648 COUNTERBORE i pilot hålet.
- Applicera försiktig och konstant tryck medan du borrar för att uppnå önskat djup utan att skada materialet.
- Behåll kontrollen över verktyget för att undvika att det glider eller orsakar olyckor.

4. Avsluta arbetet:

- När arbetet är klart, ta försiktigt bort counterbore från materialet.

- Rengör verktyget efter användning för att bevara dess skick och prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna eller använda korrekta avfallshanteringsmetoder för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kanaler.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Din följsamhet till dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste minimalizovali rizika a zajistili dodržování Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez nebezpečí před zahájením jakékoli práce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte nástroj na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Budte si vědomi svého okolí při používání nástroje, abyste se vyhnuli nehodám.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že pilotní otvor je vyvrtán pomocí vrtáku č. 28, abyste se vyhnuli poškození nástroje a zajistili správnou funkčnost.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu jako záhlubník hlavy šroubu mířidel.
- Nepřekračujte doporučené specifikace: celková délka 2½", průměr těla .218", průměr pilota .137" a délka pilota 1/8".
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání záhlubníku, abyste předešli zlomení nástroje a osobnímu zranění.
- Skladujte nástroj na suchém místě, když není používán, abyste předešli korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správný vrták (vrták č. 28) pro vytvoření pilotního otvoru.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před zahájením.

2. Vrtání pilotního otvoru:

- Označte místo, kde bude záhlubník použit.
- Použijte vrták č. 28 k vytvoření pilotního otvoru podle označené polohy.

3. Použití záhlubníku:

- Vložte FILLISTER 648 COUNTERBORE do pilotního otvoru.
- Aplikujte jemný a konzistentní tlak při vrtání, abyste dosáhli požadované hloubky bez poškození materiálu.
- Udržujte kontrolu nad nástrojem, abyste se vyhnuli sklouznutí nebo nehodám.

4. Dokončení:

- Po dokončení opatrně vyjměte záhlubník z materiálu.

- Po použití nástroj vyčistěte, abyste udrželi jeho stav a výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte recyklaci nebo správné metody likvidace, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE se prosím obraťte přímo na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání FILLISTER 648 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek.