

.146x48 OVERSIZE 6-48 SCREW SHOP KIT - BROWNELLS OVERSIZE WEAVER .146" -48 SCREWS 12 PACK

Saves Your "Tail Feathers" If A Hole Gets Stripped

Slightly larger in diameter than the common 6-48 scope base mounting screw. Most holes "ruined" while drilling or tapping can be fixed; just retap to .146"-48 and install. No need to redrill base or gun. Thanks to Doug Knowt for his tip. [Click Here for taps.](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS OVERSIZE WEAVER .146" -48 SCREWS 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080719212
- Mfr. No.: W05-719-212
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806018518

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset](#)
- [English: Safety Instruction Guide for .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Vis Oversize 648 .146x48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti Oversize 648 da .146x48](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for .146x48 Oversize 648 Skrueverkstedsett](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wkrętów .146x48 Oversize 648](#)
- [Suomi: Turvaohjeet .146x48 Ylisuurille 648 Ruuvisarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för .146x48 Oversize 648 Skruvverktygssats](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro .146x48 Oversize 648 Šroubovou Sadu](#)

Sicherheitsanleitung für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset

Einleitung

Danke, dass du das .146x48 Oversize 648 Schraubenset von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Anwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Set verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Set außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung an den Schrauben und Werkzeugen im Set.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Werkzeugen und Schrauben hantierst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Achte beim Bohren oder Gewindeschneiden darauf, dass das Werkstück sicher fixiert ist, um Bewegungen zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Nachschneiden auf .146"48 auszuüben, um Beschädigungen am Werkstück zu vermeiden.
- Verwende die richtigen Gewindebohrer und Werkzeuge, die im Set enthalten sind, um eine sichere und effektive Installation zu gewährleisten.
- Versuche nicht, die Schrauben für andere Zwecke als die vorgesehene Montage von Zielfernrohren zu verwenden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen an Schrauben und Werkzeugen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des bereitgestellten Kegelgewindebohrers, des Durchgangsgewindebohrers und des Screw Gizzie.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Nachschneiden von Löchern

- Identifiziere die Löcher, die nachgeschnitten werden müssen.
- Setze den Kegelgewindebohrer in das Loch ein und drehe ihn langsam, um neue Gewinde zu erstellen. Stelle sicher, dass der Bohrer senkrecht zum Werkstück ist.
- Sobald der Kegelgewindebohrer ausreichend Gewinde geschaffen hat, wechsle zum Durchgangsgewindebohrer, um den Gewindeschneidprozess abzuschließen.

3. Installation der Schrauben

- Wähle die passende Größe und Art der Schraube für deine Zielfernrohrmontage aus.
- Richte die Schraube mit dem gewindeschneidenden Loch aus und setze sie vorsichtig ein.

- Verwende einen Schraubendreher, um die Schraube anzuziehen, und achte darauf, dass sie sicher, aber nicht zu fest angezogen ist.

4. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben richtig angezogen sind und keine losen Komponenten vorhanden sind.
- Inspiziere die Installation auf Anzeichen von Fehlstellungen oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Schrauben und Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben und Werkzeuge nicht im allgemeinen Abfall; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Nutzung des .146x48 Oversize 648 Schraubensets, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem .146x48 Oversize 648 Schraubenset gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unserer Produkte priorisierst.

Safety Instruction Guide for .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit

Introduction

Thank you for choosing the .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit by Brownells. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with the product. Please read this document carefully before using the kit.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Keep the kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the screws and tools included in the kit.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling tools and screws.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When drilling or tapping, ensure that the workpiece is securely clamped to prevent movement.
- Avoid applying excessive force when retapping to .146"48 to prevent damage to the workpiece.
- Use the correct tap and tools provided in the kit to ensure safe and effective installation.
- Do not attempt to use the screws for any purpose other than intended scope base mounting.
- Be cautious of sharp edges and points on screws and tools to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the provided taper tap, bottom tap, and Screw Gizzie.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Retapping Holes

- Identify the holes that require retapping.
- Insert the taper tap into the hole and turn slowly to create new threads. Ensure that the tap is perpendicular to the workpiece.
- Once the taper tap has created sufficient threads, switch to the bottom tap to finish the threading process.

3. Installing Screws

- Select the appropriate size and style of screw for your scope base.
- Align the screw with the tapped hole and insert it gently.
- Use a screwdriver to tighten the screw, ensuring it is secure but not overtightened.

4. PostInstallation Check

- After installation, check that all screws are properly tightened and that there are no loose components.
- Inspect the installation for any signs of misalignment or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws and tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws and tools in general waste; consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit. Thank you for prioritizing safety while using our products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48 de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con el producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el kit.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el kit fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en los tornillos y herramientas incluidos en el kit.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar herramientas y tornillos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al perforar o roscar, asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para evitar movimientos.
- Evita aplicar fuerza excesiva al volver a roscar a .146"48 para prevenir daños en la pieza de trabajo.
- Utiliza el macho y las herramientas correctas proporcionadas en el kit para garantizar una instalación segura y efectiva.
- No intentes usar los tornillos para ningún propósito distinto al montaje de bases de visor.
- Ten cuidado con los bordes y puntos afilados en los tornillos y herramientas para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el macho cónico, el macho de fondo y el Screw Gizzie proporcionados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Volver a Roscar Agujeros

- Identifica los agujeros que requieren volver a roscar.
- Inserta el macho cónico en el agujero y gíralo lentamente para crear nuevas roscas. Asegúrate de que el macho esté perpendicular a la pieza de trabajo.
- Una vez que el macho cónico haya creado suficientes roscas, cambia al macho de fondo para finalizar el proceso de roscado.

3. Instalación de Tornillos

- Selecciona el tamaño y estilo adecuado de tornillo para tu base de visor.
- Alinea el tornillo con el agujero roscado e insértalo suavemente.
- Usa un destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté seguro pero no demasiado apretado.

4. Revisión PostInstalación

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien apretados y que no haya componentes sueltos.
- Inspecciona la instalación en busca de signos de desalineación o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier tornillo y herramienta sin usar o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches tornillos y herramientas en la basura general; considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48. Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestros productos.

Guide de Sécurité pour le Kit de Vis Oversize 648 .146x48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Vis Oversize 648 .146x48 de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour assurer une expérience sûre et efficace avec le produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Garde le kit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Vérifie régulièrement les signes d'usure ou de dommage sur les vis et les outils inclus dans le kit.
- Porte toujours l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des outils et des vis.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu perces ou taraudes, assure-toi que la pièce à travailler est bien fixée pour éviter tout mouvement.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du retaraudage à .146"48 pour éviter d'endommager la pièce à travailler.
- Utilise le bon taraud et les outils fournis dans le kit pour assurer une installation sûre et efficace.
- N'essaie pas d'utiliser les vis pour un autre but que celui de monter une base de lunette.
- Fais attention aux bords et aux points tranchants des vis et des outils pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le taraud conique, le taraud à fond et le Screw Gizzie fournis.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Retaraudage des Trous

- Identifie les trous qui nécessitent un retaraudage.
- Insère le taraud conique dans le trou et tourne lentement pour créer de nouveaux filetages. Assure-toi que le taraud est perpendiculaire à la pièce à travailler.
- Une fois que le taraud conique a créé suffisamment de filetages, passe au taraud à fond pour terminer le processus de filetage.

3. Installation des Vis

- Sélectionne la taille et le style de vis appropriés pour ta base de lunette.
- Aligne la vis avec le trou taraudé et insère-la délicatement.
- Utilise un tournevis pour serrer la vis, en t'assurant qu'elle est bien fixée mais pas trop serrée.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifie que toutes les vis sont correctement serrées et qu'il n'y a pas de

composants lâches.

- Inspecte l'installation pour tout signe de désalignement ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute vis ou outil inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les vis et les outils dans les déchets généraux ; envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Kit de Vis Oversize 648 .146x48, consulte les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou visite le site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Kit de Vis Oversize 648 .146x48. Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti Oversize 648 da .146x48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Viti Oversize 648 da .146x48 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il kit fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni alle viti e agli strumenti inclusi nel kit.
- Indossare sempre equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano strumenti e viti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si forano o si filettano, assicurarsi che il pezzo di lavoro sia saldamente bloccato per prevenire movimenti.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il rifilettatura a .146"48 per prevenire danni al pezzo di lavoro.
- Utilizzare il tappo e gli strumenti forniti nel kit per garantire un'installazione sicura ed efficace.
- Non tentare di utilizzare le viti per scopi diversi da quello previsto per il montaggio della base del mirino.
- Prestare attenzione ai bordi e alle punte affilate delle viti e degli strumenti per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, compresi il tappo a cono, il tappo a fondo e lo Screw Gizzie forniti nel kit.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Rifilettatura dei Fori

- Identificare i fori che necessitano di rifilettatura.
- Inserire il tappo a cono nel foro e ruotare lentamente per creare nuove filettature. Assicurarsi che il tappo sia perpendicolare al pezzo di lavoro.
- Una volta che il tappo a cono ha creato filettature sufficienti, passare al tappo a fondo per completare il processo di filettatura.

3. Installazione delle Viti

- Selezionare la dimensione e lo stile di vite appropriati per la base del mirino.
- Allineare la vite con il foro filettato e inserirla delicatamente.
- Utilizzare un cacciavite per stringere la vite, assicurandosi che sia sicura ma non eccessivamente stretta.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, controllare che tutte le viti siano correttamente serrate e che non ci siano componenti allentati.
- Ispezionare l'installazione per eventuali segni di disallineamento o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali viti e strumenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire viti e strumenti nei rifiuti generali; considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Kit di Viti Oversize 648 da .146x48, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Kit di Viti Oversize 648 da .146x48. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei nostri prodotti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for .146x48 Oversize 648 Skrueverkstedsett

Introduksjon

Takk for at du valgte .146x48 Oversize 648 Skrueverkstedsett fra Brownells. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker settet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes som tiltenkt og i samsvar med de angitte instruksjonene.
- Hold settet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på skruene og verktøyene som følger med settet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer verktøy og skruer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Når du borer eller tapper, sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet for å forhindre bevegelse.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du retapper til .146"48 for å unngå skade på arbeidsstykket.
- Bruk riktig tap og verktøy som følger med settet for å sikre trygg og effektiv installasjon.
- Forsøk ikke å bruke skruene til noe annet enn tiltenkt montering av kikkertsiktebase.
- Vær forsiktig med skarpe kanter og spisser på skruer og verktøy for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert den medfølgende taper tap, bunn tap, og Screw Gizzie.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

2. Retapping av hull

- Identifiser hullene som krever retapping.
- Sett taper tap inn i hullet og drei langsomt for å lage nye gjenger. Sørg for at tapen er vinkelrett på arbeidsstykket.
- Når taper tap har laget tilstrekkelige gjenger, bytt til bunn tap for å fullføre gjengeprosessen.

3. Installering av skruer

- Velg riktig størrelse og stil av skrue for kikkertsiktebasen din.
- Juster skruen med det tappede hullet og sett den forsiktig inn.
- Bruk en skrutrekker for å stramme skruen, og sørg for at den er sikker, men ikke overstrammet.

4. Etterinstallasjonskontroll

- Etter installasjonen, sjekk at alle skruer er riktig strammet og at det ikke er løse komponenter.
- Inspiser installasjonen for tegn på feiljustering eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ubrukte eller skadede skruer og verktøy i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke skruer og verktøy i vanlig avfall; vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av .146x48 Oversize 648 Skrueverkstedsettet, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på emballasjen eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt .146x48 Oversize 648 Skrueverkstedsett. Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker produktene våre.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wkrętów .146x48 Oversize 648

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu wkrętów .146x48 Oversize 648 od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem zestawu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji.
- Trzymaj zestaw z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia wkrętów i narzędzi zawartych w zestawie.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzi i wkrętów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas wiercenia lub gwintowania upewnij się, że obrabiany element jest dobrze zamocowany, aby zapobiec jego ruchowi.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas ponownego gwintowania na .146"48, aby nie uszkodzić obrabianego elementu.
- Używaj odpowiednich narzędzi i gwintowników dostarczonych w zestawie, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną instalację.
- Nie próbuj używać wkrętów do innych celów niż montaż podstawki lunet.
- Bądź ostrożny w kontaktach z ostrymi krawędziami i końcówkami wkrętów oraz narzędzi, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczony gwintownik stożkowy, gwintownik dolny oraz Screw Gizzie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Ponowne Gwintowanie Otworów

- Zidentyfikuj otwory, które wymagają ponownego gwintowania.
- Włóż gwintownik stożkowy do otworu i powoli obracaj, aby stworzyć nowe gwinty. Upewnij się, że gwintownik jest prostopadły do obrabianego elementu.
- Po stworzeniu wystarczającej ilości gwintów za pomocą gwintownika stożkowego, przełącz się na gwintownik dolny, aby zakończyć proces gwintowania.

3. Montaż Wkrętów

- Wybierz odpowiedni rozmiar i styl wkrętu do swojej podstawki lunet.
- Wyrównaj wkręt z gwintowanym otworem i delikatnie go włóż.
- Użyj śrubokręta, aby dokręcić wkręt, upewniając się, że jest on mocny, ale nie przekręcony.

4. Kontrola Po Instalacji

- Po instalacji sprawdź, czy wszystkie wkręty są prawidłowo dokręcone i nie ma luźnych elementów.
- Skontroluj instalację pod kątem wszelkich oznak niewłaściwego ustawienia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Usuń wszelkie nieużywane lub uszkodzone wkręty i narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wkrętów i narzędzi do ogólnych odpadów; rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zestawu wkrętów .146x48 Oversize 648, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z zestawem wkrętów .146x48 Oversize 648. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów.

Turvaohjeet .146x48 Ylisuurille 648 Ruuvisarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit .146x48 ylisuuria 648 ruuvisarjan Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteen kanssa. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen sarjan käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja ohjeiden mukaisesti.
- Pidä sarja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko ruuveissa ja sarjan työkaluissa merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojausvälineitä (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi työkaluja ja ruuveja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Kun poraat tai kierteität, varmista, että työosa on tukevasti kiinnitetty liikkumisen estämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa kierteittäessä .146"48 estääksesi vaurioita työosalle.
- Käytä sarjassa mukana olevia oikeita kierteitystyökaluja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan asennuksen.
- Älä yritä käyttää ruuveja muuhun tarkoitukseen kuin tähtäinkannan kiinnittämiseen.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pisteiden kanssa ruuveissa ja työkaluissa, jotta vältät loukkaantumiset.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana oleva viistoreikätyökalu, pohjatyökalu ja Screw Gizzie.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Kierteittäminen

- Tunnista reiät, jotka tarvitsevat kierteittämistä.
- Aseta viistoreikätyökalu reikään ja käännä hitaasti luodaksesi uusia kierteitä. Varmista, että työkalu on kohtisuorassa työosaa vastaan.
- Kun viistoreikätyökalu on luonut riittävästi kierteitä, vaihda pohjatyökaluun viimeistelläksesi kierteityksen.

3. Ruuvien Asentaminen

- Valitse sopiva koko ja tyyli ruuvista tähtäinkannallesi.
- Kohdista ruuvi kierteitettyyn reikään ja aseta se varovasti.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvien tiukentamiseen varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty, mutta ei liian tiukasti.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla tiukassa ja että komponentteja ei ole

löysänä.

- Tarkista asennus mahdollisten väärin kohdistumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit ja työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja ja työkaluja yleiseen jätteen joukkoon; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita .146x48 ylisuurista 648 ruuvisarjan turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen .146x48 ylisuurilla 648 ruuvisarjalla. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi tuotteitamme.

Säkerhetsinstruktioner för .146x48 Oversize 648 Skruvverktygssats

Introduktion

Tack för att du valt .146x48 Oversize 648 Skruvverktygssats från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder satsen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast enligt avsedd användning och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Håll satsen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller skador på skruvarna och verktygen som ingår i satsen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och skruvar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du borrar eller gängar, se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du gängar om till .146"48 för att förhindra skador på arbetsstycket.
- Använd rätt gängverktyg och verktyg som ingår i satsen för att säkerställa säker och effektiv installation.
- Försök inte använda skruvarna för något annat syfte än avsett montage av kikarsikte.
- Var försiktig med vassa kanter och spetsar på skruvar och verktyg för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande taper tap, bottom tap och Screw Gizzie.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Gänga om hål

- Identifiera de hål som behöver gängas om.
- Sätt in taper tap i hålet och vrid långsamt för att skapa nya gängor. Se till att tapen är vinkelrät mot arbetsstycket.
- När taper tap har skapat tillräckligt med gängor, byt till bottom tap för att avsluta gängningsprocessen.

3. Installera skruvar

- Välj rätt storlek och stil på skruv för din scope base.
- Justera skruven med det gängade hålet och sätt in den försiktigt.
- Använd en skruvmejsel för att dra åt skruven, se till att den är säker men inte överdrivet åtdragen.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att det inte finns några lösa komponenter.

- Inspektera installationen för tecken på feljustering eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade skruvar och verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar och verktyg i allmänna avfall; överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av .146x48 Oversize 648 Skruvverktygssats, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din .146x48 Oversize 648 Skruvverktygssats. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av våra produkter.

Bezpečnostní instrukce pro .146x48 Oversize 648 Šroubovou Sadu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali .146x48 Oversize 648 Šroubovou Sadu od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby zajistil bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím sady si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Uchovávejte sadu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda neexistují známky opotřebení nebo poškození šroubů a nástrojů obsažených v sadě.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s nástroji a šrouby.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při vrtání nebo závitování se ujistěte, že je pracovní kus bezpečně upevněn, aby se zabránilo pohybu.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při opětovném závitování na .146"48, abyste předešli poškození pracovního kusu.
- Používejte správné závitníky a nástroje poskytnuté v sadě pro zajištění bezpečné a efektivní instalace.
- Nepokoušejte se použít šrouby k jinému účelu než k montáži základny optiky.
- Budte opatrní na ostré hrany a body na šroubech a nástrojích, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně poskytnutého zkoseného závitníku, spodního závitníku a Screw Gizzie.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Opětovné závitování otvorů

- Identifikujte otvory, které vyžadují opětovné závitování.
- Vložte zkosený závitník do otvoru a pomalu otáčejte, abyste vytvořili nové závity. Ujistěte se, že je závitník kolmo k pracovnímu kusu.
- Jakmile zkosený závitník vytvoří dostatečné závity, přepněte na spodní závitník, abyste dokončili proces závitování.

3. Instalace šroubů

- Vyberte vhodnou velikost a styl šroubu pro vaši základnu optiky.
- Zarovnejte šroub s závitovaným otvorem a jemně jej vložte.
- Použijte šroubovák k utažení šroubu, ujistěte se, že je bezpečný, ale není přetažený.

4. Kontrola po instalaci

- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně utaženy a zda neexistují volné

- komponenty.
- Zkontrolujte instalaci na jakékoli známky nesrovnalosti nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby a nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte šrouby a nástroje do běžného odpadu; zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání .146x48 Oversize 648 Šroubové Sady, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší .146x48 Oversize 648 Šroubové Sady. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání našich produktů.