

STOCK TAKEDOWN SET - BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT

All The Tools Needed To Prevent Split Stocks

The very best possible tools for removing most styles of buttstock bolts and action spring tube nuts. The thin-walled sockets are correct to prevent slipping and burring. The drag-link bit is round at the drive end, which automatically centers the blade in the stock bolt hole and makes fitting it into the slot about 1,000 times easier!! Plus, they work for other shop jobs, too.



Attributes

- Name: BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080809001
- Mfr. No.:
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.295kg
- UPC: 050806021211

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU DO ROZKŁADANIA STOCK BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT](#)

Sicherheitsanleitung für das STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Einführung

Danke, dass du dich für das STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT entschieden hast. Dieses Set wurde entwickelt, um dir die besten Werkzeuge zum Entfernen der meisten Arten von ButtstockSchrauben und ActionSpringRohrmuttern zur Verfügung zu stellen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte die Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Werkzeuge vor der Verwendung. Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Werkzeuge.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du die Werkzeuge verwendest.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder ungewöhnliche Symptome verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Dünnwandige Stecknüsse:** Stelle sicher, dass die dünnwandigen Stecknüsse korrekt sitzen, um ein Abrutschen und Verkratzen während der Benutzung zu verhindern.
- **DragLinkBit:** Achte darauf, dass das DragLinkBit richtig im Schraubenloch des Stocks zentriert ist, um Schäden am Werkzeug oder Werkstück zu vermeiden.
- **TGriff und Antriebsverlängerung:** Verwende den TGriff und die Antriebsverlängerung gemäß den bereitgestellten Spezifikationen. Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentgrenzen.
- **Allgemeine Handhabung:** Gehe vorsichtig mit allen Werkzeugen um, um Unfälle zu vermeiden. Verwende keinen übermäßigen Druck, da dies zu einem Werkzeugversagen oder Verletzungen führen kann.
- **Lagerung:** Bewahre die Werkzeuge an einem trockenen Ort und in ihrem vorgesehenen Aufbewahrungskoffer auf, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich organisiert ist.
- Stelle sicher, dass du geeignete PSA trägst.

2. Verwendung der Stecknüsse:

- Wähle die passende Stecknussgröße für die Schraube, an der du arbeitest.
- Befestige die Stecknuss sicher an der Antriebsverlängerung.
- Setze die Antriebsverlängerung in den TGriff ein.

3. Entfernen von ButtstockSchrauben:

- Positioniere die Stecknuss über dem Schraubenkopf.
- Übe sanften Druck aus, während du den TGriff drehst, um die Schraube zu lösen.
- Wenn du auf Widerstand stößt, zwinge nicht. Überprüfe stattdessen die Passform und Ausrichtung der Stecknuss.

4. Verwendung des DragLinkBits:

- Setze das DragLinkBit in den TGriff ein.
- Richte das Bit mit dem Schraubenloch des Stocks aus.
- Drehe den TGriff sanft, um das Bit zu aktivieren und die Schraube zu entfernen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Werkzeuge nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Werkzeuge sicher in ihrem vorgesehenen Koffer auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Werkzeuge gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website des Produkts. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Introduction

Thank you for choosing the STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. This set is designed to provide you with the best tools for removing most styles of buttstock bolts and action spring tube nuts. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tools before use. Do not use damaged or worn tools.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one else is in the immediate area when using the tools.
- If you experience any discomfort or unusual symptoms while using the product, stop using it immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **ThinWalled Sockets:** Ensure that the thinwalled sockets are correctly fitted to prevent slipping and burring during use.
- **DragLink Bit:** When using the draglink bit, ensure that it is properly centered in the stock bolt hole to avoid damage to the tool or the workpiece.
- **Thandle and Drive Extension:** Use the Thandle and drive extension according to the specifications provided. Do not exceed the recommended torque limits.
- **General Handling:** Handle all tools with care to avoid accidents. Do not use excessive force, as this may lead to tool failure or personal injury.
- **Storage:** Store the tools in a dry place and in their designated storage case to prevent damage and ensure longevity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure your work area is organized.
- Ensure you are wearing appropriate PPE.

2. Using the Sockets:

- Select the appropriate size socket for the bolt you are working on.
- Attach the socket to the drive extension securely.
- Insert the drive extension into the Thandle.

3. Removing Buttstock Bolts:

- Position the socket over the bolt head.
- Apply gentle pressure while turning the Thandle to loosen the bolt.

- If resistance is encountered, do not force it. Instead, doublecheck the socket fit and alignment.

4. Using the DragLink Bit:

- Insert the draglink bit into the Thandle.
- Align the bit with the stock bolt hole.
- Turn the Thandle gently to engage the bit and remove the bolt.

5. PostUse:

- Clean the tools after use to remove any debris or residue.
- Store the tools securely in their designated case.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of tools in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer's customer support or refer to the product's official website. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Introducción

Gracias por elegir el STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Este set está diseñado para proporcionarte las mejores herramientas para quitar la mayoría de los estilos de tornillos de culata y tuercas de tubos de resorte de acción. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa el producto solo para el propósito previsto como se describe en este manual.
- Mantén las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las herramientas antes de usarlas. No utilices herramientas dañadas o desgastadas.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie más esté en el área inmediata al usar las herramientas.
- Si experimentas alguna incomodidad o síntoma inusual mientras usas el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Sockets de Pared Delgada:** Asegúrate de que los sockets de pared delgada estén correctamente ajustados para evitar deslizamientos y abolladuras durante el uso.
- **Broca de Enlace de Arrastre:** Al usar la broca de enlace de arrastre, asegúrate de que esté correctamente centrada en el agujero del tornillo de la culata para evitar daños al herramienta o a la pieza de trabajo.
- **Mango en T y Extensión de Manejo:** Usa el mango en T y la extensión de manejo de acuerdo a las especificaciones proporcionadas. No excedas los límites de torque recomendados.
- **Manejo General:** Maneja todas las herramientas con cuidado para evitar accidentes. No uses fuerza excesiva, ya que esto puede provocar fallos en la herramienta o lesiones personales.
- **Almacenamiento:** Guarda las herramientas en un lugar seco y en su estuche de almacenamiento designado para prevenir daños y asegurar su longevidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que tu área de trabajo esté organizada.
- Asegúrate de estar usando el PPE adecuado.

2. Uso de los Sockets:

- Selecciona el socket de tamaño apropiado para el tornillo en el que estás trabajando.
- Conecta el socket a la extensión de manejo de forma segura.
- Inserta la extensión de manejo en el mango en T.

3. Quitar Tornillos de Culata:

- Coloca el socket sobre la cabeza del tornillo.
- Aplica una presión suave mientras giras el mango en T para aflojar el tornillo.
- Si encuentras resistencia, no fuerces el tornillo. En su lugar, verifica el ajuste y la alineación del socket.

4. Uso de la Broca de Enlace de Arrastre:

- Inserta la broca de enlace de arrastre en el mango en T.
- Alinea la broca con el agujero del tornillo de la culata.
- Gira el mango en T suavemente para enganchar la broca y quitar el tornillo.

5. Postuso:

- Limpia las herramientas después de usarlas para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda las herramientas de forma segura en su estuche designado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al soporte al cliente del fabricante o consulta el sitio web oficial del producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT

Introduction

Merci d'avoir choisi le STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT. Cet ensemble est conçu pour te fournir les meilleurs outils pour retirer la plupart des styles de boulons de crosse et des écrous de tube de ressort d'action. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Lis et comprends toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et sans distractions.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Garde les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les outils avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés ou usés.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune autre personne ne se trouve à proximité lors de l'utilisation des outils.
- Si tu ressens une gêne ou des symptômes inhabituels lors de l'utilisation du produit, arrête immédiatement et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Douilles à paroi fine** : Assure-toi que les douilles à paroi fine sont correctement ajustées pour éviter de glisser et de rayer pendant l'utilisation.
- **Embout de lien de traction** : Lorsque tu utilises l'embout de lien de traction, assure-toi qu'il est correctement centré dans le trou de boulon de la crosse pour éviter d'endommager l'outil ou la pièce à travailler.
- **Poignée en T et extension de drive** : Utilise la poignée en T et l'extension de drive conformément aux spécifications fournies. Ne dépasse pas les limites de couple recommandées.
- **Manipulation générale** : Manipule tous les outils avec soin pour éviter les accidents. Ne pas utiliser une force excessive, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'outil ou des blessures personnelles.
- **Stockage** : Range les outils dans un endroit sec et dans leur étui de rangement désigné pour éviter les dommages et garantir leur longévité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires et assure-toi que ta zone de travail est organisée.
- Assure-toi de porter un EPI approprié.

2. Utilisation des douilles :

- Sélectionne la douille de la taille appropriée pour le boulon sur lequel tu travailles.
- Fixe la douille à l'extension de drive de manière sécurisée.
- Insère l'extension de drive dans la poignée en T.

3. Retrait des boulons de crosse :

- Positionne la douille sur la tête du boulon.
- Applique une pression douce tout en tournant la poignée en T pour desserrer le boulon.
- Si tu rencontres une résistance, ne force pas. Vérifie plutôt l'ajustement et l'alignement de la douille.

4. Utilisation de l'embout de lien de traction :

- Insère l'embout de lien de traction dans la poignée en T.
- Aligne l'embout avec le trou de boulon de la crosse.
- Tourne doucement la poignée en T pour engager l'embout et retirer le boulon.

5. Après utilisation :

- Nettoie les outils après usage pour enlever toute débris ou résidu.
- Range les outils de manière sécurisée dans leur étui désigné.

Instructions d'élimination

- Élimine tout outil endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les outils dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, merci de contacter le service client du fabricant ou de consulter le site officiel du produit. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT. Questo set è progettato per fornirti i migliori strumenti per rimuovere la maggior parte dei tipi di bulloni di calcio e dadi del tubo della molla d'azione. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona gli strumenti prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati o usurati.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessun altro si trovi nell'area immediata mentre utilizzi gli strumenti.
- Se avverti disagio o sintomi insoliti durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Bussole a Parete Sottile:** Assicurati che le bussole a parete sottile siano montate correttamente per prevenire slittamenti e graffi durante l'uso.
- **Bit per Drag Link:** Quando utilizzi il bit per drag link, assicurati che sia correttamente centrato nel foro del bullone del calcio per evitare danni allo strumento o al pezzo di lavoro.
- **Manico a T e Estensione di Guida:** Utilizza il manico a T e l'estensione di guida secondo le specifiche fornite. Non superare i limiti di coppia raccomandati.
- **Manipolazione Generale:** Maneggia tutti gli strumenti con cura per evitare incidenti. Non utilizzare forza eccessiva, poiché ciò potrebbe portare a rotture degli strumenti o infortuni personali.
- **Stoccaggio:** Conserva gli strumenti in un luogo asciutto e nel loro apposito contenitore per prevenire danni e garantire una lunga durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati che l'area di lavoro sia organizzata.
- Assicurati di indossare il PPE appropriato.

2. Utilizzo delle Bussole:

- Seleziona la dimensione di bussole appropriata per il bullone su cui stai lavorando.
- Fissa saldamente la bussola all'estensione di guida.
- Inserisci l'estensione di guida nel manico a T.

3. Rimozione dei Bulloni di Calcio:

- Posiziona la bussola sopra la testa del bullone.
- Applica una pressione delicata mentre giri il manico a T per allentare il bullone.
- Se incontri resistenza, non forzare. Controlla di nuovo l'adattamento e l'allineamento della bussola.

4. Utilizzo del Bit per Drag Link:

- Inserisci il bit per drag link nel manico a T.
- Allinea il bit con il foro del bullone del calcio.
- Gira delicatamente il manico a T per ingaggiare il bit e rimuovere il bullone.

5. PostUso:

- Pulisci gli strumenti dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi gli strumenti in modo sicuro nel loro contenitore designato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali strumenti danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici regolari. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per eventuali domande relative alla sicurezza o ai problemi del prodotto, ti preghiamo di contattare il supporto clienti del produttore o di consultare il sito web ufficiale del prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT

Introduksjon

Takk for at du valgte STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT. Dette settet er designet for å gi deg de beste verktøyene for å fjerne de fleste typer bolter for kolbekontakter og fjærkapsler. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Hold verktøyene utilgjengelige for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyene før bruk. Ikke bruk skadede eller slitte verktøy.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen andre er i umiddelbar nærhet når du bruker verktøyene.
- Hvis du opplever ubehag eller uvanlige symptomer mens du bruker produktet, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Tynne veggdeksler:** Sørg for at de tynne veggdekslene er riktig festet for å forhindre glidning og burr under bruk.
- **DragLink Bit:** Når du bruker draglink biter, sørg for at den er riktig sentrert i bolthullet for å unngå skade på verktøyet eller arbeidsstykket.
- **Thåndtak og forlengelse:** Bruk Thåndtaket og forlengelsen i henhold til spesifikasjonene som er angitt. Ikke overskrid de anbefalte dreiemomentgrensene.
- **Generell håndtering:** Håndter alle verktøy med forsiktighet for å unngå ulykker. Ikke bruk overdreven kraft, da dette kan føre til verktøyfeil eller personskader.
- **Lagring:** Oppbevar verktøyene på et tørt sted og i deres tildelte oppbevaringskasse for å forhindre skade og sikre lang levetid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sørg for at arbeidsområdet ditt er organisert.
- Sørg for at du har på deg passende PPE.

2. Bruke soklene:

- Velg riktig størrelse socket for bolten du jobber med.
- Fest sokkelen til forlengelsen sikkert.
- Sett forlengelsen inn i Thåndtaket.

3. Fjerne kolbekontaktbolter:

- Plasser sokkelen over boltens hode.
- Påfør lett trykk mens du vrir Thåndtaket for å løsne bolten.
- Hvis du møter motstand, ikke tvang det. Dobbeltsjekk socketpassform og justering i stedet.

4. Bruke draglink bit:

- Sett draglink biten inn i Thåndtaket.
- Juster biten med bolthullet i kolbekontakten.
- Vri Thåndtaket forsiktig for å engasjere biten og fjerne bolten.

5. Etter bruk:

- Rengjør verktøyene etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar verktøyene sikkert i deres tildelte boks.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller ubrukelige verktøy i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast verktøy i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst kontakt produsentens kundesupport eller se produktets offisielle nettside. Sørg for at du har produktdetaljene klare for effektiv assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG LINK KIT. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU DO ROZKŁADANIA STOCK BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU DO ROZKŁADANIA STOCK BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Ten zestaw został zaprojektowany, aby zapewnić najlepsze narzędzia do usuwania większości rodzajów śrub mocujących kolbę oraz nakrętek rur sprężynowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Trzymaj narzędzia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zużytych narzędzi.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt inny nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podczas używania narzędzi.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub nietypowych objawów podczas korzystania z produktu, natychmiast przestań go używać i poszukaj pomocy.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- **Gniazda o cienkich ściankach:** Upewnij się, że gniazda o cienkich ściankach są prawidłowo dopasowane, aby zapobiec ślizganiu się i zadzieraniu podczas użycia.
- **Bit do łącznika:** Podczas używania bitu do łącznika upewnij się, że jest on prawidłowo wyśrodkowany w otworze śruby kolby, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub elementu roboczego.
- **Uchwyt T i przedłużenie napędu:** Używaj uchwyty T i przedłużenia napędu zgodnie z podanymi specyfikacjami. Nie przekraczaj zalecanych limitów momentu obrotowego.
- **Ogólne obchodzenie się:** Obsługuj wszystkie narzędzia ostrożnie, aby uniknąć wypadków. Nie używaj nadmiernej siły, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń osobistych.
- **Przechowywanie:** Przechowuj narzędzia w suchym miejscu oraz w przeznaczonej do tego obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest uporządkowane.
- Upewnij się, że nosisz odpowiednie PPE.

2. Używanie gniazd:

- Wybierz odpowiedni rozmiar gniazda do śruby, nad którą pracujesz.
- Bezpiecznie przymocuj gniazdo do przedłużenia napędu.
- Włóż przedłużenie napędu do uchwyty T.

3. Usuwanie śrub mocujących kolbę:

- Umieść gniazdo na głowie śruby.
- Zastosuj delikatny nacisk, obracając uchwyt T, aby poluzować śrubę.
- Jeśli napotkasz opór, nie wymuszaj. Zamiast tego, sprawdź ponownie dopasowanie i wyrównanie gniazda.

4. Używanie bitu do łącznika:

- Włóż bit do łącznika do uchwytu T.
- Wyśrodkuj bit z otworem śruby kolby.
- Delikatnie obracaj uchwyt T, aby zaangażować bit i usunąć śrubę.

5. Po użyciu:

- Oczyszczyć narzędzia po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Bezpiecznie przechowywać narzędzia w przeznaczonej obudowie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się z obsługą klienta producenta lub odwiedź oficjalną stronę internetową produktu. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ZESTAWEM DO ROZKŁADANIA STOCK BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Johdanto

Kiitos, että valitsit STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Tämä setti on suunniteltu tarjoamaan sinulle parhaat työkalut useimpien buttstockpulttien ja toimintajousiputken muttereiden irrottamiseen. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita tai kuluneita työkaluja.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan muu ei ole välittömässä läheisyydessä työkaluja käytettäessä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epätavallisia oireita tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Eriyiset Turvallisuusvarotoimet

- **Ohutseinät:** Varmista, että ohutseinäiset sokat ovat oikein kiinnitettyjä, jotta liukumista ja naarmuuntumista vältetään käytön aikana.
- **DragLinkkärki:** Kun käytät draglinkkärkeä, varmista, että se on oikein keskitetty pultin reikään, jotta työkalulle tai työkalupaleelle ei aiheudu vaurioita.
- **Tkahva ja jatkovarsi:** Käytä Tkahvaa ja jatkovartta ohjeiden mukaisesti. Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttirajoja.
- **Yleinen käsittely:** Käsittele kaikkia työkaluja varovasti onnettomuuksien välttämiseksi. Älä käytä liiallista voimaa, koska se voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai henkilökohtaiseen vahinkoon.
- **Säilytys:** Säilytä työkalut kuivassa paikassa ja niiden omassa säilytyskotelossa vaurioiden estämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että työskentelyalueesi on järjestetty.
- Varmista, että käytät asianmukaisia PPE:itä.

2. Sokkojen käyttäminen:

- Valitse oikean kokoinen sokka pultille, jonka kanssa työskentelet.
- Kiinnitä sokka ajovarsiin tiukasti.
- Aseta ajovarsi Tkahvaan.

3. Buttstockpulttien irrottaminen:

- Aseta sokka pultin päälle.
- Kohdista varovasti Tkahva ja käännä sitä löysätäksesi pulttia.
- Jos kohtaat vastusta, älä pakota sitä. Tarkista sen sijaan sokan istuvuus ja kohdistus.

4. DragLinkkärjen käyttäminen:

- Aseta draglinkkärki Tkahvaan.
- Kohdista kärki pultin reikään.
- Käännä Tkahvaa varovasti, jotta kärki tarttuu ja irrottaa pultin.

5. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalut käytön jälkeen, jotta kaikki roskat tai jäännökset poistuvat.
- Säilytä työkalut turvallisesti omassa laatikossaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat työkalut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoa ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen tai käy tuotteen virallisella verkkosivustolla. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT:n kanssa. Turvallisuutesi on meille ensisijainen.

Säkerhetsinstruktioner för STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Introduktion

Tack för att du valt STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Detta set är utformat för att ge dig de bästa verktygen för att ta bort de flesta typer av buttstockbultar och fjädrar för aktionstuber. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll verktygen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktygen innan användning. Använd inte skadade eller slitna verktyg.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen annan är i det omedelbara området när du använder verktygen.
- Om du upplever obehag eller ovanliga symtom under användning av produkten, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Tunna hylsor:** Se till att de tunna hylsorna är korrekt monterade för att förhindra glidning och skador under användning.
- **Draglänkbit:** När du använder draglänkbiten, se till att den är korrekt centrerad i bultens hål för att undvika skador på verktyget eller arbetsstycket.
- **Thandtag och drivförlängning:** Använd Thandtaget och drivförlängningen enligt de specifikationer som anges. Överskrid inte de rekommenderade vridmomentgränserna.
- **Allmän hantering:** Hantera alla verktyg med omsorg för att undvika olyckor. Använd inte överdriven kraft, eftersom detta kan leda till verktygsfel eller personskador.
- **Förvaring:** Förvara verktygen på en torr plats och i deras avsedda förvaringslåda för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och se till att ditt arbetsområde är organiserat.
- Se till att du bär lämplig PPE.

2. Använda hylsorna:

- Välj rätt storlek på hylsan för bulten du arbetar med.
- Fäst hylsan på drivförlängningen ordentligt.
- Sätt in drivförlängningen i Thandtaget.

3. Ta bort buttstockbultar:

- Placera hylsan över bultens huvud.
- Applicera försiktig tryck medan du vrider Thandtaget för att lossa bulten.

- Om du möter motstånd, tvinga inte. Kontrollera istället hylsans passform och justering.

4. Använda draglänkbiten:

- Sätt in draglänkbiten i Thandtaget.
- Justera biten med bultens hål.
- Vrid Thandtaget försiktigt för att engagera biten och ta bort bulten.

5. Efter användning:

- Rengör verktygen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktygen säkert i deras avsedda låda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanlig hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport eller hänvisa till produktens officiella webbplats. Se till att du har produktinformation redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny k bezpečnosti pro STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Tato sada je navržena tak, aby vám poskytla nejlepší nástroje pro odstraňování většiny typů šroubů pažby a matic akční pružiny. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Používejte produkt pouze pro jeho určený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Držte nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte nástroje. Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované nástroje.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo jiný nebyl v bezprostřední blízkosti při používání nástrojů.
- Pokud pocítíte jakýkoli nepohodlí nebo neobvyklé příznaky při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Tenkostěnné nástrčné klíče:** Zajistěte, aby byly tenkostěnné nástrčné klíče správně nasazeny, aby se zabránilo sklouznutí a poškození během používání.
- **Bit pro drag link:** Při používání bitu pro drag link se ujistěte, že je správně centrován v otvoru pro šroub pažby, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo pracovního kusu.
- **Thandle a prodlužovací hřídel:** Používejte Thandle a prodlužovací hřídel podle specifikací uvedených v příručce. Nepřekračujte doporučené limity točivého momentu.
- **Obecné zacházení:** Se všemi nástroji zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli nehodám. Nepoužívejte nadměrnou sílu, protože to může vést k selhání nástroje nebo zranění.
- **Skladování:** Skladujte nástroje na suchém místě a v jejich určeném úložném případě, abyste zabránili poškození a zajistili dlouhou životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a zajistěte, aby byl váš pracovní prostor organizovaný.
- Ujistěte se, že máte na sobě vhodné OOP.

2. Použití nástrčných klíčů:

- Vyberte správnou velikost nástrčného klíče pro šroub, na kterém pracujete.
- Pevně připevněte nástrčný klíč k prodlužovacímu hřídeli.
- Vložte prodlužovací hřídel do Thandle.

3. Odstraňování šroubů pažby:

- Umístěte nástrčný klíč na hlavu šroubu.
- Aplikujte mírný tlak při otáčení Thandle, abyste uvolnili šroub.

- Pokud narazíte na odpor, nepoužívejte sílu. Místo toho zkontrolujte, zda je nástrčný klíč správně nasazen a zarovnán.

4. Použití bitu pro drag link:

- Vložte bit pro drag link do Thandle.
- Zarovnejte bit s otvorem pro šroub pažby.
- Jemně otočte Thandle, abyste zapojili bit a odstranili šroub.

5. Po použití:

- Po použití vyčistěte nástroje, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Bezpečně uložte nástroje do jejich určeného pouzdra.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo nepoužitelných nástrojů v souladu s místními předpisy.
- Není povoleno likvidovat nástroje v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti nebo problémů s produktem se obraťte na zákaznickou podporu výrobce nebo se podívejte na oficiální webové stránky produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s STOCK TAKEDOWN SET BROWNELLS SOCKETS & DRAG KIT. Vaše bezpečnost je naší prioritou.