

1911 ALLEN HEAD GRIP SCREWS - BROWNELLS 1911 ALLEN HEAD GRIP SCREWS STAINLESS STEEL 24 PACK

No-Slip Head With A Custom Look

Puts an end to scratched and marred screw heads on 1911 Auto pistols. Machined and hardened screws use an Allen head socket to prevent the wrench from slipping and making your "masterpiece" look less-than-perfect.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 ALLEN HEAD GRIP SCREWS STAINLESS STEEL 24 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080831124
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Commander,Officers,Government
- Quantity: 24
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806014411

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Allen Head Grip Screws](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Allen Head Grip Screws](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Agarre Allen 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Poignée Allen 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Allen Head Grip 1911](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Allen Head Grip Screws](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Okładek Allen 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Allen Head Grip Screws ruuveille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Allen Head Grip Screws](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Allen Head Grip Screws](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Allen Head Grip Screws

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Allen Head Grip Screws von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Aussehen und die Funktionalität deiner 1911 AutoPistolen zu verbessern. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Schrauben.
- Halte die Schrauben und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde jegliche Erfahrungen mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende nur den im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel, um ein Abrutschen und Beschädigen der Schraubenköpfe zu vermeiden.
- Überschreite beim Festziehen der Schrauben nicht das empfohlene Drehmoment, um ein Abreißen oder Brechen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist, um während der Installation konzentriert zu bleiben.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten und Werkzeugen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandenen Griffschrauben von deiner 1911 AutoPistole mit dem entsprechenden Werkzeug.
- Überprüfe die Griffplatten und den Bereich, in dem die Schrauben installiert werden, auf Schmutz oder Beschädigungen.
- Richte die neuen Allen Head Grip Screws mit den Löchern in den Griffplatten aus.
- Setze mit dem Innensechskantschlüssel jede Schraube vorsichtig ein und ziehe sie an. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.
- Überprüfe, ob alle Schrauben sicher befestigt sind, bevor du die Pistole wieder zusammenbaust.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation die Schrauben, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
- Bewahre alle ungenutzten Schrauben und den Schlüssel an einem sicheren Ort für zukünftige

Verwendungen auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im normalen Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der 1911 Allen Head Grip Screws konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in den Produktunterlagen angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein verbessertes Erlebnis mit der 1911 AutoPistole!

Safety Instruction Guide for 1911 Allen Head Grip Screws

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Allen Head Grip Screws by Brownells. This product is designed to enhance the appearance and functionality of your 1911 Auto pistols. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use damaged screws.
- Keep the screws and tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified Allen wrench included with the screws to avoid slipping and damaging the screw heads.
- Do not exceed the recommended torque when tightening screws to prevent stripping or breaking.
- Ensure that the work area is clean and free from distractions to maintain focus during installation.
- Wear appropriate safety gear, such as gloves, to protect your hands from sharp edges and tools.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the included Allen wrench.
- Ensure that the work area is welllit and organized.

2. Installation Steps:

- Remove the existing grip screws from your 1911 Auto pistol using the appropriate tool.
- Inspect the grip panels and the area where the screws will be installed for any debris or damage.
- Align the new Allen head grip screws with the holes in the grip panels.
- Using the Allen wrench, gently insert and tighten each screw. Ensure not to overtighten.
- Doublecheck that all screws are securely fastened before reassembling the pistol.

3. PostInstallation:

- After installation, inspect the screws to ensure they are seated properly.
- Store any unused screws and the wrench in a safe place for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Allen Head Grip Screws, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced 1911 Auto pistol experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Agarre Allen 1911

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Agarre Allen 1911 de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar la apariencia y funcionalidad de tus pistolas 1911 Auto. Para asegurar tu seguridad y el óptimo rendimiento de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto en busca de señales de daño antes de usarlo. No uses tornillos dañados.
- Mantén los tornillos y herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier experiencia insegura con el producto a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo la llave Allen especificada incluida con los tornillos para evitar que se deslice y dañe las cabezas de los tornillos.
- No excedas el par de torsión recomendado al apretar los tornillos para evitar desgastes o roturas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones para mantener la concentración durante la instalación.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como guantes, para proteger tus manos de bordes afilados y herramientas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave Allen incluida.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Pasos de Instalación:

- Retira los tornillos de agarre existentes de tu pistola 1911 Auto usando la herramienta adecuada.
- Inspecciona los paneles de agarre y el área donde se instalarán los tornillos en busca de cualquier residuo o daño.
- Alinea los nuevos tornillos de cabeza Allen con los agujeros en los paneles de agarre.
- Usando la llave Allen, inserta y aprieta suavemente cada tornillo. Asegúrate de no apretar en exceso.
- Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados antes de volver a ensamblar la pistola.

3. PostInstalación:

- Después de la instalación, inspecciona los tornillos para asegurarte de que estén colocados correctamente.
- Guarda cualquier tornillo no utilizado y la llave en un lugar seguro para uso futuro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los tornillos en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Tornillos de Agarre Allen 1911, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o documentación del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia mejorada con la pistola 1911 Auto!

Guide de Sécurité pour les Vis de Poignée Allen 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vis de Poignée Allen 1911 de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de tes pistolets 1911 Auto. Pour assurer ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte le produit pour tout signe de dommage avant de l'utiliser. Ne pas utiliser de vis endommagées.
- Garde les vis et les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute expérience de produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la clé Allen spécifiée fournie avec les vis pour éviter de glisser et d'endommager les têtes de vis.
- Ne dépasse pas le couple recommandé lors du serrage des vis pour éviter de les dénuder ou de les casser.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de distractions pour maintenir ta concentration pendant l'installation.
- Porte un équipement de protection approprié, comme des gants, pour protéger tes mains des bords tranchants et des outils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé Allen fournie.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Étapes d'Installation :

- Retire les vis de poignée existantes de ton pistolet 1911 Auto à l'aide de l'outil approprié.
- Inspecte les panneaux de poignée et la zone où les vis seront installées pour tout débris ou dommage.
- Aligne les nouvelles vis de poignée Allen avec les trous dans les panneaux de poignée.
- À l'aide de la clé Allen, insère doucement et serre chaque vis. Assure-toi de ne pas trop serrer.
- Vérifie que toutes les vis sont bien fixées avant de réassembler le pistolet.

3. PostInstallation :

- Après l'installation, inspecte les vis pour t'assurer qu'elles sont correctement en place.
- Range les vis non utilisées et la clé dans un endroit sûr pour une utilisation future.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette toute vis inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des autorités locales pour

connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Vis de Poignée Allen 1911, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'amélioration de ton expérience avec le pistolet 1911 Auto !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Allen Head Grip 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti Allen Head Grip 1911 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la funzionalità delle tue pistole 1911 Auto. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare viti danneggiate.
- Tieni le viti e gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta qualsiasi esperienza con prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa solo la chiave Allen specificata inclusa con le viti per evitare scivolamenti e danneggiamenti delle teste delle viti.
- Non superare la coppia di serraggio raccomandata quando stringi le viti per evitare di rovinare o rompere le viti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni per mantenere la concentrazione durante l'installazione.
- Indossa attrezzature di sicurezza appropriate, come guanti, per proteggere le mani da bordi affilati e strumenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave Allen fornita.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Passi di Installazione:

- Rimuovi le viti di grip esistenti dalla tua pistola 1911 Auto utilizzando lo strumento appropriato.
- Ispeziona i pannelli di grip e l'area in cui verranno installate le viti per eventuali detriti o danni.
- Allinea le nuove viti Allen head con i fori nei pannelli di grip.
- Utilizzando la chiave Allen, inserisci delicatamente e stringi ciascuna vite. Assicurati di non stringere eccessivamente.
- Controlla nuovamente che tutte le viti siano fissate saldamente prima di rimontare la pistola.

3. PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, ispeziona le viti per assicurarti che siano posizionate correttamente.
- Conserva eventuali viti inutilizzate e la chiave in un luogo sicuro per un uso futuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Viti Allen Head Grip 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza migliorata con la pistola 1911 Auto!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Allen Head Grip Screws

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Allen Head Grip Screws fra Brownells. Dette produktet er designet for å forbedre utseendet og funksjonaliteten til dine 1911 Autopistoler. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er gitt i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser produktet for eventuelle tegn på skade før bruk. Ikke bruk skadde skruer.
- Hold skruene og verktøyene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle erfaringer med usikre produkter til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun den spesifiserte Allennøkkelen som følger med skruene for å unngå glidning og skade på skruehodene.
- Ikke overskrid den anbefalte dreiemomentet når du strammer skruene for å unngå stripping eller brudd.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner for å opprettholde fokus under installasjonen.
- Bruk passende verneutstyr, som hansker, for å beskytte hendene dine mot skarpe kanter og verktøy.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert den medfølgende Allennøkkelen.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og organisert.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern de eksisterende grepsskruene fra din 1911 Autopistol ved hjelp av riktig verktøy.
- Inspiser grepplatene og området der skruene skal installeres for eventuelle rusk eller skader.
- Juster de nye Allen head grip screws med hullene i grepplatene.
- Bruk Allennøkkelen til forsiktig å sette inn og stramme hver skrue. Sørg for å ikke overstramme.
- Dobbeltsjekk at alle skruer er sikkert festet før du setter sammen pistolen igjen.

3. Etter installasjon:

- Etter installasjon, inspiser skruene for å sikre at de sitter riktig.
- Oppbevar eventuelle ubrukte skruer og nøkkelen på et sikkert sted for fremtidig bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte eller skadde skruer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast skruer i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 1911 Allen Head Grip Screws, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din forbedrede 1911 Autopistolopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Okładek Allen 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór śrub okładek Allen 1911 firmy Brownells. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wygląd i funkcjonalność Twoich pistoletów 1911 Auto. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych śrub.
- Przechowuj śruby i narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie dołączonego klucza imbusowego, aby uniknąć ślizgania się i uszkodzenia główek śrub.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas dokręcania śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń, aby zachować koncentrację podczas instalacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, aby chronić ręce przed ostrymi krawędziami i narzędziami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączony klucz imbusowy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Kroki instalacji:

- Usuń istniejące śruby okładek z pistoletu 1911 Auto przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
- Sprawdź panele okładek oraz obszar, w którym będą instalowane śruby, pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
- Ustaw nowe śruby okładek Allen w otworach w panelach okładek.
- Używając klucza imbusowego, delikatnie wkręć i dokręć każdą śrubę. Upewnij się, że nie są zbyt mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone przed ponownym złożeniem pistoletu.

3. Po instalacji:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź śruby, aby upewnić się, że są prawidłowo osadzone.
- Przechowuj wszelkie niewykorzystane śruby i klucz w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu

uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących śrub okładek Allen 1911, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się poprawionym doświadczeniem z pistoletem 1911 Auto!

Turvaohjeet 1911 Allen Head Grip Screws ruuveille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Allen Head Grip Screws ruuvit. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911 Auto pistooliesi ulkonäköä ja toimivuutta. Jotta varmistaisit turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita ruuveja.
- Pidä ruuvit ja työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotehavainnoista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset tuotteiden takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain mukana toimitettua Allenavainta ruuvien kiinnittämiseen, jotta vältät liukumisen ja ruuvipäiden vaurioitumisen.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia ruuveja tiukennettaessa, jotta vältät ruuvien rikkoutumisen tai vaurioitumisen.
- Varmista, että työtila on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa keskittymisen ylläpitämiseksi asennuksen aikana.
- Käytä tarvittavaa suojaruuvustusta, kuten käsineitä, suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja työkaluista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu Allenavain.
- Varmista, että työtila on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennusvaiheet:

- Poista nykyiset grip screws ruuvit 1911 Auto pistoolistasi oikean työkalun avulla.
- Tarkista grippaneelit ja alue, johon ruuvit asennetaan, mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.
- Kohdista uudet Allen head grip screws ruuvit grippaneelien reikiin kanssa.
- Käytä Allenavainta, aseta ja tiukenna jokainen ruuvi varovasti. Varmista, ettei ruuveja ylitiukenneta.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat turvallisesti kiinni ennen pistoolin kokoamista.

3. Asennuksen jälkeiset toimet:

- Tarkista asennuksen jälkeen ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Säilytä käyttämättömät ruuvit ja avain turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Allen Head Grip Screws ruuveista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti parannetusta 1911 Auto pistooli kokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Allen Head Grip Screws

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Allen Head Grip Screws från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra utseendet och funktionen på dina 1911 Auto pistoler. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda för denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som ges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte skadade skruvar.
- Håll skruvarna och verktygen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den angivna Allennyckeln som medföljer skruvarna för att undvika glidning och skador på skruvhuvudena.
- Överskrid inte den rekommenderade vridmomentet när du drar åt skruvarna för att förhindra att de stripas eller går sönder.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner för att upprätthålla fokus under installationen.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom handskar, för att skydda dina händer från vassa kanter och verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande Allennyckeln.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Installationssteg:

- Ta bort de befintliga greppskruvarna från din 1911 Auto pistol med hjälp av lämpligt verktyg.
- Inspektera grepppanelerna och området där skruvarna ska installeras för skräp eller skador.
- Justera de nya Allen head grip screws med hålen i grepppanelerna.
- Använd Allennyckeln för att försiktigt sätta i och dra åt varje skruv. Se till att inte dra åt för hårt.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du sätter ihop pistolen igen.

3. Efter installation:

- Efter installationen, inspektera skruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Förvara eventuella oanvända skruvar och nyckeln på en säker plats för framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvarna i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Allen Head Grip Screws, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade 1911 Auto pistolupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Allen Head Grip Screws

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Allen Head Grip Screws od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vzhled a funkčnost vašich pistolí 1911 Auto. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte poškozené šrouby.
- Držte šrouby a nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze specifikovaný Allen klíč, který je součástí balení šroubů, abyste se vyhnuli sklouznutí a poškození hlav šroubů.
- Nepřekračujte doporučený utahovací moment při utahování šroubů, abyste zabránili jejich poškození nebo zlomení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez rozptýlení, abyste se mohli soustředit během instalace.
- Noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice, abyste chránili své ruce před ostrými hranami a nástroji.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaného Allen klíče.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající grip šrouby z vaší pistole 1911 Auto pomocí vhodného nástroje.
- Zkontrolujte grip panely a oblast, kde budou šrouby instalovány, na jakékoli nečistoty nebo poškození.
- Zarovnejte nové Allen head grip šrouby s otvory v grip panelech.
- Pomocí Allen klíče jemně vložte a utáhněte každý šroub. Dbejte na to, abyste nepřetáhli.
- Důkladně zkontrolujte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy před opětovným sestavením pistole.

3. Po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte šrouby, abyste se ujistili, že jsou správně usazené.
- Uložte jakékoli nepoužité šrouby a klíč na bezpečné místo pro budoucí použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte šrouby v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody

likvidace.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Allen Head Grip Screws, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek s pistolí 1911 Auto!