

TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT - BROWNELLS T-10 WEAVER OVAL SCREW 6-48 X 1/4 12 PACK

240 TORX Screws To Fit Popular Rings & Bases; Includes T-10 & T-15 Heads

A TORX head lets you set a screw down tight without the bit slipping and damaging the screw slot. They give your work a clean, finished appearance. We've included T-10 and T-15 TORX sizes for use in different applications. T-10 gives you plenty of additional wall thickness where the head joins the shank; T-15 has a large socket that accepts the same driver supplied with many popular brands of rings and bases. You get an economically priced assortment of 240 screws, all made right here in the USA. 1 dozen each of 20 different screws; 11 Fillister Head and 9 Weaver Oval Head styles in 3 thread sizes and 4 lengths, all in a sturdy, compartmented box. For those special jobs we have included a hardened steel, Checker/Shortener Jig that makes grinding screws to just the right length, fast and easy. The Weaver Ring/Burris Ring alt hd screws must have the head diameter reduced to fit the Burris rings.



Attributes

- Name: BROWNELLS T-10 WEAVER OVAL SCREW 6-48 X 1/4 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080924468
- Mfr. No.:
- Size: T-10
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806026971

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le KIT DE VIS À TÊTE TORX POUR MONTAGE DE SCOPES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TORXpäällysteiselle SCOPE RING & BASE SCREW KIT:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)

Sicherheitsanleitung für das TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Einführung

Danke, dass du das TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT von BROWNELLS gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Lösung für deine Montagebedürfnisse zu bieten. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe immer die Schrauben und Werkzeuge auf Beschädigungen, bevor du sie benutzt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die richtige TORXGröße (T10 oder T15), um Beschädigungen an der Schraube oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies Schäden am Zielfernrohr oder der Basis verursachen kann.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, beim Einsatz von Elektrowerkzeugen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die Werkzeuge und Geräte, die du verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der im Kit enthaltenen T10 und T15TORXSchlüssel.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Auswahl der Schrauben:

- Wähle die passende Schraubengröße und länge für deine Anwendung:
 - Schraubenlängen: ¼" (6,36mm), 3/8" (9,5mm), ½" (12,7mm), 9/16" (14,28mm).
 - Schraubengrößen: 640, 648, 840 tpi.

3. Installation:

- Richte den Zielfernrohrring oder die Basis mit der Montagefläche aus.
- Setze die ausgewählte Schraube in das vorgebohrte Loch ein.
- Benutze den T10 oder T15Schlüssel, um die Schraube sicher anzuziehen, aber ziehe sie nicht zu fest an.
- Wiederhole den Vorgang für alle Schrauben und achte darauf, gleichmäßigen Druck auf die Montagefläche auszuüben.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.

- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

5. Verwendung des Checker/Shortener Jigs:

- Für spezielle Arbeiten, die Anpassungen der Schraubenlängen erfordern, benutze den im Kit enthaltenen gehärteten Checker/Shortener Jig.
- Befolge die Anweisungen, die mit dem Jig geliefert werden, für eine sichere und effektive Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete Schrauben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich des TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Introduction

Thank you for purchasing the TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT by BROWNELLS. This product is designed to provide a secure and reliable solution for your scope mounting needs. To ensure your safety and the safe use of this product, please read this instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the screws and tools for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates regularly on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the correct TORX size (T10 or T15) to avoid damaging the screw or the tool.
- Do not overtighten screws, as this may cause damage to the scope or base.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using power tools.
- Ensure that the workspace is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Follow all manufacturer instructions for the tools and equipment you are using.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the T10 and T15 TORX wrenches provided in the kit.
- Ensure the workspace is clean and welllit.

2. Selecting Screws:

- Choose the appropriate screw size and length for your application:
 - Screw Lengths: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Screw Sizes: 640, 648, 840 tpi.

3. Installation:

- Align the scope ring or base with the mounting surface.
- Insert the selected screw into the predrilled hole.
- Use the T10 or T15 wrench to tighten the screw securely, but do not overtighten.
- Repeat the process for all screws, ensuring even pressure across the mounting surface.

4. Final Inspection:

- After installation, check all screws to ensure they are securely fastened.
- Inspect the scope alignment and make any necessary adjustments.

5. Using the Checker/Shortener Jig:

- For special jobs requiring screw length adjustments, use the hardened steel Checker/Shortener Jig included in the kit.

- Follow the instructions provided with the jig for safe and effective use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused screws and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste if they are deemed hazardous.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX

Introducción

Gracias por adquirir el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar una solución segura y confiable para tus necesidades de montaje de visores. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los tornillos y herramientas en busca de daños antes de usarlos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el tamaño TORX correcto (T10 o T15) para evitar dañar el tornillo o la herramienta.
- No aprietes en exceso los tornillos, ya que esto puede causar daños al visor o la base.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, cuando utilices herramientas eléctricas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para las herramientas y equipos que estés utilizando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo las llaves TORX T10 y T15 proporcionadas en el kit.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Selección de Tornillos:

- Elige el tamaño y la longitud de tornillo apropiados para tu aplicación:
 - Longitudes de Tornillo: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Tamaños de Tornillo: 640, 648, 840 tpi.

3. Instalación:

- Alinea el anillo del visor o la base con la superficie de montaje.
- Inserta el tornillo seleccionado en el agujero perforado.
- Usa la llave T10 o T15 para apretar el tornillo de manera segura, pero sin apretar en exceso.
- Repite el proceso para todos los tornillos, asegurando una presión uniforme en toda la superficie de montaje.

4. Inspección Final:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien ajustados.

- Inspecciona la alineación del visor y realiza los ajustes necesarios.

5. Uso del Jig Checker/Shortener:

- Para trabajos especiales que requieran ajustes en la longitud de los tornillos, utiliza el jig Checker/Shortener de acero endurecido incluido en el kit.
- Sigue las instrucciones proporcionadas con el jig para un uso seguro y efectivo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier tornillo y material de embalaje no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Considera reciclar materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX, consulta el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le KIT DE VIS À TÊTE TORX POUR MONTAGE DE SCOPES

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT DE VIS À TÊTE TORX POUR MONTAGE DE SCOPES de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour fournir une solution sécurisée et fiable pour le montage de ton scope. Pour assurer ta sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, merci de lire attentivement ce guide d'instructions.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte toujours les vis et les outils pour tout dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité à utiliser

- Utilise la bonne taille de TORX (T10 ou T15) pour éviter d'endommager la vis ou l'outil.
- Ne serre pas trop les vis, car cela pourrait endommager le scope ou la base.
- Porte un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'outils électriques.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour les outils et équipements que tu utilises.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les clés TORX T10 et T15 fournies dans le kit.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Sélection des vis :

- Choisis la taille et la longueur de vis appropriées pour ton application :
 - Longueurs de vis : ¼" (6,36 mm), 3/8" (9,5 mm), ½" (12,7 mm), 9/16" (14,28 mm).
 - Tailles de vis : 640, 648, 840 tpi.

3. Installation :

- Aligne l'anneau de scope ou la base avec la surface de montage.
- Insère la vis sélectionnée dans le trou prépercé.
- Utilise la clé T10 ou T15 pour serrer la vis de manière sécurisée, mais ne serre pas trop.
- Répète le processus pour toutes les vis, en veillant à exercer une pression uniforme sur la surface de montage.

4. Inspection finale :

- Après l'installation, vérifie que toutes les vis sont bien fixées.
- Inspecte l'alignement du scope et fais les ajustements nécessaires.

5. Utilisation du gabarit de vérification/raccourcissement :

- Pour les travaux spéciaux nécessitant des ajustements de longueur de vis, utilise le gabarit de vérification/raccourcissement en acier trempé inclus dans le kit.
- Suis les instructions fournies avec le gabarit pour une utilisation sécurisée et efficace.

Instructions d'élimination

- Élimine toutes les vis inutilisées et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont considérées comme dangereuses.
- Envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le KIT DE VIS À TÊTE TORX POUR MONTAGE DE SCOPES, merci de te référer à l'emballage du produit ou de visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Introduzione

Grazie per aver acquistato il TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione sicura e affidabile per le tue esigenze di montaggio del mirino. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre le viti e gli strumenti per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la dimensione TORX corretta (T10 o T15) per evitare di danneggiare la vite o lo strumento.
- Non stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il mirino o la base.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, quando utilizzi strumenti elettrici.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per gli strumenti e le attrezzature che stai utilizzando.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi i cacciaviti TORX T10 e T15 forniti nel kit.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Selezione delle Viti:

- Scegli la dimensione e la lunghezza della vite appropriate per la tua applicazione:
 - Lunghezze delle viti: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Dimensioni delle viti: 640, 648, 840 tpi.

3. Installazione:

- Allinea l'anello del mirino o la base con la superficie di montaggio.
- Inserisci la vite selezionata nel foro preforato.
- Utilizza la chiave T10 o T15 per stringere la vite in modo sicuro, ma non stringere eccessivamente.
- Ripeti il processo per tutte le viti, assicurandoti di applicare una pressione uniforme sulla superficie di montaggio.

4. Ispezione Finale:

- Dopo l'installazione, controlla tutte le viti per assicurarti che siano ben serrate.
- Ispeziona l'allineamento del mirino e apporta eventuali regolazioni necessarie.

5. Utilizzo del Jig Checker/Shortener:

- Per lavori speciali che richiedono regolazioni della lunghezza delle viti, utilizza il jig Checker/Shortener in acciaio temprato incluso nel kit.
- Segui le istruzioni fornite con il jig per un uso sicuro ed efficace.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti e materiali di imballaggio non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici regolari se sono considerate pericolose.
- Considera di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Introduksjon

Takk for at du kjøpte TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT fra BROWNELLS. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig løsning for dine behov for kikkertmontering. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les denne instruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid skruene og verktøyene for eventuelle skader før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk riktig TORXstørrelse (T10 eller T15) for å unngå å skade skruen eller verktøyet.
- Ikke stram skruene for mye, da dette kan forårsake skade på kikkerten eller basen.
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, når du bruker elektrisk verktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Følg alle produsentens instruksjoner for verktøyene og utstyret du bruker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert T10 og T15 TORXnøkklene som følger med i settet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

2. Valg av skruer:

- Velg riktig skruestørrelse og lengde for din applikasjon:
 - Skruer lengder: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Skruer størrelser: 640, 648, 840 tpi.

3. Installasjon:

- Juster kikkertringen eller basen med monteringsflaten.
- Sett den valgte skruen inn i det forhåndsborrede hullet.
- Bruk T10 eller T15nøkkelen til å stramme skruen sikkert, men ikke stram for mye.
- Gjenta prosessen for alle skruer, og sørg for jevnt trykk over monteringsflaten.

4. Sluttinspeksjon:

- Etter installasjon, sjekk alle skruer for å sikre at de er sikkert festet.
- Inspiser kikkertens justering og gjør nødvendige justeringer.

5. Bruk av Checker/Shortener Jig:

- For spesielle jobber som krever justering av skruelengde, bruk den herdede stål Checker/Shortener Jig som følger med i settet.

- Følg instruksjonene som følger med jiggen for trygg og effektiv bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte skruer og emballasjematerialer i henhold til lokale forskrifter.
- Kaste ikke skruer i vanlig husholdningsavfall hvis de anses som farlige.
- Vurder å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, vennligst referer til produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ZESTAWU ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do montażu lunety. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj śruby i narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego rozmiaru TORX (T10 lub T15), aby uniknąć uszkodzenia śruby lub narzędzia.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lunety lub bazy.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania narzędzi elektrycznych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi używanych narzędzi i sprzętu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze TORX T10 i T15 dostarczone w zestawie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Wybór Śrub:

- Wybierz odpowiedni rozmiar i długość śruby do swojego zastosowania:
 - Długości śrub: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Rozmiary śrub: 640, 648, 840 tpi.

3. Instalacja:

- Wyrównaj pierścień lunety lub bazę z powierzchnią montażową.
- Włóż wybraną śrubę do wstępnie nawierconego otworu.
- Użyj klucza T10 lub T15, aby dokręcić śrubę mocno, ale nie przesadzaj z dokręceniem.
- Powtórz proces dla wszystkich śrub, zapewniając równomierny nacisk na powierzchnię montażową.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź wszystkie śruby, aby upewnić się, że są mocno dokręcone.
- Sprawdź wyrównanie lunety i dokonaj niezbędnych korekt.

5. Używanie Jig do Sprawdzania/Skracania:

- W przypadku specjalnych zadań wymagających regulacji długości śrub, użyj hartowanego stalowego Jig do sprawdzania/skracania dołączonego do zestawu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z jigiem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane śruby i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uznawane za niebezpieczne.
- Rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z ZESTAWEM ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet TORXpäälysteiselle SCOPE RING & BASE SCREW KIT:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit TORXpäälysteisen SCOPE RING & BASE SCREW KITin BROWNELLSilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava ratkaisu tähtäimen kiinnittämiseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue tämä ohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista aina ruuvit ja työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä oikeaa TORXkokoa (T10 tai T15) välttääksesi ruuvin tai työkalun vaurioitumisen.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa tähtäintä tai alustaa.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja, käyttäessäsi sähkötyökaluja.
- Varmista, että työtila on puhdas ja järjestetty, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita käyttämiesi työkalujen ja laitteiden osalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien kitissä mukana olevat T10 ja T15TORXavain.
- Varmista, että työtila on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Ruuvien Valinta:

- Valitse sovellukseesi sopiva ruuvikoko ja pituus:
 - Ruuvin pituudet: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Ruuvikoot: 640, 648, 840 tpi.

3. Asennus:

- Kohdista tähtäimen rengas tai perusta kiinnityskohtaan.
- Aseta valittu ruuvi esireijitettyyn reikään.
- Käytä T10 tai T15avainta kiristääksesi ruuvin tiukasti, mutta älä kiristä liikaa.
- Toista prosessi kaikille ruuveille varmistaen tasainen paine kiinnitysalueella.

4. Loppu Tarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista kaikki ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista tähtäimen suuntaus ja tee tarvittavat säädöt.

5. Checker/Shortener Jig:n Käyttö:

- Erityisiä töitä varten, joissa tarvitaan ruuvin pituuden säätöjä, käytä kitissä mukana olevaa kovametallista Checker/Shortener Jig työkalua.

- Noudata jigille mukana annettuja ohjeita turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Hävitsohjeet

- Hävitä käyttämättömät ruuvit ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaarallisia.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä mahdollisuuksien mukaan.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisääpua TORXpäällysteisen SCOPE RING & BASE SCREW KIT:n osalta, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Introduktion

Tack för att du har köpt TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för dina behov av siktesmontering. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs denna instruktion noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid skruvarna och verktygen för eventuell skada innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rätt TORXstorlek (T10 eller T15) för att undvika skador på skruven eller verktyget.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan orsaka skador på siktet eller basen.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid användning av elverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för de verktyg och utrustning du använder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive T10 och T15 TORXnycklarna som ingår i kitet.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Val av skruvar:

- Välj rätt skruvstorlek och längd för din applikation:
 - Skruvlängder: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Skruvstorlekar: 640, 648, 840 tpi.

3. Installation:

- Justera siktet eller basen med monteringsytan.
- Sätt in den valda skruven i det förborrade hålet.
- Använd T10 eller T15nyckeln för att dra åt skruven ordentligt, men överdriv inte.
- Upprepa processen för alla skruvar och se till att trycket fördelas jämnt över monteringsytan.

4. Slutinspektion:

- Efter installationen, kontrollera alla skruvar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- Inspektera siktesjusteringen och gör eventuella nödvändiga justeringar.

5. Användning av Checker/Shortener Jig:

- För speciella jobb som kräver justering av skruvlängden, använd den härdade stål Checker/Shortener Jig som ingår i kitet.

- Följ instruktionerna som medföljer jiggen för säker och effektiv användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända skruvar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé řešení pro montáž vašich puškohledů. Pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečného používání tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte šrouby a nástroje na případné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte správnou velikost TORX (T10 nebo T15), abyste se vyhnuli poškození šroubu nebo nástroje.
- Nepřetahujte šrouby, protože to může poškodit puškohled nebo základnu.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání elektrického náradí.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro nástroje a zařízení, které používáte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně poskytnutých TORX klíčů T10 a T15.
- Ujistěte se, že je pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Výběr šroubů:

- Vyberte vhodnou velikost a délku šroubu pro vaši aplikaci:
 - Délky šroubů: ¼" (6,36mm), 3/8" (9,5mm), ½" (12,7mm), 9/16" (14,28mm).
 - Velikosti šroubů: 640, 648, 840 tpi.

3. Instalace:

- Zarovnejte kroužek puškohledu nebo základnu s montážním povrchem.
- Vložte vybraný šroub do předvrtané díry.
- Použijte klíč T10 nebo T15 k pevnému utažení šroubu, ale nepřetahujte.
- Opakujte proces pro všechny šrouby a zajistěte rovnoměrný tlak po celém montážním povrchu.

4. Konečná kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby, zda jsou pevně utaženy.
- Zkontrolujte zarovnání puškohledu a proveďte potřebné úpravy.

5. Použití Checker/Shortener Jig:

- Pro speciální úkoly vyžadující úpravy délky šroubů použijte kalený ocelový Checker/Shortener Jig, který je součástí sady.

- Dodržujte pokyny poskytnuté s jigem pro bezpečné a efektivní použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité šrouby a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte šrouby do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, prosím, odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.