

# ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER - BROWNELLS ACRAGLAS GEL HARDENER 64OZ

Replenish Acraglas Gel Kits with individual containers or the bundle of Resin & Hardener. Available in various sizes to suit your shop requirements. Nylon Derivatives are formulated into Acraglas Gel and provide greater "thin strength," shock resistance and stability over normal temperature extremes. Slightly less shrinkage than that of Acraglas, which has an amazing 1/10th of 1%. 1-to-1 mixing ratio gives a stable, molecular lattice structure to Acraglas Gel that will not crack, craze or sugar-out as will other 1-to-1 epoxies. Plus, this exclusive, 1-to-1 mix ratio, by volume, simplifies mixing and measuring small amounts accurately. Slightly longer pot life to give the user more time when doing the actual bedding. Longer cure time - The molecular structure of Acraglas Gel has been controlled so that for the first few hours after the epoxy sets it remains slightly flexible, making it easy to trim away excess compound. Readily blends with atomized aluminum, steel and stainless steel particles, thus making it possible for the user to create his own reinforced epoxy whenever such type epoxy is desired. Standard mix for optimum results is 1 part metal particles-to-3 parts mixed Acraglas Gel by volume. Can be dyed the same as Acraglas to match the characteristics of the gun stock being worked on. The above features of Acraglas Gel give you an idea of how completely we fulfilled your requests for a companion product for Acraglas ... The Acraglas Gel stay-in-one-spot feature ... sophisticated molecular structure ... slightly longer pot life and curing time ... the ability to mix in aluminum or steel, make this a product we are proud to offer to you.



## Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS GEL HARDENER 64OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081017130
- Mfr. No.:
- Model Number: -
- Size: 64 oz.
- Type: Acraglas Gel
- Quantity: 64
- Delivery weight: 1.95kg
- UPC: 050806101265

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ACAGLAS GEL® RÉSINE & DURCISSEUR](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DI ACAGLAS GEL® RESINA E INDURENTE](#)
- [Polski: ACAGLAS GEL® ŻYWICA I UTWARDZACZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Český: ACAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLO BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

# ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

### Einführung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt ist für Anwendungen in der Schaftbettung und als Klebstoff konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung des Produkts sicherzustellen.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende ACRAGLAS GEL immer in einem gut belüfteten Bereich, um die Inhalation von Dämpfen zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Harz und dem Härter.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Gefahrenidentifikation:**

- ACRAGLAS GEL kann Haut und Augenreizungen verursachen.
- Die Inhalation von Dämpfen kann zu Atemwegsreizungen führen.
- Längerer Kontakt mit dem Produkt kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Befolge immer die auf dem Produktetikett angegebenen Mischanweisungen.
- Mische ACRAGLAS GEL nicht in einem geschlossenen Raum ohne angemessene Belüftung.
- Stelle sicher, dass alle Oberflächen sauber und frei von Verunreinigungen sind, bevor du das Produkt aufträgst.

- **Alterspezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Sorge für die Aufsicht von Erwachsenen während der Anwendung.

### Anweisungen zur Installation und Anwendung

- **Vorbereitung:**

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.

- **Mischanweisungen:**

- Befolge ein Mischverhältnis von 1 zu 1 für Harz und Härter nach Volumen.
- Messe die benötigten Mengen genau für optimale Ergebnisse.
- Mische gründlich, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist.

- **Anwendung:**

- Trage das gemischte ACRAGLAS GEL mit einem geeigneten Applikator auf die gewünschte Fläche auf.
- Nutze die etwas längere Topfzeit, um effektiv mit dem Produkt zu arbeiten.
- Für beste Ergebnisse verwende das Standardverhältnis von 1 Teil Metallpartikel zu 3 Teilen gemischtem ACRAGLAS GEL nach Volumen, wenn du verstärkst.

- **Aushärtung:**

- Lasse das Produkt gemäß den bereitgestellten Richtlinien aushärten. Die molekulare Struktur bleibt in den ersten Stunden leicht flexibel.
- Schneide überschüssiges Material nach der ersten Aushärtung problemlos ab.

- **Nach der Anwendung:**

- Reinige Werkzeuge und Arbeitsflächen sofort nach dem Gebrauch mit geeigneten Lösungsmitteln.
- Stelle sicher, dass alle Materialien nach der Verwendung sicher aufbewahrt werden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes ACRAGLAS GEL und dessen Behälter gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Gieße übrig gebliebenes Harz oder Härter nicht in den Abfluss.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zu ACRAGLAS GEL, siehe bitte das Produktetikett oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER verwendest. Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Bitte befolge diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

# ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Introduction

Thank you for choosing ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER by BROWNELLS. This product is designed for use in stock bedding and adhesive applications. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

### General Safety Guidelines

- Always use ACRAGLAS GEL in a wellventilated area to minimize inhalation of fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, when handling the resin and hardener.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water.
- Do not ingest. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and containers in accordance with local regulations.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
  - ACRAGLAS GEL may cause skin and eye irritation.
  - Inhalation of vapors may cause respiratory irritation.
  - Prolonged exposure to the product may lead to allergic reactions in sensitive individuals.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always follow the mixing instructions provided on the product label.
  - Do not mix ACRAGLAS GEL in an enclosed space without proper ventilation.
  - Ensure that all surfaces are clean and free from contaminants before applying the product.
- **AgeSpecific Warnings:**
  - This product is not intended for use by children. Ensure adult supervision during use.

### Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
  - Gather all necessary tools and materials before starting.
  - Ensure that the work area is clean and organized.
- **Mixing Instructions:**
  - Follow a 1to1 mixing ratio of resin to hardener by volume.
  - Measure the required amounts accurately for optimal results.
  - Mix thoroughly until a uniform consistency is achieved.
- **Application:**

- Apply the mixed ACRAGLAS GEL to the desired area using a suitable applicator.
- Allow for a slightly longer pot life to work with the product effectively.
- For best results, use the standard mix of 1 part metal particles to 3 parts mixed ACRAGLAS GEL by volume when reinforcing.

- **Curing:**

- Allow the product to cure as per the guidelines provided. The molecular structure will remain slightly flexible for the first few hours.
- Trim away any excess compound easily after initial curing.

- **PostApplication:**

- Clean tools and work surfaces immediately after use with appropriate solvents.
- Ensure that all materials are stored safely after use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any unused ACRAGLAS GEL and its containers according to local waste disposal regulations.
- Do not pour leftover resin or hardener down the drain.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional information regarding ACRAGLAS GEL, please refer to the product label or visit the manufacturer's website.

Thank you for using ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. Your safety is our priority. Please follow these guidelines to ensure a safe and effective experience.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ACRAGLAS GEL® RÉSINE & DURCISSEUR

## Introduction

Merci d'avoir choisi ACRAGLAS GEL® RÉSINE & DURCISSEUR de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour une utilisation dans le bedding de crosse et les applications adhésives. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours ACRAGLAS GEL dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'inhalation des fumées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de la résine et du durcisseur.
- Évite le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince immédiatement avec beaucoup d'eau.
- Ne pas ingérer. Si avalé, cherche immédiatement une assistance médicale.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Dispose de tout produit inutilisé et de ses contenants conformément aux réglementations locales.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Identification des Risques :

- ACRAGLAS GEL peut provoquer des irritations de la peau et des yeux.
- L'inhalation de vapeurs peut causer des irritations respiratoires.
- Une exposition prolongée au produit peut entraîner des réactions allergiques chez les individus sensibles.

### • Éviter les Risques :

- Suis toujours les instructions de mélange fournies sur l'étiquette du produit.
- Ne pas mélanger ACRAGLAS GEL dans un espace fermé sans ventilation adéquate.
- Assure-toi que toutes les surfaces sont propres et exemptes de contaminants avant d'appliquer le produit.

### • Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assure une supervision adulte pendant l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que l'aire de travail est propre et organisée.

### • Instructions de Mélange :

- Suis un ratio de mélange de 1 pour 1 de résine à durcisseur par volume.
- Mesure les quantités requises avec précision pour des résultats optimaux.

- Mélange soigneusement jusqu'à obtenir une consistance uniforme.

- **Application :**

- Applique le ACRAGLAS GEL mélangé à la zone souhaitée à l'aide d'un applicateur approprié.
- Permet une durée de vie en pot légèrement plus longue pour travailler efficacement avec le produit.
- Pour de meilleurs résultats, utilise le mélange standard de 1 part de particules métalliques pour 3 parts de ACRAGLAS GEL mélangé par volume lors du renforcement.

- **Durcissement :**

- Laisse le produit durcir selon les directives fournies. La structure moléculaire restera légèrement flexible pendant les premières heures.
- Retire facilement tout excès de composé après le durcissement initial.

- **PostApplication :**

- Nettoie les outils et les surfaces de travail immédiatement après utilisation avec des solvants appropriés.
- Assure-toi que tous les matériaux sont stockés en toute sécurité après utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de tout ACRAGLAS GEL inutilisé et de ses contenants conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas verser de résine ou de durcisseur restant dans l'évier.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant ACRAGLAS GEL, consulte l'étiquette du produit ou visite le site Web du fabricant.

Merci d'utiliser ACRAGLAS GEL® RÉSINE & DURCISSEUR. Ta sécurité est notre priorité. Merci de suivre ces directives pour garantir une expérience sûre et efficace.

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DI ACRAGLAS GEL® RESINA E INDURENTE

## Introduzione

Grazie per aver scelto ACRAGLAS GEL® RESINA E INDURENTE di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per l'uso in applicazioni di bedding e adesivi. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre ACRAGLAS GEL in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di fumi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), inclusi guanti e occhiali protettivi, quando si maneggiano la resina e l'indurente.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.
- Non ingerire. Se ingerito, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltire eventuali prodotti e contenitori non utilizzati in conformità con le normative locali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- ACRAGLAS GEL può causare irritazione della pelle e degli occhi.
- L'inalazione dei vapori può causare irritazione respiratoria.
- L'esposizione prolungata al prodotto può portare a reazioni allergiche in soggetti sensibili.

### • Evitare i Rischi:

- Seguire sempre le istruzioni di miscelazione fornite sull'etichetta del prodotto.
- Non mescolare ACRAGLAS GEL in uno spazio chiuso senza una ventilazione adeguata.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e prive di contaminanti prima di applicare il prodotto.

### • Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Assicurarsi della supervisione di un adulto durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

### • Istruzioni di Miscelazione:

- Seguire un rapporto di miscelazione 1 a 1 di resina e indurente per volume.
- Misurare le quantità necessarie con precisione per ottenere risultati ottimali.
- Mescolare accuratamente fino a ottenere una consistenza uniforme.

- **Applicazione:**

- Applicare l'ACRAGLAS GEL miscelato nell'area desiderata utilizzando un applicatore adatto.
- Consentire un tempo di lavorazione leggermente più lungo per lavorare efficacemente con il prodotto.
- Per i migliori risultati, utilizzare la miscela standard di 1 parte di particelle metalliche a 3 parti di ACRAGLAS GEL miscelato per volume quando si rinforza.

- **Indurimento:**

- Consentire al prodotto di indurire secondo le linee guida fornite. La struttura molecolare rimarrà leggermente flessibile per le prime ore.
- Rimuovere facilmente eventuali composti in eccesso dopo l'indurimento iniziale.

- **PostApplicazione:**

- Pulire gli strumenti e le superfici di lavoro immediatamente dopo l'uso con solventi appropriati.
- Assicurarsi che tutti i materiali siano conservati in modo sicuro dopo l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali ACRAGLAS GEL non utilizzati e i suoi contenitori secondo le normative locali di smaltimento dei rifiuti.
- Non versare la resina o l'indurente avanzati nello scarico.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti ACRAGLAS GEL, si prega di fare riferimento all'etichetta del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver utilizzato ACRAGLAS GEL® RESINA E INDURENTE. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Si prega di seguire queste linee guida per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

# ACRAGLAS GEL® ŻYWICA I UTWARDZACZ

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ACRAGLAS GEL® ŻYWICA I UTWARDZACZ od BROWNELLS. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w aplikacjach związanych z osadzaniem kolb i klejeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj ACRAGLAS GEL w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi żywicy i utwardzacza.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody.
- Nie spożywaj. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Specyficzne środki ostrożności dotyczące użycia

- **Identyfikacja zagrożeń:**
  - ACRAGLAS GEL może powodować podrażnienia skóry i oczu.
  - Wdychanie oparów może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych.
  - Długotrwałe narażenie na produkt może prowadzić do reakcji alergicznych u osób wrażliwych.
- **Unikanie zagrożeń:**
  - Zawsze przestrzegaj instrukcji mieszania podanych na etykiecie produktu.
  - Nie mieszaj ACRAGLAS GEL w zamkniętej przestrzeni bez odpowiedniej wentylacji.
  - Upewnij się, że wszystkie powierzchnie są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed nałożeniem produktu.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
  - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Zapewnij nadzór dorosłych podczas użycia.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Przygotowanie:**
  - Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
  - Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
- **Instrukcje mieszania:**
  - Przestrzegaj stosunku mieszania 1:1 żywicy do utwardzacza według objętości.
  - Dokładnie zmierz wymagane ilości dla optymalnych wyników.

- Mieszaj dokładnie, aż uzyskasz jednolitą konsystencję.

- **Aplikacja:**

- Nałóż wymieszany ACRAGLAS GEL na pożądaną powierzchnię za pomocą odpowiedniego aplikatora.
- Pozwól na nieco dłuższy czas pracy, aby skutecznie pracować z produktem.
- Dla najlepszych wyników użyj standardowego miks 1 część cząstek metalowych do 3 części wymieszanego ACRAGLAS GEL według objętości podczas wzmacniania.

- **Utwardzanie:**

- Pozwól produktowi utwardzać się zgodnie z podanymi wytycznymi. Struktura molekularna pozostanie nieco elastyczna przez pierwsze kilka godzin.
- Łatwo przytnij nadmiar związku po początkowym utwardzeniu.

- **Po aplikacji:**

- Natychmiast po użyciu wyczyść narzędzia i powierzchnie robocze odpowiednimi rozpuszczalnikami.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są bezpiecznie przechowywane po użyciu.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wszelkie nieużywane ACRAGLAS GEL i jego opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wylewaj pozostałej żywicy ani utwardzacza do odpływu.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat ACRAGLAS GEL, prosimy o zapoznanie się z etykietą produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za korzystanie z ACRAGLAS GEL® ŻYWICA I UTWARDZACZ. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

# ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLO

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICI A TVRDIDLO od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro použití v aplikacích pro zapažbení a lepení. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních instrukcí, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ACRAGLAS GEL v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s pryskyřicí a tvrdidlem noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně rukavic a ochranných brýlí.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Neužívejte. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého produktu a obalů v souladu s místními předpisy.

### Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
  - ACRAGLAS GEL může způsobit podráždění pokožky a očí.
  - Vdechování par může způsobit podráždění dýchacích cest.
  - Prodloužené vystavení produktu může vést k alergickým reakcím u citlivých jedinců.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Vždy dodržujte pokyny pro míchání uvedené na etiketě produktu.
  - Nemíchejte ACRAGLAS GEL v uzavřeném prostoru bez řádného větrání.
  - Ujistěte se, že všechny povrchy jsou čisté a bez kontaminantů před aplikací produktu.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
  - Tento produkt není určen pro použití dětmi. Zajistěte dozor dospělých během použití.

### Pokyny pro instalaci a použití

- **Příprava:**
  - Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
  - Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a organizovaný.
- **Pokyny pro míchání:**
  - Dodržujte poměr míchání 1:1 pryskyřice a tvrdidla podle objemu.
  - Přesně změřte požadované množství pro optimální výsledky.
  - Důkladně míchejte, dokud nedosáhnete jednotné konzistence.
- **Aplikace:**

- Aplikujte smíchaný ACRAGLAS GEL na požadovanou oblast pomocí vhodného aplikátoru.
- Umožněte si mírně delší dobu zpracovatelnosti pro efektivní práci s produktem.
- Pro nejlepší výsledky použijte standardní směs 1 díl metalických částic na 3 díly smíchaného ACRAGLAS GEL podle objemu při vyztužování.

- **Vytvrzení:**

- Nechte produkt vytvrdit podle pokynů uvedených na etiketě. Molekulární struktura zůstane mírně flexibilní během prvních několika hodin.
- Po počátečním vytvrzení snadno odstříhnete jakoukoli přebytečnou hmotu.

- **Po aplikaci:**

- Ihned po použití vyčistěte nástroje a pracovní plochy vhodnými rozpouštědly.
- Ujistěte se, že všechny materiály jsou po použití bezpečně uloženy.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého ACRAGLAS GEL a jeho obalů podle místních předpisů o likvidaci odpadu.
- Nepouštějte zbylou pryskyřici nebo tvrdidlo do odpadu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další informace o ACRAGLAS GEL prosím odkazujte na etiketu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že používáte ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICI A TVRDIDLO. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Prosím, dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.