

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS DYE, BLACK, 1OZ

Actually Dyes The Epoxy For Perfect Color

Traditional Brown, Jet Black, Camo Green and White "Toner" dyes actually mix with any epoxy to give even, true color throughout. Use straight for stock bedding or mix with White "Toner" to match wood for crack repair, patching, invisible bedding lines. When bedding fiberglass stocks that are to be painted using our Camo Paints, the Brown, Jet Black and Camo Green colors are a perfect match, so bedding lines won't show. Brown is also the same as in ACRAGLAS and ACRAGLAS GEL® Kits. Use a very small amount of Jet Black to duplicate grip caps, buttplates, etc., in casting molds. White "Toner" doesn't cast pure white; use to lighten other colors.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS DYE, BLACK, 1OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081030001
- Mfr. No.: 60902-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806101388

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACRAGLAS® Farbstoffe Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ACRAGLAS® Dyes Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Teintures ACRAGLAS®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Coloranti ACRAGLAS®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Barwników ACRAGLAS®](#)
- [Český: ACRAGLAS® Dyes Bezpečnostní Instrukce](#)

ACRAGLAS® Farbstoffe Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS® Farbstoffe von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung unserer Farbstoffprodukte zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist zur Verwendung als Farbstoff in EpoxidAnwendungen vorgesehen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenkontakt zu vermeiden.
- Verzehre das Produkt nicht. Es ist nicht lebensmittelsicher und sollte nur wie angegeben verwendet werden.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das Produkt kann Hautreizungen verursachen.
 - Das Einatmen von Dämpfen kann zu Atembeschwerden führen.
 - Der Kontakt mit den Augen kann zu Reizungen und möglichen Schäden führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer Handschuhe, wenn du den Farbstoff handhabst.
 - Verwende eine Maske, wenn du in einem schlecht belüfteten Bereich arbeitest.
 - Vermeide den Kontakt mit Augen und Haut. Im Falle eines Kontakts gründlich mit Wasser ausspülen.
 - Mische das Produkt nicht mit inkompatiblen Materialien oder Substanzen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Verunreinigungen ist.
 - Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich Epoxid, Mischwerkzeuge und Schutzausrüstung.
- **Mischen:**
 - Verwende einen sauberen Behälter zum Mischen des Farbstoffs mit Epoxid.
 - Füge die gewünschte Menge Farbstoff zum Epoxid hinzu. Eine kleine Menge Jet Black kann verwendet werden, um die gewünschte Farbe zu erreichen.
 - Mische gründlich, um eine gleichmäßige Farbverteilung sicherzustellen.
- **Anwendung:**

- Trage die gemischte EpoxidFarbstoffLösung wie angegeben auf dein Projekt auf.
- Für die Bettung von Schäften verwende den Farbstoff pur oder mische ihn mit dem weißen "Toner", um das Holz abzugleichen.
- Stelle eine gleichmäßige Anwendung sicher, um sichtbare Linien zu vermeiden.
- **Aushärten:**
 - Lass das Epoxid gemäß den Anweisungen des Herstellers vollständig aushärten, bevor du es anfasst.
- **Reinigung:**
 - Reinige sofort alle Verschüttungen mit geeigneten Reinigungsmitteln.
 - Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Gieße den Farbstoff nicht in den Abfluss oder entsorge ihn im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Verwendung von ACRAGLAS® Farbstoffen wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wurde.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung von ACRAGLAS® Farbstoffen gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

ACRAGLAS® Dyes Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing ACRAGLAS® Dyes by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of our dye products. Please read this guide carefully before using the product to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- This product is intended for use as a dye in epoxy applications.
- Ensure the product is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, to prevent skin and eye contact.
- Do not ingest the product. It is not foodsafe and should only be used as directed.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The product may cause skin irritation.
 - Inhalation of vapors may lead to respiratory discomfort.
 - Eye contact can result in irritation and potential damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use gloves when handling the dye.
 - Use a mask if working in a poorly ventilated area.
 - Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, rinse thoroughly with water.
 - Do not mix with incompatible materials or substances.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Ensure the workspace is clean and free from contaminants.
 - Gather all necessary materials, including epoxy, mixing tools, and protective equipment.
- **Mixing:**
 - Use a clean container for mixing the dye with epoxy.
 - Add the desired amount of dye to the epoxy. A small amount of Jet Black can be used to achieve the desired color.
 - Mix thoroughly to ensure even color distribution.
- **Application:**
 - Apply the mixed epoxydye solution to your project as directed.
 - For stock bedding, use straight or mix with White "Toner" to match wood.
 - Ensure even application to avoid visible lines.
- **Curing:**
 - Allow the epoxy to cure fully as per the manufacturer's instructions before handling.
- **Cleanup:**
 - Clean any spills immediately with appropriate cleaning agents.
 - Dispose of any waste materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of unused product and empty containers according to local hazardous waste disposal regulations.
- Do not pour dye down the drain or dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of ACRAGLAS® Dyes, please reach out to the designated EU contact point provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using ACRAGLAS® Dyes. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les Teintures ACRAGLAS®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Teintures ACRAGLAS® de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de nos produits de teinture. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour garantir une expérience sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Ce produit est destiné à être utilisé comme teinture dans des applications époxy.
- Assure-toi que le produit est hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas ingérer le produit. Il n'est pas sûr pour les aliments et doit être utilisé uniquement comme indiqué.
- Si tu ressens des réactions indésirables, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un médecin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**

- Le produit peut provoquer des irritations cutanées.
- L'inhalation de vapeurs peut entraîner un inconfort respiratoire.
- Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation et des dommages potentiels.

- **Éviter les Risques:**

- Utilise toujours des gants lors de la manipulation de la teinture.
- Porte un masque si tu travailles dans un endroit mal ventilé.
- Évite tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rince soigneusement à l'eau.
- Ne mélange pas avec des matériaux ou des substances incompatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation:**

- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de contaminants.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris l'époxy, les outils de mélange et l'équipement de protection.

- **Mélange:**

- Utilise un conteneur propre pour mélanger la teinture avec l'époxy.
- Ajoute la quantité désirée de teinture à l'époxy. Une petite quantité de Noir Jais peut être utilisée pour obtenir la couleur souhaitée.
- Mélange soigneusement pour assurer une distribution uniforme de la couleur.

- **Application:**

- Applique la solution époxyteinture mélangée à ton projet comme indiqué.
- Pour le bedding de crosse, utilise directement ou mélange avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois.
- Assure une application uniforme pour éviter les lignes visibles.

- **Durcissement:**

- Laisse l'époxy durcir complètement selon les instructions du fabricant avant de manipuler.

- **Nettoyage:**

- Nettoie immédiatement tout déversement avec des agents de nettoyage appropriés.
- Élimine tous les matériaux de déchets conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit inutilisé et les contenants vides conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne verse pas de teinture dans les égouts et ne la jette pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Teintures ACRAGLAS®. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per i Coloranti ACRAGLAS®

Introduzione

Grazie per aver scelto i Coloranti ACRAGLAS® di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro dei nostri prodotti coloranti. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Questo prodotto è destinato all'uso come colorante in applicazioni di epoxy.
- Assicurati che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Indossa un equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, inclusi guanti e occhiali protettivi, per prevenire il contatto con la pelle e gli occhi.
- Non ingerire il prodotto. Non è sicuro per gli alimenti e deve essere utilizzato solo come indicato.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**

- Il prodotto può causare irritazione della pelle.
- L'inalazione di vapori può portare a disagio respiratorio.
- Il contatto con gli occhi può causare irritazione e potenziale danno.

- **Evitare i Pericoli:**

- Utilizza sempre guanti quando maneggi il colorante.
- Indossa una maschera se lavori in un'area poco ventilata.
- Evita il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua.
- Non mescolare con materiali o sostanze incompatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di contaminanti.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi epoxy, strumenti di miscelazione e attrezzature protettive.

- **Miscelazione:**

- Utilizza un contenitore pulito per mescolare il colorante con l'epoxy.
- Aggiungi la quantità desiderata di colorante all'epoxy. Può essere utilizzata una piccola quantità di Jet Black per ottenere il colore desiderato.
- Mescola accuratamente per garantire una distribuzione uniforme del colore.

- **Applicazione:**

- Applica la soluzione di epoxycolorante al tuo progetto come indicato.
- Per il lettino del calcio, utilizza direttamente o mescola con il Bianco "Toner" per abbinare il legno.
- Assicurati di applicare uniformemente per evitare linee visibili.

- **Indurimento:**

- Lascia indurire completamente l'epoxy secondo le istruzioni del produttore prima di maneggiare.

- **Pulizia:**

- Pulisci immediatamente eventuali fuoriuscite con agenti di pulizia appropriati.
- Smaltisci i materiali di scarto secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto non utilizzato e i contenitori vuoti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare il colorante nello scarico o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei Coloranti ACRAGLAS®, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea fornito con il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei Coloranti ACRAGLAS®. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle linee guida fornite. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Barwników ACRAGLAS®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór barwników ACRAGLAS® od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie naszych produktów barwiących. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem produktu, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do stosowania jako barwnik w aplikacjach epoksydowych.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i gogle ochronne, aby zapobiec kontaktowi ze skórą i oczami.
- Nie spożywaj produktu. Nie jest on bezpieczny do kontaktu z żywnością i powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Produkt może powodować podrażnienia skóry.
 - Wdychanie par może prowadzić do dyskomfortu oddechowego.
 - Kontakt z oczami może prowadzić do podrażnienia i potencjalnych uszkodzeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze używaj rękawic przy obsłudze barwnika.
 - Użyj maski, jeśli pracujesz w słabo wentylowanej przestrzeni.
 - Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą.
 - Nie mieszaj z materiałami lub substancjami, które mogą być niezgodne.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 - Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym epoksyd, narzędzia do mieszania i środki ochrony.
- **Mieszanie:**
 - Użyj czystego pojemnika do mieszania barwnika z epoksydem.
 - Dodaj żądaną ilość barwnika do epoksydu. Mała ilość Czarnojetowego może być użyta do osiągnięcia pożądanego koloru.
 - Dokładnie wymieszaj, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie koloru.
- **Aplikacja:**

- Nałóż zmieszaną substancję epoksydowobarwnikową na swój projekt zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku osadzania kolby, użyj bezpośrednio lub wymieszaj z Białym "Toner", aby dopasować do drewna.
- Upewnij się, że aplikacja jest równomierna, aby uniknąć widocznych linii.
- **Utwardzanie:**
 - Pozwól, aby epoksyd całkowicie stwardniał zgodnie z instrukcjami producenta przed obsługą.
- **Czyszczenie:**
 - Natychmiast oczyść wszelkie rozlane substancje odpowiednimi środkami czyszczącymi.
 - Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj niewykorzystany produkt i puste pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wlewaj barwnika do odpływu ani nie wyrzucaj go w regularnych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania barwników ACRAGLAS®, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który został podany z Twoim produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z barwników ACRAGLAS®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

ACRAGLAS® Dyes Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS® Dyes od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání našich barviv. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Tento produkt je určen k použití jako barvivo v aplikacích epoxidu.
- Zajistěte, aby byl produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí, abyste předešli kontaktu s pokožkou a očima.
- Neužívejte produkt. Není bezpečný pro potraviny a měl by být používán pouze podle pokynů.
- Pokud pocítíte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Produkt může způsobit podráždění pleti.
 - Vdechování par může vést k respiračním potížím.
 - Kontakt s očima může způsobit podráždění a potenciální poškození.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte rukavice při manipulaci s barvivem.
 - Používejte masku, pokud pracujete v nedostatečně větrané oblasti.
 - Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
 - Nemíchejte s nekompatibilními materiály nebo látkami.

Pokyny pro Instalaci a Použití

- **Příprava:**
 - Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez kontaminantů.
 - Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně epoxidu, míchacích nástrojů a ochranného vybavení.
- **Míchání:**
 - Použijte čistou nádobu pro míchání barviva s epoxidem.
 - Přidejte požadované množství barviva do epoxidu. Malé množství Jet Black lze použít k dosažení požadované barvy.
 - Důkladně promíchejte, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení barvy.
- **Aplikace:**
 - Aplikujte smíchaný epoxidověbarvicí roztok na váš projekt podle pokynů.
 - Pro postelování pažeb použijte přímo nebo smíchejte s bílým "Tonerem" pro sladění dřeva.
 - Zajistěte rovnoměrnou aplikaci, abyste se vyhnuli viditelným liniím.

- **Zasychání:**

- Nechte epoxid úplně zaschnout podle pokynů výrobce před manipulací.

- **Úklid:**

- Okamžitě vyčistěte jakékoli rozlití pomocí vhodných čisticích prostředků.
- Zlikvidujte jakékoli odpadní materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte nepoužitý produkt a prázdné nádoby podle místních předpisů o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nelihejte barvivo do odpadu nebo ho nezhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání ACRAGLAS® Dyes se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU, který je uveden na vašem produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání ACRAGLAS® Dyes. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.