

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS DYE, WHITE TONER, 1OZ

Actually Dyes The Epoxy For Perfect Color

Traditional Brown, Jet Black, Camo Green and White "Toner" dyes actually mix with any epoxy to give even, true color throughout. Use straight for stock bedding or mix with White "Toner" to match wood for crack repair, patching, invisible bedding lines. When bedding fiberglass stocks that are to be painted using our Camo Paints, the Brown, Jet Black and Camo Green colors are a perfect match, so bedding lines won't show. Brown is also the same as in ACRAGLAS and ACRAGLAS GEL® Kits. Use a very small amount of Jet Black to duplicate grip caps, buttplates, etc., in casting molds. White "Toner" doesn't cast pure white; use to lighten other colors.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS DYE, WHITE TONER, 1OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081030002
- Mfr. No.: 60904-001
- Color: White
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806101401

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Sicherheitshinweise](#)
- [English: ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Safety Instruction Guide](#)
- [Français: ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ](#)
- [Polski: ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Bezpečnostní pokyny](#)

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS® Dyes entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung unseres Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Farbstoff verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Halte das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Sorge für eine ausreichende Belüftung beim Gebrauch des Farbstoffs, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Trage bei der Anwendung Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Bei Kontakt mit Haut oder Augen sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen, wenn Reizungen bestehen bleiben.
- Das Produkt nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition durch Einatmen zu minimieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeide das Mischen mit anderen Chemikalien, es sei denn, dies ist in den Anweisungen angegeben.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
- Führe immer einen kleinen Test auf einer nicht sichtbaren Fläche durch, bevor du die gesamte Oberfläche behandelst.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu färbende Oberfläche sauber und trocken ist.
- Schüttle die Farbstoffflasche vor der Verwendung vorsichtig, um eine gleichmäßige Mischung zu gewährleisten.

2. Mischen:

- Verwende eine kleine Menge Farbstoff und mische sie nach Bedarf mit Epoxidharz, um die gewünschte Farbe zu erreichen.
- Für die Bettung von Schäftungen verwende den reinen Farbstoff oder mische ihn mit dem weißen "Toner", um das Holz für Reparaturen abzugleichen.

3. Anwendung:

- Trage den Farbstoff gleichmäßig mit einem Pinsel oder Applikator auf.
- Achte bei FiberglasSchäften darauf, dass der Farbstoff mit der beabsichtigten Farbbeschichtung übereinstimmt, um sichtbare Bettungslinien zu vermeiden.

4. Trocknung:

- Lass den Farbstoff vollständig trocknen, bevor du den gefärbten Gegenstand anfasst.
- Befolge die Anweisungen des EpoxidHerstellers zur Aushärtezeit.

5. Reinigung:

- Reinige Werkzeuge und Oberflächen sofort nach der Verwendung mit geeigneten Lösungsmitteln.
- Entsorge Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder abgelaufenes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße das Produkt nicht in den Abfluss oder entsorge es im normalen Müll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung siehe die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit ACraglas® Dyes gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing ACRAGLAS® Dyes. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of our product. Please read this guide carefully before using the dye to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always keep the product out of reach of children and pets.
- Ensure adequate ventilation when using the dye to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with skin and eyes. Use protective gloves and goggles during application.
- In case of contact with skin or eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if irritation persists.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in wellventilated areas to minimize inhalation exposure.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) including gloves and goggles.
- Avoid mixing with other chemicals unless specified in the instructions.
- Do not use near open flames or sources of ignition.
- Always conduct a small test patch on a nonvisible area before applying to the entire surface.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surface to be dyed is clean and dry.
- Shake the dye bottle gently before use to ensure even mixing.

2. Mixing:

- Use a small amount of dye and mix with epoxy as needed to achieve desired color.
- For stock bedding, use straight dye or mix with White "Toner" to match wood for repairs.

3. Application:

- Apply the dye evenly using a brush or applicator.
- For fiberglass stocks, ensure the dye matches the intended paint color to avoid visible bedding lines.

4. Drying:

- Allow the dye to dry completely before handling the dyed item.
- Follow the epoxy manufacturer's instructions for curing time.

5. Cleanup:

- Clean tools and surfaces immediately after use with appropriate solvents.
- Dispose of any waste materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired product in accordance with local hazardous waste regulations.
- Do not pour down the drain or dispose of in regular trash.
- Contact your local waste management authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with ACRAGLAS® Dyes. Thank you for your attention to these important guidelines.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi ACRAGLAS® Dyes. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de notre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la teinture afin d'éviter tout danger potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Garde toujours le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assure-toi d'avoir une bonne ventilation lorsque tu utilises la teinture pour éviter l'inhalation de fumées.
- Évite le contact avec la peau et les yeux. Utilise des gants et des lunettes de protection lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rince immédiatement avec beaucoup d'eau et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, cherche immédiatement une assistance médicale.
- Conserve le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Élimine tout produit non utilisé conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement dans des zones bien ventilées pour minimiser l'exposition par inhalation.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI) comprenant des gants et des lunettes.
- Évite de mélanger avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire dans les instructions.
- Ne pas utiliser près de flammes nues ou de sources d'ignition.
- Effectue toujours un petit test sur une zone non visible avant d'appliquer sur toute la surface.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la surface à teindre est propre et sèche.
- Secoue doucement le flacon de teinture avant utilisation pour garantir un mélange homogène.

2. Mélange :

- Utilise une petite quantité de teinture et mélangela avec de l'époxy selon les besoins pour obtenir la couleur désirée.
- Pour le bedding de crosse, utilise la teinture pure ou mélangela avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois lors des réparations.

3. Application :

- Applique la teinture uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur.
- Pour les crosses en fibre de verre, assure-toi que la teinture correspond à la couleur de peinture prévue pour éviter des lignes de bedding visibles.

4. Séchage :

- Laisse la teinture sécher complètement avant de manipuler l'objet teint.

- Suis les instructions du fabricant de l'époxy pour le temps de durcissement.

5. Nettoyage :

- Nettoie les outils et les surfaces immédiatement après utilisation avec des solvants appropriés.
- Élimine tout matériau de déchets conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout produit non utilisé ou périmé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas verser dans l'évier ou jeter dans les ordures ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ACRAGLAS® Dyes. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES

BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ

Introduzione

Grazie per aver scelto le tinture ACRAGLAS®. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la tintura per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicursi di avere una ventilazione adeguata durante l'uso della tintura per evitare l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare guanti protettivi e occhiali durante l'applicazione.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltire qualsiasi prodotto inutilizzato in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo in ambienti ben ventilati per ridurre al minimo l'esposizione all'inalazione.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti e occhiali.
- Evitare di mescolare con altri prodotti chimici a meno che non sia specificato nelle istruzioni.
- Non utilizzare vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
- Eseguire sempre un piccolo test su un'area non visibile prima di applicare su tutta la superficie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la superficie da tingere sia pulita e asciutta.
- Agitare delicatamente la bottiglia della tintura prima dell'uso per garantire una miscelazione uniforme.

2. Miscelazione:

- Utilizzare una piccola quantità di tintura e mescolare con l'epoxy secondo necessità per ottenere il colore desiderato.
- Per il lettino del calcio, utilizzare la tintura pura o mescolare con il Bianco "Toner" per abbinare il legno per le riparazioni.

3. Applicazione:

- Applicare la tintura uniformemente utilizzando un pennello o un applicatore.
- Per i calci in fibra di vetro, assicurarsi che la tintura corrisponda al colore della vernice prevista per evitare linee di lettura visibili.

4. Asciugatura:

- Lasciare asciugare completamente la tintura prima di maneggiare l'oggetto tinto.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'epoxy per il tempo di indurimento.

5. Pulizia:

- Pulire gli strumenti e le superfici immediatamente dopo l'uso con solventi appropriati.
- Smaltire eventuali materiali di scarto secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi prodotto inutilizzato o scaduto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare nello scarico o smaltire nella spazzatura normale.
- Contattare l'autorità locale di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tinture ACRAGLAS®. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór barwników ACRAGLAS®. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem barwnika, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania barwnika, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Używaj rękawic ochronnych i gogli podczas aplikacji.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Nie spożywaj produktu. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować narażenie na wdychanie.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i gogle.
- Unikaj mieszania z innymi chemikaliami, chyba że jest to określone w instrukcjach.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
- Zawsze przeprowadź mały test na niewidocznej powierzchni przed nałożeniem na całą powierzchnię.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, która ma być barwiona, jest czysta i sucha.
- Delikatnie wstrząśnij butelką barwnika przed użyciem, aby zapewnić równomierne wymieszanie.

2. Mieszanie:

- Użyj małej ilości barwnika i wymieszaj z epoksydem w razie potrzeby, aby uzyskać pożądaną kolor.
- Do osadzania kolb użyj czystego barwnika lub wymieszaj z Białym "Toner", aby dopasować do drewna w przypadku napraw.

3. Aplikacja:

- Nakładaj barwnik równomiernie za pomocą pędzla lub aplikatora.
- W przypadku kolb z włókna szklanego upewnij się, że barwnik pasuje do zamierzonego koloru farby, aby uniknąć widocznych linii osadzania.

4. Suszenie:

- Pozwól, aby barwnik całkowicie wyschnął przed obsługą barwionego przedmiotu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta epoksydu dotyczącymi czasu utwardzania.

5. Czyszczenie:

- Natychmiast po użyciu oczyść narzędzia i powierzchnie odpowiednimi rozpuszczalnikami.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane produkty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj do kanalizacji ani nie wyrzucaj do zwykłego śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z barwnikami ACRAGLAS®. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS® Dyes. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití našeho produktu. Před použitím barviva si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zajistěte dostatečné větrání během používání barviva, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice a brýle během aplikace.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Nepolykejte produkt. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Uložte produkt na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Jakýkoli nepoužitý produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze v dobře větraných prostorách, abyste minimalizovali expozici vdechování.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a brýlí.
- Vyhněte se míchání s jinými chemikáliemi, pokud to není uvedeno v pokynech.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.
- Vždy proveďte malý test na neviditelné oblasti před aplikací na celou plochu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby povrch, který má být zbarven, byl čistý a suchý.
- Před použitím jemně protřepejte láhev s barvivem, abyste zajistili rovnoměrné promíchání.

2. Míchání:

- Použijte malé množství barviva a smíchejte s epoxidem podle potřeby, abyste dosáhli požadované barvy.
- Pro postelování pažeb použijte přímo barvivo nebo smíchejte s bílým "Tonerem" pro sladění dřeva při opravách.

3. Aplikace:

- Barvivo aplikujte rovnoměrně pomocí štětce nebo aplikátoru.
- U skleněných vláknových pažeb zajistěte, aby barvivo odpovídalo zamýšlené barvě nátěru, aby se předešlo viditelným liniím postele.

4. Sušení:

- Nechte barvivo zcela uschnout před manipulací s barveným předmětem.
- Dodržujte pokyny výrobce epoxidu pro dobu vytvrzení.

5. Úklid:

- Nástroje a povrchy ihned po použití vyčistěte vhodnými rozpouštědly.
- Jakýkoli odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoli nepoužitý nebo prošlý produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepouštějte do odpadu ani nevyhazujte do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadů pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ACraglas® Dyes. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.