

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS DYE, GREEN CAMO, 1OZ

Actually Dyes The Epoxy For Perfect Color

Traditional Brown, Jet Black, Camo Green and White "Toner" dyes actually mix with any epoxy to give even, true color throughout. Use straight for stock bedding or mix with White "Toner" to match wood for crack repair, patching, invisible bedding lines. When bedding fiberglass stocks that are to be painted using our Camo Paints, the Brown, Jet Black and Camo Green colors are a perfect match, so bedding lines won't show. Brown is also the same as in ACRAGLAS and ACRAGLAS GEL® Kits. Use a very small amount of Jet Black to duplicate grip caps, buttplates, etc., in casting molds. White "Toner" doesn't cast pure white; use to lighten other colors.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS DYE, GREEN CAMO, 1OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081030004
- Mfr. No.: 60905-001
- Color: -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806101418

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Sicherheitshinweis](#)
- [English: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Safety Instruction Guide](#)
- [Français: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO VERT 1OZ Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE VERDE CAMO 1OZ](#)
- [Norsk: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GRØNN 1OZ Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE KAMOUFLAAVIHREÄ 1OZ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GRÖN 1OZ Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ACAGLAS® DYES BROWNELLS ACAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Bezpečnostní pokyny](#)

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 10Z Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 10Z entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige Lösung zur Erzielung von echten Farben in deinen Projekten zu bieten. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage bei der Handhabung des Farbstoffs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeide Hautkontakt und wasche dir nach der Anwendung gründlich die Hände.
- Nimm das Produkt nicht ein. Bei Einnahme sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Stelle sicher, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, bevor du den Farbstoff aufträgst.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers, um unbeabsichtigte Reaktionen mit anderen Materialien zu vermeiden.
- Teste den Farbstoff an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor du ihn vollständig anwendest, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen.
- Vermeide das Mischen mit inkompatiblen Substanzen. Siehe das Produktetikett für weitere Informationen.
- Bei versehentlichem Verschütten sofort mit geeigneten Reinigungsmitteln reinigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Farbstoffs, Mischwerkzeuge und PSA.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut belüftet ist.

2. Mischen des Farbstoffs:

- Verwende eine kleine Menge Farbstoff und mische ihn mit dem Epoxidharz gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Wenn du die Farbe aufhellen möchtest, füge bei Bedarf eine kleine Menge des weißen "Toner" Farbstoffs hinzu.

3. Anwendung:

- Trage den gemischten Farbstoff mit einem Pinsel oder einem anderen geeigneten Applikator auf die gewünschte Fläche auf.
- Für die Bettung von Schäften verwende den Farbstoff pur oder gemischt mit dem weißen "Toner" zur Farbanpassung.

- Wenn du ihn für FiberglasSchäfte verwendest, stelle sicher, dass die Farben mit den vorgesehenen CamoFarben übereinstimmen.

4. Trocknung:

- Lass den aufgetragenen Farbstoff vollständig trocknen, bevor du ihn anfasst oder zusätzliche Schichten aufträgst.
- Halte dich an die empfohlene Trocknungszeit, die auf dem Produktetikett angegeben ist.

5. Reinigung:

- Reinige alle Werkzeuge und Oberflächen sofort nach der Verwendung mit geeigneten Lösungsmitteln.
- Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verbleibenden Farbstoffe und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße ungenutzten Farbstoff nicht in den Abfluss oder in die Umwelt.
- Erkundige dich bei den lokalen Abfallbehörden nach spezifischen Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Verwendung dieses Produkts, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung von ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. This product is designed to provide a reliable solution for achieving true color in your projects. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, when handling the dye.
- Avoid skin contact and wash hands thoroughly after use.
- Do not ingest the product. If ingested, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and containers according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that surfaces are clean and dry before applying the dye.
- Use only in accordance with the manufacturer's instructions to avoid unintended reactions with other materials.
- Test the dye on a small, inconspicuous area before full application to ensure desired results.
- Avoid mixing with incompatible substances. Consult the product label for more information.
- In case of accidental spillage, clean immediately using appropriate cleaning agents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the dye, mixing tools, and PPE.
- Ensure the workspace is clean and wellventilated.

2. Mixing the Dye:

- Use a small amount of dye and mix it with the epoxy according to the instructions provided.
- If you need to lighten the color, add a small amount of White "Toner" dye as needed.

3. Application:

- Apply the mixed dye to the desired area using a brush or other suitable applicator.
- For stock bedding, use the dye straight or mixed with White "Toner" for color matching.
- If using for fiberglass stocks, ensure that the colors match with the intended Camo Paints.

4. Drying:

- Allow the applied dye to dry completely before handling or applying additional layers.
- Follow the recommended drying time as indicated on the product label.

5. Cleanup:

- Clean all tools and surfaces immediately after use with appropriate solvents.
- Dispose of any waste materials in accordance with local disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover dye and containers in accordance with local hazardous waste regulations.
- Do not pour unused dye down the drain or in the environment.
- Check with local waste management authorities for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Thank you for your attention to safety.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO VERT 1OZ Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO VERT 1OZ. Ce produit est conçu pour fournir une solution fiable pour obtenir une couleur vraie dans tes projets. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Porte des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de la teinture.
- Évite le contact avec la peau et lavetoi soigneusement les mains après utilisation.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, consulte immédiatement un médecin.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Élimine tout produit inutilisé et ses contenants conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que les surfaces sont propres et sèches avant d'appliquer la teinture.
- Utilise uniquement conformément aux instructions du fabricant pour éviter des réactions inattendues avec d'autres matériaux.
- Teste la teinture sur une petite zone peu visible avant l'application complète pour t'assurer d'obtenir les résultats souhaités.
- Évite de mélanger avec des substances incompatibles. Consulte l'étiquette du produit pour plus d'informations.
- En cas de déversement accidentel, nettoie immédiatement en utilisant des agents de nettoyage appropriés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris la teinture, les outils de mélange et les EPI.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et bien ventilé.

2. Mélange de la Teinture :

- Utilise une petite quantité de teinture et mélangela avec l'époxy selon les instructions fournies.
- Si tu as besoin d'éclaircir la couleur, ajoute une petite quantité de teinture Blanc "Toner" si nécessaire.

3. Application :

- Applique la teinture mélangée à la zone souhaitée à l'aide d'un pinceau ou d'un autre applicateur approprié.
- Pour le bedding de crosse, utilise la teinture telle quelle ou mélangée avec le Blanc "Toner" pour un assortissement de couleurs.
- Si tu l'utilises pour des crosses en fibre de verre, assuretoi que les couleurs correspondent aux

Peintures Camouflage prévues.

4. Séchage :

- Laisse sécher complètement la teinture appliquée avant de manipuler ou d'appliquer des couches supplémentaires.
- Suis le temps de séchage recommandé tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

5. Nettoyage :

- Nettoie tous les outils et surfaces immédiatement après utilisation avec des solvants appropriés.
- Élimine tous les matériaux de déchets conformément aux réglementations d'élimination locales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout reste de teinture et les contenants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne verse pas de teinture inutilisée dans les égouts ou dans l'environnement.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques d'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO VERT 1OZ. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE VERDE CAMO 1OZ

Introduzione

Grazie per aver scelto ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE VERDE CAMO 1OZ. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione affidabile per ottenere un colore vero nei tuoi progetti. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi guanti e occhiali protettivi, durante la manipolazione della tintura.
- Evita il contatto con la pelle e lava accuratamente le mani dopo l'uso.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori non utilizzati secondo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare la tintura.
- Utilizza solo secondo le istruzioni del produttore per evitare reazioni indesiderate con altri materiali.
- Testa la tintura su una piccola area poco visibile prima dell'applicazione completa per garantire i risultati desiderati.
- Evita di mescolare con sostanze incompatibili. Consulta l'etichetta del prodotto per ulteriori informazioni.
- In caso di fuoriuscita accidentale, pulisci immediatamente utilizzando agenti di pulizia appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi la tintura, gli strumenti di miscelazione e i DPI.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben ventilata.

2. Miscelazione della Tintura:

- Usa una piccola quantità di tintura e mescolala con l'epoxy secondo le istruzioni fornite.
- Se hai bisogno di schiarire il colore, aggiungi una piccola quantità di tintura Bianco "Toner" secondo necessità.

3. Applicazione:

- Applica la tintura miscelata nell'area desiderata utilizzando un pennello o un altro applicatore adatto.
- Per il lettino del calcio, utilizza la tintura pura o mescolata con Bianco "Toner" per il corrispondente colore.
- Se utilizzata per calci in fibra di vetro, assicurati che i colori corrispondano alle Vernici Camo previste.

4. Asciugatura:

- Lascia asciugare completamente la tintura applicata prima di maneggiare o applicare ulteriori strati.
- Segui il tempo di asciugatura raccomandato come indicato sull'etichetta del prodotto.

5. Pulizia:

- Pulisci tutti gli strumenti e le superfici immediatamente dopo l'uso con solventi appropriati.
- Smaltisci eventuali materiali di scarto secondo le normative locali di smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali residui di tintura e contenitori secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare la tintura non utilizzata nello scarico o nell'ambiente.
- Controlla con le autorità locali per specifiche istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso di questo prodotto, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace di ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE VERDE CAMO 1OZ. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GRØNN 1OZ Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GRØNN 1OZ. Dette produktet er designet for å gi en pålitelig løsning for å oppnå ekte farge i prosjektene dine. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i et godt ventilert område for å unngå innånding av damper.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert hansker og vernebriller, når du håndterer fargen.
- Unngå hudkontakt og vask hendene grundig etter bruk.
- Inngå ikke produktet. Hvis det inntas, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Kasser eventuelt ubrukt produkt og beholdere i henhold til lokale forskrifter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at overflatene er rene og tørre før påføring av fargen.
- Bruk kun i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå utilsiktede reaksjoner med andre materialer.
- Test fargen på et lite, lite synlig område før full påføring for å sikre ønskede resultater.
- Unngå å blande med inkompatible stoffer. Se produktetiketten for mer informasjon.
- Ved utilsiktet søl, rengjør umiddelbart med passende rengjøringsmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert fargen, blandingsverktøy og PPE.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt ventilert.

2. Blanding av fargen:

- Bruk en liten mengde farge og bland den med epoksyen i henhold til instruksjonene som er gitt.
- Hvis du trenger å lysne fargen, tilsett en liten mengde White "Toner" farge etter behov.

3. Påføring:

- Påfør den blandede fargen på ønsket område ved hjelp av en pensel eller annet passende påføringsverktøy.
- For stokkbeding, bruk fargen direkte eller blandet med White "Toner" for fargejustering.
- Hvis du bruker for fibreglassstokker, sørg for at fargene matcher med de tiltenkte Camo Maler.

4. Tørking:

- La den påførte fargen tørke helt før håndtering eller påføring av flere lag.
- Følg den anbefalte tørketiden som angitt på produktetiketten.

5. Rengjøring:

- Rengjør alle verktøy og overflater umiddelbart etter bruk med passende løsemidler.
- Kasser eventuelle avfallsstoffer i samsvar med lokale avfallsforskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelt rester av farge og beholdere i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke hell ubrukt farge i avløpet eller i miljøet.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke avfallsinstruksjoner.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående bruken av dette produktet, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GRØNN 1OZ. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne rozwiązanie do uzyskania prawdziwego koloru w Twoich projektach. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi barwnika.
- Unikaj kontaktu ze skórą i dokładnie umyj ręce po użyciu.
- Nie spożywaj produktu. W przypadku spożycia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że powierzchnie są czyste i suche przed nałożeniem barwnika.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć niezamierzonych reakcji z innymi materiałami.
- Przetestuj barwnik na małej, niewidocznej powierzchni przed pełnym zastosowaniem, aby upewnić się, że osiągniesz pożądane rezultaty.
- Unikaj mieszania z substancjami niezgodnymi. Sprawdź etykietę produktu, aby uzyskać więcej informacji.
- W przypadku przypadkowego rozlania, natychmiast wyczyść przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym barwnik, narzędzia do mieszania i PPE.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze wentylowane.

2. Mieszanie Barwnika:

- Użyj małej ilości barwnika i wymieszaj ją z epoksydem zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Jeśli chcesz rozjaśnić kolor, dodaj małą ilość białego "Toner" według potrzeb.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszany barwnik na pożądaną powierzchnię za pomocą pędzla lub innego odpowiedniego aplikatora.
- W przypadku osadzania kolb, użyj barwnika bezpośrednio lub wymieszanego z białym "Toner" w celu dopasowania koloru.
- Jeśli używasz do kolb z włókna szklanego, upewnij się, że kolory pasują do zamierzonych Farb

Kamuflażowych.

4. Suszenie:

- Pozwól na całkowite wyschnięcie nałożonego barwnika przed obsługą lub nałożeniem dodatkowych warstw.
- Przestrzegaj zalecanego czasu schnięcia, jak wskazano na etykiecie produktu.

5. Czyszczenie:

- Natychmiast po użyciu wyczyść wszystkie narzędzia i powierzchnie odpowiednimi rozpuszczalnikami.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałe barwniki i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj nieużywanego barwnika do zlewu ani do środowiska.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z użyciem tego produktu, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE KAMOUFLAAVIHREÄ 1OZ Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE KAMOUFLAAVIHREÄ 1OZ. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava ratkaisu todellisen värin saavuttamiseksi projekteissasi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät höyryjen hengittämisen.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi väriainetta.
- Vältä ihokosketusta ja pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
- Älä niele tuotetta. Jos tuotetta nielee, hae välittömästi lääkärin apua.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
- Hävitä käyttämätön tuote ja pakkaukset paikallisten määräysten mukaisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että pinnat ovat puhtaat ja kuivat ennen väriaineen levittämistä.
- Käytä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta vältetään tahattomat reaktiot muiden materiaalien kanssa.
- Testaa väriainetta pienellä, huomaamattomalla alueella ennen täysimittaista käyttöä varmistaaksesi toivotut tulokset.
- Vältä sekoittamasta yhteensopimattomien aineiden kanssa. Tarkista tuotelapusta lisätietoja.
- Jos sattuu vahinko, siivoa heti käyttäen sopivia puhdistusaineita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien väriaines, sekoitustyökalut ja PPE.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja hyvin ilmastoitu.

2. Väriaineen sekoittaminen:

- Käytä pieni määrä väriainetta ja sekoita se epoksiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Jos haluat vaalentaa väriä, lisää tarvittaessa pieni määrä valkoista "Toner" väriainetta.

3. Levitys:

- Levitä sekoitettu väriaine haluttuun alueeseen käyttäen sivellintä tai muuta sopivaa levitintä.
- Tukipediissä käytä väriainetta suoraan tai sekoitettuna valkoisen "Toner" väriainetta värin yhteensovittamiseksi.
- Jos käytät lasikuituista tukia, varmista, että värit vastaavat aiottuja kamouflagemaaleja.

4. Kuivuminen:

- Anna levitetyn väriaineen kuivua kokonaan ennen käsittelyä tai lisäkerrosten levittämistä.
- Noudata tuotteen etiketissä ilmoitettua suositeltua kuivumisaikaa.

5. Siivous:

- Puhdista kaikki työkalut ja pinnat heti käytön jälkeen sopivilla liuottimilla.
- Hävitä kaikki jätteet paikallisten hävittämismääräysten mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki jäljelle jääneet väriainetta ja pakkaukset paikallisten vaarallisten jätteiden määräysten mukaisesti.
- Älä kaada käyttämätöntä väriainetta viemäriin tai ympäristöön.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävittämisohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua tämän tuotteen käytössä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE KAMOUFLAAVIHREÄ 1OZ:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GRÖN 1OZ Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GRÖN 1OZ. Denna produkt är utformad för att ge en pålitlig lösning för att uppnå verklig färg i dina projekt. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar och skyddsglasögon, vid hantering av färgen.
- Undvik hudkontakt och tvätta händerna noggrant efter användning.
- Ingestera inte produkten. Om den intas, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Kassera eventuell överbliven produkt och förpackningar enligt lokala föreskrifter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ytorna är rena och torra innan du applicerar färgen.
- Använd endast i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika oönskade reaktioner med andra material.
- Testa färgen på ett litet, oansenligt område innan fullständig applicering för att säkerställa önskat resultat.
- Undvik att blanda med oförenliga ämnen. Konsultera produktetiketten för mer information.
- Vid oavsiktlig spill, rengör omedelbart med lämpliga rengöringsmedel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive färgen, blandningsverktyg och PPE.
- Se till att arbetsytan är ren och välventilerad.

2. Blanda färgen:

- Använd en liten mängd färg och blanda den med epoxyn enligt de angivna instruktionerna.
- Om du behöver ljusa upp färgen, tillsätt en liten mängd White "Toner" färg vid behov.

3. Applicering:

- Applicera den blandade färgen på det önskade området med en pensel eller annan lämplig applicerare.
- För stockbäddning, använd färgen direkt eller blandad med White "Toner" för färgmatchning.
- Om du använder den för glasfiberstockar, se till att färgerna matchar de avsedda Camofärgerna.

4. Torkning:

- Låt den applicerade färgen torka helt innan du hanterar eller applicerar ytterligare lager.

- Följ den rekommenderade torktiden som anges på produktetiketten.

5. Rengöring:

- Rengör alla verktyg och ytor omedelbart efter användning med lämpliga lösningsmedel.
- Kassera eventuella avfallsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuell överbliven färg och förpackningar i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Häll inte överbliven färg i avloppet eller i miljön.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för specifika kassationsinstruktioner.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GRÖN 1OZ. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé řešení pro dosažení skutečné barvy ve vašich projektech. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, přečtěte si prosím a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v dobře větrané místnosti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s barvivem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a po použití si důkladně umyjte ruce.
- Neužívejte produkt vnitřně. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Jakýkoli nepoužitý produkt a obaly likvidujte podle místních předpisů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že povrchy jsou čisté a suché před aplikací barviva.
- Používejte pouze podle pokynů výrobce, abyste se vyhnuli neúmyslným reakcím s jinými materiály.
- Otestujte barvivo na malé, nenápadné oblasti před úplnou aplikací, abyste zajistili požadované výsledky.
- Vyhněte se míchání s nekompatibilními látkami. Pro více informací se podívejte na etiketu produktu.
- V případě náhodného vylití okamžitě vyčistěte pomocí vhodných čisticích prostředků.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně barviva, míchacích nástrojů a OOP.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře větraný.

2. Míchání barviva:

- Použijte malé množství barviva a smíchejte ho s epoxidem podle uvedených pokynů.
- Pokud potřebujete zesvětlit barvu, přidejte malé množství bílého "Toner" barviva podle potřeby.

3. Aplikace:

- Aplikujte smíchané barvivo na požadovanou oblast pomocí štětce nebo jiného vhodného aplikátoru.
- Pro postelování pažeb použijte barvivo přímo nebo smíchané s bílým "Toner" pro sladění barev.
- Pokud používáte pro skleněné vláknové pažby, ujistěte se, že barvy odpovídají zamýšleným kamuflážovým barvám.

4. Sušení:

- Nechte aplikované barvivo zcela uschnout před manipulací nebo aplikací dalších vrstev.
- Dodržujte doporučený čas sušení uvedený na etiketě produktu.

5. Úklid:

- Ihned po použití vyčistěte všechny nástroje a povrchy pomocí vhodných rozpouštědel.
- Jakékoli odpadové materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli zbývající barvivo a obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepoužívejte zbylé barvivo k vypouštění do kanalizace nebo do životního prostředí.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou konkrétní pokyny pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc při používání tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE CAMO GREEN 1OZ. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.