

HALFTANKS - BROWNELLS HALF BLUING TANK, 20" L X 6" H X 6" W, STAINLESS STEEL

Much Needed Goodies Make Your Bluing Life Easier

Made just half as long as the regular black iron and stainless steel tanks - to hold half as many bluing salts and take less time to heat up. Ideal for handguns and small parts bluing when you don't need to fire up the "big" tanks.



Attributes

- Name: BROWNELLS HALF BLUING TANK, 20" L X 6" H X 6" W, STAINLESS STEEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 082004662
- Mfr. No.: NONE
- Delivery weight: 3.515kg
- UPC: 050806013827

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK EN ACIER INOXYDABLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK IN ACCIAIO INOSSIDABILE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK ROSTUMATTOMASTA TERÄKSISTÄ](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL](#)

Sicherheitsanleitung für HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsanleitungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Handbuch verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit dem Tank um, um körperliche Verletzungen zu vermeiden.
- Halte den Tank außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe den Tank regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn benutzt.
- Wenn ein Teil des Tanks beschädigt ist, benutze ihn nicht und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann zur Reparatur oder zum Austausch.
- Mache dich mit den Sicherheitsmerkmalen und Notfallverfahren im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts vertraut.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn du mit Bluing Salzen und dem Tank umgehst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Ansammlung schädlicher Dämpfe zu verhindern.
- Vermeide direkten Kontakt mit Bluing Salzen und der Lösung; bei Kontakt wasche die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und suche gegebenenfalls medizinische Hilfe.
- Überfülle den Tank nicht; halte dich an die maximale Kapazität von 2 Gallonen, um Überläufe und Verschüttungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Tank auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen oder versehentliches Verschütten zu verhindern.
- Verwende den Tank nicht für andere Zwecke als das Bluing kleiner Teile und Handfeuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten des Tanks

- Stelle den Tank auf eine stabile, ebene Fläche, fern von brennbaren Materialien.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist.
- Überprüfe, dass der Tank sauber und frei von Ablagerungen ist, bevor du ihn verwendest.

2. Befüllen des Tanks

- Gieße die Bluing Salze Lösung vorsichtig in den Tank und achte darauf, die maximale Kapazität von 2 Gallonen nicht zu überschreiten.
- Verwende bei Bedarf einen Trichter, um Verschüttungen zu vermeiden.

3. Erhitzen der Lösung

- Schließe das Heizelement gemäß den Anweisungen des Herstellers an.
- Überwache die Temperatur genau, um Überhitzung zu vermeiden.
- Schalte das Heizelement immer aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

4. Verwendung des Tanks für das Bluing

- Tauche die kleinen Teile oder Handfeuerwaffen vorsichtig in die erhitzte Lösung ein.
- Verwende Zangen oder andere Werkzeuge, um direkten Kontakt mit der Lösung zu vermeiden.
- Halte dich an die empfohlenen Eintauchzeiten für optimale Ergebnisse.

5. Nach der Benutzung

- Schalte das Heizelement aus und lasse den Tank abkühlen.
- Entsorge überschüssige Lösung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Reinige den Tank nach jeder Benutzung gründlich, um Kontaminationen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle übrig gebliebenen Bluing Salze und Lösungen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Gieße keine Chemikalien in den Abfluss oder in den normalen Müll.
- Stelle sicher, dass der Tank entleert und gereinigt ist, bevor du ihn entsorgst, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich des HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL kontaktiere bitte die entsprechenden Kundenservice oder Unterstützungsstellen des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always handle the tank with care to prevent physical injuries.
- Keep the tank out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidents.
- Regularly inspect the tank for any signs of damage or wear before use.
- If any part of the tank is damaged, do not use it and contact a qualified professional for repair or replacement.
- Familiarize yourself with the safety features and emergency procedures related to the use of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling bluing salts and the tank.
- Ensure the work area is wellventilated to prevent the accumulation of harmful fumes.
- Avoid direct contact with bluing salts and solution; in case of contact, wash with plenty of water and seek medical attention if necessary.
- Do not overfill the tank; adhere to the 2gallon maximum capacity to prevent spills and overflow.
- Ensure that the tank is placed on a stable, flat surface to prevent tipping or accidental spills.
- Do not use the tank for any purpose other than bluing small parts and handguns.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Tank

- Place the tank on a stable, flat surface away from flammable materials.
- Ensure that the area is wellventilated.
- Check that the tank is clean and free of any debris before use.

2. Filling the Tank

- Carefully pour the bluing salts solution into the tank, ensuring not to exceed the 2gallon capacity.
- Use a funnel if necessary to avoid spills.

3. Heating the Solution

- Connect the heating element according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the temperature closely to avoid overheating.
- Always turn off the heating element when not in use.

4. Using the Tank for Bluing

- Immerse the small parts or handguns into the heated solution carefully.
- Use tongs or other tools to avoid direct contact with the solution.

- Follow the recommended immersion times for optimal results.

5. After Use

- Turn off the heating element and allow the tank to cool down.
- Dispose of any unused solution according to local regulations.
- Clean the tank thoroughly after each use to prevent contamination.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover bluing salts and solutions in accordance with local hazardous waste disposal regulations.
- Do not pour chemicals down the drain or in regular trash.
- Ensure that the tank is emptied and cleaned before disposal if it is no longer needed.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL, please contact the appropriate customer service or support channels provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL

Introducción

Gracias por elegir el HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las precauciones de seguridad y las pautas operativas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para el propósito previsto como se describe en este manual.
- Siempre maneja el tanque con cuidado para prevenir lesiones físicas.
- Mantén el tanque fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente el tanque en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si alguna parte del tanque está dañada, no lo uses y contacta a un profesional calificado para reparación o reemplazo.
- Familiarízate con las características de seguridad y los procedimientos de emergencia relacionados con el uso de este producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (PPE) apropiado, como guantes y gafas de seguridad, al manejar sales de bluing y el tanque.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para prevenir la acumulación de vapores nocivos.
- Evita el contacto directo con las sales de bluing y la solución; en caso de contacto, lava con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- No sobrellene el tanque; respeta la capacidad máxima de 2 galones para evitar derrames y desbordes.
- Asegúrate de que el tanque esté colocado sobre una superficie estable y plana para evitar vuelcos o derrames accidentales.
- No uses el tanque para ningún propósito que no sea bluing de piezas pequeñas y pistolas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Tanque

- Coloca el tanque sobre una superficie estable y plana, lejos de materiales inflamables.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.
- Verifica que el tanque esté limpio y libre de cualquier residuo antes de usarlo.

2. Llenado del Tanque

- Vierte cuidadosamente la solución de sales de bluing en el tanque, asegurándote de no exceder la capacidad de 2 galones.
- Usa un embudo si es necesario para evitar derrames.

3. Calentamiento de la Solución

- Conecta el elemento calefactor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea la temperatura de cerca para evitar el sobrecalentamiento.
- Siempre apaga el elemento calefactor cuando no esté en uso.

4. Uso del Tanque para Bluing

- Sumerge las piezas pequeñas o pistolas en la solución caliente con cuidado.
- Usa tenazas u otras herramientas para evitar el contacto directo con la solución.
- Sigue los tiempos de inmersión recomendados para obtener resultados óptimos.

5. Después de Usar

- Apaga el elemento calefactor y deja que el tanque se enfríe.
- Desecha cualquier solución no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Limpia el tanque a fondo después de cada uso para prevenir la contaminación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier sal de bluing y soluciones sobrantes de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos peligrosos.
- No viertas productos químicos por el desagüe ni en la basura regular.
- Asegúrate de que el tanque esté vacío y limpio antes de desecharlo si ya no es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL, por favor contacta a los canales de servicio al cliente o soporte proporcionados por el fabricante.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK EN ACIER INOXYDABLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK EN ACIER INOXYDABLE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et les directives opérationnelles.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues telles que décrites dans ce manuel.
- Manipule toujours le réservoir avec précaution pour éviter les blessures physiques.
- Garde le réservoir hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspecte régulièrement le réservoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si une partie du réservoir est endommagée, ne l'utilise pas et contacte un professionnel qualifié pour la réparation ou le remplacement.
- Familiarisetoï avec les dispositifs de sécurité et les procédures d'urgence liés à l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des sels de brunissage et du réservoir.
- Assuretoi que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'accumulation de fumées nocives.
- Évite tout contact direct avec les sels de brunissage et la solution ; en cas de contact, lave avec beaucoup d'eau et consulte un médecin si nécessaire.
- Ne remplis pas trop le réservoir ; respecte la capacité maximale de 2 gallons pour éviter les débordements.
- Assuretoi que le réservoir est placé sur une surface stable et plane pour éviter les basculements ou les déversements accidentels.
- N'utilise pas le réservoir à d'autres fins que le brunissage de petites pièces et de pistolets.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Réservoir

- Place le réservoir sur une surface stable et plane, loin des matériaux inflammables.
- Assuretoi que la zone est bien ventilée.
- Vérifie que le réservoir est propre et exempt de débris avant utilisation.

2. Remplissage du Réservoir

- Verse soigneusement la solution de sels de brunissage dans le réservoir, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 2 gallons.
- Utilise un entonnoir si nécessaire pour éviter les déversements.

3. Chauffage de la Solution

- Connecte l'élément chauffant conformément aux instructions du fabricant.
- Surveille de près la température pour éviter la surchauffe.
- Éteins toujours l'élément chauffant lorsqu'il n'est pas utilisé.

4. Utilisation du Réservoir pour le Brunissage

- Immerge les petites pièces ou les pistolets dans la solution chauffée avec précaution.
- Utilise des pinces ou d'autres outils pour éviter tout contact direct avec la solution.
- Suis les temps d'immersion recommandés pour des résultats optimaux.

5. Après Utilisation

- Éteins l'élément chauffant et laisse le réservoir refroidir.
- Élimine toute solution non utilisée conformément aux réglementations locales.
- Nettoie soigneusement le réservoir après chaque utilisation pour éviter la contamination.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout résidu de sels de brunissage et de solutions conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne verse pas de produits chimiques dans l'évier ou dans les ordures ordinaires.
- Assure-toi que le réservoir est vidé et nettoyé avant son élimination s'il n'est plus nécessaire.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK EN ACIER INOXYDABLE, veuillez contacter les canaux de service client ou de support appropriés fournis par le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK EN ACIER INOXYDABLE. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Introduzione

Grazie per aver scelto il HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK IN ACCIAIO INOSSIDABILE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le linee guida operative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Maneggiare sempre il serbatoio con cura per prevenire infortuni fisici.
- Tenere il serbatoio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per evitare incidenti.
- Ispezionare regolarmente il serbatoio per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se una parte del serbatoio è danneggiata, non utilizzarlo e contattare un professionista qualificato per la riparazione o la sostituzione.
- Familiarizzare con le caratteristiche di sicurezza e le procedure di emergenza relative all'uso di questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come guanti e occhiali protettivi, quando si maneggiano sali di bluing e il serbatoio.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per prevenire l'accumulo di fumi nocivi.
- Evitare il contatto diretto con sali di bluing e soluzione; in caso di contatto, lavare con abbondante acqua e cercare assistenza medica se necessario.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio; attenersi alla capacità massima di 2 galloni per prevenire fuoriuscite e traboccamenti.
- Assicurarsi che il serbatoio sia posizionato su una superficie stabile e piana per prevenire ribaltamenti o fuoriuscite accidentali.
- Non utilizzare il serbatoio per alcun scopo diverso dal bluing di piccoli pezzi e pistole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Serbatoio

- Posizionare il serbatoio su una superficie stabile e piana, lontano da materiali infiammabili.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata.
- Controllare che il serbatoio sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.

2. Riempimento del Serbatoio

- Versare con cautela la soluzione di sali di bluing nel serbatoio, assicurandosi di non superare la capacità di 2 galloni.
- Utilizzare un imbuto se necessario per evitare fuoriuscite.

3. Riscaldamento della Soluzione

- Collegare l'elemento riscaldante secondo le istruzioni del produttore.

- Monitorare attentamente la temperatura per evitare il surriscaldamento.
- Spegnerne sempre l'elemento riscaldante quando non è in uso.

4. Utilizzo del Serbatoio per il Bluing

- Immergere i piccoli pezzi o le pistole nella soluzione riscaldata con cautela.
- Utilizzare pinze o altri strumenti per evitare il contatto diretto con la soluzione.
- Seguire i tempi di immersione raccomandati per risultati ottimali.

5. Dopo l'Uso

- Spegnerne l'elemento riscaldante e lasciare raffreddare il serbatoio.
- Smaltire eventuali soluzioni inutilizzate secondo le normative locali.
- Pulire accuratamente il serbatoio dopo ogni uso per prevenire contaminazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali sali di bluing e soluzioni avanzate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare sostanze chimiche nello scarico o nei rifiuti normali.
- Assicurarci che il serbatoio sia svuotato e pulito prima dello smaltimento se non è più necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK IN ACCIAIO INOSSIDABILE, si prega di contattare i canali di assistenza clienti o supporto appropriati forniti dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK IN ACCIAIO INOSSIDABILE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL

Introduksjon

Takk for at du valgte HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Les denne manualen nøye før bruk for å forstå sikkerhetsforholdsregler og driftsretningslinjer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Håndter alltid tanken med forsiktighet for å unngå fysiske skader.
- Hold tanken utilgjengelig for barn og sårbare individer for å unngå ulykker.
- Inspiser regelmessig tanken for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hvis noen del av tanken er skadet, må du ikke bruke den og kontakte en kvalifisert profesjonell for reparasjon eller utskifting.
- Bli kjent med sikkerhetsfunksjonene og nødprosedyrer knyttet til bruken av dette produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer bluing salts og tanken.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert for å forhindre opphopning av skadelige damper.
- Unngå direkte kontakt med bluing salts og løsning; i tilfelle kontakt, vask med rikelig med vann og søk medisinsk hjelp om nødvendig.
- Ikke fyll tanken over; hold deg til den maksimale kapasiteten på 2 gallon for å unngå søl og overflyt.
- Sørg for at tanken står på en stabil, flat overflate for å forhindre at den velter eller at det oppstår utilsiktede søl.
- Bruk ikke tanken til noe annet enn bluing av små deler og håndvåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett av tanken

- Plasser tanken på en stabil, flat overflate bort fra brennbare materialer.
- Sørg for at området er godt ventilert.
- Sjekk at tanken er ren og fri for rusk før bruk.

2. Fylling av tanken

- Hell forsiktig bluing saltsløsningen i tanken, og sørg for at du ikke overskrider kapasiteten på 2 gallon.
- Bruk en trakt om nødvendig for å unngå søl.

3. Oppvarming av løsningen

- Koble til varmeelementet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk temperaturen nøye for å unngå overoppheting.
- Slå alltid av varmeelementet når det ikke er i bruk.

4. Bruk tanken til bluing

- Dypp de små delene eller håndvåpnene i den oppvarmede løsningen forsiktig.
- Bruk tang eller andre verktøy for å unngå direkte kontakt med løsningen.
- Følg anbefalte dykketider for optimale resultater.

5. Etter bruk

- Slå av varmeelementet og la tanken kjøle seg ned.
- Bli kvitt eventuell ubrukt løsning i samsvar med lokale forskrifter.
- Rengjør tanken grundig etter hver bruk for å unngå kontaminering.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle rester av bluing salts og løsninger i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke hell kjemikalier i avløpet eller i vanlig søppel.
- Sørg for at tanken er tømt og rengjort før avhending hvis den ikke lenger er nødvendig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL, vennligst kontakt de aktuelle kundeservice eller støttemulighetene som tilbys av produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i zasady obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do celu, do którego został zaprojektowany, zgodnie z tą instrukcją.
- Zawsze obchodź się z zbiornikiem ostrożnie, aby zapobiec urazom fizycznym.
- Przechowuj zbiornik w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych, aby uniknąć wypadków.
- Regularnie sprawdzaj zbiornik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli jakkolwiek część zbiornika jest uszkodzona, nie używaj go i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu naprawy lub wymiany.
- Zapoznaj się z funkcjami bezpieczeństwa i procedurami awaryjnymi związanymi z użytkowaniem tego produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi soli do niebieskiego wykończenia i zbiornika.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zapobiec gromadzeniu się szkodliwych oparów.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z solami do niebieskiego wykończenia i roztworem; w przypadku kontaktu, umyj obficie wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.
- Nie przepełniaj zbiornika; przestrzegaj maksymalnej pojemności 2 galonów, aby zapobiec rozlaniu i przelewaniu.
- Upewnij się, że zbiornik jest umieszczony na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu lub przypadkowemu rozlaniu.
- Nie używaj zbiornika do innych celów niż niebieskie wykończenie małych części i pistoletów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie zbiornika

- Umieść zbiornik na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od materiałów łatwopalnych.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.
- Sprawdź, czy zbiornik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.

2. Napełnianie zbiornika

- Ostrożnie wlej roztwór soli do zbiornika, upewniając się, że nie przekraczasz pojemności 2 galonów.
- Użyj leja, jeśli to konieczne, aby uniknąć rozlania.

3. Podgrzewanie roztworu

- Podłącz element grzewczy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Uważnie monitoruj temperaturę, aby uniknąć przegrzania.

- Zawsze wyłączaj element grzewczy, gdy nie jest używany.

4. Używanie zbiornika do niebieskiego wykończenia

- Ostrożnie zanurz małe części lub pistolety w podgrzanym roztworze.
- Używaj szczypiec lub innych narzędzi, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z roztworem.
- Przestrzegaj zalecanych czasów zanurzenia dla optymalnych wyników.

5. Po użyciu

- Wyłącz element grzewczy i pozwól zbiornikowi ostygnąć.
- Utylizuj wszelkie nieużyte roztwory zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Dokładnie wyczyść zbiornik po każdym użyciu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałe sole i roztwory zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj chemikaliów do kanalizacji ani do zwykłych śmieci.
- Upewnij się, że zbiornik jest opróżniony i wyczyszczony przed utylizacją, jeśli nie jest już potrzebny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami obsługi klienta lub wsparcia dostarczonymi przez producenta.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK ROSTUMATTOMASTA TERÄKSISTÄ

Johdanto

Kiitos, että valitsit HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK ROSTUMATTOMASTA TERÄKSISTÄ. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusvarotoimet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Käsittele tankkia aina varovasti fyysisten vammojen estämiseksi.
- Pidä tankki lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti tankki mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos tankin osa on vaurioitunut, älä käytä sitä ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen korjausta tai vaihtoa varten.
- Tutustu tuotteen turvallisuusominaisuuksiin ja hätämenettelyihin.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi bluing-suoloja ja tankkia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu haitallisten kaasujen kertymisen estämiseksi.
- Vältä suoraa kontaktia bluing-suolojen ja liuoksen kanssa; jos kontaktia tapahtuu, huuhtelee runsaalla vedellä ja hae tarvittaessa lääkärin apua.
- Älä täytä tankkia liikaa; noudata 2 gallonan (noin 7,5 litran) maksimikapasiteettia vuotojen ja ylivuotojen estämiseksi.
- Varmista, että tankki on sijoitettu vakaalle, tasaiselle pinnalle kaatumisen tai vahingossa tapahtuvien vuotojen estämiseksi.
- Älä käytä tankkia mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin pienten osien ja käsipyssyjen bluingiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tankin asettaminen

- Aseta tankki vakaalle, tasaiselle pinnalle kauas syttyvistä materiaaleista.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu.
- Tarkista, että tankki on puhdas ja vapaana roskista ennen käyttöä.

2. Tankin täyttäminen

- Kaada bluing-suolaliuos varovasti tankkiin, varmistaen ettei 2 gallonan kapasiteetti ylitä.
- Käytä tarvittaessa suppiloa vuotojen välttämiseksi.

3. Liuoksen kuumentaminen

- Liitä lämmityselementti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa lämpötilaa tarkasti ylikuumenemisen estämiseksi.
- Sammuta lämmityselementti aina, kun sitä ei käytetä.

4. Tankin käyttäminen bluingiin

- Upota pienet osat tai käsipyssyt varovasti kuumennettuun liuokseen.
- Käytä pihtejä tai muita työkaluja suoran kontaktin välttämiseksi liuoksen kanssa.
- Noudata suositeltuja upotusaikoja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

5. Käytön jälkeen

- Sammuta lämmityselementti ja anna tankin jäähtyä.
- Hävitä kaikki käyttämättömät liuokset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Puhdista tankki huolellisesti jokaisen käytön jälkeen saastumisen estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki jäljellä olevat bluing-suolat ja liuokset paikallisten vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä kaada kemikaaleja viemäriin tai tavalliseen roskakoriin.
- Varmista, että tankki on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä, jos sitä ei enää tarvita.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK ROSTUMATTOMASTA TERÄKSISTÄ, ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin asiakaspalvelu tai tukikanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK ROSTUMATTOMASTA TERÄKSISTÄ. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Bezpečnostní pokyny pro HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a provozním pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Vždy s nádrží manipulujte opatrně, abyste předešli fyzickým zraněním.
- Držte nádrž mimo dosah dětí a zranitelných osob, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte nádrž na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud je jakákoli část nádrže poškozená, nepoužívejte ji a kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro opravu nebo výměnu.
- Seznamte se s bezpečnostními prvky a nouzovými postupy souvisejícími s používáním tohoto produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s bluing salts a nádrží.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře větraný, abyste předešli hromadění škodlivých výparů.
- Vyhněte se přímému kontaktu s bluing salts a roztokem; v případě kontaktu umyjte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepřepĺňujte nádrž; dodržujte maximální kapacitu 2 galony, abyste předešli rozlití a přetékání.
- Zajistěte, aby byla nádrž umístěna na stabilním, rovném povrchu, abyste předešli převrhnutí nebo náhodnému rozlití.
- Nepoužívejte nádrž k jiným účelům než k modření malých dílů a pistolí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení nádrže

- Umístěte nádrž na stabilní, rovný povrch daleko od hořlavých materiálů.
- Zajistěte, aby byl prostor dobře větraný.
- Zkontrolujte, zda je nádrž čistá a bez jakýchkoli nečistot před použitím.

2. Plnění nádrže

- Opatrně nalijte roztok bluing salts do nádrže, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili kapacitu 2 galonů.
- Použijte trychtýř, pokud je to nutné, abyste se vyhnuli rozlití.

3. Zahřívání roztoku

- Připojte topný prvek podle pokynů výrobce.
- Pečlivě sledujte teplotu, abyste se vyhnuli přehřátí.
- Vždy vypněte topný prvek, když se nepoužívá.

4. Použití nádrže k modření

- Opatrně ponořte malé díly nebo pistole do zahřátého roztoku.
- Používejte kleště nebo jiné nástroje, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s roztokem.
- Dodržujte doporučené časy ponoření pro optimální výsledky.

5. Po použití

- Vypněte topný prvek a nechte nádrž vychladnout.
- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý roztok v souladu s místními předpisy.
- Po každém použití důkladně vyčistěte nádrž, abyste předešli kontaminaci.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli zbylé bluing salts a roztoky v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nepouštějte chemikálie do odpadu nebo do běžného odpadu.
- Zajistěte, aby byla nádrž vyprázdněna a vyčištěna před likvidací, pokud ji již nepotřebujete.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL kontaktujte prosím příslušné zákaznické služby nebo podpůrné kanály poskytované výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho HALFTANKS BROWNELLS HALF TANK STAINLESS STEEL. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!