

RUST VETO - BROWNELLS RUST VETO, 4LB

Powerful Rust Preventer Does The Job Of Cosmoline~

When the manufacturer of Cosmoline® discontinued the product, we were shocked because we know many folks still consider it the best thing around for protecting guns from rust during long-term storage. Fortunately, we now have a substitute that works every bit as well as the original. Brownells Rust Veto is a soft, medium dark industrial-grade grease with a powerful combination of highly refined petroleum oils and waxes, plus corrosion and oxidation inhibitors, that preserves and protects stored firearms from rust and corrosion for years. The application and effectiveness of Rust Veto are the same as Cosmoline. It liquefies when heated to 140°-170° F., so you can immerse parts for complete penetration and coverage of intricate shapes and recesses. Melted Rust Veto can also be brushed or swabbed into/onto the metal to be protected.



Attributes

- Name: BROWNELLS RUST VETO, 4LB
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083000035
- Mfr. No.:
- Material: Liquid
- Size: 4 lb
- Delivery weight: 1.769kg
- UPC: 050806108813

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ RUST VETO BROWNELLS 4LB](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB](#)
- [Norsk: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Bezpečnostní pokyny](#)

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für Brownells Rust Veto entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Feuerwaffen während der Langzeitlagerung vor Rost und Korrosion zu schützen. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer das Produktetikett und die Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende es in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht auf Lebensmitteln oder Lebensmittelkontaktflächen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und medizinischen Rat einholen, wenn die Reizung anhält.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du das Produkt aufträgst.
- Wende Rust Veto nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Wärmequellen an, da es beim Erhitzen entzündlich ist.
- Halte den Behälter fest verschlossen, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Kontamination und Verdampfung zu verhindern.
- Wenn du in einem geschlossenen Raum arbeitest, Sorge für eine ausreichende Belüftung, um die Ansammlung schädlicher Dämpfe zu verhindern.
- Bei versehentlichem Verschütten sofort aufräumen und Abfälle gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Feuerwaffe oder die Teile gründlich, um alte Fette, Schmutz oder Rost zu entfernen.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist.

2. Anwendung:

- Erhitze Rust Veto auf eine Temperatur von 140°-170° F (60°-77° C), um es zu verflüssigen. Dies kann mit einer Wärmequelle geschehen, aber achte darauf, eine Überhitzung zu vermeiden.
- Tauche die Teile in das verflüssigte Rust Veto für vollständige Durchdringung und Abdeckung.
- Alternativ kannst du einen Pinsel oder einen Tupfer verwenden, um das geschmolzene Rust Veto auf die zu schützenden Metalloberflächen aufzutragen.

3. Abkühlung:

- Lass die behandelten Teile abkühlen und aushärten, um eine schützende Schicht zu bilden.

4. Lagerung:

- Lagere behandelte Feuerwaffen an einem kühlen, trockenen Ort. Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Rost oder Korrosion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Rust Veto und seinen Behälter gemäß den lokalen Umweltvorschriften.
- Gieße es nicht in Abflüsse oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über spezifische Entsorgungsrichtlinien für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung von Brownells Rust Veto konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder wende dich an deine lokale Regulierungsbehörde.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung von Brownells Rust Veto gewährleisten und gleichzeitig deine Feuerwaffen vor Rost und Korrosion schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing Brownells Rust Veto. This product is designed to protect your firearms from rust and corrosion during longterm storage. It is important to follow these safety instructions to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product label and safety instructions before use.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Do not use on food or foodcontact surfaces.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if irritation persists.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and packaging in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the surface to be treated is clean and dry before application.
- Do not apply Rust Veto near open flames or high heat sources, as it is flammable when heated.
- Keep the container tightly closed when not in use to prevent contamination and evaporation.
- If using in a confined space, ensure adequate ventilation to prevent the buildup of harmful vapors.
- In case of accidental spillage, clean up immediately and dispose of waste in accordance with local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the firearm or parts thoroughly to remove any old grease, dirt, or rust.
- Ensure the area is wellventilated.

2. Application:

- Heat Rust Veto to a temperature of 140°170° F (60°77° C) to liquefy it. This can be done using a heat source, but take care to avoid overheating.
- Immerse the parts into the liquefied Rust Veto for complete penetration and coverage.
- Alternatively, use a brush or swab to apply the melted Rust Veto onto the metal surfaces to be protected.

3. Cooling:

- Allow the treated parts to cool and solidify to form a protective layer.

4. Storage:

- Store treated firearms in a cool, dry place. Regularly inspect for any signs of rust or corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused Rust Veto and its container in accordance with local environmental regulations.
- Do not pour down drains or dispose of in regular household waste.
- Check with local authorities for specific disposal guidelines related to hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and use of Brownells Rust Veto, please refer to the product packaging for contact information or consult your local regulatory authority.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of Brownells Rust Veto while protecting your firearms from rust and corrosion. Thank you for your attention to safety!

GUIDE DE SÉCURITÉ RUST VETO BROWNELLS 4LB

Introduction

Merci d'avoir choisi Brownells Rust Veto. Ce produit est conçu pour protéger tes armes à feu de la rouille et de la corrosion pendant un stockage à long terme. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et se conformer aux réglementations européennes sur la sécurité des produits (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et comprends l'étiquette du produit et les instructions de sécurité avant utilisation.
- Garde hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Ne pas utiliser sur des surfaces alimentaires ou en contact avec des aliments.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Évite le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince immédiatement à l'eau et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Stocke dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Élimine tout produit non utilisé et son emballage conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la surface à traiter est propre et sèche avant l'application.
- Ne pas appliquer Rust Veto près de flammes nues ou de sources de chaleur élevées, car il est inflammable lorsqu'il est chauffé.
- Garde le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la contamination et l'évaporation.
- Si tu utilises dans un espace confiné, assure une ventilation adéquate pour prévenir l'accumulation de vapeurs nocives.
- En cas de déversement accidentel, nettoie immédiatement et élimine les déchets conformément aux réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoie soigneusement l'arme ou les pièces pour enlever toute ancienne graisse, saleté ou rouille.
- Assure-toi que l'endroit est bien ventilé.

2. Application :

- Chauffe Rust Veto à une température de 140°-170° F (60°-77° C) pour le liquéfier. Cela peut être fait à l'aide d'une source de chaleur, mais fais attention à ne pas surchauffer.
- Immerge les pièces dans le Rust Veto liquéfié pour une pénétration et une couverture complètes.
- Alternativement, utilise un pinceau ou un tampon pour appliquer le Rust Veto fondu sur les surfaces métalliques à protéger.

3. Refroidissement :

- Laisse les pièces traitées refroidir et se solidifier pour former une couche protectrice.

4. Stockage :

- Stocke les armes traitées dans un endroit frais et sec. Inspecte régulièrement pour tout signe de

rouille ou de corrosion.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout Rust Veto non utilisé et son contenant conformément aux réglementations environnementales locales.
- Ne pas verser dans les égouts ni éliminer dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les autorités locales pour des directives spécifiques sur l'élimination des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de Brownells Rust Veto, fais référence à l'emballage du produit pour les informations de contact ou consulte ton autorité réglementaire locale.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre de Brownells Rust Veto tout en protégeant tes armes à feu de la rouille et de la corrosion. Merci de ton attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per RUST VETO

BROWNELLS RUST VETO 4LB

Introduzione

Grazie per aver scelto Brownells Rust Veto. Questo prodotto è progettato per proteggere le vostre armi dalla ruggine e dalla corrosione durante lo stoccaggio a lungo termine. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre l'etichetta del prodotto e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Non utilizzare su superfici alimentari o a contatto con alimenti.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggia il prodotto.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltire eventuali prodotti e imballaggi non utilizzati in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e asciutta prima dell'applicazione.
- Non applicare Rust Veto vicino a fiamme libere o fonti di calore elevato, poiché è infiammabile quando riscaldato.
- Tenere il contenitore ben chiuso quando non è in uso per prevenire contaminazioni e evaporazioni.
- Se si utilizza in uno spazio chiuso, garantire una ventilazione adeguata per prevenire l'accumulo di vapori nocivi.
- In caso di versamento accidentale, pulire immediatamente e smaltire i rifiuti in conformità con le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire accuratamente l'arma o le parti per rimuovere vecchi grassi, sporcizia o ruggine.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata.

2. Applicazione:

- Riscaldare Rust Veto a una temperatura di 140°-170° F (60°-77° C) per liquefarlo. Questo può essere fatto utilizzando una fonte di calore, ma prestare attenzione a non surriscaldare.
- Immergere le parti nel Rust Veto liquefatto per una penetrazione e copertura complete.
- In alternativa, utilizzare un pennello o un tampone per applicare il Rust Veto fuso sulle superfici metalliche da proteggere.

3. Raffreddamento:

- Consentire alle parti trattate di raffreddarsi e solidificarsi per formare uno strato protettivo.

4. Stoccaggio:

- Conservare le armi trattate in un luogo fresco e asciutto. Ispezionare regolarmente per eventuali segni di ruggine o corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuale Rust Veto non utilizzato e il suo contenitore in conformità con le normative ambientali locali.
- Non versare negli scarichi o smaltire nei rifiuti domestici regolari.
- Controllare con le autorità locali per linee guida specifiche sullo smaltimento relative ai materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso di Brownells Rust Veto, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o consultare l'autorità regolatoria locale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro di Brownells Rust Veto mentre si proteggono le armi dalla ruggine e dalla corrosione. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells Rust Veto. Dette produktet er designet for å beskytte dine skytevåpen mot rust og korrosjon under langtidslagring. Det er viktig å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU General Product Safety Regulations (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå produktetiketten og sikkerhetsinstruksjonene før bruk.
- Hold utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Bruk i et godt ventilert område for å unngå innånding av damper.
- Bruk ikke på mat eller matkontaktflater.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer produktet.
- Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt, skyll umiddelbart med rikelig med vann og søk medisinsk råd hvis irritasjon vedvarer.
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Kasser eventuelt ubrukt produkt og emballasje i samsvar med lokale forskrifter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at overflaten som skal behandles er ren og tørr før påføring.
- Ikke påfør Rust Veto nær åpne flammer eller høye varmekilder, da det er brannfarlig når det varmes opp.
- Hold beholderen tett lukket når den ikke er i bruk for å forhindre forurensning og fordampning.
- Hvis du bruker det i et lukket rom, sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å hindre opphopning av skadelige damper.
- Ved utilsiktet søl, rengjør umiddelbart og kasser avfallet i samsvar med lokale forskrifter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør skytevåpenet eller delene grundig for å fjerne gammel fett, smuss eller rust.
- Sørg for at området er godt ventilert.

2. Påføring:

- Varm opp Rust Veto til en temperatur på 140°170° F (60°77° C) for å gjøre det flytende. Dette kan gjøres ved hjelp av en varmekilde, men vær forsiktig så du unngår overoppheting.
- Dypp delene i det flytende Rust Veto for full penetrasjon og dekning.
- Alternativt kan du bruke en pensel eller svamp for å påføre det smeltede Rust Veto på metalloverflatene som skal beskyttes.

3. Kjøling:

- La de behandlede delene kjøle seg ned og stivne for å danne et beskyttende lag.

4. Lagring:

- Oppbevar behandlede skytevåpen på et kjølig, tørt sted. Inspiser regelmessig for tegn på rust eller korrosjon.

Kasseringsinstruksjoner

- Kasser eventuelt ubrukt Rust Veto og beholderen i samsvar med lokale miljøforskrifter.
- Ikke hell ned i avløp eller kast i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av Brownells Rust Veto, vennligst referer til produktemballasjen for kontaktinformasjon eller konsulter din lokale reguleringsmyndighet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av Brownells Rust Veto samtidig som du beskytter dine skytevåpen mot rust og korrosjon. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Brownells Rust Veto. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony Twojej broni przed rdzą i korozją podczas długoterminowego przechowywania. Ważne jest, aby przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej etykietę produktu oraz instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Nie używaj na powierzchniach kontaktujących się z żywnością.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi produktu.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że powierzchnia do traktowania jest czysta i sucha przed aplikacją.
- Nie stosuj Rust Veto w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, ponieważ jest łatwopalny w podgrzanym stanie.
- Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany, aby zapobiec zanieczyszczeniu i parowaniu.
- Jeśli używasz w zamkniętej przestrzeni, zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się szkodliwych oparów.
- W przypadku przypadkowego rozlania natychmiast oczyść i zutylizuj odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Dokładnie oczyść broń lub części, aby usunąć wszelkie stare smary, brud lub rdza.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.

2. Aplikacja:

- Podgrzej Rust Veto do temperatury 140°170° F (60°77° C), aby go upłynnić. Można to zrobić za pomocą źródła ciepła, ale zachowaj ostrożność, aby nie przegrzać.
- Zanurz części w upłynnionym Rust Veto, aby uzyskać pełne wnikiwanie i pokrycie.
- Alternatywnie, użyj pędzla lub wacika, aby nałożyć roztopiony Rust Veto na metalowe powierzchnie, które mają być chronione.

3. Chłodzenie:

- Pozwól na schłodzenie i stwardnienie traktowanych części, aby utworzyć warstwę ochronną.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj traktowaną broń w chłodnym, suchym miejscu. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak rdzy lub korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane Rust Veto oraz jego pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nie wylewaj do odpływów ani nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Brownells Rust Veto, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub skonsultowanie się z lokalnym organem regulacyjnym.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie Brownells Rust Veto, chroniąc swoją broń przed rdzą i korozją. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Rust Veto tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan aseitasi ruosteelta ja korroosiolta pitkäaikaisessa varastoinnissa. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja EU:n yleisten tuotesuojasetusten (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä aina tuotteen etiketti ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät höyryjen hengittämisen.
- Älä käytä tuotetta ruoalle tai ruoan kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, tuotteen käsittelyn aikana.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua, jos ärsytys jatkuu.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Hävitä käyttämätön tuote ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Älä levitä Rust Vetoa avotulen tai korkeiden lämpölähteiden lähetyville, sillä se on syttyvää kuumennettaessa.
- Pidä astia tiiviisti suljettuna, kun sitä ei käytetä, estääksesi saastumisen ja haihtumisen.
- Jos käytät tuotetta suljetussa tilassa, varmista riittävä ilmanvaihto haitallisten höyryjen kertymisen estämiseksi.
- Jos tapahtuu vahinko, siivoa heti ja hävitä jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista ase tai osat huolellisesti poistaaksesi vanhan rasvan, lian tai ruosteen.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu.

2. Levitys:

- Kuumenna Rust Veto lämpötilaan 140°170° F (60°77° C) nesteyttääksesi sen. Tämä voidaan tehdä lämmönlähteen avulla, mutta varo ylikuumenemista.
- Upota osat nesteytettyyn Rust Veto tuotteeseen täydellisen tunkeutumisen ja peittävyuden saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti käytä sivellintä tai vanua levittääksesi sulatettua Rust Veto suojattaville metallipinnoille.

3. Jäähdytys:

- Anna käsiteltyjen osien jäähtyä ja jähmettyä suojakerroksen muodostamiseksi.

4. Varastointi:

- Säilytä käsitellyt aseet viileässä, kuivassa paikassa. Tarkista säännöllisesti mahdollisten ruoste tai korroosiotapausten varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämätön Rust Veto ja sen astia paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä kaada viemäriin tai hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta erityiset hävitysohjeet, jotka liittyvät vaarallisiin materiaaleihin.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownells Rust Veto tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen lisätietojen saamiseksi tai ota yhteyttä paikalliseen sääntelyviranomaiseen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Brownells Rust Veto tuotteen turvallisen käytön samalla suojaten aseitasi ruosteelta ja korroosiolta. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Rust Veto. Denna produkt är utformad för att skydda dina skjutvapen från rost och korrosion under långvarig förvaring. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens etikett och säkerhetsinstruktioner innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Använd inte på livsmedel eller ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar produkten.
- Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk rådgivning om irritation kvarstår.
- Förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.
- Kassera oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ytan som ska behandlas är ren och torr innan applicering.
- Applicera inte Rust Veto nära öppen eld eller hög värmekälla, eftersom den är brandfarlig vid uppvärmning.
- Håll behållaren tätt stängd när den inte används för att förhindra kontaminering och avdunstning.
- Om du använder produkten i ett trångt utrymme, se till att det finns tillräcklig ventilation för att förhindra uppbyggnad av skadliga ångor.
- Vid oavsiktlig spill, städa upp omedelbart och kassera avfallet i enlighet med lokala föreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör skjutvapnet eller delarna grundligt för att ta bort gammalt fett, smuts eller rost.
- Se till att området är välventilerat.

2. Applicering:

- Värm Rust Veto till en temperatur av 140°170° F (60°77° C) för att göra det flytande. Detta kan göras med en värmekälla, men var försiktig så att du inte överhettar det.
- Doppa delarna i det flytande Rust Veto för fullständig penetration och täckning.
- Alternativt kan du använda en pensel eller svabb för att applicera det smälta Rust Veto på de metallytor som ska skyddas.

3. Kylning:

- Låt de behandlade delarna svalna och stelna för att bilda ett skyddande lager.

4. Förvaring:

- Förvara behandlade skjutvapen på en sval, torr plats. Inspektera regelbundet för eventuella tecken på rost eller korrosion.

Kassationsinstruktioner

- Kassera oanvänd Rust Veto och dess behållare i enlighet med lokala miljöföreskrifter.
- Häll inte ut i avlopp eller kassera i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för specifika kassationsriktlinjer relaterade till farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Brownells Rust Veto, vänligen se produktens förpackning för kontaktinformation eller konsultera din lokala tillsynsmyndighet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av Brownells Rust Veto samtidigt som du skyddar dina skjutvapen från rost och korrosion. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Rust Veto. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše střelné zbraně před rží a korozí během dlouhodobého skladování. Je důležité dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržení evropských předpisů o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte štítek produktu a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Nepoužívejte na potraviny nebo povrchy, které přicházejí do styku s potravinami.
- Při manipulaci s produktem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého produktu a obalu v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že povrch, který má být ošetřen, je před aplikací čistý a suchý.
- Nepoužívejte Rust Veto v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokoteplotních zdrojů, protože je hořlavý při zahřátí.
- Udržujte nádobu pevně uzavřenou, když se nepoužívá, aby se zabránilo kontaminaci a odpařování.
- Pokud používáte v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, abyste zabránili hromadění škodlivých par.
- V případě náhodného vylití okamžitě vyčistěte a likvidujte odpad v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Důkladně vyčistěte střelnou zbraň nebo části, abyste odstranili staré mazivo, špínu nebo rez.
- Ujistěte se, že oblast je dobře větraná.

2. Aplikace:

- Zahřejte Rust Veto na teplotu 140°170° F (60°77° C), aby se změnil na kapalinu. To lze provést pomocí zdroje tepla, ale buďte opatrní, abyste se vyhnuli přehřátí.
- Ponořte části do zkapalněného Rust Veto pro úplnou penetraci a pokrytí.
- Alternativně můžete použít štětec nebo tampon na nanesení rozpuštěného Rust Veto na kovové povrchy, které mají být chráněny.

3. Chlazení:

- Nechte ošetřené části vychladnout a ztuhnout, aby se vytvořila ochranná vrstva.

4. Skladování:

- Skladujte ošetřené střelné zbraně na chladném, suchém místě. Pravidelně kontrolujte, zda se neobjevují známky rzi nebo koroze.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého Rust Veto a jeho nádoby v souladu s místními environmentálními předpisy.
- Nepouštějte do odpadních systémů ani nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní úřady pro konkrétní pokyny k likvidaci týkající se nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití Brownells Rust Veto se prosím obraťte na informace uvedené na obalu produktu nebo se poradte se svým místním regulačním úřadem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání Brownells Rust Veto a chránit své střelné zbraně před rží a korozí. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!