

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #800 GRIT

Sharp-Edged Silicon Carbide Self-Lubricating Petroleum Base

The very best abrasive compound for "hard fitting" two pieces of steel. Stands up to continued fitting even on hardened and heat-treated steel. Silicon carbide grit combined with a thick, long lasting lubricant breaks down into smaller and smaller sharp-edged particles to keep cutting longer than aluminum oxide compounds. For use on steel only. Remove with solvent.



Attributes

- Name: BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #800 GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083045800
- Mfr. No.:
- Grit: 800
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806103122

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SiliziumkarbidSchleifmittel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Silicon Carbide Abrasive Compound](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Composé Abrasif en Carbure de Silicium](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Silicon Carbide Abrasive Compound](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Ściernego Węglik Krzemu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Silicon Carbide Abrasive Compoundille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Silicon Carbide Abrasive Compound](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusnou hmotu křemíku karbidu](#)

Sicherheitsanleitung für SiliziumkarbidSchleifmittel

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Brownells SiliziumkarbidSchleifmittel 800 Grit entschieden hast. Dieses Produkt ist für das "genaue Anpassen" von zwei Stahlteilen konzipiert und eignet sich für die Verwendung auf gehärtetem und wärmebehandeltem Stahl. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende dieses Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrille und eine Staubmaske, um die Exposition gegenüber abrasiven Partikeln zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Lagere das Schleifmittel an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig auf Updates zu Produktsicherheit und Rückrufen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und medizinische Hilfe suchen, wenn die Reizung anhält.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
- Sei vorsichtig mit dem Staub, der während der Anwendung entsteht. Verwende ein Staubabsaugsystem oder nasse Methoden, um den Staub zu minimieren.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von brennbaren Materialien ist, da das Produkt ein Brandrisiko darstellen kann, wenn es Wärmequellen ausgesetzt wird.

Anweisungen für Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Oberflächen, die angepasst werden sollen, sauber und frei von Schmutz sind.
- Schüttele den Behälter vor der Verwendung gut, um eine ordnungsgemäße Mischung des Schleifmittels zu gewährleisten.

2. Anwendung:

- Trage eine dünne Schicht des Schleifmittels auf die Oberflächen auf, die angepasst werden müssen.
- Verwende ein geeignetes Werkzeug oder eine Methode, um die beiden Stahlteile zusammenzufügen, und übe dabei gleichmäßigen Druck aus.
- Überwache den Anpassungsprozess genau, um übermäßigen Materialabtrag zu vermeiden.

3. Nach der Anwendung:

- Entferne nach Erreichen der gewünschten Passung überschüssiges Schleifmittel mit einem Lösungsmittel.

- Reinige den Arbeitsbereich gründlich, um restlichen Staub oder Schleifmittel zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder überschüssiges Schleifmittel gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.
- Stelle sicher, dass alle Behälter vollständig leer sind, bevor du sie recycelst oder entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder produktbezogene Fragen konsultiere bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Anwendung des Brownells SiliziumkarbidSchleifmittels 800 Grit gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Silicon Carbide Abrasive Compound

Introduction

Thank you for choosing Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. This product is designed for "hard fitting" two pieces of steel and is suitable for use on hardened and heat-treated steel. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use this product in a well-ventilated area to avoid inhalation of dust.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety goggles, and a dust mask to minimize exposure to abrasive particles.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the compound in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Regularly check for any updates regarding product safety and recalls on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention if irritation persists.
- Do not ingest the compound. If swallowed, seek medical advice immediately.
- Be cautious of dust generated during use. Use a dust extraction system or wet methods to minimize dust.
- Ensure that the work area is free of flammable materials, as the compound may pose a fire hazard if exposed to heat sources.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the surfaces to be fitted are clean and free from any debris.
- Shake the container well before use to ensure proper mixing of the compound.

2. Application:

- Apply a thin layer of the abrasive compound to the surfaces that require fitting.
- Use a suitable tool or method to fit the two pieces of steel together, applying consistent pressure.
- Monitor the fitting process closely to avoid excessive material removal.

3. PostUse:

- After achieving the desired fit, remove any excess compound using a solvent.
- Clean the work area thoroughly to remove any residual dust or compound.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or excess compound in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not pour the compound down drains or dispose of it in regular household waste.
- Ensure that any containers are completely empty before recycling or disposing of them.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or productrelated questions, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Composé Abrasif en Carbure de Silicium

Introduction

Merci d'avoir choisi le Composé Abrasif en Carbure de Silicium Brownells #800 Grit. Ce produit est conçu pour l'ajustement précis de deux pièces d'acier et convient à une utilisation sur de l'acier durci et traité thermiquement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise ce produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussière.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants, des lunettes de sécurité et un masque antipoussière pour minimiser l'exposition aux particules abrasives.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Stocke le composé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant la sécurité des produits et les rappels sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince immédiatement à l'eau en abondance et consulte un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer le composé. En cas d'ingestion, demande immédiatement un avis médical.
- Sois prudent avec la poussière générée lors de l'utilisation. Utilise un système d'extraction de poussière ou des méthodes humides pour minimiser la poussière.
- Assure-toi que la zone de travail est exempte de matériaux inflammables, car le composé peut poser un risque d'incendie s'il est exposé à des sources de chaleur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les surfaces à ajuster sont propres et exemptes de débris.
- Agite bien le contenant avant utilisation pour garantir un bon mélange du composé.

2. Application :

- Applique une fine couche du composé abrasif sur les surfaces nécessitant un ajustement.
- Utilise un outil ou une méthode appropriée pour ajuster les deux pièces d'acier ensemble, en appliquant une pression constante.
- Surveille attentivement le processus d'ajustement pour éviter un enlèvement excessif de matériau.

3. Après Utilisation :

- Après avoir atteint l'ajustement souhaité, enlève tout excès de composé à l'aide d'un solvant.
- Nettoie soigneusement la zone de travail pour éliminer toute poussière ou résidu de composé.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composé inutilisé ou excédentaire conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas verser le composé dans les égouts ou le jeter avec les déchets ménagers ordinaires.
- Assure-toi que tous les contenants sont complètement vides avant de les recycler ou de les éliminer.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou concernant le produit, merci de te référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le Composé Abrasif en Carbone de Silicium Brownells #800 Grit. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio #800 Grit di Brownells. Questo prodotto è progettato per il "montaggio preciso" di due pezzi di acciaio ed è adatto per l'uso su acciaio indurito e trattato termicamente. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre questo prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti, occhiali protettivi e una maschera antipolvere per ridurre al minimo l'esposizione alle particelle abrasive.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Conservare il composto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Non ingerire il composto. Se ingerito, cercare immediatamente consiglio medico.
- Prestare attenzione alla polvere generata durante l'uso. Utilizzare un sistema di estrazione della polvere o metodi umidi per ridurre al minimo la polvere.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia priva di materiali infiammabili, poiché il composto potrebbe rappresentare un pericolo di incendio se esposto a fonti di calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarci che le superfici da montare siano pulite e prive di detriti.
- Agitare bene il contenitore prima dell'uso per garantire una corretta miscelazione del composto.

2. Applicazione:

- Applicare uno strato sottile del composto abrasivo sulle superfici che necessitano di montaggio.
- Utilizzare uno strumento o un metodo adeguato per unire i due pezzi di acciaio, applicando una pressione costante.
- Monitorare attentamente il processo di montaggio per evitare l'asportazione eccessiva di materiale.

3. PostUso:

- Dopo aver raggiunto il montaggio desiderato, rimuovere eventuali eccessi di composto utilizzando un solvente.
- Pulire accuratamente l'area di lavoro per rimuovere eventuali polveri o residui di composto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali composti inutilizzati o in eccesso in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare il composto nei drenaggi o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- Assicurarci che eventuali contenitori siano completamente vuoti prima di riciclarli o smaltirli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o sul prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, si può garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio #800 Grit di Brownells. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Silicon Carbide Abrasive Compound

Introduksjon

Takk for at du valgte Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Dette produktet er designet for "hard fitting" av to stålbiter og er egnet for bruk på herdet og varmebehandlet stål. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid dette produktet i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker, vernebriller og støvmaske for å minimere eksponering for slipemidler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Oppbevar forbindelsen på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer angående produktsikkerhet og tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå kontakt med hud og øyne. Ved kontakt, skyll umiddelbart med rikelig med vann og søk medisinsk hjelp hvis irritasjonen vedvarer.
- Ikke innta forbindelsen. Hvis den svelges, søk umiddelbart medisinsk hjelp.
- Vær forsiktig med støv som genereres under bruk. Bruk et støvutsugingssystem eller våte metoder for å minimere støv.
- Sørg for at arbeidsområdet er fritt for brennbare materialer, da forbindelsen kan utgjøre en brannfare hvis den utsettes for varmekilder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at overflatene som skal tilpasses er rene og fri for rusk.
- Rist beholderen godt før bruk for å sikre riktig blanding av forbindelsen.

2. Påføring:

- Påfør et tynt lag av slipemiddelet på overflatene som skal tilpasses.
- Bruk et passende verktøy eller metode for å tilpasse de to stålbitene sammen, og påfør jevnt trykk.
- Overvåk tilpasningsprosessen nøye for å unngå overflødig fjerning av materiale.

3. Etter bruk:

- Etter å ha oppnådd ønsket tilpasning, fjern eventuelt overskudd av forbindelsen med et løsemiddel.
- Rengjør arbeidsområdet grundig for å fjerne eventuelt resterende støv eller forbindelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelt ubrukt eller overskudd av forbindelsen i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke hell forbindelsen i avløp eller kast den i vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at eventuelle beholdere er helt tomme før resirkulering eller avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktrelaterte spørsmål, vennligst se kontaktinformasjonen på produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Ściernego Węglik Krzemu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Środka Ściernego Węglik Krzemu Brownells 800 Grit. Produkt ten został zaprojektowany do "dokładnego dopasowania" dwóch kawałków stali i nadaje się do stosowania na stali utwardzonej oraz poddanej obróbce cieplnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tego produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak rękawice, gogle ochronne i maskę przeciwpyłową, aby zminimalizować narażenie na cząstki ściernie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przechowuj środek w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i wycofań na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Nie połykać środka. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj ostrożność w przypadku pyłu wytwarzanego podczas użytkowania. Użyj systemu odciągu pyłu lub metod mokrych, aby zminimalizować pylenie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych, ponieważ produkt może stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku kontaktu z źródłami ciepła.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do dopasowania są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Dobrze wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem, aby zapewnić odpowiednie wymieszanie środka.

2. Aplikacja:

- Nałóż cienką warstwę środka ściernego na powierzchnie wymagające dopasowania.
- Użyj odpowiedniego narzędzia lub metody do dopasowania dwóch kawałków stali, stosując stały nacisk.
- Uważnie monitoruj proces dopasowywania, aby uniknąć nadmiernego usuwania materiału.

3. Po Użyciu:

- Po osiągnięciu pożądanego dopasowania usuń nadmiar środka za pomocą rozpuszczalnika.
- Dokładnie oczyść miejsce pracy, aby usunąć resztki pyłu lub środka.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub nadmiarowe środki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj środka do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Upewnij się, że wszelkie pojemniki są całkowicie puste przed recyklingiem lub utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Środkiem Ściernym Węgliku Krzemu Brownells 800 Grit. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet Silicon Carbide Abrasive Compoundille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound #800 Grit. Tämä tuote on suunniteltu "kovaan sovitamiseen" kahden teräspalan välillä ja se soveltuu käytettäväksi kivetetuilla ja lämpökäsitellyillä teräksillä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tätä tuotetta aina hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät pölyn hengittämisen.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja, suojalaseja ja pölymaskia, altistumisen minimoimiseksi hiontapartikkeleille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä yhdiste viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suorilta auringonpaisteelta ja lämpölähteiltä.
- Tarkista säännöllisesti päivitykset, jotka liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja takaisinvetoon EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua, jos ärsytys jatkuu.
- Älä niele yhdistettä. Jos se nielty, hae välittömästi lääkärin neuvoa.
- Ole varovainen käytön aikana syntyvän pölyn kanssa. Käytä pölynpoistojärjestelmää tai kosteita menetelmiä pölyn minimoimiseksi.
- Varmista, että työskentelyalue on vapaa syttyvistä materiaaleista, sillä yhdiste voi aiheuttaa palovaaran, jos se altistuu lämpölähteille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sovitettavat pinnat ovat puhtaat ja vapaat kaikista roskista.
- Ravista säiliötä hyvin ennen käyttöä, jotta yhdiste sekoittuu kunnolla.

2. Soveltaminen:

- Levitä ohut kerros hiontayhdistettä sovitettaville pinnoille.
- Käytä sopivaa työkalua tai menetelmää kahden teräspalan sovitamiseen, kohdistamalla tasaisesti painetta.
- Seuraa sovitusprosessia tarkasti, jotta vältät liiallisen materiaalin poistamisen.

3. Käytön jälkeen:

- Kun olet saavuttanut halutun sovituksen, poista ylimääräinen yhdiste liuottimella.
- Siivoa työskentelyalue perusteellisesti, jotta kaikki jäämät pölyä tai yhdistettä poistuvat.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai ylimääräiset yhdisteet paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä kaada yhdistettä viemäriin tai hävitä sitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Varmista, että kaikki säiliöt ovat täysin tyhjät ennen kierrätystä tai hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tuotteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound #800 Gritin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Silicon Carbide Abrasive Compound

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Denna produkt är utformad för "hård passform" av två stålstycken och är lämplig för användning på härdat och värmebehandlat stål. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid denna produkt i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och en dammmask för att minimera exponering för abrasiva partiklar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Förvara föreningen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar angående produktsäkerhet och återkallningar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp om irritation kvarstår.
- Försök inte att svälja föreningen. Om den sväljs, sök omedelbart medicinsk rådgivning.
- Var försiktig med damm som genereras under användning. Använd ett dammsugningssystem eller våta metoder för att minimera damm.
- Se till att arbetsområdet är fritt från brännbara material, eftersom föreningen kan utgöra en brandrisk om den utsätts för värmekällor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ytorna som ska passas är rena och fria från skräp.
- Skaka behållaren väl innan användning för att säkerställa korrekt blandning av föreningen.

2. Applicering:

- Applicera ett tunt lager av slipmedlet på de ytor som kräver passform.
- Använd ett lämpligt verktyg eller metod för att passa de två stålstyckena tillsammans, och applicera jämnt tryck.
- Övervaka passningsprocessen noggrant för att undvika överdriven materialborttagning.

3. Efter användning:

- Efter att ha uppnått önskad passform, ta bort eventuell överflödig förening med hjälp av ett lösningsmedel.
- Rengör arbetsområdet noggrant för att ta bort eventuell kvarvarande damm eller förening.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuellt överblivet eller oanvänt medel i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Häll inte föreningen i avlopp eller släng den i vanlig hushållsavfall.

- Se till att eventuella behållare är helt tomma innan de återvinns eller kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller produktrelaterade frågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro brusnou hmotu křemíku karbidu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusnou hmotu křemíku karbidu Brownells 800 Grit. Tento produkt je navržen pro "tvrdé přizpůsobení" dvou kusů oceli a je vhodný pro použití na kalené a tepelně zpracované oceli. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátor, abyste minimalizovali expozici abrazivním částicím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Skladujte hmotu na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a tepelné zdroje.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se bezpečnosti produktu a stažení z trhu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte hmotu vnitřně. Pokud je spolknuta, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Budte opatrní na prach, který vzniká během používání. Používejte systém odsávání prachu nebo mokré metody, abyste minimalizovali prach.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl bez hořlavých materiálů, protože hmota může představovat požární nebezpečí, pokud je vystavena tepelným zdrojům.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být přizpůsobeny, jsou čisté a bez jakýchkoli nečistot.
- Před použitím důkladně protřepejte nádobu, aby se zajistilo správné promíchání hmoty.

2. Aplikace:

- Naneste tenkou vrstvu brusné hmoty na povrchy, které vyžadují přizpůsobení.
- Použijte vhodný nástroj nebo metodu k přizpůsobení dvou kusů oceli, přičemž aplikujte stálý tlak.
- Pečlivě sledujte proces přizpůsobení, abyste se vyhnuli nadměrnému odstranění materiálů.

3. Po použití:

- Po dosažení požadovaného přizpůsobení odstraňte jakékoli přebytečné hmoty pomocí rozpouštědla.
- Důkladně vyčistěte pracovní prostor, abyste odstranili jakýkoli zbytkový prach nebo hmotu.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoli nevyužitý nebo přebytečný produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepouštějte hmotu do kanalizace ani ji nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

- Zajistěte, aby byly jakékoli nádoby zcela prázdné před recyklací nebo likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání brusné hmoty křemíku karbidu Brownells 800 Grit. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.