

GARNET LAPPING COMPOUNDS - BROWNELLS LAPPING COMPOUND, GARNET GK-5, #600 GRIT

Fast-working, but absolutely non-embedding, petroleum, abrasive paste for honing close-fitting parts to an ultra-smooth, friction-free fit. A natural substance, Garnet can be safely used on cast iron, brass, bronze or softer steels without embedding or galling.



Attributes

- Name: BROWNELLS LAPPING COMPOUND, GARNET GK-5, #600 GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083047005
- Mfr. No.: B5562CT
- Grit: 600
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806104082

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Bezpečnostní pokyny](#)

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um passgenaue Teile zu honen und eine ultrasmooth, reibungsfreie Passform zu erreichen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den vorgesehenen Gebrauch des Produkts verstehst, bevor du beginnst.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur wie angegeben und vermeide Missbrauch.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Achte auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):**

- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Staub und Spritzern zu schützen.
- Verwende Handschuhe, um Hautkontakt mit der Schleifpaste zu vermeiden.
- Ziehe in Betracht, eine Staubmaske zu tragen, wenn du empfindlich auf das Einatmen von Partikeln reagierst.

- **Handhabung und Anwendung:**

- Vermeide das Einatmen von Staub, der während der Anwendung entsteht.
- Schlucke das Produkt nicht; es ist nicht lebensmittelsicher.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Bereich, in dem das Produkt verwendet wird.

- **Potenzielle Gefahren:**

- Dieses Produkt enthält petroleumhaltige Komponenten; vermeide offene Flammen und Funken.
- Die abrasive Natur des Produkts kann Hautreizungen verursachen; wasche deine Hände nach der Verwendung gründlich.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberflächen, die bearbeitet werden sollen, um Schmutz oder Fett zu entfernen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.

2. Anwendung:

- Trage eine kleine Menge der GK5 Garnet Lapping Compound auf die Oberfläche auf.
- Verwende ein LappingWerkzeug oder geeignete Geräte, um gleichmäßigen Druck während des

Lappens auszuüben.

- Arbeite in kreisenden Bewegungen, um eine gleichmäßige Abdeckung und Effektivität zu gewährleisten.

3. Nach der Anwendung:

- Nachdem du die gewünschte Glätte erreicht hast, reinige die bearbeiteten Oberflächen mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Rückstände zu entfernen.
- Entsorge überschüssige Paste und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder in die Umwelt.
- Wenn der Behälter leer ist, recycle ihn, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung zu diesem Produkt beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. This product is designed for honing closefitting parts to achieve an ultrasmooth, frictionfree fit. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand the intended use of the product before starting.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only as directed and avoid any misuse.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Monitor for any recalls or safety alerts related to this product on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**

- Wear safety goggles to protect your eyes from dust and splashes.
- Use gloves to prevent skin contact with the abrasive paste.
- Consider wearing a dust mask if you are sensitive to inhalation of particulate matter.

- **Handling and Application:**

- Avoid inhaling dust generated during application.
- Do not ingest the product; it is not foodsafe.
- Ensure proper ventilation in the area where the product is used.

- **Potential Hazards:**

- This product contains petroleumbased components; avoid open flames and sparks.
- The abrasive nature of the product can cause skin irritation; wash hands thoroughly after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surfaces to be lapped to remove any dirt or grease.
- Ensure that your workspace is clean and free from clutter.

2. Application:

- Apply a small amount of the GK5 Garnet Lapping Compound to the surface.
- Use a lapping tool or appropriate equipment to apply even pressure during the lapping process.
- Work in a circular motion to ensure even coverage and effectiveness.

3. PostApplication:

- After achieving the desired smoothness, clean the lapped surfaces with a suitable solvent to remove any residue.
- Dispose of any excess compound and cleaning materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour the product down drains or into the environment.
- If the container is empty, recycle it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding this product, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the official website of the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Thank you for your attention to safety.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Ce produit est conçu pour affiner des pièces ajustées afin d'obtenir un ajustement ultraslisse et sans friction. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi de bien comprendre l'utilisation prévue du produit avant de commencer.
- Garde toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement comme indiqué et évite tout usage abusif.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Surveille les rappels ou alertes de sécurité concernant ce produit sur la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI) :**

- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux de la poussière et des éclaboussures.
- Utilise des gants pour éviter tout contact avec la pâte abrasive.
- Envisage de porter un masque antipoussière si tu es sensible à l'inhalation de particules.

- **Manipulation et Application :**

- Évite d'inhaler la poussière générée lors de l'application.
- Ne pas ingérer le produit ; il n'est pas destiné à un usage alimentaire.
- Assuretoi d'une bonne ventilation dans la zone où le produit est utilisé.

- **Risques Potentiels :**

- Ce produit contient des composants à base de pétrole ; évite les flammes nues et les étincelles.
- La nature abrasive du produit peut provoquer des irritations cutanées ; lavetoi soigneusement les mains après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoie les surfaces à roder pour enlever toute saleté ou graisse.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et dégagé.

2. Application :

- Applique une petite quantité de GK5 Garnet Lapping Compound sur la surface.
- Utilise un outil de rodage ou un équipement approprié pour appliquer une pression uniforme pendant le processus de rodage.
- Travaille en mouvement circulaire pour assurer une couverture uniforme et une efficacité.

3. PostApplication :

- Après avoir atteint la douceur souhaitée, nettoie les surfaces rodées avec un solvant approprié pour enlever tout résidu.
- Élimine tout excès de composé et les matériaux de nettoyage selon les réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas verser le produit dans les égouts ou dans l'environnement.
- Si le conteneur est vide, recycle-le là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant ce produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visite le site officiel du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Merci de ton attention à la sécurité.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Questo prodotto è progettato per affilare parti a tolleranza ravvicinata per ottenere un adattamento ultraliscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere l'uso previsto del prodotto prima di iniziare.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo come indicato e evita qualsiasi uso improprio.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Monitora eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):

- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da polvere e schizzi.
- Usa guanti per prevenire il contatto della pelle con la pasta abrasiva.
- Considera di indossare una maschera antipolvere se sei sensibile all'inalazione di particelle.

• Maneggio e Applicazione:

- Evita di inalare la polvere generata durante l'applicazione.
- Non ingerire il prodotto; non è sicuro per il consumo.
- Assicurati di avere una buona ventilazione nell'area in cui utilizzi il prodotto.

• Pericoli Potenziali:

- Questo prodotto contiene componenti a base di petrolio; evita fiamme libere e scintille.
- La natura abrasiva del prodotto può causare irritazione della pelle; lava bene le mani dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci le superfici da lappare per rimuovere sporco o grasso.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ingombri.

2. Applicazione:

- Applica una piccola quantità di GK5 Garnet Lapping Compound sulla superficie.
- Utilizza uno strumento di lappatura o un'attrezzatura appropriata per applicare una pressione uniforme durante il processo di lappatura.
- Lavora in un movimento circolare per garantire una copertura uniforme e l'efficacia.

3. PostApplicazione:

- Dopo aver raggiunto la liscenza desiderata, pulisci le superfici lappate con un solvente adatto per rimuovere eventuali residui.
- Smaltisci eventuali eccessi di composto e materiali di pulizia secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non versare il prodotto negli scarichi o nell'ambiente.
- Se il contenitore è vuoto, ricicclalo dove esistono strutture di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardanti questo prodotto, si prega di consultare le informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Dette produktet er designet for å polere nøyaktige deler for å oppnå en ultraglatt, friksjonsfri passform. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du forstår den tiltenkte bruken av produktet før du begynner.
- Hold alltid produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Bruk produktet kun som angitt og unngå misbruk.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, bort fra direkte sollys og varmekilder.
- Følg med på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til dette produktet på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Personlig verneutstyr (PPE):**

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot støv og sprut.
- Bruk hansker for å forhindre hudkontakt med den slipende pastaen.
- Vurder å bruke støvmaske hvis du er sensitiv for innånding av partikler.

- **Håndtering og påføring:**

- Unngå å inhalere støv som genereres under påføring.
- Ikke innta produktet; det er ikke mattrygt.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i området der produktet brukes.

- **Potensielle farer:**

- Dette produktet inneholder petroleumsbaserte komponenter; unngå åpen ild og gnister.
- Den slipende naturen til produktet kan forårsake hudirritasjon; vask hendene grundig etter bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør overflatene som skal poleres for å fjerne smuss eller fett.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og ryddig.

2. Påføring:

- Påfør en liten mengde GK5 Garnet Lapping Compound på overflaten.
- Bruk et poleringsverktøy eller passende utstyr for å påføre jevnt trykk under poleringsprosessen.
- Arbeid i sirkulære bevegelser for å sikre jevn dekning og effektivitet.

3. Etter påføring:

- Etter å ha oppnådd ønsket glatthet, rengjør de polerte overflatene med et passende løsemiddel for å fjerne eventuelle rester.
- Bli kvitt overskudd av pasta og rengjøringsmaterialer i henhold til lokale forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke hell produktet ned i avløp eller i miljøet.
- Hvis beholderen er tom, resirkuler den der det finnes fasiliteter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående dette produktet, vennligst se kontaktinformasjonen som er angitt på produktemballasjen eller besøk den offisielle nettsiden til produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Produkt ten został zaprojektowany do docierania blisko dopasowanych części, aby uzyskać ultragładkie, beztarciowe dopasowanie. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rozumiesz zamierzony sposób użycia produktu przed rozpoczęciem.
- Zawsze trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami i unikaj wszelkiego niewłaściwego użycia.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Monitoruj wszelkie informacje o wycofaniu lub alerty bezpieczeństwa dotyczące tego produktu na platformie EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- **Osobiste środki ochrony (PPE):**

- Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed pyłem i rozpryskami.
- Używaj rękawic, aby zapobiec kontaktowi ze skórą z pastą ścierną.
- Rozważ noszenie maski przeciwpyłowej, jeśli jesteś wrażliwy na wdychanie cząstek stałych.

- **Obsługa i aplikacja:**

- Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas aplikacji.
- Nie spożywaj produktu; nie jest on bezpieczny do spożycia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym używasz produktu.

- **Potencjalne zagrożenia:**

- Produkt ten zawiera składniki naftowe; unikaj otwartego ognia i isker.
- Ścierna natura produktu może powodować podrażnienia skóry; dokładnie umyj ręce po użyciu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnie, które mają być docierane, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub tłuszcz.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Aplikacja:

- Nałóż niewielką ilość GK5 Garnet Lapping Compound na powierzchnię.
- Użyj narzędzia do docierania lub odpowiedniego sprzętu, aby zastosować równomierny nacisk podczas procesu docierania.

- Pracuj w ruchu okrężnym, aby zapewnić równomierne pokrycie i skuteczność.

3. Po aplikacji:

- Po osiągnięciu pożądanej gładkości, oczyść docierane powierzchnie odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie resztki.
- Utylizuj wszelkie nadmiarowe materiały i środki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani do środowiska.
- Jeśli pojemnik jest pusty, zrecyklinguj go tam, gdzie są dostępne odpowiednie urządzenia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy dotyczącej tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5

GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Tento produkt je navržen pro leštění těsně přiléhajících dílů, aby se dosáhlo ultra hladkého a bezfrikčního spojení. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rozumíte zamýšlenému použití produktu před jeho zahájením.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze podle pokynů a vyhněte se jakémukoli zneužití.
- Udržujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Sledujte jakékoli výzvy k stažení nebo bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):**

- Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před prachem a kapkami.
- Používejte rukavice, abyste zabránili kontaktu s abrazivní pastou.
- Zvažte nošení respirátoru, pokud jste citliví na vdechování částic.

- **Manipulace a aplikace:**

- Vyhněte se vdechování prachu, který vzniká během aplikace.
- Neužívejte produkt; není určen k potravinářskému použití.
- Zajistěte dobrou ventilaci v oblasti, kde se produkt používá.

- **Potenciální nebezpečí:**

- Tento produkt obsahuje petrolejové složky; vyhněte se otevřenému ohni a jiskrám.
- Abrazivní povaha produktu může způsobit podráždění pleti; po použití si důkladně umyjte ruce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyčistěte plochy, které mají být leštěny, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo tuk.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku.

2. Aplikace:

- Naneste malé množství GK5 Garnet Lapping Compound na povrch.
- Použijte lešticí nástroj nebo vhodné zařízení, abyste během procesu leštění aplikovali rovnoměrný tlak.
- Pracujte v kruhovém pohybu, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí a účinnost.

3. Po aplikaci:

- Po dosažení požadované hladkosti vyčistěte leštěné plochy vhodným rozpouštědlem, abyste odstranili zbytky.
- Zlikvidujte veškeré zbylé složení a čisticí materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepouštějte produkt do odpadních vod nebo do životního prostředí.
- Pokud je obal prázdný, recyklujte ho tam, kde to zařízení umožňuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně tohoto produktu se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s GARNET LAPPING COMPOUNDS BROWNELLS GK5 GARNET LAPPING COMPOUND 600 GRIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.