

# MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS MX FINISHING WHEEL STARTER KIT, 1/2" X 1/2"

## Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



## Attributes

- Name: BROWNELLS MX FINISHING WHEEL STARTER KIT, 1/2" X 1/2"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000021
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806104518

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX Brownells 1/2" x 1/2" Kit de Inicio](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Démarrage des Roues de Finition MX Brownells 1/2" x 1/2"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Avviamento MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"](#)
- [Norsk: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Aloituspakkaus Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Startkit Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit](#)

# MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Sicherheitsanleitung

## Einführung

Vielen Dank, dass du das MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Schleifscheiben verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Staubmaske, beim Einsatz der Schleifscheiben.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Schutt, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug, das mit den Schleifscheiben verwendet wird, kompatibel und in gutem Zustand ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Schleifscheiben vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht die empfohlene Höchstgeschwindigkeit für das Rotationswerkzeug.
- Verwende die Schleifscheiben nur auf Materialien, für die sie ausgelegt sind, wie Aluminium und Messing.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben, um Überhitzung und Beschädigungen zu verhindern.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von der rotierenden Scheibe fern.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die geeignete Körnung der Scheibe für deine Aufgabe.
- Setze den 1/8" Schaft der Schleifscheibe in das Spannfutter des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um sicherzustellen, dass die Scheibe sicher gehalten wird.

### 2. Nutzung:

- Schließe das Rotationswerkzeug an oder schalte es ein.
- Halte das Werkzeug mit beiden Händen fest für bessere Kontrolle.
- Positioniere die Scheibe im 90GradWinkel zur zu bearbeitenden Oberfläche.
- Schalte das Werkzeug ein und lasse die Scheibe volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Material aufnimmst.
- Bewege die Scheibe gleichmäßig über die Oberfläche und übe bei Bedarf leichten Druck aus.
- Schalte nach der Benutzung das Werkzeug aus und lasse die Scheibe vollständig zum Stillstand kommen, bevor du sie ablegst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Schleifscheiben gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Nutzung der MX Finishing Wheels, bitte die Kontaktdaten des Herstellers beachten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

## Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit gewährleisten. Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung haben Priorität, um die Leistung deiner Schleifscheiben zu maximieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien.

# MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the finishing wheels.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and a dust mask when using the finishing wheels.
- Keep the workplace clean and free of debris to prevent accidents.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Ensure that the tool used with the finishing wheels is compatible and in good working condition.

## Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the finishing wheels before each use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended maximum speed for the rotary tool.
- Use the finishing wheels only on materials for which they are designed, such as aluminum and brass.
- Avoid applying excessive pressure while using the wheels to prevent overheating and damage.
- Keep hands and other body parts away from the rotating wheel during operation.
- If you experience any unusual vibrations or noises while using the wheels, stop immediately and inspect for issues.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that the rotary tool is unplugged or turned off before installation.
- Select the appropriate grit wheel for your task.
- Insert the 1/8" shank of the finishing wheel into the chuck of the rotary tool.
- Tighten the chuck securely to ensure the wheel is held firmly in place.

### 2. Usage:

- Plug in or turn on the rotary tool.
- Hold the tool firmly with both hands for better control.
- Position the wheel against the surface to be finished at a 90degree angle.
- Turn on the tool and allow the wheel to reach full speed before making contact with the material.
- Move the wheel smoothly across the surface, applying light pressure as needed.
- After use, turn off the tool and allow the wheel to come to a complete stop before setting it down.

## Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged finishing wheels in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the safety or usage of the MX Finishing Wheels, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Always prioritize safety and proper usage to maximize the performance of your finishing wheels. Thank you for your attention to these guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX Brownells 1/2" x 1/2" Kit de Inicio

## Introducción

Gracias por elegir el Kit de Inicio de Ruedas de Acabado MX Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las ruedas de acabado.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y una mascarilla contra el polvo al utilizar las ruedas de acabado.
- Mantén el lugar de trabajo limpio y libre de escombros para prevenir accidentes.
- No uses el producto para ningún propósito que no sea el uso previsto.
- Asegúrate de que la herramienta utilizada con las ruedas de acabado sea compatible y esté en buen estado de funcionamiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Inspecciona las ruedas de acabado antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No excedas la velocidad máxima recomendada para la herramienta rotativa.
- Usa las ruedas de acabado solo en materiales para los cuales están diseñadas, como aluminio y latón.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas las ruedas para prevenir sobrecalentamiento y daños.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda en rotación durante la operación.
- Si experimentas vibraciones o ruidos inusuales mientras usas las ruedas, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada o apagada antes de la instalación.
- Selecciona la rueda de grano adecuada para tu tarea.
- Inserta el vástago de 1/8" de la rueda de acabado en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de forma segura para asegurar que la rueda esté firmemente en su lugar.

### 2. Uso:

- Enchufa o enciende la herramienta rotativa.
- Sujeta la herramienta firmemente con ambas manos para un mejor control.
- Coloca la rueda contra la superficie a acabar en un ángulo de 90 grados.
- Enciende la herramienta y permite que la rueda alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con el material.
- Mueve la rueda suavemente a través de la superficie, aplicando presión ligera según sea necesario.
- Después de usar, apaga la herramienta y permite que la rueda se detenga completamente antes de dejarla a un lado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha las ruedas de acabado usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica normal. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso de las Ruedas de Acabado MX, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Kit de Inicio de Ruedas de Acabado MX Brownells. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para maximizar el rendimiento de tus ruedas de acabado. Gracias por tu atención a estas directrices.

# Guide de Sécurité pour le Kit de Démarrage des Roues de Finition MX Brownells 1/2" x 1/2"

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Démarrage des Roues de Finition MX Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les roues de finition.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, lors de l'utilisation des roues de finition.
- Garde ton espace de travail propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Vérifie que l'outil utilisé avec les roues de finition est compatible et en bon état de fonctionnement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspecte les roues de finition avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale recommandée pour l'outil rotatif.
- Utilise les roues de finition uniquement sur les matériaux pour lesquels elles sont conçues, tels que l'aluminium et le laiton.
- Évite d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des roues pour prévenir la surchauffe et les dommages.
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées de la roue en rotation pendant l'opération.
- Si tu ressens des vibrations ou des bruits inhabituels pendant l'utilisation des roues, arrête immédiatement et inspecte pour détecter des problèmes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assure-toi que l'outil rotatif est débranché ou éteint avant l'installation.
- Choisis la roue de grain appropriée pour ta tâche.
- Insère la tige de 1/8" de la roue de finition dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serre le mandrin de manière sécurisée pour t'assurer que la roue est bien maintenue en place.

### 2. Utilisation :

- Branche ou allume l'outil rotatif.
- Tiens l'outil fermement avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Positionne la roue contre la surface à finir à un angle de 90 degrés.
- Allume l'outil et laisse la roue atteindre sa pleine vitesse avant de faire contact avec le matériau.
- Déplace la roue en douceur sur la surface, en appliquant une pression légère si nécessaire.
- Après utilisation, éteins l'outil et laisse la roue s'arrêter complètement avant de la poser.

## Instructions de Mise au Rebut

- Débarrasse-toi des roues de finition usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta

région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Roues de Finition MX, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le Kit de Démarrage des Roues de Finition MX Brownells. Priorise toujours la sécurité et une utilisation appropriée pour maximiser les performances de tes roues de finition. Merci de prêter attention à ces directives.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Avviamento MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Avviamento MX Finishing Wheels Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le ruote di finitura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere, durante l'uso delle ruote di finitura.
- Mantenere il luogo di lavoro pulito e privo di detriti per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che lo strumento utilizzato con le ruote di finitura sia compatibile e in buone condizioni di funzionamento.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare le ruote di finitura prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non superare la velocità massima raccomandata per lo strumento rotativo.
- Utilizzare le ruote di finitura solo su materiali per i quali sono progettate, come alluminio e ottone.
- Evitare di applicare eccessiva pressione durante l'uso delle ruote per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota rotante durante l'operazione.
- Se si avvertono vibrazioni o rumori insoliti durante l'uso delle ruote, fermarsi immediatamente e ispezionare eventuali problemi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Selezionare la ruota di grana appropriata per il proprio compito.
- Inserire il mandrino da 1/8" della ruota di finitura nel morsetto dello strumento rotativo.
- Serrare il morsetto in modo sicuro per garantire che la ruota sia mantenuta saldamente in posizione.

### 2. Uso:

- Collegare o accendere lo strumento rotativo.
- Tenere lo strumento saldamente con entrambe le mani per un migliore controllo.
- Posizionare la ruota contro la superficie da rifinire ad un angolo di 90 gradi.
- Accendere lo strumento e consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il materiale.
- Muovere la ruota in modo fluido sulla superficie, applicando una leggera pressione se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento e consentire alla ruota di fermarsi completamente prima di appoggiarla.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire le ruote di finitura usate o danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso delle MX Finishing Wheels, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Kit di Avviamento MX Finishing Wheels Brownells. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per massimizzare le prestazioni delle vostre ruote di finitura. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

# MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Sikkerhetsinstruksjoner

## Introduksjon

Takk for at du valgte MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen grundig før du bruker finishing wheels.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og støvmaske, når du bruker finishing wheels.
- Hold arbeidsplassen ren og fri for rusk for å forhindre ulykker.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Sørg for at verktøyet som brukes med finishing wheels er kompatibelt og i god stand.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser finishing wheels før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Ikke overskrid den anbefalte maksimale hastigheten for det roterende verktøyet.
- Bruk ikke finishing wheels på materialer som de ikke er designet for, som aluminium og messing.
- Unngå å påføre overdreven trykk under bruk for å forhindre overoppheting og skade.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna det roterende hjulet under drift.
- Hvis du opplever uvanlige vibrasjoner eller lyder mens du bruker hjulene, stopp umiddelbart og inspiser for problemer.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installasjon:

- Sørg for at det roterende verktøyet er frakoblet eller slått av før installasjon.
- Velg det passende kornhjulet for oppgaven din.
- Sett 1/8" skaftet av finishing wheel inn i chucken på det roterende verktøyet.
- Stram chucken sikkert for å sikre at hjulet holdes fast på plass.

### 2. Bruk:

- Koble til eller slå på det roterende verktøyet.
- Hold verktøyet fast med begge hender for bedre kontroll.
- Plasser hjulet mot overflaten som skal behandles i en 90graders vinkel.
- Slå på verktøyet og la hjulet nå full hastighet før du kommer i kontakt med materialet.
- Beveg hjulet jevnt over overflaten, og påfør lett trykk etter behov.
- Etter bruk, slå av verktøyet og la hjulet komme til full stopp før du legger det ned.

## Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte eller skadede finishing wheels i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten eller bruken av MX Finishing Wheels, vennligst referer til kontaktinformasjonen fra produsenten som følger med produktpakken.

## **Konklusjon**

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Prioriter alltid sikkerhet og riktig bruk for å maksimere ytelsen til dine finishing wheels. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

# MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"

## Aloituspakkaus Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit MX Finishing Wheels Brownells Aloituspakkauksen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen viimeistelypyörien käyttöä.

### Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja pölymaskia, käyttäessäsi viimeistelypyöriä.
- Pidä työtila siistinä ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että työkalu, jota käytetään viimeistelypyörien kanssa, on yhteensopiva ja hyväkuntoinen.

### Erityiset turvatoimet käytössä

- Tarkista viimeistelypyörät ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä ylitä suositeltua maksiminopeutta pyörivälle työkalulle.
- Käytä viimeistelypyöriä vain materiaaleille, joille ne on suunniteltu, kuten alumiinille ja messingille.
- Vältä liiallista painetta pyörien käytössä ylikuumentumisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa pyörivästä pyörästä käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallisia tärinöitä tai ääniä käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista ongelmat.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että pyörivä työkalu on irrotettu virtalähteestä tai sammutettu ennen asennusta.
- Valitse tehtävääsi sopiva karkeuspyörä.
- Aseta 1/8" varsi viimeistelypyörä työkaluun.
- Kiristä työkalu tiukasti varmistaaksesi, että pyörä pysyy tukevasti paikallaan.

#### 2. Käyttö:

- Kytke pyörivä työkalu päälle.
- Pidä työkalua tukevasti molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Aseta pyörä käsiteltävän pinnan vastaan 90 asteen kulmassa.
- Kytke työkalu päälle ja anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa materiaalia.
- Liikuta pyörää sujuvasti pinnan yli, käyttäen kevyttä painetta tarpeen mukaan.
- Käytön jälkeen kytke työkalu pois päältä ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen laskemista.

### Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet viimeistelypyörät paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

## **Yhteystiedot lisätukea varten**

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia MX Finishing Wheelsin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

## **Johtopäätös**

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MX Finishing Wheels Brownells Aloituspakkauksen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käyttö maksimoidaksesi viimeistelypyöriesi suorituskyyvyn. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

# MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"

## Startkit Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valt MX Finishing Wheels Brownells Startkit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder finishing wheels.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och dammask när du använder finishing wheels.
- Håll arbetsplatsen ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Kontrollera att verktyget som används med finishing wheels är kompatibelt och i gott skick.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera finishing wheels före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Överskrid inte den rekommenderade maximala hastigheten för det roterande verktyget.
- Använd finishing wheels endast på material som de är avsedda för, såsom aluminium och mässing.
- Undvik att applicera överdrivet tryck under användning för att förhindra överhettning och skador.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från den roterande hjulet under drift.
- Om du upplever ovanliga vibrationer eller ljud under användning, stoppa omedelbart och inspektera för problem.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation:

- Se till att det roterande verktyget är avstängt eller urkopplat innan installation.
- Välj det lämpliga kornhjulet för din uppgift.
- Sätt in 1/8" skaftet på finishing wheel i chucken på det roterande verktyget.
- Dra åt chucken ordentligt för att säkerställa att hjulet hålls fast på plats.

#### 2. Användning:

- Koppla in eller slå på det roterande verktyget.
- Håll verktyget stadigt med båda händerna för bättre kontroll.
- Placera hjulet mot ytan som ska bearbetas i en 90graders vinkel.
- Slå på verktyget och låt hjulet nå full hastighet innan du gör kontakt med materialet.
- Flytta hjulet jämnt över ytan och applicera lätt tryck vid behov.
- Efter användning, stäng av verktyget och låt hjulet stanna helt innan du lägger ner det.

### Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade finishing wheels i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av MX Finishing Wheels, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i din produktförpackning.

## **Slutsats**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med MX Finishing Wheels Brownells Startkit. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att maximera prestandan hos dina finishing wheels. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

# Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím dokončovacích kotoučů si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a respirátor, při používání dokončovacích kotoučů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nečistot, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než pro který je určen.
- Zajistěte, aby nástroj používaný s dokončovacími kotouči byl kompatibilní a v dobrém pracovním stavu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte dokončovací kotouče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučenou maximální rychlost pro rotační nástroj.
- Používejte dokončovací kotouče pouze na materiálech, pro které jsou určeny, jako je hliník a mosaz.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku při používání kotoučů, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Držte ruce a jiné části těla mimo rotující kotouč během provozu.
- Pokud během používání kotoučů zaznamenáte jakékoli neobvyklé vibrace nebo zvuky, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou problémy.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojen nebo vypnut před instalací.
- Vyberte vhodný kotouč pro vaši úlohu.
- Vložte 1/8" stopku dokončovacího kotouče do sklíčidla rotačního nástroje.
- Sklíčidlo důkladně utáhněte, aby byl kotouč pevně na svém místě.

### 2. Používání:

- Zapněte nebo zapněte rotační nástroj.
- Držte nástroj pevně oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Umístěte kotouč proti povrchu, který má být dokončen, pod úhlem 90 stupňů.
- Zapněte nástroj a nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete materiálu.
- Hladce pohybujte kotoučem po povrchu, přičemž aplikujte lehký tlak podle potřeby.
- Po použití vypněte nástroj a nechte kotouč úplně zastavit, než ho položíte.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené dokončovací kotouče v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání MX Finishing Wheels, odkazujte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

## **Závěr**

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste maximalizovali výkon svých dokončovacích kotoučů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.