

SQUIB ROD - BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

No-Mar Brass Rod Knocks Stuck Bullets Out Of Bores

Don't let a stuck bullet from a "squib" or weak load cut short a shooting session. Far superior to other rods or makeshift punches, this non-marring brass rod fits the bore closely, can't wedge between bullet nose and rifling. Each rod is drilled and tapped to thread onto a Dewey cleaning rod; very handy for knocking stuck bullets out of rifle barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084175040
- Mfr. No.:
- Caliber: 40/10 mm (.400-.401), 41 Caliber (.410-.412)
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 10MMSQUIBROD

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD](#)
- [Italiano: SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD](#)
- [Suomi: SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER

SQUIB ROD SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entfernen von steckengebliebenen Kugeln aus Feuerwaffen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte den SQUIB ROD außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den SQUIB ROD vor der Verwendung auf Beschädigungen; benutze ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den SQUIB ROD nur mit Feuerwaffen, die den angegebenen Kalibern entsprechen: 41 Kaliber (.410.412) und 40/10 mm (.400.401).
- Versuche nicht, den SQUIB ROD mit anderen Kalibern oder Feuerwaffen, die nicht angegeben sind, zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, eine steckengebliebene Kugel zu entfernen.
- Drücke den SQUIB ROD nicht gewaltsam in das Rohr; er sollte ohne übermäßigen Druck snug passen.
- Wenn die steckengebliebene Kugel sich nicht leicht löst, versuche nicht, sie weiter zu forcieren; suche professionelle Hilfe.
- Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Ablagerungen zu vermeiden, die während des Prozesses gelöst werden können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SQUIB ROD und eines kompatiblen DeweyReinigungsstabs.

2. Anbringen des SQUIB ROD:

- Nimm den SQUIB ROD und schraube ihn auf den DeweyReinigungsstab, indem du die bereitgestellten 832 zu 1228 Adapter verwendest, falls nötig.

3. Entfernen der steckengebliebenen Kugel:

- Setze den SQUIB ROD vorsichtig in das Rohr der Feuerwaffe ein und achte darauf, dass er mit der steckengebliebenen Kugel ausgerichtet ist.

- Drücke den SQUIB ROD sanft, bis er die Kugel berührt.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um die Kugel zu lösen. Wenn du auf Widerstand stößt, stoppe und bewerte die Situation neu.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den SQUIB ROD nach erfolgreicher Entfernung der steckengebliebenen Kugel und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.
- Überprüfe die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass während des Prozesses keine Schäden entstanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Materialien, die nicht mehr verwendbar sind oder während des Prozesses kontaminiert wurden, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den SQUIB ROD nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge stattdessen die lokalen Richtlinien für die Metallrecycling oder die Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des SQUIB ROD konsultiere bitte deinen örtlichen Einzelhändler oder Hersteller. Es ist wichtig, dass du Zugang zu Unterstützung und Informationen über die sichere Nutzung dieses Produkts hast.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn nötig. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER

SQUIB ROD SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. This product is designed to assist in safely removing stuck bullets from firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the SQUIB ROD out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the SQUIB ROD for any damage before use; do not use if damaged.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using this product.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SQUIB ROD with firearms that match the specified calibers: 41 Caliber (.410.412) and 40/10 mm (.400.401).
- Do not attempt to use the SQUIB ROD with any other calibers or firearms not specified.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to remove a stuck bullet.
- Do not force the SQUIB ROD into the bore; it should fit snugly without excessive pressure.
- If the stuck bullet does not come out easily, do not continue to force it; seek professional assistance.
- Always work in a wellventilated area to avoid inhaling any debris that may be dislodged during the process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including the SQUIB ROD and a compatible Dewey cleaning rod.

2. Attaching the SQUIB ROD:

- Take the SQUIB ROD and thread it onto the Dewey cleaning rod using the provided 832 to 1228 adapters if needed.

3. Removing the Stuck Bullet:

- Carefully insert the SQUIB ROD into the bore of the firearm, ensuring it is aligned with the stuck bullet.
- Gently push the SQUIB ROD until it makes contact with the bullet.
- Apply steady pressure to dislodge the bullet. If resistance is met, stop and reassess the situation.

4. PostUse:

- After successfully removing the stuck bullet, clean the SQUIB ROD and store it in a safe place.
- Inspect the firearm to ensure no damage has occurred during the process.

Disposal Instructions

- Dispose of any materials that are no longer usable or have been contaminated during the process according to local regulations.
- Do not dispose of the SQUIB ROD in regular household waste. Instead, follow local guidelines for metal recycling or hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SQUIB ROD, please consult your local retailer or manufacturer. It is important to ensure that you have access to support and information regarding the safe use of this product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Always prioritize safety and do not hesitate to seek professional assistance when needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD

Introducción

Gracias por elegir el SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Este producto está diseñado para ayudar a retirar de forma segura proyectiles atascados en armas de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar este producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el SQUIB ROD fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el SQUIB ROD en busca de daños antes de usarlo; no lo uses si está dañado.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar este producto.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el SQUIB ROD únicamente con armas de fuego que coincidan con los calibres especificados: 41 Caliber (.410.412) y 40/10 mm (.400.401).
- No intentes usar el SQUIB ROD con calibres o armas de fuego no especificados.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar retirar un proyectil atascado.
- No fuerces el SQUIB ROD en el cañón; debe encajar de forma ajustada sin presión excesiva.
- Si el proyectil atascado no sale fácilmente, no continúes forzándolo; busca asistencia profesional.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada para evitar inhalar cualquier residuo que pueda desprenderse durante el proceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo el SQUIB ROD y una varilla de limpieza Dewey compatible.

2. Colocación del SQUIB ROD:

- Toma el SQUIB ROD y enrosca en la varilla de limpieza Dewey utilizando los adaptadores 832 a 1228 proporcionados si es necesario.

3. Retiro del Proyectil Atascado:

- Inserta cuidadosamente el SQUIB ROD en el cañón del arma de fuego, asegurándote de que esté alineado con el proyectil atascado.
- Empuja suavemente el SQUIB ROD hasta que haga contacto con el proyectil.
- Aplica presión constante para desalojar el proyectil. Si encuentras resistencia, detente y evalúa la situación.

4. Postuso:

- Después de retirar con éxito el proyectil atascado, limpia el SQUIB ROD y guárdalo en un lugar

seguro.

- Inspecciona el arma de fuego para asegurarte de que no se haya producido ningún daño durante el proceso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material que ya no sea utilizable o que se haya contaminado durante el proceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el SQUIB ROD en la basura doméstica regular. En su lugar, sigue las pautas locales para el reciclaje de metales o la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o inquietudes relacionadas con el SQUIB ROD, consulta a tu minorista local o fabricante. Es importante asegurarte de tener acceso a soporte e información sobre el uso seguro de este producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia profesional cuando sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD

Introduction

Merci d'avoir choisi le SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Ce produit est conçu pour aider à retirer en toute sécurité les balles coincées dans les armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et considérez-les comme si elles étaient chargées.
- Gardez le SQUIB ROD hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le SQUIB ROD pour tout dommage avant utilisation ; ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de ce produit.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le SQUIB ROD avec des armes à feu correspondant aux calibres spécifiés : 41 Caliber (.410.412) et 40/10 mm (.400.401).
- Ne tentez pas d'utiliser le SQUIB ROD avec d'autres calibres ou armes à feu non spécifiés.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer de retirer une balle coincée.
- Ne forcez pas le SQUIB ROD dans le canon ; il doit s'adapter parfaitement sans pression excessive.
- Si la balle coincée ne sort pas facilement, ne continuez pas à forcer ; demandez une assistance professionnelle.
- Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des débris qui pourraient être délogés pendant le processus.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris le SQUIB ROD et une tige de nettoyage Dewey compatible.

2. Fixation du SQUIB ROD :

- Prenez le SQUIB ROD et vissez-le sur la tige de nettoyage Dewey à l'aide des adaptateurs fournis de 832 à 1228 si nécessaire.

3. Retrait de la balle coincée :

- Insérez délicatement le SQUIB ROD dans le canon de l'arme à feu, en vous assurant qu'il est aligné avec la balle coincée.
- Poussez doucement le SQUIB ROD jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la balle.
- Appliquez une pression constante pour déloger la balle. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et réévaluez la situation.

4. Après utilisation :

- Après avoir réussi à retirer la balle coincée, nettoyez le SQUIB ROD et rangez-le dans un endroit sûr.
- Inspectez l'arme à feu pour vous assurer qu'aucun dommage n'est survenu pendant le processus.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les matériaux qui ne sont plus utilisables ou qui ont été contaminés pendant le processus conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le SQUIB ROD avec les déchets ménagers ordinaires. Suivez plutôt les directives locales pour le recyclage des métaux ou l'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le SQUIB ROD, veuillez consulter votre détaillant local ou le fabricant. Il est important de s'assurer que vous avez accès à un soutien et à des informations concernant l'utilisation sûre de ce produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander une assistance professionnelle si nécessaire. Merci de votre attention à ces directives importantes.

SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER

SQUIB ROD ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Questo prodotto è progettato per assistere nella rimozione sicura di proiettili incastrati dalle armi da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare questo prodotto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e trattale come se fossero cariche.
- Tieni il SQUIB ROD fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il SQUIB ROD per eventuali danni prima dell'uso; non utilizzare se danneggiato.
- Indossa sempre l'adeguata protezione personale, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi questo prodotto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il SQUIB ROD solo con armi da fuoco che corrispondono ai calibri specificati: 41 Calibro (.410.412) e 40/10 mm (.400.401).
- Non tentare di utilizzare il SQUIB ROD con altri calibri o armi da fuoco non specificati.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di rimuovere un proiettile incastrato.
- Non forzare il SQUIB ROD nel canna; deve adattarsi in modo saldo senza pressione eccessiva.
- Se il proiettile incastrato non esce facilmente, non continuare a forzarlo; cerca assistenza professionale.
- Lavora sempre in un'area ben ventilata per evitare di inalare eventuali detriti che potrebbero essere dislocati durante il processo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi il SQUIB ROD e un'asta di pulizia Dewey compatibile.

2. Attacco del SQUIB ROD:

- Prendi il SQUIB ROD e avvitalo all'asta di pulizia Dewey utilizzando gli adattatori forniti da 832 a 1228 se necessario.

3. Rimozione del Proiettile Incastrato:

- Inserisci con attenzione il SQUIB ROD nel canna dell'arma da fuoco, assicurandoti che sia allineato con il proiettile incastrato.
- Spingi delicatamente il SQUIB ROD fino a farlo entrare in contatto con il proiettile.
- Applica una pressione costante per dislocare il proiettile. Se incontri resistenza, fermati e rivaluta la situazione.

4. Dopo l'Uso:

- Dopo aver rimosso con successo il proiettile incastrato, pulisci il SQUIB ROD e conservalo in un luogo sicuro.
- Ispeziona l'arma da fuoco per assicurarti che non ci siano stati danni durante il processo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali che non sono più utilizzabili o sono stati contaminati durante il processo secondo le normative locali.
- Non smaltire il SQUIB ROD nei rifiuti domestici normali. Segui invece le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza riguardante il SQUIB ROD, consulta il tuo rivenditore locale o il produttore. È importante assicurarsi di avere accesso a supporto e informazioni riguardanti l'uso sicuro di questo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'uso del SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a cercare assistenza professionale quando necessario. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego usuwania zablokowanych pocisków z broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej przed użyciem tego produktu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj SQUIB ROD z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź SQUIB ROD pod kątem uszkodzeń przed użyciem; nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z tego produktu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj SQUIB ROD tylko z bronią palną, która odpowiada określonym kalibrom: 41 Kaliber (.410.412) i 40/10 mm (.400.401).
- Nie próbuj używać SQUIB ROD z innymi kalibrami lub bronią, które nie są określone.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą usunięcia zablokowanego pocisku.
- Nie zmuszaj SQUIB ROD do lufy; powinien pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Jeśli zablokowany pocisk nie wychodzi łatwo, nie kontynuuj jego wyciągania; skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogą zostać uwolnione podczas procesu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym SQUIB ROD i kompatybilny pręt czyszczący Dewey.

2. Montaż SQUIB ROD:

- Weź SQUIB ROD i przykręć go do pręta czyszczącego Dewey, używając dostarczonych adapterów 832 do 1228, jeśli to konieczne.

3. Usuwanie zablokowanego pocisku:

- Ostrożnie włóż SQUIB ROD do lufy broni palnej, upewniając się, że jest wyrównany z zablokowanym pociskiem.
- Delikatnie pchnij SQUIB ROD, aż dotknie pocisku.
- Stosuj stały nacisk, aby rozluźnić pocisk. Jeśli napotkasz opór, zatrzymaj się i ponownie oceń sytuację.

4. Po użyciu:

- Po pomyślnym usunięciu zablokowanego pocisku, wyczyść SQUIB ROD i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdź broń, aby upewnić się, że nie doszło do uszkodzeń podczas procesu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały, które nie są już użyteczne lub zostały zanieczyszczone podczas procesu, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj SQUIB ROD do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, stosuj się do lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu metali lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z SQUIB ROD, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia i informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania tego produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER

SQUIB ROD TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan jumittuneiden luotien turvallisessa poistamisessa aseista. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja kohdista ne kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä SQUIB ROD lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista SQUIB ROD ennen käyttöä vahingoittumisen varalta; älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojia, kun käytät tätä tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseita ja ammuksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä SQUIB ROD tuotetta vain aseissa, jotka vastaavat määritettyjä kaliipereita: 41 Kaliiperi (.410.412) ja 40/10 mm (.400.401).
- Älä yritä käyttää SQUIB ROD tuotetta muissa kaliipereissa tai aseissa, joita ei ole määritetty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen jumittuneen luodin poistamista.
- Älä pakota SQUIB ROD tuotetta piippuun; sen tulee istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- Jos jumittunut luoti ei tule helposti ulos, älä jatka sen pakottamista; hae ammattiapua.
- Työskentele aina hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi mahdollisten irtoavien roskien hengittämisen prosessin aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien SQUIB ROD ja yhteensopiva Deweypuhdistusputki.

2. SQUIB ROD tuotteen kiinnittäminen:

- Ota SQUIB ROD ja kierteitä se Deweypuhdistusputkeen käyttäen tarvittaessa mukana olevia 832:sta 1228:aan sovittimia.

3. Jumittuneen luodin poistaminen:

- Syötä SQUIB ROD varovasti aseesi piippuun varmistaen, että se on linjassa jumittuneen luodin kanssa.
- Työnnä SQUIB ROD:ia varovasti, kunnes se koskettaa luotia.
- Kohdista tasainen paine luodin irrottamiseksi. Jos vastustusta ilmenee, lopeta ja arvioi tilanne uudelleen.

4. Käytön jälkeen:

- Kun olet onnistuneesti poistanut jumittuneen luodin, puhdista SQUIB ROD ja tallenna se turvalliseen paikkaan.

- Tarkista ase varmistaaksesi, ettei vahinkoa ole tapahtunut prosessin aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki materiaalit, joita ei enää voida käyttää tai jotka ovat saastuneet prosessin aikana paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä SQUIB ROD tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan noudata paikallisia ohjeita metallin kierrätyksestä tai vaarallisen jätteen hävittämisestä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita SQUIB ROD tuotteen osalta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. On tärkeää varmistaa, että sinulla on pääsy tukeen ja tietoon tämän tuotteen turvallisesta käytöstä.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD tuotetta. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja älä epäröi hakea ammattiapua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER

SQUIB ROD SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att säkert ta bort fastnaglade kulor från skjutvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur ditt skjutvapen fungerar innan du använder denna produkt.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Håll SQUIB ROD utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera SQUIB ROD för skador innan användning; använd inte om den är skadad.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder denna produkt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SQUIB ROD med skjutvapen som matchar de angivna kalibrarna: 41 Kaliber (.410.412) och 40/10 mm (.400.401).
- Försök inte använda SQUIB ROD med andra kalibrar eller skjutvapen som inte är angivna.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker ta bort en fastnaglad kula.
- Tvinga inte SQUIB ROD in i loppet; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- Om den fastnaglade kulan inte kommer ut lätt, fortsätt inte att tvinga; sök professionell hjälp.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika att andas in skräp som kan lossna under processen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive SQUIB ROD och en kompatibel Dewey rengöringsstav.

2. Fästa SQUIB ROD:

- Ta SQUIB ROD och skruva den på Dewey rengöringsstaven med de medföljande 832 till 1228 adapterna om det behövs.

3. Ta bort den fastnaglade kulan:

- Försiktigt sätt in SQUIB ROD i loppet på skjutvapnet, se till att den är i linje med den fastnaglade kulan.
- Tryck försiktigt SQUIB ROD tills den kommer i kontakt med kulan.
- Applicera jämnt tryck för att lossa kulan. Om du möter motstånd, stanna och omvärdera situationen.

4. Efter användning:

- Efter att ha lyckats ta bort den fastnaglade kulan, rengör SQUIB ROD och förvara den på en säker plats.
- Inspektera skjutvapnet för att säkerställa att ingen skada har inträffat under processen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla material som inte längre är användbara eller som har kontaminerats under processen enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte SQUIB ROD i vanlig hushållsavfall. Följ istället lokala riktlinjer för metallåtervinning eller farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SQUIB ROD, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att säkerställa att du har tillgång till stöd och information angående säker användning av denna produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka professionell hjälp när det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER

SQUIB ROD BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal bezpečně odstraňovat zaseknuté projektily z palných zbraní. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu své palné zbraně před použitím tohoto produktu.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a zacházejte s nimi, jako by byly nabitě.
- Držte SQUIB ROD mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte SQUIB ROD na jakékoli poškození; nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání tohoto produktu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se palných zbraní a munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte SQUIB ROD pouze se zbraněmi, které odpovídají specifikovaným kalibrům: 41 Caliber (.410.412) a 40/10 mm (.400.401).
- Nepokoušejte se použít SQUIB ROD s jinými kalibry nebo zbraněmi, které nejsou specifikovány.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před pokusem o odstranění zaseknutého projektilu.
- Nepokoušejte se násilím zasunout SQUIB ROD do hlavně; měl by těsně sedět bez nadměrného tlaku.
- Pokud se zaseknutý projektil snadno neodstraní, nepokračujte v jeho vynucování; vyhledejte odbornou pomoc.
- Vždy pracujte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli nečistot, které mohou být během procesu uvolněny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně SQUIB ROD a kompatibilní čisticí tyče Dewey.

2. Připojení SQUIB ROD:

- Vezměte SQUIB ROD a našroubujte ho na čisticí tyč Dewey pomocí dodaných adaptérů 832 na 1228, pokud je to potřeba.

3. Odstranění zaseknutého projektilu:

- Opatrně vložte SQUIB ROD do hlavně palné zbraně, ujistěte se, že je zarovnaný se zaseknutým projektil.
- Jemně zatlačte SQUIB ROD, dokud se nedotkne projektilu.
- Aplikujte stálý tlak, abyste projektil uvolnili. Pokud narazíte na odpor, zastavte a znovu zhodnoťte situaci.

4. Po použití:

- Po úspěšném odstranění zaseknutého projektilu vyčistěte SQUIB ROD a uložte ho na bezpečné

místo.

- Zkontrolujte zbraň, abyste zajistili, že během procesu nedošlo k žádnému poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli materiály, které již nejsou použitelné nebo byly během procesu kontaminovány, v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte SQUIB ROD do běžného domácího odpadu. Místo toho dodržujte místní pokyny pro recyklaci kovů nebo likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SQUIB ROD se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. Je důležité zajistit, aby jste měli přístup k podpoře a informacím o bezpečném používání tohoto produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SQUIB ROD BROWNELLS 10MM, 40/41 CALIBER SQUIB ROD. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat odbornou pomoc, když je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.