

LONG TRIGGERGUARD SCREWS - BROWNELLS TRIGGERGUARD SLOTTED SCREWS FOR REM 700 ADL/BDL LA, BLUED

Don't Get Caught Short When Bedding Rifle Actions In After-Market Stocks

Precision-turned, heat-treated screws provide extra reach when bedding Remington rifle actions in synthetic or wooden stocks with thicker, cross-sectional depth. Approximately .250" longer than the factory screws for greater flexibility in bedding depth. Action screw kits are available with the standard slotted head to match the factory screws or with Allen head sockets that allow repeatable torque settings on match or target rifles.



Attributes

- Name: BROWNELLS TRIGGERGUARD SLOTTED SCREWS FOR REM 700 ADL/BDL LA, BLUED
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084271000
- Mfr. No.:
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 050806031517

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Sicherheitsanleitung](#)
- [English: LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Guardamontes Largos Brownells REM 700 ADL/BDL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les vis de pontet détente LONG TRIGGERGUARD de BROWNELLS pour REM 700 ADL/BDL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Viti Paragrilletto Lunghe Brownells per Rem 700 ADL/BDL](#)
- [Norsk: LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Kabłąka Spustowego LONG TRIGGERGUARD BROWNELLS REM 700 ADL/BDL](#)
- [Suomi: LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro dlouhé šrouby lučíku Brownells pro Remington 700 ADL/BDL](#)

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Long Triggerguard Screws von Brownells für dein Remington 700 ADL/BDL Gewehr entschieden hast. Diese präzisionsgedrehten, wärmebehandelten Schrauben sind so konzipiert, dass sie zusätzlichen Spielraum beim Einbetten der Gewehraktionen in synthetische oder Holzschäfte bieten. Diese Sicherheitsanleitung soll die sichere Verwendung dieses Produkts gewährleisten und die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erfüllen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schrauben mit deinem spezifischen Gewehrmodell kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe vorsichtig mit den Schrauben um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Schrauben und alle Installationswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Schrauben auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um ein Abnutzen oder Beschädigen der Schrauben zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte während der Installation, um Schäden am Gewehr oder an den Schrauben zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung von Schrauben, die Anzeichen von Rost, Beschädigung oder Verformung aufweisen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben vor der Verwendung ordnungsgemäß angezogen sind, um eine Fehlfunktion während des Betriebs zu verhindern.
- Wenn du Inbusschlüssel verwendest, stelle sicher, dass sie mit der Schraubengröße kompatibel sind, um ein Abrutschen oder Abrunden des Schraubenkopfes zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des entsprechenden Schraubendrehers oder Inbusschlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen Schrauben aus dem Abzugsbügel mit dem entsprechenden Werkzeug.
- Überprüfe die Gewinde und Löcher auf Ablagerungen oder Beschädigungen.
- Wähle die Schraube der richtigen Länge entsprechend deinen Anforderungen an die Einbettungstiefe:
 - Schlitzkopf: 1/4"28 x 1.3", 1/4"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Inbuskopf: 1/4"28 x 1.7", 1/4"28 x 2.2" oder 836 x 2.2"
- Setze die neue Schraube in das entsprechende Loch ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schraube mit dem entsprechenden Werkzeug gemäß den empfohlenen

Drehmomentwerten des Herstellers an. Vermeide Überdrehen.

3. Nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation aller Schrauben jede einzelne auf festen Sitz.
- Teste den Abzugsbügel auf Stabilität, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder besuche die Website des Herstellers, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der Long Triggerguard Screws für dein Remington 700 ADL/BDL Gewehr gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the Long Triggerguard Screws by Brownells for your Remington 700 ADL/BDL rifle. These precisionturned, heattreated screws are designed to provide extra reach when bedding rifle actions in synthetic or wooden stocks. This safety instructions guide aims to ensure the safe use of this product while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the screws are compatible with your specific rifle model before installation.
- Always handle screws with care to avoid injury.
- Keep screws and all installation tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect screws for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended tools for installation to prevent stripping or damaging the screws.
- Do not exceed the recommended torque settings during installation to avoid damaging the rifle or screws.
- Avoid using screws that show signs of rust, damage, or deformation.
- Ensure that all screws are properly tightened before use to prevent any malfunction during operation.
- If using Allen head sockets, ensure they are compatible with the screw size to avoid slipping or rounding off the screw head.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the appropriate screwdriver or Allen wrench.
- Ensure that your work area is clean and welllit.

2. Installation Steps

- Remove the existing screws from the trigger guard using the appropriate tool.
- Inspect the threads and holes for any debris or damage.
- Select the correct length screw based on your bedding depth requirements:
 - Slotted Head: ¼"28 x 1.3", ¼"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Allen Head: ¼"28 x 1.7", ¼"28 x 2.2", or 836 x 2.2"
- Insert the new screw into the corresponding hole and handtighten it.
- Using the appropriate tool, tighten the screw to the manufacturer's recommended torque settings. Avoid overtightening.

3. PostInstallation Check

- Once all screws are installed, doublecheck each one to ensure they are securely fastened.
- Test the trigger guard for stability before using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please reach out to your local distributor or check the manufacturer's website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Long Triggerguard Screws for your Remington 700 ADL/BDL rifle. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tornillos de Guardamontes Largos Brownells REM 700 ADL/BDL

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Guardamontes Largos de Brownells para tu rifle Remington 700 ADL/BDL. Estos tornillos mecanizados con precisión y tratados térmicamente están diseñados para proporcionar un alcance adicional al colocar acciones de rifle en culatas sintéticas o de madera. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo garantizar el uso seguro de este producto mientras se cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los tornillos sean compatibles con el modelo específico de tu rifle antes de la instalación.
- Maneja los tornillos con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén los tornillos y todas las herramientas de instalación fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los tornillos en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Informa sobre cualquier experiencia con productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar desgastar o dañar los tornillos.
- No excedas los ajustes de torque recomendados durante la instalación para evitar dañar el rifle o los tornillos.
- Evita usar tornillos que muestren signos de óxido, daño o deformación.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén correctamente apretados antes de su uso para prevenir cualquier mal funcionamiento durante la operación.
- Si usas zócalos de cabeza Allen, asegúrate de que sean compatibles con el tamaño del tornillo para evitar que se resbalen o redondeen la cabeza del tornillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el destornillador o la llave Allen apropiada.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación

- Retira los tornillos existentes del guardamontes utilizando la herramienta adecuada.
- Inspecciona las roscas y los agujeros en busca de cualquier residuo o daño.
- Selecciona el tornillo de longitud correcta según los requisitos de profundidad de colocación:
 - Cabeza Ranurada: ¼"28 x 1.3", ¼"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Cabeza Allen: ¼"28 x 1.7", ¼"28 x 2.2" o 836 x 2.2"
- Inserta el nuevo tornillo en el agujero correspondiente y apriétalo a mano.
- Usando la herramienta apropiada, aprieta el tornillo según los ajustes de torque recomendados por el fabricante. Evita apretar en exceso.

3. Verificación PostInstalación

- Una vez que todos los tornillos estén instalados, verifica cada uno para asegurarte de que estén bien fijados.
- Prueba el guardamontes por su estabilidad antes de usar el rifle.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier tornillo sin usar o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los tornillos en la basura doméstica regular. Consulta opciones de reciclaje o sitios de desecho designados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, comunícate con tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para recursos de soporte.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los Tornillos de Guardamontes Largos para tu rifle Remington 700 ADL/BDL. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Guide de sécurité pour les vis de pontet détente LONG TRIGGERGUARD de BROWNELLS pour REM 700 ADL/BDL

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de pontet détente Long Triggerguard de Brownells pour ton fusil Remington 700 ADL/BDL. Ces vis usinées avec précision et traitées thermiquement sont conçues pour offrir une portée supplémentaire lors du tir des actions de fusil dans des crosses synthétiques ou en bois. Ce guide de sécurité a pour but de garantir une utilisation sécurisée de ce produit tout en respectant la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que les vis sont compatibles avec ton modèle de fusil spécifique avant l'installation.
- Manipule toujours les vis avec précaution pour éviter les blessures.
- Garde les vis et tous les outils d'installation hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les vis pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter de dénuder ou d'endommager les vis.
- Ne dépasse pas les réglages de couple recommandés lors de l'installation pour éviter d'endommager le fusil ou les vis.
- Évite d'utiliser des vis présentant des signes de rouille, de dommage ou de déformation.
- Assure-toi que toutes les vis sont correctement serrées avant utilisation pour éviter tout dysfonctionnement pendant l'opération.
- Si tu utilises des douilles Allen, assure-toi qu'elles sont compatibles avec la taille de la vis pour éviter de glisser ou d'arrondir la tête de la vis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le tournevis ou la clé Allen appropriée.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'installation

- Retire les vis existantes du pontet à l'aide de l'outil approprié.
- Inspecte les filetages et les trous pour toute débris ou dommage.
- Sélectionne la vis de longueur correcte en fonction de tes besoins de profondeur de lit :
 - Tête fendue : 1/4"28 x 1.3", 1/4"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Tête Allen : 1/4"28 x 1.7", 1/4"28 x 2.2", ou 836 x 2.2"
- Insère la nouvelle vis dans le trou correspondant et serre-la à la main.
- À l'aide de l'outil approprié, serre la vis selon les réglages de couple recommandés par le fabricant. Évite de trop serrer.

3. Vérification postinstallation

- Une fois toutes les vis installées, vérifie chacune d'elles pour t'assurer qu'elles sont bien fixées.
- Teste la stabilité du pontet avant d'utiliser le fusil.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de toute vis inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, n'hésite pas à contacter ton distributeur local ou à consulter le site web du fabricant pour des ressources d'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des vis de pontet détente Long Triggerguard pour ton fusil Remington 700 ADL/BDL. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per le Viti Paragrilletto Lunghe Brownells per Rem 700 ADL/BDL

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti Paragrilletto Lunghe di Brownells per il tuo fucile Remington 700 ADL/BDL. Queste viti lavorate con precisione e trattate termicamente sono progettate per fornire una maggiore estensione quando si fissano le azioni dei fucili in calci sintetici o in legno. Questa guida alle istruzioni di sicurezza ha lo scopo di garantire un uso sicuro di questo prodotto, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le viti siano compatibili con il modello specifico del tuo fucile prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le viti con cura per evitare infortuni.
- Tieni le viti e tutti gli strumenti di installazione fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente le viti per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali esperienze di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare di rovinare o danneggiare le viti.
- Non superare le impostazioni di coppia raccomandate durante l'installazione per evitare di danneggiare il fucile o le viti.
- Evita di utilizzare viti che mostrano segni di ruggine, danni o deformazioni.
- Assicurati che tutte le viti siano correttamente serrate prima dell'uso per prevenire malfunzionamenti durante l'operazione.
- Se utilizzi attacchi a testa Allen, assicurati che siano compatibili con la dimensione della vite per evitare slittamenti o arrotondamenti della testa della vite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi il cacciavite o la chiave Allen appropriati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi le viti esistenti dal paragrilletto utilizzando lo strumento appropriato.
- Ispeziona i filetti e i fori per eventuali detriti o danni.
- Seleziona la vite della lunghezza corretta in base alle tue esigenze di profondità di fissaggio:
 - Testa Fessurata: ¼"28 x 1.3", ¼"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Testa Allen: ¼"28 x 1.7", ¼"28 x 2.2" o 836 x 2.2"
- Inserisci la nuova vite nel foro corrispondente e serrala a mano.
- Utilizzando lo strumento appropriato, stringi la vite secondo le impostazioni di coppia raccomandate dal produttore. Evita di stringere eccessivamente.

3. Controllo PostInstallazione

- Una volta installate tutte le viti, verifica ciascuna di esse per assicurarti che siano ben fissate.
- Testa il paragrilletto per stabilità prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti non utilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo distributore locale o a controllare il sito web del produttore per le risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle Viti Paragrilletto Lunghe per il tuo fucile Remington 700 ADL/BDL. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con le normative dell'UE.

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Long Triggerguard Screws fra Brownells for din Remington 700 ADL/BDL rifle. Disse presisjonsbearbeidede, varmebehandlede skruene er designet for å gi ekstra rekkevidde når du legger riflehandlinger i syntetiske eller trestokker. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden har som mål å sikre sikker bruk av dette produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at skruene er kompatible med din spesifikke riflemodell før installasjon.
- Håndter alltid skruene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold skruer og alle installasjonsverktøy utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig skruene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle farlige produktopplevelser eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun de anbefalte verktøyene for installasjon for å forhindre stripping eller skade på skruene.
- Ikke overskrid de anbefalte dreiemomentinnstillingene under installasjonen for å unngå skade på riflen eller skruene.
- Unngå å bruke skruer som viser tegn på rust, skade eller deformasjon.
- Sørg for at alle skruene er ordentlig strammet før bruk for å forhindre noen feil under drift.
- Hvis du bruker Allenhode, sørg for at de er kompatible med skruestørrelsen for å unngå at de sklir eller runder av skruhodet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert passende skrutrekker eller Allennøkkel.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Installasjonstrinn

- Fjern de eksisterende skruene fra avtrekkerbøylen ved hjelp av riktig verktøy.
- Inspiser gjengene og hullene for eventuelle rusk eller skade.
- Velg riktig lengde på skruen basert på kravene til senkedybde:
 - Slotted Head: ¼"28 x 1.3", ¼"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Allen Head: ¼"28 x 1.7", ¼"28 x 2.2", eller 836 x 2.2"
- Sett den nye skruen inn i det tilsvarende hullet og håndstram den.
- Bruk det passende verktøyet for å stramme skruen til produsentens anbefalte dreiemomentinnstillinger. Unngå å overstramme.

3. Etterinstallasjonskontroll

- Når alle skruene er installert, dobbeltsjekk hver enkelt for å sikre at de er sikkert festet.
- Test avtrekkerbøylen for stabilitet før du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller skadde skruer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast skruer i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller bestemte avfallsplasser.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt din lokale distributør eller sjekk produsentens nettsted for støtteressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Long Triggerguard Screws for din Remington 700 ADL/BDL rifle. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUforskrifter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Kabłąka Spustowego LONG TRIGGERGUARD BROWNELLS REM 700 ADL/BDL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór śrub kabłąka spustowego LONG TRIGGERGUARD firmy Brownells do Twojego karabinu Remington 700 ADL/BDL. Te precyzyjnie obrabiane, poddane obróbce cieplnej śruby są zaprojektowane w celu zapewnienia dodatkowego zasięgu podczas osadzania akcji karabinów w syntetycznych lub drewnianych osadach. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu, zgodnie z regulacjami UE dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że śruby są kompatybilne z Twoim modelem karabinu przed ich instalacją.
- Zawsze ostrożnie obchodź się ze śrubami, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj śruby oraz wszystkie narzędzia instalacyjne w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu lub zdzieraniu gwintów.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień momentu obrotowego podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia karabinu lub śrub.
- Unikaj używania śrub, które wykazują oznaki rdzy, uszkodzenia lub deformacji.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem, aby zapobiec awarii podczas pracy.
- Jeśli używasz gniazd imbusowych, upewnij się, że są one kompatybilne z rozmiarem śruby, aby uniknąć poślizgu lub zaokrąglenia головки śruby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym odpowiednią śrubokręt lub klucz imbusowy.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejące śruby z kabłąka spustowego za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Sprawdź gwinty i otwory pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
- Wybierz odpowiednią długość śruby w zależności od wymagań dotyczących głębokości osadzenia:
 - Głowica szczelinowa: ¼"28 x 1.3", ¼"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Głowica imbusowa: ¼"28 x 1.7", ¼"28 x 2.2" lub 836 x 2.2"
- Włóż nową śrubę do odpowiedniego otworu i dokręć ręcznie.
- Używając odpowiedniego narzędzia, dokręć śrubę do zalecanych ustawień momentu obrotowego producenta. Unikaj zbyt mocnego dokręcania.

3. Kontrola po instalacji

- Po zainstalowaniu wszystkich śrub, sprawdź każdą z nich, aby upewnić się, że są odpowiednio dokręcone.
- Przetestuj stabilność kabłąka spustowego przed użyciem karabinu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub sprawdź stronę internetową producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie śrub kabłąka spustowego LONG TRIGGERGUARD do Twojego karabinu Remington 700 ADL/BDL. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami UE.

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Long Triggerguard Screws ruuvit Remington 700 ADL/BDL kiväärillesi. Nämä tarkkuuskoneistettut, lämpökäsitellyt ruuvit on suunniteltu tarjoamaan lisäulottuvuutta kiväärimekanismien asettamisessa synteettisiin tai puisiin tukkeihin. Tämä turvallisuusohjeopas auttaa varmistamaan tämän tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ruuvit ovat yhteensopivia tietyn kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele ruuveja aina varovasti loukkaantumisen välttämiseksi.
- Pidä ruuvit ja kaikki asennustyökalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ruuvit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetapahtumista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ruuvien vahingoittumisen tai vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja asennuksen aikana, jotta et vahingoita kivääriä tai ruuveja.
- Vältä ruuvien käyttöä, jotka osoittavat ruostetta, vaurioita tai muodonmuutoksia.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla tiukalla ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset toimintahäiriöt.
- Jos käytät kuusiokolopäitä, varmista, että ne ovat yhteensopivia ruuvin koon kanssa liukumisen tai ruuvin päälle pyörityksen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva ruuvimeisseli tai kuusiokoloavain.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet

- Poista nykyiset ruuvit liipaisinkaaren alueelta käyttämällä sopivaa työkalua.
- Tarkista kierteet ja reiät mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.
- Valitse oikean pituuden ruuvi, joka perustuu vuorauksen syvyyden vaatimuksiin:
 - Urallinen pää: 1/4"28 x 1.3", 1/4"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Kuusiokolopää: 1/4"28 x 1.7", 1/4"28 x 2.2", tai 836 x 2.2"
- Aseta uusi ruuvi vastaavaan reikään ja käsitiukkaa se.
- Käytä sopivaa työkalua ja tiukkaa ruuvia valmistajan suosittelemiin vääntömomenttiarvoihin. Vältä ylituukkuutta.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Kun kaikki ruuvit on asennettu, tarkista jokainen niistä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Testaa liipaisinkaaren vakautta ennen kiväärin käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai nimettyjä hävityspaikkoja.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tarkista valmistajan verkkosivuilta tukiresurssit.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Long Triggerguard Screws ruuvien turvallisen ja tehokkaan käytön Remington 700 ADL/BDL kiväärissäsi. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n säädöksiä.

LONG TRIGGERGUARD SCREWS BROWNELLS REM 700 ADL/BDL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Long Triggerguard Screws från Brownells för din Remington 700 ADL/BDLrifle. Dessa precisionbearbetade, värmebehandlade skruvar är utformade för att ge extra räckvidd när du sätter gevärssdelar i syntetiska eller trästockar. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skruvarna är kompatibla med din specifika gevärsmoell innan installation.
- Hantera alltid skruvarna med försiktighet för att undvika skador.
- Håll skruvar och alla installationsverktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skruvarna för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produktupplevelser eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att förhindra att skruvarna skadas eller dras för hårt.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentinställningarna under installationen för att undvika skador på geväret eller skruvarna.
- Undvik att använda skruvar som visar tecken på rost, skada eller deformation.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra eventuella funktionsfel under drift.
- Om du använder insexhuvuden, se till att de är kompatibla med skruvstorleken för att undvika att skruvhuvudet slinter eller rundas av.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive lämplig skruvmejsel eller insexnyckel.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga skruvarna från avtryckarens skydd med hjälp av lämpligt verktyg.
- Inspektera gängorna och hålen för eventuella skräp eller skador.
- Välj rätt längd på skruven baserat på dina krav på bettets djup:
 - Spårhuvud: 1/4"28 x 1.3", 1/4"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Insexhuvud: 1/4"28 x 1.7", 1/4"28 x 2.2" eller 836 x 2.2"
- Sätt i den nya skruven i motsvarande hål och handdrag den.
- Använd det lämpliga verktyget för att åtdra skruven enligt tillverkarens rekommenderade vridmomentinställningar. Undvik att dra åt för hårt.

3. Kontroll efter installation

- När alla skruvar är installerade, kontrollera varje skruv för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- Testa avtryckarens skydd för stabilitet innan du använder geväret.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avsedda avfallsplatser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta din lokala distributör eller kontrollera tillverkarens webbplats för stödresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Long Triggerguard Screws för din Remington 700 ADL/BDLrifle. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EUregler.

Návod k bezpečnosti pro dlouhé šrouby lučíku Brownells pro Remington 700 ADL/BDL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali dlouhé šrouby lučíku od společnosti Brownells pro vaši pušku Remington 700 ADL/BDL. Tyto přesně obráběné, tepelně zpracované šrouby jsou navrženy tak, aby poskytovaly větší dosah při upevňování akčních mechanismů v syntetických nebo dřevěných pažbách. Tento návod k bezpečnosti má za cíl zajistit bezpečné používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly šrouby kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky před instalací.
- Vždy manipulujte se šrouby opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Uchovávejte šrouby a všechny instalační nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte šrouby na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s výrobkem nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození šroubů.
- Nepřekračujte doporučené utahovací momenty během instalace, abyste se vyhnuli poškození pušky nebo šroubů.
- Vyhněte se používání šroubů, které vykazují známky rzi, poškození nebo deformace.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utaženy před použitím, abyste předešli jakýmkoli poruchám během provozu.
- Pokud používáte imbusové klíče, ujistěte se, že jsou kompatibilní se velikostí šroubu, abyste se vyhnuli sklouznutí nebo zaoblení hlavy šroubu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně vhodného šroubováku nebo imbusového klíče.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající šrouby z lučíku pomocí vhodného nástroje.
- Zkontrolujte závity a otvory na jakékoli nečistoty nebo poškození.
- Vyberte správnou délku šroubu podle vašich požadavků na hloubku upevnění:
 - Drážková hlava: ¼"28 x 1.3", ¼"28 x 1.9", 836 x 1.8"
 - Imbusová hlava: ¼"28 x 1.7", ¼"28 x 2.2" nebo 836 x 2.2"
- Vložte nový šroub do odpovídajícího otvoru a ručně ho utáhněte.
- Pomocí vhodného nástroje utáhněte šroub na doporučené utahovací momenty výrobce. Vyhněte se přetahování.

3. Kontrola po instalaci

- Jakmile jsou všechny šrouby nainstalovány, zkontrolujte každý z nich, aby se ujistil, že jsou pevně utaženy.
- Otestujte lučíc na stabilitu před použitím pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte šrouby do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání dlouhých šroubů lučíku pro vaši pušku Remington 700 ADL/BDL. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů EU.