

12" HAVOC 37MM FLARE LAUNCHER - SPIKES TACTICAL 12" HAVOC 37MM FLARE LAUNCHER BLACK

SPIKE'S TACTICAL 12" HAVOC 37MM FLARE LAUNCHER Breech-loading 37mm flare launcher clamps securely to the bottom rail of any 7" or longer Picatinny handguard. Lets you use 5 $\frac{3}{4}$ " U.S. Coast Guard approved flare, smoke, or gas rounds for field operations or training. A single push of the button quickly opens the launcher to remove a spent round and insert a fresh cartridge. STZ pushbutton cylindrical breech lock is far stronger than lever locks typically used on this type of launcher. 12" Launcher tube slides forward for rear feed. Mounting hardware and instructions included. Kaos Stock Systems allow you to take your existing rail mounted Havoc Launcher and turn it into a stand-alone weapon system. It is compatible with most aftermarket AR-15 stocks, latch plates & pistol grips. Kaos Stock System features a ST M4 Stock as well as Mil-Spec A2 pistol grip, 1913 Picatinny Top Rail, Buffer Tube, Latch Plate, and Castle Nut. SPECS Construction: 6061 T6 aluminum Finish: Hardcoat anodized, and 1018 cold-rolled steel, oxide coated, black. Length: 12" Launcher: 12-5/8" (32cm) OAL, 5" (22.8cm) tube length. Weight: 2 lb., 14 oz. (1.4kg) Side-Swivel Breach Loading Design Push-button Breach Lock One-piece Tube & Grip Supports 5 3/4" USCG Munitions Compatible with 7" and longer rail systems



Breech-loading 37mm flare launcher clamps securely to the bottom rail of any 7" or longer Picatinny handguard. Lets you use 5 $\frac{3}{4}$ " U.S. Coast Guard approved flare, smoke, or gas rounds for field operations or training. A single push of the button quickly opens the launcher to remove a spent round and insert a fresh cartridge. STZ pushbutton cylindrical breech lock is far stronger than lever locks typically used on this type of launcher. 9" Launcher has pivoting tube that swings to the side for loading. 12" Launcher tube slides forward for rear feed. Mounting hardware and instructions included. Kaos Stock Systems allow you to take your existing rail mounted Havo

Attributes

- Name: SPIKES TACTICAL 12" HAVOC 37MM FLARE LAUNCHER BLACK
- Manufacturer: SPIKES TACTICAL
- Product no.: 100007034
- Mfr. No.: STH1210
- Finish: Black Oxide
- Style: Clamp
- Delivery weight: 1.633kg
- UPC: 815648022099

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 37MM Flare Launchers & Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lanceur de Fusées 37MM & Systèmes de Crosse Kaos Spikes Tactical 12" Havoc](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 37MM Signalpistoler och Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher](#)

Safety Instruction Guide for 37MM Flare Launchers & Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher

Introduction

Thank you for choosing the 37MM Flare Launchers & Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher. This guide provides important safety information and instructions for the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the flare launcher with care and respect.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the flare launcher before each use for any signs of damage or wear.
- Store the flare launcher in a secure location when not in use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when operating the flare launcher.
- Do not aim the launcher at people, animals, or flammable materials.
- Only use approved 5¾" U.S. Coast Guard flare, smoke, or gas rounds with this launcher.
- Ensure that the area around you is clear of obstacles and bystanders before firing.
- Do not attempt to modify or disassemble the flare launcher.
- If a round fails to fire, wait at least 30 seconds before attempting to remove it.
- Follow local laws and regulations regarding the use of flare launchers.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify the Mounting Location:** Choose a suitable location on the bottom rail of a 7" or longer Picatinny handguard.
2. **Secure the Launcher:**
 - Align the flare launcher with the chosen mounting location.
 - Use the provided mounting hardware to securely attach the launcher.
3. **Check Stability:** Ensure that the launcher is firmly in place and does not wobble or move.

Usage

1. **Loading the Launcher:**
 - For the 9" launcher, pivot the tube to the side for loading.
 - For the 12" launcher, slide the tube forward for rear feed.
2. **Inserting a Round:**
 - Press the pushbutton to open the breech.
 - Insert a fresh cartridge into the launcher.
 - Close the breech securely.
3. **Firing the Launcher:**
 - Ensure the area is clear and safe.

- Aim the launcher away from yourself and others.
- Press the trigger to fire the round.

4. PostFiring:

- After firing, check the launcher for any malfunctions.
- Use the pushbutton to open the breech and remove the spent round.

Disposal Instructions

- Dispose of spent cartridges and any damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not throw away the launcher in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to safety. Enjoy the responsible use of your 37MM Flare Launchers & Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher.

Guide de Sécurité pour le Lanceur de Fusées 37MM & Systèmes de Crosse Kaos Spikes Tactical 12" Havoc

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lanceur de Fusées 37MM & Systèmes de Crosse Kaos Spikes Tactical 12" Havoc. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation, une installation et une élimination appropriées du produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et être en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours le lanceur de fusées avec soin et respect.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le lanceur de fusées avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Range le lanceur de fusées dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels ou mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation du lanceur de fusées.
- Ne vise jamais le lanceur vers des personnes, des animaux ou des matériaux inflammables.
- Utilise uniquement des fusées, fumigènes ou cartouches de gaz de 5 $\frac{3}{4}$ " approuvés par la Garde côtière des États-Unis avec ce lanceur.
- Assure-toi que la zone autour de toi est dégagée d'obstacles et de spectateurs avant de tirer.
- N'essaie pas de modifier ou de démonter le lanceur de fusées.
- Si une cartouche ne se tire pas, attends au moins 30 secondes avant d'essayer de la retirer.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des lanceurs de fusées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Identifier l'Emplacement de Montage** : Choisis un emplacement approprié sur le rail inférieur d'un garde-main Picatinny de 7" ou plus.
2. **Sécuriser le Lanceur** :
 - Aligne le lanceur de fusées avec l'emplacement de montage choisi.
 - Utilise le matériel de montage fourni pour fixer solidement le lanceur.
3. **Vérifier la Stabilité** : Assure-toi que le lanceur est bien en place et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Chargement du Lanceur** :
 - Pour le lanceur de 9", pivote le tube sur le côté pour le chargement.
 - Pour le lanceur de 12", fais glisser le tube vers l'avant pour un chargement arrière.
2. **Insertion d'une Cartouche** :
 - Appuie sur le bouton-poussoir pour ouvrir la culasse.
 - Insère une nouvelle cartouche dans le lanceur.
 - Ferme la culasse en toute sécurité.

3. Tir du Lanceur :

- Assure-toi que la zone est claire et sécurisée.
- Oriente le lanceur loin de toi et des autres.
- Appuie sur la gâchette pour tirer la cartouche.

4. Après le Tir :

- Après avoir tiré, vérifie le lanceur pour tout dysfonctionnement.
- Utilise le bouton-poussoir pour ouvrir la culasse et retirer la cartouche usagée.

Instructions d'Élimination

- Élimine les cartouches usagées et les pièces endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le lanceur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de prêter attention à la sécurité. Profite d'une utilisation responsable de ton Lanceur de Fusées 37MM & Systèmes de Crosse Kaos Spikes Tactical 12" Havoc.

Säkerhetsinstruktioner för 37MM Signalpistoler och Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher

Introduktion

Tack för att du valt 37MM Signalpistoler och Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker drift och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid signalpistolen med omsorg och respekt.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera signalpistolen före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Förvara signalpistolen på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder signalpistolen.
- Rikta aldrig pistolen mot människor, djur eller brandfarliga material.
- Använd endast godkända 5¾" U.S. Coast Guard signaler, rök eller gaspatroner med denna launcher.
- Se till att området runt dig är fritt från hinder och åskådare innan du avfyrar.
- Försök inte att modifiera eller demontera signalpistolen.
- Om en patron misslyckas med att avfyras, vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort den.
- Följ lokala lagar och förordningar angående användning av signalpistoler.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Identifiera monteringsplatsen:** Välj en lämplig plats på bottenrälsen av en 7" eller längre Picatinny handguard.
2. **Säkra launchern:**
 - Justera signalpistolen med den valda monteringsplatsen.
 - Använd det medföljande monteringsmaterialet för att fästa launchern på ett säkert sätt.
3. **Kontrollera stabilitet:** Se till att launchern sitter fast och inte vobblar eller rör sig.

Användning

1. **Ladda launchern:**
 - För 9" launchern, sväng röret åt sidan för laddning.
 - För 12" launchern, glid röret framåt för bakmatning.
2. **Sätta in en patron:**
 - Tryck på tryckknappen för att öppna lådan.
 - Sätt in en ny patron i launchern.
 - Stäng lådan ordentligt.
3. **Avfyr launchern:**
 - Se till att området är klart och säkert.

- Rikta launchern bort från dig själv och andra.
- Tryck på avtryckaren för att avfyr patronen.

4. Efter avfyring:

- Kontrollera launchern för eventuella funktionsstörningar efter avfyring.
- Använd tryckknappen för att öppna lådan och ta bort den använda patronen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda patroner och eventuella skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte launchern i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet. Njut av ansvarsfull användning av dina 37MM Signalpistoler och Kaos Stock Systems Spikes Tactical 12" Havoc Launcher.