

SWAGE GAGE™ PRIMER POCKET GAUGE - BROWNELLS SMALL PRIMER POCKET SWAGE GAUGE

Stop guessing about your primer pockets. Know for sure with the Swage Gage Primer Pocket Gauge. Available for Small or Large primers. Check primer pocket depth and diameter. Use the "Go" end of the gauge to check primer pocket depth, if any crimp is properly removed, and if the primer pocket is loose. If it feels loose on the "Go" end of the gauge, use the other end of the tool, the "No Go" end, to test if the primer pocket is too loose to hold a primer. If the No-Go gauge slides into the pocket, then you know to junk that brass.



Attributes

- Name: BROWNELLS SMALL PRIMER POCKET SWAGE GAUGE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100015613
- Mfr. No.: SG-SP-001
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 857042005032

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittarille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SWAGE GAGE™ Měřič Zápalkového Otvoru](#)

Sicherheitsanleitung für SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Einleitung

Danke, dass du dich für den SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Tiefe und den Durchmesser des Zündhütchenfachs genau zu messen, was eine optimale Leistung und Sicherheit beim Wiederladen gewährleistet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge immer in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Messgerät vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Messgerät nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Komponenten fehlen.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das "Go"-Ende des Messgeräts, um die Tiefe des Zündhütchenfachs zu überprüfen und sicherzustellen, dass ein Crimp ordnungsgemäß entfernt wurde.
- Wenn sich das Messgerät am "Go"-Ende locker anfühlt, verwende sofort das "No Go"-Ende, um festzustellen, ob das Zündhütchenfach zu locker ist, um ein Zündhütchen zu halten.
- Wenn das NoGo-Messgerät leicht in das Fach gleitet, solltest du dieses Messing wegwerfen, um potenzielle Gefahren beim Wiederladen zu vermeiden.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du Wiederladewerkzeuge verwendest, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Empfehlungen für den sicheren Umgang mit Wiederladekomponenten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für das Wiederladen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Halte den SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge fest in einer Hand.
- Identifiziere das "Go"-Ende und stecke es in das Zündhütchenfach der Messinghülse.
- Überprüfe, ob es gut passt. Wenn es sich locker anfühlt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
- Drehe das Messgerät um und stecke das "No Go"-Ende in dasselbe Zündhütchenfach.
- Wenn das NoGo-Ende ohne Widerstand in das Fach gleitet, ist die Messinghülse nicht für die Verwendung geeignet.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Messgerät nach jeder Verwendung, um seine Genauigkeit und Langlebigkeit zu erhalten.

- Bewahre das Messgerät in seinem vorgesehenen Etui oder Halter auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Messinghülsen, die die Sicherheitsstandards nicht erfüllen, wie durch das NoGoMessgerät angezeigt.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Wirf das Messgerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll weg. Überprüfe die lokalen Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge wende dich bitte an den Kontaktpunkt des Herstellers, wie auf der Produktverpackung oder der Website angegeben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften während deiner Wiederladeaktivitäten.

Safety Instruction Guide for SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introduction

Thank you for choosing the SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. This product is designed to help you accurately measure primer pocket depth and diameter, ensuring optimal performance and safety during reloading. Please read this safety instruction guide carefully before using the product to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always use the SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge in a welllit and clean environment.
- Keep the gauge out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the gauge before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the gauge if it is damaged or if any components are missing.
- Store the gauge in a safe, dry place when not in use to prevent damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the "Go" end of the gauge to check primer pocket depth and ensure that any crimp is properly removed.
- If the gauge feels loose on the "Go" end, immediately use the "No Go" end to determine if the primer pocket is too loose to hold a primer.
- If the NoGo gauge slides easily into the pocket, discard that brass to prevent potential hazards during reloading.
- Always wear safety glasses when using reloading tools to protect your eyes from debris.
- Follow all manufacturer guidelines and recommendations for the safe handling of reloading components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for reloading.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Using the Gauge:

- Hold the SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge firmly in one hand.
- Identify the "Go" end and insert it into the primer pocket of the brass case.
- Check for a snug fit. If it feels loose, proceed to the next step.
- Flip the gauge to the "No Go" end and insert it into the same primer pocket.
- If the NoGo end slides into the pocket without resistance, the brass case is unsuitable for use.

3. PostUse:

- Clean the gauge after each use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the gauge in its designated case or holder to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any brass cases that do not meet safety standards as indicated by the NoGo gauge.
- Follow local regulations for the disposal of metal and other materials.

- Do not throw the gauge away with regular household waste. Check for local recycling options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, please refer to the manufacturer's contact point as indicated on the product packaging or website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Always prioritize safety and compliance with all applicable regulations during your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introducción

Gracias por elegir el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Este producto está diseñado para ayudarte a medir con precisión la profundidad y el diámetro del alojamiento del cebador, asegurando un rendimiento óptimo y seguridad durante el recargado. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar el producto para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge en un entorno bien iluminado y limpio.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el medidor si está dañado o si faltan componentes.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el extremo "Go" del medidor para verificar la profundidad del alojamiento del cebador y asegurarte de que cualquier reborde se haya eliminado correctamente.
- Si el medidor se siente suelto en el extremo "Go", utiliza inmediatamente el extremo "No Go" para determinar si el alojamiento del cebador está demasiado suelto para sostener un cebador.
- Si el medidor No Go se desliza fácilmente dentro del alojamiento, descarta ese cartucho para prevenir posibles peligros durante el recargado.
- Siempre usa gafas de seguridad al utilizar herramientas de recarga para proteger tus ojos de los escombros.
- Sigue todas las pautas y recomendaciones del fabricante para el manejo seguro de los componentes de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para el recargado.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Usando el Medidor:

- Sostén el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge firmemente con una mano.
- Identifica el extremo "Go" e insértalo en el alojamiento del cebador del cartucho de latón.
- Verifica que encaje de manera ajustada. Si se siente suelto, procede al siguiente paso.
- Gira el medidor al extremo "No Go" e insértalo en el mismo alojamiento del cebador.
- Si el extremo No Go se desliza en el alojamiento sin resistencia, el cartucho de latón no es adecuado para su uso.

3. Post Uso:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión y longevidad.
- Almacena el medidor en su estuche o soporte designado para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier cartucho de latón que no cumpla con los estándares de seguridad según lo indicado por el medidor No Go.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de metales y otros materiales.
- No deseches el medidor con la basura doméstica habitual. Consulta las opciones de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, consulta el punto de contacto del fabricante indicado en el empaque del producto o en su sitio web.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables durante tus actividades de recarga.

Guide de Sécurité pour le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introduction

Merci d'avoir choisi le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Ce produit est conçu pour t'aider à mesurer avec précision la profondeur et le diamètre de la poche d'amorce, garantissant ainsi des performances optimales et la sécurité lors du rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge dans un environnement bien éclairé et propre.
- Garde le gabarit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le gabarit avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le gabarit s'il est endommagé ou si des composants sont manquants.
- Range le gabarit dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'extrémité "Go" du gabarit pour vérifier la profondeur de la poche d'amorce et assure-toi que le sertissage a été correctement retiré.
- Si le gabarit semble lâche à l'extrémité "Go", utilise immédiatement l'extrémité "No Go" pour déterminer si la poche d'amorce est trop lâche pour maintenir une amorce.
- Si le gabarit NoGo glisse facilement dans la poche, jette ce laiton pour prévenir tout danger potentiel lors du rechargement.
- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu utilises des outils de rechargement pour protéger tes yeux des débris.
- Suis toutes les directives et recommandations du fabricant pour la manipulation sécurisée des composants de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour le rechargement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Utilisation du Gabarit :

- Tiens fermement le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge dans une main.
- Identifie l'extrémité "Go" et insère-la dans la poche d'amorce de la douille en laiton.
- Vérifie qu'elle s'adapte bien. Si elle semble lâche, passe à l'étape suivante.
- Retourne le gabarit à l'extrémité "No Go" et insère-la dans la même poche d'amorce.
- Si l'extrémité NoGo glisse dans la poche sans résistance, la douille en laiton n'est pas adaptée à l'utilisation.

3. Après Utilisation :

- Nettoie le gabarit après chaque utilisation pour maintenir sa précision et sa longévité.
- Range le gabarit dans son étui ou support désigné pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine toutes les douilles en laiton qui ne respectent pas les normes de sécurité comme indiqué par le gabarit NoGo.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des métaux et d'autres matériaux.
- Ne jette pas le gabarit avec les déchets ménagers courants. Vérifie les options de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de support concernant le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, consulte le point de contact du fabricant comme indiqué sur l'emballage du produit ou sur le site web.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Priorise toujours la sécurité et la conformité avec toutes les réglementations applicables lors de tes activités de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introduzione

Grazie per aver scelto il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Questo prodotto è progettato per aiutarti a misurare con precisione la profondità e il diametro dell'alloggiamento per i primer, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza durante il ricaricamento. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge in un ambiente ben illuminato e pulito.
- Tieni il calibro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il calibro prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il calibro se è danneggiato o se mancano dei componenti.
- Conserva il calibro in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Usa l'estremità "Go" del calibro per controllare la profondità dell'alloggiamento per i primer e assicurarti che eventuali crimpature siano state rimosse correttamente.
- Se il calibro sembra allentato all'estremità "Go", utilizza immediatamente l'estremità "No Go" per determinare se l'alloggiamento per i primer è troppo allentato per contenere un primer.
- Se il calibro NoGo scivola facilmente nell'alloggiamento, scarta quel materiale per prevenire potenziali pericoli durante il ricaricamento.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di ricarica per proteggere i tuoi occhi dai detriti.
- Segui tutte le linee guida e le raccomandazioni del produttore per la manipolazione sicura dei componenti di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per il ricaricamento.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Utilizzo del Calibro:

- Tieni saldamente il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge in una mano.
- Identifica l'estremità "Go" e inseriscila nell'alloggiamento per i primer del bossolo di ottone.
- Controlla che ci sia una vestibilità aderente. Se sembra allentato, procedi al passaggio successivo.
- Capovolgi il calibro all'estremità "No Go" e inseriscilo nello stesso alloggiamento per i primer.
- Se l'estremità NoGo scivola nell'alloggiamento senza resistenza, il bossolo di ottone non è idoneo per l'uso.

3. PostUso:

- Pulisci il calibro dopo ogni utilizzo per mantenere la sua precisione e longevità.
- Conserva il calibro nel suo case o supporto designato per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bossolo di ottone che non soddisfi gli standard di sicurezza come indicato dal calibro NoGo.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di metalli e altri materiali.
- Non gettare il calibro con i normali rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, ti preghiamo di consultare il punto di contatto del produttore come indicato sulla confezione del prodotto o sul sito web.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con tutte le normative applicabili durante le tue attività di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introduksjon

Takk for at du valgte SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å nøyaktig måle dybden og diameteren på primerlommen, og sikre optimal ytelse og sikkerhet under omforming. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye før du bruker produktet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge i et godt opplyst og rent miljø.
- Hold måleren utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser måleren før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk ikke måleren hvis den er skadet eller hvis noen komponenter mangler.
- Oppbevar måleren på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk "Go"-enden av måleren for å sjekke dybden på primerlommen og sørge for at eventuell krimp er riktig fjernet.
- Hvis måleren føles løs på "Go"-enden, bruk umiddelbart "No Go"-enden for å avgjøre om primerlommen er for løs til å holde en primer.
- Hvis NoGo-måleren glir lett inn i lommen, kast den messing for å forhindre potensielle farer under omforming.
- Bruk alltid vernebriller når du bruker omformingsverktøy for å beskytte øynene dine mot rusk.
- Følg alle produsentens retningslinjer og anbefalinger for sikker håndtering av omformingskomponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer for omforming.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

2. Bruk av måleren:

- Hold SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge fast i den ene hånden.
- Identifiser "Go"-enden og sett den inn i primerlommen på messingen.
- Sjekk for en tett passform. Hvis det føles løst, gå videre til neste trinn.
- Snu måleren til "No Go"-enden og sett den inn i samme primerlomme.
- Hvis NoGo-enden glir inn i lommen uten motstand, er messingen uegnet til bruk.

3. Etter bruk:

- Rengjør måleren etter hver bruk for å opprettholde nøyaktigheten og levetiden.
- Oppbevar måleren i sin tiltenkte boks eller holder for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle messinghylser som ikke oppfyller sikkerhetsstandardene som indikert av NoGo-måleren.
- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og andre materialer.
- Kast ikke måleren sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre støtte angående SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, vennligst se produsentens kontaktpunkt som angitt på produktemballasjen eller nettstedet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av alle gjeldende forskrifter under omformingsaktivitetene dine.

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci dokładnie zmierzyć głębokość i średnicę gniazda na spłonkę, zapewniając optymalną wydajność i bezpieczeństwo podczas ładowania amunicji. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa przed użyciem produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne działanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge w dobrze oświetlonym i czystym środowisku.
- Przechowuj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub brakuje jakichkolwiek elementów.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Użyj końca "Go" wskaźnika, aby sprawdzić głębokość gniazda na spłonkę i upewnić się, że wszelkie zacięcia zostały prawidłowo usunięte.
- Jeśli wskaźnik wydaje się luźny na końcu "Go", natychmiast użyj końca "No Go", aby określić, czy gniazdo na spłonkę jest zbyt luźne, aby utrzymać spłonkę.
- Jeśli wskaźnik No Go łatwo wchodzi do gniazda, wyrzuć tę łuskę, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom podczas ładowania amunicji.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas korzystania z narzędzi do ładowania, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi producenta i zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się z komponentami do ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Używanie wskaźnika:

- Trzymaj SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge mocno w jednej ręce.
- Zidentyfikuj koniec "Go" i włóż go do gniazda na spłonkę w łusce.
- Sprawdź, czy pasuje ciasno. Jeśli wydaje się luźny, przejdź do następnego kroku.
- Odwróć wskaźnik na koniec "No Go" i włóż go do tego samego gniazda na spłonkę.
- Jeśli koniec No Go wchodzi do gniazda bez oporu, łuska jest nieodpowiednia do użycia.

3. Po użyciu:

- Wyczyść wskaźnik po każdym użyciu, aby zachować jego dokładność i trwałość.
- Przechowuj wskaźnik w przeznaczonym do tego etui lub uchwycie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszystkie łuski, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, zgodnie z wskazaniami wskaźnika No Go.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i innych materiałów.
- Nie wyrzucaj wskaźnika razem z regularnymi odpadami domowymi. Sprawdź lokalne opcje recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym producenta, jak wskazano na opakowaniu produktu lub stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów podczas swoich działań związanych z ładowaniem amunicji.

Turvallisuusohjeet SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittarin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua mittaamaan sytyttimien taskujen syvyyttä ja halkaisijaa tarkasti, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden latausprosessin aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittaria hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista mittari ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia.
- Säilytä mittari turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, vaurioiden estämiseksi.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä mittarin "Go" päätä tarkistaaksesi sytytin taskun syvyyden ja varmistaaksesi, että mahdollinen puristus on kunnolla poistettu.
- Jos mittari tuntuu löysältä "Go" päässä, käytä heti "No Go" päätä selvittääksesi, onko sytytin tasku liian löysä pitämään sytytintä.
- Jos NoGo mittari liukuu helposti taskuun, hävitä tuo messinki estääksesi mahdolliset vaarat latausprosessin aikana.
- Käytä aina suojalaseja lataustyökalujen käytön aikana suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia latauskomponenttien turvallisesta käsittelystä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit latausta varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Mittarin Käyttö:

- Pidä SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittaria tukevasti yhdessä kädessä.
- Tunnista "Go" pää ja työnnä se sytytin taskuun messinkikoteloissa.
- Tarkista, että se istuu tiukasti. Jos se tuntuu löysältä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Käännä mittari "No Go" päähän ja työnnä se samaan sytytin taskuun.
- Jos NoGo pää liukuu taskuun ilman vastusta, messinkikotelo ei ole käyttökelpoinen.

3. Käytön Jälkeen:

- Puhdista mittari jokaisen käytön jälkeen sen tarkkuuden ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.
- Säilytä mittari omassa kotelossaan tai pidikkeessään vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki messinkikotelot, jotka eivät täytä turvallisuusstandardeja NoGo mittarin mukaan.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallin ja muiden materiaalien hävittämisessä.

- Älä heitä mittaria tavallisen kotitalousjätteen mukana pois. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätuessa SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittarin osalta, viittaa valmistajan yhteystietoon, joka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SWAGE GAGE™ Sytytin Tasku Mittarin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen kaikissa sovellettavissa säädöksissä latausprosessin aikana.

Säkerhetsinstruktionsguide för SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge

Introduktion

Tack för att du valt SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant mäta djup och diameter på tändhålet, vilket säkerställer optimal prestanda och säkerhet under omladdning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge i en väl upplyst och ren miljö.
- Håll mätverktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera mätverktyget före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte mätverktyget om det är skadat eller om några komponenter saknas.
- Förvara mätverktyget på en säker och torr plats när det inte används för att förhindra skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd "Go"-änden av mätverktyget för att kontrollera djupet på tändhålet och säkerställa att eventuell krimp är ordentligt borttagen.
- Om mätverktyget känns löst på "Go"-änden, använd omedelbart "No Go"-änden för att avgöra om tändhålet är för löst för att hålla en tändhatt.
- Om NoGomätaren glider lätt in i tändhålet, kassera den brassen för att förhindra potentiella faror under omladdning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder omladdningsverktyg för att skydda dina ögon från skräp.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer och rekommendationer för säker hantering av omladdningskomponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material för omladdning.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Använda mätverktyget:

- Håll SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge stadigt i ena handen.
- Identifiera "Go"-änden och sätt in den i tändhålet på brassen.
- Kontrollera att den sitter tätt. Om den känns lös, gå vidare till nästa steg.
- Vänd mätverktyget till "No Go"-änden och sätt in det i samma tändhål.
- Om NoGoänden glider in i tändhålet utan motstånd, är brassen olämplig för användning.

3. Efter användning:

- Rengör mätverktyget efter varje användning för att bibehålla dess noggrannhet och livslängd.
- Förvara mätverktyget i sin avsedda låda eller hållare för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla brasserör som inte uppfyller säkerhetsstandarderna enligt NoGomätaren.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metall och andra material.

- Släng inte mätverktyget med vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som anges på produktförpackningen eller webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SWAGE GAGE™ Primer Pocket Gauge. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av alla tillämpliga regler under dina omladdningsaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro SWAGE GAGE™ Měřič Zápalkového Otvoru

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SWAGE GAGE™ Měřič Zápalkového Otvoru. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit hloubku a průměr zápalkového otvoru, což zajišťuje optimální výkon a bezpečnost při nabíjení. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte SWAGE GAGE™ Měřič Zápalkového Otvoru v dobře osvětleném a čistém prostředí.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte měřič, pokud je poškozený nebo pokud chybí některé součásti.
- Ukládejte měřič na bezpečném, suchém místě, když se nepoužívá, aby se předešlo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Použijte "Go" konec měřiče k ověření hloubky zápalkového otvoru a ujistěte se, že je odstraněn jakýkoli krimp.
- Pokud se na "Go" konci měřiče cítí volně, okamžitě použijte "No Go" konec k určení, zda je zápalkový otvor příliš volný na to, aby udržel zápalku.
- Pokud "No Go" měřič snadno klouže do otvoru, vyhodte tuto mosaz, abyste předešli potenciálním nebezpečím při nabíjení.
- Vždy noste ochranné brýle při používání nástrojů pro nabíjení, abyste chránili své oči před úlomky.
- Dodržujte veškeré pokyny výrobce a doporučení pro bezpečné zacházení s komponenty pro nabíjení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro nabíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Použití měřiče:

- Držte SWAGE GAGE™ Měřič Zápalkového Otvoru pevně v jedné ruce.
- Identifikujte "Go" konec a vložte ho do zápalkového otvoru mosazného pouzdra.
- Zkontrolujte, zda je měřič pevný. Pokud se cítí volně, pokračujte k dalšímu kroku.
- Otočte měřič na "No Go" konec a vložte ho do stejného zápalkového otvoru.
- Pokud "No Go" konec snadno klouže do otvoru bez odporu, mosazné pouzdro není vhodné k použití.

3. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte měřič, abyste udrželi jeho přesnost a dlouhou životnost.
- Uložte měřič do jeho určeného pouzdra nebo držáku, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakákoliv mosazná pouzdra, která nevyhovují bezpečnostním standardům, jak je uvedeno měřičem "No Go".
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovů a dalších materiálů.
- Nevyhazujte měřič spolu s běžným domácím odpadem. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se SWAGE GAGE™ Měřiče Zápalkového Otvoru prosím odkazujte na kontaktní místo výrobce, jak je uvedeno na obalu produktu nebo na webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s SWAGE GAGE™ Měřičem Zápalkového Otvoru. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování všech platných předpisů během vašich nabíjecích činností.