

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

RUGER AMERICAN LONG ACTION 0 MOA

EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW RUGER AMERICAN LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000395
- Mfr. No.: 80410
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Model: American
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.098kg
- UPC: 841370109104

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für die RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Nutzung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Ruger American Long Action Feuerwaffe kompatibel sind.
- Verwende nur die angegebenen Picatinny oder Weaver-Zielfernrohrringe.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen; halte dich an das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Modifiziere die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, bevor du es benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die erforderlichen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel (Torx®) und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Ruger American Long Action.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher der Scope Bases ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Torx®-Schlüssels fest.
- Träufle einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie zu sichern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der Picatinny-Schiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein.
- Stelle sicher, dass alle Montagematerialien sicher sind, bevor du deine Feuerwaffe zum Schießstand nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Aluminiumrecycling.
- Entsorge es nicht im Hausmüll.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Danke, dass du Sicherheit bei der Nutzung der EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates regularly on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope bases are compatible with your Ruger American Long Action firearm.
- Use only Picatinny or Weaver scope rings as specified.
- Avoid overtightening screws; follow the recommended torque of 20 inch lbs.
- Use a drip of blue loctite on screws to prevent loosening during use.
- Do not modify the scope bases in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that the scope is properly aligned and securely mounted before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the required tools: a socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Ruger American Long Action.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes of the scope bases.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench.
- Apply a small drip of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your preferred eye relief.
- Ensure all mounting hardware is secure before taking your firearm to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and aluminum recycling.
- Do not dispose of in household waste.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Thank you for prioritizing safety in your use of the EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Enjoy your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Ruger American Long Action. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu arma Ruger American Long Action.
- Utiliza únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver según lo especificado.
- Evita apretar demasiado los tornillos; sigue el par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Usa una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- No modifiques las bases de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada y montada de forma segura antes de usarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza de socket y loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en condiciones seguras.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Ruger American Long Action.
- Alinea las bases de mira EGW con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos Torx® de cabeza de socket proporcionados en los orificios de las bases de mira.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx®.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia de ojo preferida.
- Asegúrate de que todo el hardware de montaje esté seguro antes de llevar tu arma al campo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales y aluminio.
- No lo deseches en la basura doméstica.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje también se elimine de manera respetuosa con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre seguridad y uso, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad en tu uso de las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Ruger American Long Action. Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Ruger American Long Action Heavy Duty. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre arme Ruger American Long Action.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver comme spécifié.
- Évitez de trop serrer les vis ; suivez le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Utilisez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne modifiez pas les bases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée et solidement fixée avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et dans un état sûr.

2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Ruger American Long Action.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx® fournies dans les trous des bases de lunette.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Après installation, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette à votre distance de vue préférée.
- Assurez-vous que tout le matériel de montage est sécurisé avant d'emmener votre arme au stand de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et de l'aluminium.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers.
- Assurez-vous que tout matériau d'emballage est également éliminé de manière écologique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité et l'utilisation, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site officiel du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité dans votre utilisation des bases de lunette EGW Ruger American Long Action Heavy Duty. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Cannocchiali RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per cannocchiali Heavy Duty EGW Ruger American Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che le basi per cannocchiali siano compatibili con il proprio fucile Ruger American Long Action.
- Utilizzare solo anelli per cannocchiali Picatinny o Weaver come specificato.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti; seguire la coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Utilizzare una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non modificare le basi per cannocchiali in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurarsi che il cannocchiale sia correttamente allineato e montato in modo sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in condizioni di sicurezza.

2. Fasi di Installazione:

- Localizzare i fori di montaggio del cannocchiale di fabbrica sul ricevitore del proprio Ruger American Long Action.
- Allineare le basi per cannocchiali EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® fornite nei fori delle basi per cannocchiali.
- Stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs utilizzando la chiave Torx®.
- Applicare una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, montare il cannocchiale sul binario Picatinny.
- Regolare il cannocchiale secondo il proprio comfort visivo.
- Assicurarsi che tutto il materiale di montaggio sia sicuro prima di portare il fucile al poligono.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio di metalli e alluminio.
- Non smaltire nei rifiuti domestici.
- Assicurarsi che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti la sicurezza e l'uso, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito ufficiale del produttore.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nell'uso delle basi per cannocchiali Heavy Duty EGW Ruger American Long Action. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile.

Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvattomista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Varmista, että kohdistusraudat ovat yhteensopivia Ruger American Long Action aseesi kanssa.
- Käytä vain Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaita, kuten on määritelty.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä; noudata suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs.
- Käytä sinistä loctitea ruuvien päälle estämään niiden löystymistä käytön aikana.
- Älä muokkaa kohdistusrautoja millään tavoin, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Varmista, että kohdistus on oikein kohdistettu ja turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: socket head Torx® avain ja sininen loctite.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehdasvalmisteiset kohdistuskiinnitysreiät Ruger American Long Action aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkohdistusraudat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta mukana toimitetut socket head Torx® ruuvit kohdistusrautojen reikiin.
- Kiristä ruuvit vääntöön 20 tuumaa lbs käyttäen Torx®avainta.
- Käytä pieni tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle kiinnittääksesi ne paikalleen.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen kiinnitä kohdistus Picatinnyraudalle.
- Säädä kohdistus haluamaasi silmän etäisyyteen.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat turvallisesti kiinnitettyjä ennen kuin viet asees ampumaradalle.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja alumiinin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana.

- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään myös ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Lisäavun tai kysymysten osalta turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkauksen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin tai vieraile valmistajan virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotetta. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsföreskrifter (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att scope baserna är kompatibla med ditt Ruger American Long Actioneldvapen.
- Använd endast Picatinny eller Weaver scope ringar som specificerat.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt; följ den rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Modifiera inte scope baserna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Se till att siktet är korrekt justerat och säkert monterat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: en socket head Torx®nyckel och blå loctite.
- Se till att ditt eldvapen är avlastat och i ett säkert skick.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade scope mount hålen på mottagaren av din Ruger American Long Action.
- Justera EGW scope baserna med monteringshålen.
- Sätt in de medföljande socket head Torx®skruvarna i hålen på scope baserna.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med Torx®nyckeln.
- Applicera en liten droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt sikt på Picatinnyrälsen.
- Justera siktet till din önskade ögonavstånd.
- Se till att all monteringsutrustning är säker innan du tar ditt eldvapen till skjutbanan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter gällande metall och aluminiumåtervinning.
- Kassera inte i hushållsavfall.

- Se till att eventuella förpackningsmaterial också kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet och användning, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Njut av din skytteupplevelse ansvarsfullt.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® LONG ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že montážní základny jsou kompatibilní s vaším brokovnicí Ruger American Long Action.
- Používejte pouze montážní kroužky Picatinny nebo Weaver, jak je specifikováno.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů; dodržujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Na šrouby použijte kapku modrého loctite, abyste zabránili uvolnění během používání.
- Nemyjte montážní základny žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a bezpečně namontována před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s Torx® hlavou a modrý loctite.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači vaší brokovnice Ruger American Long Action.
- Zarovnejte montážní základny EGW s otvory pro montáž.
- Vložte poskytnuté šrouby s Torx® hlavou do otvorů montážních základen.
- Upevněte šrouby utahovacím momentem 20 palcových liber pomocí Torx® šroubováku.
- Naneste malou kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svou optiku na Picatinny lištu.
- Nastavte optiku na preferovanou vzdálenost očí.
- Ujistěte se, že je veškeré montážní příslušenství bezpečně upevněno před tím, než vezmete svou zbraň na střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů a hliníku.
- Nevyhazujte do domácího odpadu.

- Ujistěte se, že veškeré obalové materiály jsou také zlikvidovány ekologickým způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnosti a používání se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání EGW Ruger American Long Action Heavy Duty Scope Bases. Užijte si svůj střelecký zážitek zodpovědně.