

TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS - BROWNELLS TOOLMAKERS PARALLEL CLAMP, #005, 2" JAW LENGTH 1.285" SPREAD

Precision Holding For Unusual Shapes

Universally used by toolmakers and gunsmiths for close, precision holding of unusual shapes for welding, brazing, scribing, drilling. A must for scope, sight or bolt work.



Attributes

- Name: BROWNELLS TOOLMAKERS PARALLEL CLAMP, #005, 2" JAW LENGTH 1.285" SPREAD
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 912361005
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 679662101259

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PINZAS PARA HERREROS TOOLMAKERS](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES PINCES PARALLÈLES TOOLMAKERS](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE MORSE PARALLELE TOOLMAKERS](#)
- [Norsk: TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA KLAMER PARALLEL CLAMPS](#)
- [Suomi: TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI NÁSTROJŮ PARALLEL CLAMPS](#)

TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die Toolmakers Parallel Clamps von Brownells entschieden hast. Diese Zangen sind für das präzise Halten von ungewöhnlichen Formen konzipiert und sind unverzichtbare Werkzeuge für Werkzeugmacher und Büchsenmacher. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung der Zangen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du die Zangen verwendest.
- Überprüfe die Zangen vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Stelle sicher, dass die Zangen für die jeweilige Aufgabe geeignet sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Zangen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Zangen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage Augenschutz, wenn du mit Materialien arbeitest, die fliegende Trümmer erzeugen können.
- Vermeide es, Finger oder Hände in die Nähe der Backen der Zangen zu bringen, während du sie festziehst oder lockerst.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, die geklemmt wird, stabil und sicher ist, bevor du Druck ausübst.
- Überschreite nicht die angegebenen Backenöffnungs- und Längenlimits:
 - #005 2" (5,1 cm) lange Backen, 1.285" (3,3 cm) Backenöffnung.
 - #010 3" (7,6 cm) lange Backen, 2.185" (5,5 cm) Backenöffnung.
 - #015 4" (10,2 cm) lange Backen, 2.95" (7,5 cm) Backenöffnung.
- Vermeide die Verwendung der Zangen bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu verhindern.
- Lagere die Zangen an einem trockenen Ort, um Rost und Abnutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz ohne Unordnung hast.
- Sammle alle zusätzlichen Werkzeuge, die du für deine spezifische Anwendung benötigst.

2. Einrichten der Zangen

- Öffne die Backen der Zange, indem du den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Positioniere das Material, das du halten möchtest, zwischen den Backen.
- Richte die Backen gleichmäßig auf beiden Seiten des Materials aus, um einen gleichmäßigen Halt zu gewährleisten.

3. Sichern des Materials

- Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, um die Backen um das Material zu ziehen.
- Übe Druck allmählich aus, um das Material oder die Zange nicht zu beschädigen.

- Stelle sicher, dass das Material fest gehalten wird, bevor du mit deiner Arbeit fortfährst.

4. Lösen des Materials

- Drehe, wenn du fertig bist, den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um das Material zu lösen.
- Entferne das Material vorsichtig aus den Zangen.

5. Nach der Benutzung

- Reinige die Zangen nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Zangen an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zangen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Zangen irreparabel beschädigt sind, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Zangen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen bezüglich Sicherheit oder Produktinformationen kontaktiere bitte deinen lokalen EUKontaktpunkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Die richtige Nutzung und Pflege deiner Toolmakers Parallel Clamps sorgt für eine sichere und effektive Arbeitsumgebung.

TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Toolmakers Parallel Clamps from Brownells. These clamps are designed for precision holding of unusual shapes, making them essential tools for toolmakers and gunsmiths. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of the clamps.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the clamps.
- Inspect the clamps for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure the clamps are suitable for the task at hand to avoid accidents.
- Keep the clamps out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the clamps only for their intended purpose, as described in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Use eye protection when working with materials that may create flying debris.
- Avoid placing fingers or hands near the jaws of the clamps when tightening or loosening.
- Ensure that the surface being clamped is stable and secure before applying pressure.
- Do not exceed the specified jaw spread and length limits:
 - #005 2" (5.1cm) long jaws, 1.285" (3.3cm) jaw spread.
 - #010 3" (7.6cm) long jaws, 2.185" (5.5cm) jaw spread.
 - #015 4" (10.2cm) long jaws, 2.95" (7.5cm) jaw spread.
- Avoid using the clamps in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Store the clamps in a dry place to prevent rust and deterioration.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have a clean work area free from clutter.
- Gather any additional tools you may need for your specific application.

2. Setting Up the Clamps

- Open the jaws of the clamp by turning the handle counterclockwise.
- Position the material you wish to hold between the jaws.
- Align the jaws evenly on either side of the material to ensure an even grip.

3. Securing the Material

- Turn the handle clockwise to tighten the jaws around the material.
- Apply pressure gradually to avoid damaging the material or the clamp.
- Ensure that the material is held firmly before proceeding with your work.

4. Releasing the Material

- When finished, turn the handle counterclockwise to release the material.

- Carefully remove the material from the clamps.

5. PostUse Care

- Clean the clamps after use to remove any debris or residue.
- Store the clamps in a safe location, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the clamps in accordance with local regulations.
- If the clamps are damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the clamps in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please reach out to your local EU contact point. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of your Toolmakers Parallel Clamps will ensure a safe and effective working environment.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PINZAS PARA HERREROS TOOLMAKERS

Introducción

Gracias por elegir las Pinzas para Herreros Toolmakers de Brownells. Estas pinzas están diseñadas para una sujeción precisa de formas inusuales, lo que las convierte en herramientas esenciales para fabricantes de herramientas y armeros. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de las pinzas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar las pinzas.
- Inspecciona las pinzas en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No las uses si están dañadas.
- Asegúrate de que las pinzas sean adecuadas para la tarea que vas a realizar para evitar accidentes.
- Mantén las pinzas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza las pinzas solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa protección ocular cuando trabajes con materiales que puedan crear escombros voladores.
- Evita colocar dedos o manos cerca de las mandíbulas de las pinzas al apretar o aflojar.
- Asegúrate de que la superficie que se está sujetando sea estable y segura antes de aplicar presión.
- No excedas los límites de separación y longitud de mandíbula especificados:
 - #005: mandíbulas de 2" (5.1 cm) de largo, separación de mandíbula de 1.285" (3.3 cm).
 - #010: mandíbulas de 3" (7.6 cm) de largo, separación de mandíbula de 2.185" (5.5 cm).
 - #015: mandíbulas de 4" (10.2 cm) de largo, separación de mandíbula de 2.95" (7.5 cm).
- Evita usar las pinzas en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- Almacena las pinzas en un lugar seco para evitar la corrosión y el deterioro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y libre de desorden.
- Reúne cualquier herramienta adicional que puedas necesitar para tu aplicación específica.

2. Configuración de las Pinzas

- Abre las mandíbulas de la pinza girando la manija en sentido antihorario.
- Coloca el material que deseas sujetar entre las mandíbulas.
- Alinea las mandíbulas de manera uniforme a cada lado del material para asegurar un agarre parejo.

3. Asegurando el Material

- Gira la manija en sentido horario para apretar las mandíbulas alrededor del material.
- Aplica presión gradualmente para evitar dañar el material o la pinza.
- Asegúrate de que el material esté firmemente sujeto antes de continuar con tu trabajo.

4. Liberando el Material

- Cuando termines, gira la manija en sentido antihorario para liberar el material.
- Retira cuidadosamente el material de las pinzas.

5. Cuidado Posterior al Uso

- Limpia las pinzas después de usarlas para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena las pinzas en un lugar seguro, alejado de la humedad y de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las pinzas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las pinzas están dañadas más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.
- No deseches las pinzas en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, por favor, dirígete a tu punto de contacto local en la UE. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. El uso y cuidado adecuados de tus Pinzas para Herreros Toolmakers asegurarán un entorno de trabajo seguro y efectivo.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES PINCES PARALLÈLES TOOLMAKERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les pinces parallèles Toolmakers de Brownells. Ces pinces sont conçues pour un maintien précis de formes inhabituelles, ce qui en fait des outils essentiels pour les fabricants d'outils et les armuriers. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace des pinces.

Directives de Sécurité Générales

- Lis toujours et comprends les instructions avant d'utiliser les pinces.
- Inspecte les pinces pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagées.
- Assure-toi que les pinces conviennent à la tâche à accomplir pour éviter les accidents.
- Garde les pinces hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise les pinces uniquement pour leur but prévu, comme décrit dans ce guide.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise une protection oculaire lorsque tu travailles avec des matériaux susceptibles de créer des débris volants.
- Évite de placer tes doigts ou tes mains près des mâchoires des pinces lors du serrage ou du desserrage.
- Assure-toi que la surface à maintenir est stable et sécurisée avant d'appliquer une pression.
- Ne dépasse pas les limites spécifiées pour l'écartement et la longueur des mâchoires :
 - #005 mâchoires de 2" (5.1 cm) de long, écartement de 1.285" (3.3 cm).
 - #010 mâchoires de 3" (7.6 cm) de long, écartement de 2.185" (5.5 cm).
 - #015 mâchoires de 4" (10.2 cm) de long, écartement de 2.95" (7.5 cm).
- Évite d'utiliser les pinces dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Range les pinces dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi d'avoir un espace de travail propre et dégagé.
- Rassemble tous les outils supplémentaires dont tu pourrais avoir besoin pour ton application spécifique.

2. Mise en Place des Pincés

- Ouvre les mâchoires de la pince en tournant la poignée dans le sens antihoraire.
- Positionne le matériau que tu souhaites maintenir entre les mâchoires.
- Aligne les mâchoires uniformément de chaque côté du matériau pour garantir une prise égale.

3. Sécurisation du Matériau

- Tourne la poignée dans le sens horaire pour serrer les mâchoires autour du matériau.
- Applique la pression progressivement pour éviter d'endommager le matériau ou la pince.
- Assure-toi que le matériau est maintenu fermement avant de poursuivre ton travail.

4. Libération du Matériau

- Lorsque tu as terminé, tourne la poignée dans le sens antihoraire pour libérer le matériau.
- Retire soigneusement le matériau des pinces.

5. Entretien PostUtilisation

- Nettoie les pinces après utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range les pinces dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Élimine les pinces conformément aux réglementations locales.
- Si les pinces sont endommagées au-delà de la réparation, envisage de recycler les composants en métal lorsque cela est possible.
- Ne jette pas les pinces dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, n'hésite pas à contacter ton point de contact local dans l'UE. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une réponse plus rapide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de tes pinces parallèles Toolmakers garantiront un environnement de travail sûr et efficace.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE MORSE PARALLELE TOOLMAKERS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Morze Parallele Toolmakers di Brownells. Queste morse sono progettate per la presa precisa di forme insolite, rendendole strumenti essenziali per fabbri e armaioli. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace delle morse.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare le morse.
- Ispezionare le morse per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiate.
- Assicurarci che le morse siano adatte per il compito da svolgere per evitare incidenti.
- Tenere le morse fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Utilizzare le morse solo per lo scopo previsto, come descritto in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare protezioni per gli occhi quando si lavora con materiali che possono creare detriti volanti.
- Evitare di posizionare dita o mani vicino alle ganasce delle morse durante il serraggio o allentamento.
- Assicurarci che la superficie da stringere sia stabile e sicura prima di applicare pressione.
- Non superare i limiti di apertura e lunghezza delle ganasce specificati:
 - #005 ganasce lunghe 2" (5.1cm), apertura ganasce 1.285" (3.3cm).
 - #010 ganasce lunghe 3" (7.6cm), apertura ganasce 2.185" (5.5cm).
 - #015 ganasce lunghe 4" (10.2cm), apertura ganasce 2.95" (7.5cm).
- Evitare di utilizzare le morse in condizioni di bagnato o scivolose per prevenire incidenti.
- Conservare le morse in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarci di avere un'area di lavoro pulita e priva di ingombri.
- Raccogliere eventuali strumenti aggiuntivi necessari per l'applicazione specifica.

2. Impostazione delle Morse

- Aprire le ganasce della morsa ruotando la maniglia in senso antiorario.
- Posizionare il materiale che si desidera tenere tra le ganasce.
- Allineare le ganasce uniformemente su entrambi i lati del materiale per garantire una presa uniforme.

3. Fissaggio del Materiale

- Ruotare la maniglia in senso orario per stringere le ganasce attorno al materiale.
- Applicare pressione gradualmente per evitare di danneggiare il materiale o la morsa.
- Assicurarci che il materiale sia tenuto saldamente prima di procedere con il lavoro.

4. Rilascio del Materiale

- Quando si è terminato, ruotare la maniglia in senso antiorario per rilasciare il materiale.
- Rimuovere con cura il materiale dalle morse.

5. Cura PostUso

- Pulire le morse dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare le morse in un luogo sicuro, lontano da umidità e luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le morse in conformità con le normative locali.
- Se le morse sono danneggiate oltre la riparazione, considerare il riciclo dei componenti metallici ove possibile.
- Non smaltire le morse nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di contattare il proprio punto di contatto locale dell'UE. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una cura adeguati delle vostre Morze Parallele Toolmakers garantiranno un ambiente di lavoro sicuro ed efficace.

TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Toolmakers Parallel Clamps fra Brownells. Disse klemmen er designet for presis holding av uvanlige former, noe som gjør dem til essensielle verktøy for verktøymakere og våpensmeder. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av klemmen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker klemmen.
- Inspiser klemmen for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Sørg for at klemmen er egnet for oppgaven for å unngå ulykker.
- Hold klemmen utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Bruk klemmen kun til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne guiden.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk øyebeskyttelse når du arbeider med materialer som kan skape flyvende rusk.
- Unngå å plassere fingre eller hender nær kjevene på klemmen når du strammer eller løsner.
- Sørg for at overflaten som skal klemmes er stabil og sikker før du påfører trykk.
- Ikke overskrid de spesifiserte kjeveavstandene og lengdegrensene:
 - #005 2" (5,1 cm) lange kjeve, 1.285" (3,3 cm) kjeveavstand.
 - #010 3" (7,6 cm) lange kjeve, 2.185" (5,5 cm) kjeveavstand.
 - #015 4" (10,2 cm) lange kjeve, 2.95" (7,5 cm) kjeveavstand.
- Unngå å bruke klemmen i våte eller glatte forhold for å forhindre ulykker.
- Oppbevar klemmen på et tørt sted for å forhindre rust og forringelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har et rent arbeidsområde uten rot.
- Samle eventuelle ekstra verktøy du måtte trenge for din spesifikke applikasjon.

2. Montering av klemmen

- Åpne kjevene på klemmen ved å vri håndtaket mot klokken.
- Plasser materialet du ønsker å holde mellom kjevene.
- Juster kjevene jevnt på hver side av materialet for å sikre et jevnt grep.

3. Sikre materialet

- Vri håndtaket med klokken for å stramme kjevene rundt materialet.
- Påfør trykk gradvis for å unngå å skade materialet eller klemmen.
- Sørg for at materialet holdes fast før du fortsetter med arbeidet.

4. Frigi materialet

- Når du er ferdig, vri håndtaket mot klokken for å frigjøre materialet.

- Fjern forsiktig materialet fra klemmen.

5. Etter bruk omsorg

- Rengjør klemmen etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar klemmen på et sikkert sted, borte fra fuktighet og direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser klemmen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis klemmen er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere metallkomponentene der det er mulig.
- Ikke kast klemmen i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt ditt lokale EUkontaktpunkt. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig bruk og omsorg for dine Toolmakers Parallel Clamps vil sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA KLAMER PARALLEL CLAMPS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klamer Toolmakers Parallel Clamps od Brownells. Te klamry są zaprojektowane do precyzyjnego trzymania nietypowych kształtów, co czyni je niezbędnymi narzędziami dla narzędziowców i rusznikarzy. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie klamer.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem klamer.
- Sprawdź klamry pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Upewnij się, że klamry są odpowiednie do zadania, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj klamry z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj klamer tylko zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj ochrony oczu podczas pracy z materiałami, które mogą tworzyć odłamki.
- Unikaj umieszczania palców lub rąk w pobliżu szczęk klamer podczas ich zaciskania lub luzowania.
- Upewnij się, że powierzchnia, którą chcesz zablokować, jest stabilna i bezpieczna przed nałożeniem nacisku.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozstawu i długości szczęk:
 - #005 2" (5.1cm) długość szczęki, 1.285" (3.3cm) rozstaw szczęk.
 - #010 3" (7.6cm) długość szczęki, 2.185" (5.5cm) rozstaw szczęk.
 - #015 4" (10.2cm) długość szczęki, 2.95" (7.5cm) rozstaw szczęk.
- Unikaj używania klamer w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj klamry w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i pogorszeniu stanu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz czysty obszar roboczy wolny od bałaganu.
- Zbierz wszelkie dodatkowe narzędzia, które mogą być potrzebne do Twojej konkretnej aplikacji.

2. Ustawienie klamer

- Otwórz szczęki klamry, obracając uchwyt w lewo.
- Umieść materiał, który chcesz trzymać, między szczękami.
- Wyrównaj szczęki równomiernie po obu stronach materiału, aby zapewnić równomierny chwyt.

3. Zabezpieczanie materiału

- Obróć uchwyt w prawo, aby zaciśnić szczęki wokół materiału.
- Naciskaj stopniowo, aby uniknąć uszkodzenia materiału lub klamry.
- Upewnij się, że materiał jest trzymany mocno przed kontynuowaniem pracy.

4. Zwolnienie materiału

- Po zakończeniu pracy, obróć uchwyt w lewo, aby zwolnić materiał.
- Ostrożnie usuń materiał z klamer.

5. Pielęgnacja po użyciu

- Oczyszczyć klamry po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj klamry w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj klamry zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klamry są uszkodzone poza naprawę, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj klamer do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Odpowiednie użytkowanie i pielęgnacja klamer Toolmakers Parallel Clamps zapewni bezpieczne i efektywne środowisko pracy.

TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Toolmakers Parallel Clamps puristimet. Nämä puristimet on suunniteltu epätavallisten muotojen tarkkaan pitämiseen, mikä tekee niistä välttämättömiä työkaluja työkaluntekijöille ja asekorjaajille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita puristimien turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen puristimien käyttöä.
- Tarkista puristimet vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että puristimet soveltuvat käsillä olevaan tehtävään onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä puristimet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä puristimia vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä silmäsuojaa työskennellessäsi materiaalien kanssa, jotka voivat aiheuttaa lentäviä roskia.
- Vältä sormien tai käsien asettamista puristimien leukoihin kiristettäessä tai löysätessä.
- Varmista, että puristettavan pinnan on oltava vakaa ja turvallinen ennen paineen kohdistamista.
- Älä ylitä määriteltyjä leuan levitys ja pituusrajoja:
 - #005 2" (5.1cm) pitkät leuat, 1.285" (3.3cm) leuan levitys.
 - #010 3" (7.6cm) pitkät leuat, 2.185" (5.5cm) leuan levitys.
 - #015 4" (10.2cm) pitkät leuat, 2.95" (7.5cm) leuan levitys.
- Vältä puristimien käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä puristimet kuivassa paikassa ruostumisen ja rappeutumisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja esteetön.
- Kerää kaikki lisätyökalut, joita saatat tarvita erityiseen sovellukseesi.

2. Puristimien asettaminen

- Avaa puristimen leuat kääntämällä kahvaa vastapäivään.
- Aseta puristettavat materiaalit leukoihin.
- Kohdista leuat tasaisesti materiaalin kummallekin puolelle varmistaaksesi tasaisen pidon.

3. Materiaalin kiinnittäminen

- Käännä kahvaa myötäpäivään kiristääksesi leukoja materiaalin ympärille.
- Kohdista paine vähitellen vaurioiden välttämiseksi materiaalille tai puristimelle.
- Varmista, että materiaali on tiukasti kiinni ennen työn aloittamista.

4. Materiaalin vapauttaminen

- Kun olet valmis, käännä kahvaa vastapäivään vapauttaaksesi materiaalin.
- Poista materiaali varovasti puristimista.

5. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista puristimet käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai jäämät.
- Säilytä puristimet turallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suoralta auringonvalolta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puristimet paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Jos puristimet ovat vaurioituneet korjaamattomaksi, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä puristimia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuoteinformaatiosta, ota yhteyttä paikalliseen EUyhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolto Toolmakers Parallel Clamps puristimillesi varmistavat turvallisen ja tehokkaan työympäristön.

TOOLMAKERS PARALLEL CLAMPS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Toolmakers Parallel Clamps från Brownells. Dessa klämmor är designade för precis hållning av ovanliga former, vilket gör dem till outhärliga verktyg för verktygstillverkare och vapensmeder. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av klämmorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder klämmorna.
- Inspektera klämmorna för eventuella skador eller slitage innan varje användning. Använd inte om de är skadade.
- Se till att klämmorna är lämpliga för den uppgift som ska utföras för att undvika olyckor.
- Håll klämmorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd klämmorna endast för sitt avsedda syfte, som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd ögonskydd när du arbetar med material som kan skapa flygande skräp.
- Undvik att placera fingrar eller händer nära klämmornas käkar när du spänner eller lossar.
- Se till att ytan som ska klämmas är stabil och säker innan du applicerar tryck.
- Överskrid inte de angivna begränsningarna för käkavstånd och längd:
 - #005 2" (5.1cm) långa käkar, 1.285" (3.3cm) käkavstånd.
 - #010 3" (7.6cm) långa käkar, 2.185" (5.5cm) käkavstånd.
 - #015 4" (10.2cm) långa käkar, 2.95" (7.5cm) käkavstånd.
- Undvik att använda klämmorna i våta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Förvara klämmorna på en torr plats för att förhindra rost och försämring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en ren arbetsyta fri från skräp.
- Samla eventuella ytterligare verktyg som du kan behöva för din specifika tillämpning.

2. Montering av klämmorna

- Öppna klämmornas käkar genom att vrida handtaget moturs.
- Placera det material du vill hålla mellan käkarna.
- Justera käkarna jämnt på vardera sidan av materialet för att säkerställa ett jämnt grepp.

3. Säkra materialet

- Vrid handtaget medurs för att spänna käkarna runt materialet.
- Applicera tryck gradvis för att undvika att skada materialet eller klämman.
- Se till att materialet hålls fast innan du fortsätter med ditt arbete.

4. Frigör materialet

- När du är klar, vrid handtaget moturs för att frigöra materialet.
- Ta försiktigt bort materialet från klämmorna.

5. Efter användning

- Rengör klämmorna efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara klämmorna på en säker plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med klämmorna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om klämmorna är skadade bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.
- Släng inte klämmorna i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din lokala EUkontaktpunkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och skötsel av dina Toolmakers Parallel Clamps kommer att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI NÁSTROJŮ PARALLEL CLAMPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali paralelní svěrky Toolmakers od společnosti Brownells. Tyto svěrky jsou navrženy pro přesné uchopení neobvyklých tvarů, což je činí nezbytnými nástroji pro nástrojaře a zbrojíře. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání svěrek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím svěrek.
- Před každým použitím zkontrolujte svěrky na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Ujistěte se, že svěrky jsou vhodné pro daný úkol, abyste předešli nehodám.
- Držte svěrky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte svěrky pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stahování na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při práci s materiály, které mohou vytvářet létající úlomky, používejte ochranu očí.
- Vyvarujte se umístění prstů nebo rukou blízko čelistí svěrek při utahování nebo povolování.
- Ujistěte se, že povrch, který se má svírat, je stabilní a bezpečný před aplikací tlaku.
- Nepřekračujte specifikované limity rozestupu a délky čelistí:
 - #005 2" (5.1cm) dlouhé čelisti, 1.285" (3.3cm) rozestup čelistí.
 - #010 3" (7.6cm) dlouhé čelisti, 2.185" (5.5cm) rozestup čelistí.
 - #015 4" (10.2cm) dlouhé čelisti, 2.95" (7.5cm) rozestup čelistí.
- Vyvarujte se používání svěrek za mokra nebo na kluzkých površích, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte svěrky na suchém místě, aby se zabránilo rzi a zhoršení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte čistou pracovní plochu bez nepořádku.
- Shromážděte všechny další nástroje, které můžete potřebovat pro vaši konkrétní aplikaci.

2. Nastavení svěrek

- Otevřete čelisti svěrky otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte materiál, který chcete uchopit, mezi čelisti.
- Ujistěte se, že jsou čelisti vyrovnány po obou stranách materiálu, aby se zajistil rovnoměrný úchop.

3. Zajištění materiálu

- Otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček, abyste utáhli čelisti kolem materiálu.
- Aplikujte tlak postupně, abyste se vyhnuli poškození materiálu nebo svěrky.
- Ujistěte se, že je materiál pevně držen, než začnete s prací.

4. Uvolnění materiálu

- Po dokončení práce otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili materiál.
- Opatrně odstraňte materiál ze svěrek.

5. Údržba po použití

- Po použití svěrky vyčistěte, abyste odstranili jakékoliv zbytky nebo nečistoty.
- Uložte svěrky na bezpečném místě, daleko od vlhkosti a přímého slunečního světla.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte svěrky v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou svěrky poškozené a nelze je opravit, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.
- Nepokládejte svěrky do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se obraťte na svůj místní kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče o vaše paralelní svěrky Toolmakers zajistí bezpečné a efektivní pracovní prostředí.